

MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES

MINISTRY OF EXTERNAL RELATIONS

ADDITIF N° 003 DU 27 SEP 2019

**A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 007/AONO/MINREX/CIPM/2019
DU 24 AVRIL 2019, EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR L'EQUIPEMENT DU
NOUVEAU BÂTIMENT
AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES**

Le Ministre des Relations Extérieures communique :

Les dispositions de l'Appel d'Offres de référence sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 007/AAONO/MINREX/CIPM/2019 DU 24 AVRIL 2019,
EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR L'EQUIPEMENT DU NOUVEAU
BÂTIMENT
AU MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES**

8 – OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des offres sera effectuée en un temps, le **04 octobre 2019 à 16 heures précises**, dans la salle de conférences du nouveau bâtiment du Ministère des Relations Extérieures, par la **Commission Interne de Passation des Marchés (CIPM)** placée auprès du **Ministère des Relations Extérieures**, siégeant en présence des soumissionnaires qui le désirent ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de l'offre.

10 – PRINCIPAUX CRITERES D'EVALUATION

10 – 1 Critères éliminatoires

F. Note évaluation technique inférieure à **vingt-quatre (24) « oui » sur trente-quatre (34) ;**

Pièce n° 3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES

ARTICLE 6 : CRITERES DE QUALIFICATION POUR L'APPEL D'OFFRES

A. Critères éliminatoires

F. Note évaluation technique inférieure à **vingt-quatre (24) « oui » sur trente-quatre (34) ;**



ARTICLE 16 : OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

16.3 OUVERTURE ET EVALUATION DES ENVELOPPES " B - PIECES TECHNIQUES - "

En tout état de cause, seules les offres qui auront obtenu au moins **vingt-quatre (24) «oui» sur trente-quatre (34)** à l'issue de cette évaluation binaire seront déclarées conformes et admises à la comparaison.

4.3 SPECIFICATIONS TECHNIQUES


N°	Désignation	Specifications techniques
	Equipement de bureau	
1	Meuble de bureau avec retour et coffret	Meuble de bureau en bois iroko ou sapelli, avec sous-main en croute de cuir incorporé, caisse laquée, marron foncé ou noire, satinée : - dimensions : hauteur 75 cm-largeur 180 cm-profondeur 75 cm, - 2 pieds de largeur ≥ 60 cm et $72 \text{ cm} \leq$ hauteur ≤ 80 cm, longeron de hauteur quasi-égale à celle des pieds.
		Retour en bois iroko ou sappelli sur roulettes assorti au bureau : hauteur ≥ 60 cm, largeur ≥ 45 cm et profondeur ≥ 47 cm avec 3 tiroirs (1 à clé).
		Coffret à 3 tiroirs (01 à clé)
2	Fauteuil de bureau sur roulettes	Fauteuil de bureau sur roulettes avec cadre et accoudoirs en bois iroko ou sapelli : - doté de doubles roulettes de sécurité, - avec un mécanisme de coulissement et blocage en hauteur, - revêtement en simili cuir, - mousse PH7, épaisseur adéquate pour siège, - mousse PH2, épaisseur adéquate pour dossier, - hauteur du fauteuil variable : minimum ≥ 115 cm et maximum ≥ 125 cm, - hauteur du dossier : ≥ 73 cm, - hauteur du siège variable : minimum ≥ 42 cm et maximum ≥ 52 cm, - largeur du siège : ≥ 50 cm, profondeur du siège : ≥ 60 cm.
3	table de conférence	table de conférence en bois massif, iroko ou sapelli, , caisse laquée, marron foncé ou noire, satinée : dimensions : 400X150X76 cm
4	bureau 3 compartiments	1140xh76xp60cm avec ses trois tiroirs, ses compartiments de rangement et sa porte pouvant être fermée




5	rayonnage	- Frein mécanique, - Bande réfléchissante de sécurité très visible, - Goupille d'arrêt actionnée par l'utilisateur, - Rail en deux pièces, - Arbre de commande tubulaire, pleine longueur, résistant à la torsion, - Roue motrice et de guidage de 5 po à double rebord, - Roue de guidage sphérique sans frottement, - Chariot muni de rivets de qualité aéronautique, - Manivelle ergonomique à trois rayons en zinc, - Poignée ergonomique douce au toucher.												
6	Chariot	Chariot de manutention Bakis modèle D équipé avec > 16 bacs à bec en plastique jaune volume 42 Litres > Structure métallique réalisée à partir de tube d'acier diamètre 30 mm. > 4 plateaux dont 3 inclinables. > 4 roulettes en caoutchouc (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) Force : 500 kg maxi par chariot. Points forts > Barre de poussée tubulaire. > Tablettes réglables en hauteur tous les 25 mm. > Niveaux inclinables jusqu'à 20°. Dimensions > Hors tout chariot : H. 1490 x L. 1425 x P. 525 mm. > Utiles tablette : L. 1280 x P. 510 mm. > Poids : 102.5 kg.												
7	diable de transport	Diable de manutention pour les très fortes charges Possibilité de chargement en position horizontale Grandes roues pneumatiques de Ø 400mm s'adaptant à tout les terrains Pelle large de dimensions : 550 x 95 mm Charge max. de 500 kg <table><tr><td>Dim. ext. LxIxh (mm)</td><td>825 x 625 x 1250</td></tr><tr><td>Dim. pelle Lxp (mm)</td><td>550 x 95</td></tr><tr><td>Ø roues (mm)</td><td>400</td></tr><tr><td>Type de roues</td><td>Pneumatique</td></tr><tr><td>Charge (kg)</td><td>500</td></tr><tr><td>Poids (kg)</td><td>28,0</td></tr></table>	Dim. ext. LxIxh (mm)	825 x 625 x 1250	Dim. pelle Lxp (mm)	550 x 95	Ø roues (mm)	400	Type de roues	Pneumatique	Charge (kg)	500	Poids (kg)	28,0
Dim. ext. LxIxh (mm)	825 x 625 x 1250													
Dim. pelle Lxp (mm)	550 x 95													
Ø roues (mm)	400													
Type de roues	Pneumatique													
Charge (kg)	500													
Poids (kg)	28,0													
8	Escabeau	Plate-forme en fonte d'aluminium antidérapante. Marches en aluminium de 85 mm, striées antidérapantes. Escabeau équipé de porte-outils et de 2 sangles de sécurité à partir de la cinquième marche												
9	rotonde	Grande table de traitement												
10	Aspirateur	- aspiration sèche ou liquide sans changer de filtre												




		- 1000 watts - également pour le nettoyage extérieur grâce à la fonction soufflerie avec flexible d'aspiration 2m avec 2 tubes différents - poignée amovible - suceur pour fentes - aspirateur eau et poussières wd3 premium
11	Photocopieur	• Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option • Jusqu'à 20 ppm • Capacité papier jusqu'à 2000 feuilles • Écran tactile intuitif • Nombreuses options de configuration • Compatibilité réseau, prise en charge PCL et PS en option • Économies d'énergie • Compatibilité uniFLOW et e-Maintenance Type de produit Multifonction laser monochrome Volume d'impression maximum mensuel (duty cycle) 700000 pages / mois Processeur Canon 400 MHz Capacité mémoire RAM (Standard) 256 Mo Capacité mémoire (Maximum) 256 Mo Affichage Écran tactile LCD (N&B) / 14,48 cm (5,7 ") Cycle d'utilisation mensuel conseillé (min.) 2000 pages / mois Cycle d'utilisation mensuel conseillé (max.) 10000 pages / mois IMPRESSION Résolution d'impression 1200 x 1200 ppp



		monochrome (Maximum) COPIEUR Résolution de copie (monochrome) 600 x 600 ppp Vitesse de copie 1ère page (monochrome) 6,4 s Vitesse de copie A4 (noir) 20 cpm SCANNER Résolution de numérisation monochrome 600 x 600 ppp Résolution de numérisation couleur 600 x 600 ppp Vitesse de numérisation noir et blanc 25 s/page INTERFACE ET LOGICIELS Connectivités ports Ethernet (100Base-TX/10Base-T) Interface hôte USB 2.0 x 1 port Langages d'impression (émulations) UFR II-L
12	Scanner	- Numérisation recto verso en un seul passage - Numérisation à un bouton - Reconnaissance optique des caractères - Raccourcis de numérisation configurables - Vitesse du processeur : 120 MHz - Taux d'utilisation (quotidien) : Jusqu'à 1500 pages (chargeur automatique de c - Taille de support (chargeur auto) : A4, A5, A6, B5 - Profondeur en bits : 24 bits externes 48 bits internes - Source de lumière (numérisation) : Diode électroluminescente (DEL)



		- Capacité du bac d'alimentation automatique : En standard 50 feuilles - Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto – verso : oui - Couleur : oui - Formats de fichiers pour la numérisation : pour du texte et des images : PDF, JP TXT (texte), RTF (texte enrichi) et PDF avec possibilité de recherche - Type de scanner : A plat avec chargeur
13	ordinateur de bureau	L'ordinateur complet devra être composé des accessoires suivants : ✓ Un écran plat TFT de 23 pouces et de même marque et couleur que l'unité centrale. ✓ D'une unité centrale minitour convertible dont les caractéristiques principales seront les suivantes : - Intel Core i5-2120 (3.30 GHz, 3 MB cache, 4 cœurs) - Chipset Intel Q67 Express - 8 GB 2133 MHz DDR4 SDRAM - 4 emplacements DIMM - HDD1 To Go 7200 rpm SATA 6.0 Gb/s NCQ, Smart IV - Intel Graphiques HD VGA sur PCIe x 16 - 3 baies 3 1/2 de disque interne - Graveur DVD SATA Super Multi +/-RW - Realtek ALC261 high définition audio codec (Stéréo) - Gigabit Ethernet 10/100/1000 - Ports : USB 3.0 (10) – Série (1) – Parallèle (1) - Jack audio avant et arrière (micro et hautparleur) - HDMI - Extension : 3 PCI pleine hauteur, 1 PCIe x1 pleines hauteurs, 2 PCIe x16 pleines hauteurs. - Tous les éléments constituant ce package doivent être compatibles avec l'unité centrale. Extension : 3 PCI pleine hauteur, 1 PCIe x1 pleines hauteurs, 2 PCIe x16 pleines hauteurs. NB : Il est à noter que chaque ordinateur devra disposer d'une licence unique en cours de validité pour le système d'exploitation Windows 10 professionnel
14	thermostat	Le thermostat 109519 est un modèle encastrable présentant un boîtier – 8,4 x 8,9 cm – de couleur blanche. Celui-ci propose un affichage digital performant pour faciliter la lecture des données. Le boîtier comprend aussi un raccordement par bornes à cages. Celui-ci requiert une alimentation de 230V pour une consommation de seulement 3 mA.
15	hygromètre	Gamme d'humidité: 0 ~ 100% RH Résolution d'humidité: 0.01% HR Précision de l'humidité: ± 2% HR (à 25 ° C / 77 ° F, 20% ~ 80% HR), ± 2,5% HR (à




		l'autre) Écart de température: -40 ~ 105 ° C / -40 ~ 221 ° F Résolution de température: 0.01 ° C / 0.01 ° F Précision de la température: ± 0,5 ° C / ± 0,9 ° F (à 25 ° C / 77 ° F); ± 0.8 ° C / ± 1.5 ° F (à l'autre) Température du point de rosée: -40 ~ 105 ° C / -40 ~ 221 ° F Température humide: 0 ~ 80 ° C / 32 ~ 176 ° F Temps de réponse: 0.5s Affichage: LCD avec rétro-éclairage Température de fonctionnement: 0 ~ 50 ° C / 32 ~ 122 ° F Température de stockage: -10 ~ 60 ° C / 14 ~ 140 ° F Alimentation: 1 x 9V Batterie (NON inclus) Taille: 215 x 80 x 45 mm / 8,46 x 3,15 x 1,77 po Poids: 122g / 4.3oz Taille du paquet: 26 x 10 x 5cm / 10.24 x 3.94 x 1.97in Poids du paquet: 186g / 6.57oz Emballage inclus: 1 x THygromètre thermomètre numérique L-500
16	Dispositif anti incendie	Extincteur à pression permanente pour une vérification simple et rapide du niveau de pression. De haute qualité, cet extincteur ABC est fabriqué en France, certifié NF, CE et EN3. Sa tête en acier léger (et non en aluminium), ainsi que les nombreux contrôles strictes qu'il a subi lui assurent résistance et fiabilité dans le temps. Cet extincteur à poudre, de 6kg, permet d'éteindre les feux de classe A, B et C. Il est conforme pour une utilisation dans tous les types d'Etablissements : ceux relevant du code du travail les Etablissement recevant du Public... <u>Extincteur livré avec :</u> Lance Support mural Extincteur pour feu classe A : incendie de matières solides produisant un feu sec ou avec des braises par exemple bois, tissu, papier, carton, plastique... Extincteur pour feu classe B : incendie de matières liquides inflammables ou de matières solides se liquéfiant en présence de flammes et étant inflammables, ils sont communément appelés "feux gras" par exemple : les hydrocarbures (fioul, essence, pétrole), l'alcool, les peintures, les graisses, huiles, plastiques, goudrons, vernis... Extincteur pour feu classe C : il s'agit des feux de gaz inflammable, par exemple : butane, propane, acétylène, gaz naturel, gaz naturel, méthane.
17	camera	résolution d'image haute définition 1080P avec un angle de vue de 82.2° (3.6 mm). Le support est réglable, permettant d'ajuster la panoramique, l'inclinaison et la rotation. Totalement immunisée face aux projections d'eau et aux poussières (IP66), il est possible de placer la caméra en intérieur ou en extérieur. Des LEDs infrarouge permettent une visualisation nuit et jour jusqu'à 20 mètres. Elle dispose d'un filtre IR-Cut ainsi que d'un filtre WDR qui améliorent les contrastes.


		La caméra inclut également un mode "détection de mouvement" qui prévient en cas d'intrusion ou de franchissement d'une ligne. Elle se connecte à l'aide d'un câble analogique à un enregistreur Turbo HD Hikvision pour visualiser en direct et enregistrer le flux vidéo
18	armoire	Armoire de rangement professionnel avec casiers de rangement pour effets personnels. Disponible dans deux largeurs de casier : 300 ou 400 mm. La version 400 mm permet entre autre le passage des casques. Construction monobloc en tôle d'acier Corps 6/10e et 8/10e, portes 6/10e Fermeture 1 point par morillon ou serrure à clés Renfort de porte vertical Portes indégondables en position ouverte ou fermée Porte-étiquette Ouves d'aération en partie haute de chaque porte Peinture époxy durable et résistante aux chocs
19	table	en bois -massif iroko ou sapelli , caisse laquée, marron foncé ou noire, satinée 200cmx145cmx75cm
20	chaise	- Métallique, - Revêtement tissu, - Mousse RH7 épaisseur adéquate pour siège, - Mousse RH2 épaisseur adéquate pour dossier, - Hauteur du dossier : 57,5 cm, - Largeur du siège : 45 cm, - Profondeur du siège : 50 cm.

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES


N° prix	Désignation des tâches Prix unitaires Hors Taxes en lettres (Francs CFA)	Unité	Prix unitaires Hors Taxes en chiffres (F CFA)
1	TABLE DE CONFERENCE EN BOIS Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de la table de conférence dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		



2	BUREAU 3 COMPARTIMENTS Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bureau 3 compartiments dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
3	BUREAU 4 COMPARTIMENTS Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de bureau 4 compartiments dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
4	MEUBLE DE BUREAU AVEC RETOUR ET COFFRET Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de meuble de bureau avec retour et coffret dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
5	FAUTEUIL DE BUREAU SUR ROULETTE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de fauteuil de bureau roulette dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
6	RAYONNAGE MOBILE EN ACIER Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de rayonnage mobile en acier dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
7	CHARIOT MOYEN POUR LE TRANSPORT Ce prix rémunère à l'unité la fourniture du chariot moyen de transport dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
8	DIABLE POUR LE TRANSPORT DES CARTONS Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de diable pour le transport des cartons dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
9	ESCABEAU Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de l'escabeau dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
10	ROTONDE (GRANDE TABLE DE TRAITEMENT) Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de rotonde (grande table de traitement) dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	
	L'Unité: Francs CFA		
11	ASPIRATEUR Ce prix rémunère à l'unité la fourniture d'aspirateur dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U	




	L'Unité: Francs CFA			
12	PHOTOCOPIEUR Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de photocopieur dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
13	SCANNER Ce prix rémunère à l'unité la fourniture de scanner dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
14	ORDINATEUR Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de l'ordinateur dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
15	THERMOSTAT Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de thermostat dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
16	HYGROMETRE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose d'hydromètre dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
17	DISPOSITIF ANTI INCENDIE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de dispositif anti incendie dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
18	CAMERA DE SURVEILLANCE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de caméra de surveillance dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
19	ARMOIRE AVEC CASIERS Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de l'armoire avec casier dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
20	TABLE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de la table dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			
21	CHAISE Ce prix rémunère à l'unité la fourniture et la pose de la chaise dans le bureau indiqué du MINREX y compris toutes sujétions	U		
	L'Unité: Francs CFA			



DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
1	TABLE DE CONFERENCE EN BOIS y compris toutes sujétions	U	2		
2	BUREAU 3 COMPARTIMENTS y compris toutes sujétions	U	3		
3	BUREAU 4 COMPARTIMENTS y compris toutes sujétions	U	3		
4	MEUBLE DE BUREAU AVEC RETOUR ET COFFRET y compris toutes sujétions	U	28		
5	FAUTEUIL DE BUREAU SUR ROULETTES y compris toutes sujétions	U	28		
6	RAYONNAGE MOBILE EN ACIER y compris toutes sujétions	U	2		
7	CHARIOT MOYEN POUR TRANSPORT y compris toutes sujétions	U	2		
8	DIABLE POUR TRANSPORT y compris toutes sujétions	U	2		
9	ESCABEAU y compris toutes sujétions	U	2		
10	ROTONDE (GRANDE TABLE DE TRAITEMENT) y compris toutes sujétions	U	2		
11	ASPIRATEUR y compris toutes sujétions	U	1		
12	PHOTOCOPIEUR y compris toutes sujétions	U	1		
13	SCANNER y compris toutes sujétions	U	2		
14	ORDINATEUR y compris toutes sujétions	U	3		
15	THERMOSTAT y compris toutes sujétions	U	2		
16	HYGROMETRE y compris toutes sujétions	U	2		
17	DISPOSITIF ANTI INCENDIE y compris toutes sujétions	U	2		
18	CAMERA DE SURVEILLANCE y compris toutes sujétions	U	2		
19	ARMOIRE AVEC CASIER y compris toutes sujétions	U	1		
20	TABLE y compris toutes sujétions	U	4		
21	CHAISE y compris toutes sujétions	U	50		
TOTAL HT (THT)					
T.V.A. (19,25% THT)					
TOTAL TOUTES TAXES COMPRISES (TOTAL TTC=THT + TVA)					
AIR (2,2 ou 5.5%)					
NET A MANDATER (NAM=THT-AIR)					

Arrêté le présent devis quantitatif et estimatif à la somme de Francs CFA : Toutes Taxes comprises.



GRILLE D'EVALUATION

13. GRILLE D'EVALUATION POUR LA COMPARAISON DES OFFRES


13.1 CRITERES ELIMINATOIRES

		OUI	NON
1	Absence de la caution de soumission		
2	Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif au-delà du délai supplémentaire de 48 heures à accorder, le cas échéant		
3	Pièce (s) falsifiée (s) ou fausse (s) déclaration (s)		
4	Absence de déclaration sur l'honneur attestant de non-abandon de marché au cours des trois dernières années ou présence sur la liste des entreprises défailtantes établie par le MINMAP		
5	Non-justification de la possession-exploitation d'une menuiserie		
6	Note évaluation technique inférieure à vingt-quatre (24) « oui » sur trente-quatre(34)		
7	Omission d'un prix unitaire		

13.2 CRITERES ESENTIELS

N°	Désignation	Evaluation	
A	Présentation de l'offre		
1	Offre en trois volumes, lisible, agencée dans l'ordre et avec intercalaires de couleur	OUI	NON
B	Domaine d'activités de l'entreprise relevant du secteur de la menuiserie, de l'ameublement et/ou équipements de bureau		
1	Domaine d'activités spécifié dans l'attestation de non redevance fiscale, le registre du commerce et du crédit mobilier ou les statuts relève du secteur de la menuiserie, de l'ameublement et/ou équipements de bureau	OUI	NON
C	Disponibilité des ressources financières ou accès à une ligne de crédit		
1	Attestation délivrée par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier rang agréé par le MINFI	OUI	NON
2	Montant de la capacité de préfinancement déclinée par dite attestation supérieur ou égal à Quarante-Neuf Millions (49.000.000) de Francs		
D	Fournitures similaires livrées		
1	Disponibilités justificatifs pour chiffre d'affaires annuel 2018 supérieur à Soixante Dix millions (70.000.000) de francs ou DSF en tenant lieu	OUI	NON
2	Disponibilités justificatifs (copie première et dernière pages lettre commande ou marché et procès-verbal de réception) pour un cas de livraison de mobilier de bureau à une administration publique, un établissement public, une entreprise du secteur public ou parapublic un projet ou une collectivité territoriale décentralisée au cours des trois dernières années	OUI	NON
3	Disponibilités justificatifs (copie première et dernière pages lettre commande ou marché et procès-verbal de réception) pour un autre cas de	OUI	NON

	livraison de mobilier de bureau à une administration publique, un établissement public, une entreprise du secteur public ou parapublic un projet ou une collectivité territoriale décentralisée au cours des trois dernières années		
E	Compatibilité de la fourniture proposée par le soumissionnaire avec les spécifications techniques minimales arrêtées par le Maître d'Ouvrage		
E.1	Compatibilité du meuble de bureau proposé	OUI	NON
E.2	Compatibilité du Fauteuil de bureau proposé	OUI	NON
E.3	Compatibilité de la table de conférence	OUI	NON
E.4	Compatibilité du bureau 3 compartiments	OUI	NON
E.5	Compatibilité du rayonnage	OUI	NON
E.6	Compatibilité du Chariot	OUI	NON
E.7	Compatibilité du diable de transport	OUI	NON
E.8	Compatibilité escabeau	OUI	NON
E.9	Compatibilité de la rotonde	OUI	NON
E.10	Compatibilité aspirateur	OUI	NON
E.11	Compatibilité du photocopieur multifonction proposé	OUI	NON
E.12	Compatibilité du scanner proposé	OUI	NON
E.13	Compatibilité avec ordinateur de bureau proposé	OUI	NON
E.14	Compatibilité avec thermostat proposé	OUI	NON
E.15	Compatibilité avec hygromètre proposé	OUI	NON
E.16	Compatibilité avec dispositif anti incendie proposé	OUI	NON
E.17	Compatibilité avec caméra proposée	OUI	NON
E.18	Compatibilité avec armoire proposée	OUI	NON
E.19	Compatibilité avec table proposée	OUI	NON
E.20	Compatibilité avec chaise proposée	OUI	NON
F	Modalités et planning d'exécution de la livraison		
1	Exhaustivité des modalités d'exécution de la livraison	OUI	NON
2	Pertinence et cohérence des modalités d'exécution de la livraison	OUI	NON



3	Exhaustivité du planning d'exécution de la livraison	OUI	NON
4	Pertinence et cohérence du planning d'exécution de la livraison	OUI	NON
G Service après-vente			
1	Engagement sur l'honneur de la production par dite menuiserie de la fourniture proposée par le soumissionnaire	OUI	NON
2	Existence d'une structure de l'entreprise à Yaoundé	OUI	NON
3	Personnel dédié à la maintenance pendant la période de garantie	OUI	NON
Nombre oui obtenu sur Total oui/non			
		/34	



POUR LE MINISTRE
DES RELATIONS EXTERIEURES
ET PAR ORDRE
Secrétaire Général ai
Laurent TCHANDEU
Ministre Plénipotentiaire

