



Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers

Rue de la Cité Charly - B.P. 2271 / 2272 Douala - Cameroun
Tél. : (237) 233 40 54 45 - 233 40 38 32
233 40 22 07 - 233 40 21 87
233 40 37 41 - 233 40 63 42
Fax : (237) 233 40 47 96

DECISION D'INFRACTUOSITE N° 041 / DJ/DG/CM-SCDP/2019

Le Directeur Général de la Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers (SCDP)/Maître d'Ouvrage,

- Vu la loi n°2017/011 du 12 juillet 2017 portant statut général des Entreprises publiques ;

- Le décret n°2018/355 du 12 juin 2018 fixant les règles communes applicables aux marchés des entreprises publiques ;

- La Circulaire N°001/C/MINFI du 28 Décembre 2018 portant instructions relatives à l'exécution des Lois de Finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du Budget de l'Etat et des autres Entités Publiques pour l'exercice 2019 ;

- La Résolution N°08/10 du 08 décembre 2017 portant création de la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la SCDP ;

- La Résolution N°01/04 du 21 mars 2019 portant désignation du Président, des membres et du secrétaire de la Commission de Passation des Marchés de la SCDP ;

- Vu le Dossier d'Appel d'Offres National Ouvert n°041/AONO/DG/DEX/SEM/CM-SCDP/2019 relatif aux travaux de mise en conformité des installations électriques des dépôts de la SCDP ;

- Considérant la proposition d'infractuosité de la Commission Interne de Passation des Marchés,

DECIDE :

Article 1 : - Ledit Appel d'Offres est déclaré infructueux. Aucun soumissionnaire n'ayant présenté un dossier conforme aux prescriptions du DAO

Article 2 : - Les entreprises intéressées sont informées que ledit Appel d'Offres sera relancé dans les meilleurs délais.



MOAMPEA MBIO Véronique

LE DIRECTEUR GENERAL,

DOUALA, LE 20 DEC 2019

Ampliations :
• ARMP (pour publication)
• Président CIPM-SCDP



Société Camerounaise des Dépôts Pétroliers

Rue de la Cité Charly - B.P. 2271 / 2272 Douala - Cameroun
 Tél. : (237) 233 40 54 45 - 233 40 38 32
 233 40 22 07 - 233 40 21 87
 233 40 37 41 - 233 40 63 42
 Fax : (237) 233 40 47 96

COMMUNIQUE N° 047/C/DG/CM-SCDP/2019
 Portant publication des résultats de l'Appel d'Offres National Ouvert n°041/AONO/DG/DEX/SEM/CIPM-SCDP/2019 relatif aux travaux de mise en conformité des installations électriques des dépôts de la SCDP.
 LE DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CAMEROUNAISE DES DEPOTS PETROLIERS(SCDP)/MAITRE D'OUVRAGE, COMMUNIQUE :

Conformément à la décision d'attribution n° **047** du **20 DEC 2019** relative à l'Appel d'Offres susvisé, les résultats dudit Appel d'Offres se présentent comme suit :

Rang	Soumissionnaire	Note technique (%)	Montant TTC (En F CFA)	Délai d'exécution	Observations
	SOCIETE ARNO	60	/	/	Eliminée pour l'évaluation technique inférieure au minimum requis.
	Etablissement LE CRYSTAL	60	/	/	Eliminée pour l'évaluation technique inférieure au minimum requis.

Par ailleurs, les entreprises soumissionnaires sont priées de passer retirer leurs offres sous quinzaine de publication du présent Communiqué. Passé ce délai, ces offres seront détruites.

20 DEC 2019

Douala, le
 Le Directeur Général,

MOAMPE AMBIO Veronique



Ampliation :
 • ARMF (pour publication)
 • Président CIPM-SCDP