



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY **SODECOTON**

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 037 / 21/AOIO/SDCC/CIPM DU
15 MARS 2021 POUR LA FOURNITURE DE DIX (10) LOTS DE PIÈCES ÉLECTRIQUES DE
RECHANGE POUR L'HUILERIE DE MAROUA

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de dix (10) lots de pièces électriques de rechange pour l'huilerie de Maroua

2) Consistance de la fourniture

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de dix (10) lots de pièces électriques de rechange pour l'huilerie de Maroua.

3) Délai de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON Garoua II dans un délai de **120 jours**, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en huit (08) lots, répartis comme suit :

- Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de pièces pour centrale électrique ;
- Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de pièces pour chaudière MOCK 1200BS40 N° C275 Année 1992 ;
- Lot N° 3 : Fourniture d'un lot de pièces pour chaudière à gazole STEMBLOC (WANSON) type 200 ;
- Lot N° 4 : Fourniture d'un lot de motoréducteurs électriques pour huilerie Maroua ;
- Lot N° 5 : Fourniture d'un lot de moteurs électriques ;
- Lot N° 6 : Fourniture d'un lot de condensateurs de compensation ;
- Lot N° 7 : Fourniture d'un lot de contacteurs, disjoncteurs, disjoncteurs-moteurs et accessoires ;
- Lot N° 8 : Fourniture d'un lot de roulements
- Lot N° 9 : Fourniture d'un lot de joints antifuites
- Lot N° 10 : Fourniture d'un lot de roulements

5) Coût prévisionnel

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à **51 600 000 FCFA** pour le lot 1, **13 984 226 FCFA** pour le lot 2, **2 558 275 FCFA** pour le lot 3, **33 303 054 FCFA** pour le lot 4, **44 742 136 FCFA** pour le lot 5, **13 349 280 FCFA** pour le lot 6, **32 750 098 FCFA** pour le lot 7 et de **4 824 715 FCFA** pour le lot 8, **2 132 520 FCFA** pour le lot 9 et **12 269 922 FCFA** pour le lot 10.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7) Financement

Le financement de ces prestations est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2021.

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 100 000 000 FCFA

DAO - 2 Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **120 000 FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussa, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont **un (01) original et cinq (05) copies**, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le **15/04/2021 à 12 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 037/21/AOIO/SDCC/CIPM DU 15 MARS 2021 POUR LA FOURNITURE DE DIX (10) LOTS DE PIÈCES ÉLECTRIQUES DE RECHANGE POUR L'HUILERIE DE MAROUA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **1 032 000 FCFA** pour le lot 1, à **279 000 FCFA** pour le lot 2, à **51 000 FCFA** pour le lot 3, à **666 000 FCFA** pour le lot 4, à **894 000 FCFA** pour le lot 5, à **266 000 FCFA** pour le lot 6, à **655 000 FCFA** pour le lot 7, à **96 000 FCFA** pour le lot 8, **42 000 FCFA** pour le lot 9, **245 000 FCFA** pour le lot 10 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **15/04/à partir de 13 heures.**

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14.1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé ;
- 2 De l'absence de la caution de soumission ;
- 3 Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 4 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant ;
- 5 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après décrites :

LOT N°1 : Pièces pour Centrale électrique

N°	Désignation
1	Disjoncteurs MASTERPACT débrochable 2500A – REF. NW25H1 – (4POLES - Unité de contrôle mirologie 6.0A – Commande à distance motoréducteur 230V/50Hz – avec Système d'interverrouillage mécanique des deux disjoncteurs)
2	CELLULES INTERRUPTEURS TYPE IM-SM6-24 (Interrupteur et sectionneur de terre 630A, 24kv max – Jeu de barres tripolaire – Indicateurs de présence de tension – 02 Clés de manœuvre)
3	CELLULE PROTECTION TRANSFORMATEUR TYPE QM-SM6-24 (Avec Interrupteur et sectionneur de terre 630A, 24KV – Jeu de barres tripolaire – Indicateurs de présence de tension – Equipement pour 3 fusibles à percuteur DIN : Fusible MT In 50A Un 24Kv – Signalisation mécanique de fusion fusible)
4	KIT ACCESSOIRE COMPRENANT : - 10m de tapis de sécurité classe4 - 01 kit de pancarte de signalisation - 01 testeur de tension 24KV - 02 perches

LOT N°2 : Pièces pour chaudière MOCK 12000BS40 N° C275 année 1992

N°	Désignation
1	Motoréducteur LB BERNARD - Type MA - N° 70982/01.001 - 0,03KW-660V. 100% - 0,33A - 50HZ - Actionneur : 15Nm -4,8tr/mn - 7tr/mn
2	Convertisseur de pression JUMO Type : 4D-30-242 Entrée (0-40 bars ; DC13-30V Sortie 4-20mA) NR381853-008
3	Electrode de niveau GESTRA ER-16-1 PN40 G3/4 ; Longueur 91mm

4	Sonde de niveau LE100 GESTRA AG. R1 1/4" Type : NRG26-11 GESTRA P: 32bars t°: 238 °C
5	Electrode de niveau GESTRA NR G26-21 H300 G3/4
6	Régulateur de niveau eau ballon GESTRA NIVEVA-REGLER NRR2-1B 220V SACH-NR : 051 543
7	Régulateur GESTRA NRS2-1 TUV-WR/WS 90-317
8	Régulateur GESTRA NRR2-1 TUV-WR/WS 95-317
9	Régulateur GESTRA NRS1-3 TUV-WR/WB 88-302

LOT N°3 : Pièces pour chaudière à gazole STEMBLOC (WANSON) : Type 200 N° Série : 4108-01017 - A née :1977

N°	Désignation
1	Relais Warrick Type : 102DOA-230V
2	Electrode d'allumage LODGE
3	Cellule de contrôle de flamme pour brûleur
4	Câble pour électrode d'allumage
5	Filtre pour brûleur CD SIBORAY
6	Transformateur d'allumage 10KV 20mA 220V 50Hz
7	Electrovanne 121K63 220V

LOT N°4 : Motoréducteurs électriques

N°	Désignation
1	Motoréducteur SEW-USOCOME Type : FA77/GDRN 90L4 ; N° 05.7528469501.0001.17 - 1,5KW-1461/15tr/mn
2	Motoréducteur SEW-USOCOME Type : RF87DRE100M4/DH ; N°05.745018901.0001X11- 2,2KW-1425tr/mn-220/380V
3	Moteur - réducteur Sew usocome - Type: K87DRS132S4 5,5 KW - 1400 / 67 tr/mn
4	Moteur - réducteur Sew usocome - Type: K87DRS 100 LC4 - 4 KW - 1400 / 67 tr/mn
5	Motoréducteur SEW USOCOME 4KW-1500/112 tr/mn
6	Motoréducteur SEW-EURODRIVE 2,2KW-1500/112 tr/mn
7	Motoréducteur SEW ; Type: R47DRS92M4 ; 1,5KW - 1395/96 tr/mn
8	Motoréducteur SEW-EURODRIVE Type : R57 DRN 100L4 ; N° 01.7574638501.0003.18 - 3KW-1465tr/mn-230/400V
9	Motoréducteur SEW-EURODRIVE 3KW-1500/112 tr/mn
10	Motoréducteur SEW-EURODRIVE 5,5KW-1500/112 tr/mn
11	Motoréducteur SEW-EURODRIVE 7,5KW-1500/112 tr/mn
12	Motoréducteur SEW-USOCOME Type : FA47/GDRN 80M4/DH ; N° 05.7515761402.0001.1 - 0,75KW-1440/21tr/mn
13	Motoréducteur Marque : SEW E. Type KH67/RDRS80S4 BE14F N°40-1860928301-0002-13 0,75KW-140

LOT N°5 : Moteurs électriques

N°	Désignation
1	Moteur à pattes 2,2KW-1500tr/mn – TYPE MEUL 100L4 CUIRACEM
2	Moteur à pattes 2,2KW-3000tr/mn
3	Moteur asynchrone triphasé à pattes 2,2 KW -1425 tr/mn
4	Moteur asynchrone triphasé à pattes 3 KW - 2860 tr/mn
5	Moteur asynchrone triphasé à pattes 4 KW - 1500 tr/mn
6	Moteur asynchrone triphasé à pattes 4 KW - 2855 tr/mn
7	Moteur asynchrone triphasé à pattes 4 KW - 960 tr/mn
8	Moteur à pattes 5,5KW-1500tr/mn
9	Moteur à pattes 5,5KW-3000tr/mn
10	Moteur asynchrone triphasé à pattes 7,5 KW - 960 tr/mn
11	Moteur asynchrone triphasé s 7,5 KW - 1445 tr/mn - 380 V
12	Moteur asynchrone à pattes 7,5 KW - 3000 tr/mn
13	Moteur asynchrone à pattes 9,2 KW - 3000 tr/mn – TYPE LS 132S - 220/380V
14	Moteur asynchrone triphasé 11 KW - 1445 tr/mn - 380 V
15	Moteur asynchrone à pattes 15 KW - 1450 tr/mn - 380 V
16	Moteur à pattes 18,5KW-3000tr/mn
17	Moteur asynchrone triphasé 22 KW - 1450 tr/mn - 380 V
18	Moteur à pattes 30KW-3000tr/mn
19	Moteur à brides ABB Type : M2BAX280SMB4 IMV1/IM3011 N° 3G1P174600480 ; 75KW - 1485tr/mn-400/690V
20	Moteur asynchrone triphasé 110 KW - 1480 tr/mn - 380 V

LOT N°6 : Condensateurs de Compensation

N°	Désignation
1	Condensateur de compensation Rectiphase 50 KVAR 400 50Hz
2	Condensateur de compensation Rectiphase 15 KVAR 400 - 50Hz
3	BATTERIE CONDENSATEUR AVEC SEC TIONNEUR+FUSIBLE ET CONTACTEUR TRIP. 415V/50HZ 50KVAR

LOT 7 : Pièces pour souffleuse

N°	Désignation
1	Disjoncteur - moteur GV2-P16
2	SECTIONNEUR TRIPOLAIRE 80A REF.DK1FB23 14x51

3	Disjoncteur moteur GV2 ME14
4	Disjoncteur moteur GV2 ME16
5	Disjoncteur moteur GV2 ME20
6	SECTIONNEUR TETRAPOLAIRE DK1 FM 22X58 1N+3P+1F
7	SECTIONNEUR TRIPOLAIRE DK1 FM 22X58
8	Contacteur tripolaire LC1D2510 P7
9	Contacteur tripolaire LC1D6511 P7
10	Contacteur LC1-D95 P7
11	CONTACTEUR TRIPOLARE LC1D115P7
12	Disjoncteur moteur GV7-RE100
13	Disjoncteur tétrapolaire différentiel 30/60A
14	Répartiteur VIKING 3 tétrapolaire 160A
15	Disjoncteur moteur GV7-RS220
16	Bloc auxiliaire additif latéral GVAN11 1O+1F pour disjoncteur moteur GV2
17	Bloc auxiliaire additif latéral GVAN11 1O+1F pour disjoncteur moteur GV2
18	Contacteur tripolaire 9A LC1D093M – 220V
19	Contacteur tripolaire LC1D123M – 220V
20	Contacteur tripolaire 80A – LC1D803M 220V
21	RELAIS THERMIQUE 4/6A REF. LR2 D1310
22	RELAIS THERMIQUE 5,5/8A REF. LR2 D1312
23	RELAIS THERMIQUE 10/13A REF. LR2 D1316
24	RELAIS THERMIQUE 13/18A REF. LR2 D1321
25	Disjoncteur tétrapolaire multi9 bipolaire 10A différentiel
26	Disjoncteur tétrapolaire multi9 bipolaire 16A différentiel
27	Disjoncteur compact tétrapolaire NS400N
28	DISJONCTEUR COMPACT NS160L 125 -160A TETRAPOLAIRE
29	Disjoncteur compact tétrapolaire NS250N
30	Disjoncteur compact tétrapolaire NS250L 160 -250A TETRAPOLAIRE
31	Sirène électromécanique 220V REP HAI REF.41539
32	Contacteur tripolaire LC1-D150P7
33	Disjoncteur - moteur GV2-P22
34	Disjoncteur - moteur GV2-P08
35	Disjoncteur - moteur GV2-P10
36	Disjoncteur - moteur GV2-P14
37	Disjoncteur - moteur GV2-P20
38	Disjoncteur - moteur GV2-P21
39	DISJONCTEUR MULTI 9 BIPOLAIRE 20A DIFFERENTIEL

40	Disjoncteur - moteur GV7 - RS80
41	Disjoncteur - moteur GV7 - RE80
42	Contacteur tripolaire LC1D115P8
43	Contacteur tripolaire LC1-F330P7

LOT N°8 : Roulements

N°	Désignation
1	Roulement SKF 6208 – 2RS1
2	Roulement SKF 6213
3	Roulement SKF 6313 - 2RS1
4	Roulement SKF 6205 – 2RS1
5	Roulement SKF 6217
6	Roulement SKF 6306 – 2RS1
7	Roulement SKF 6308 – 2RS1
8	Roulement SKF 6206 – 2RS1
9	Roulement SKF 6209 – 2RS1
10	Roulement SKF 6201 – 2RS1
11	Roulement SKF 6307 – 2RS1
12	Roulement SKF 6212 – 2RS1
13	Roulement SKF 6317 – C3
14	ROULEMENT SKF 6320-C3

LOT N°9 : Joints antifuities

N°	Désignation
1	Joint antifuite 30-47-7
2	Joint antifuite 35-47-7
3	Joint antifuite 30-35-5
4	Joint antifuite 40-62-8

LOT N°10 : Fournitures électriques

N°	Désignation
1	Projecteur MAZDA JUNIOR F HGS 102K MAF 250W MR AS
2	Lampe à incandescence STANDARD Claire 100W 230V Culot E27
3	Réglette bloc mono 65W 1,5m PHILLIPS
4	Tube fluorescent 1,50m
5	Réglette bloc mono 1,20m 40W 220V PHILLIPS/OSRAM

6	Tube fluorescent 1,20m 40W
7	Fiche mâle 2P+T 10/16A blanc Réf. 50215
8	Collier COLSON 9 x 260
9	Collier COLSON 9 x 500
10	Testeur de sécurité CA745 Réf : A007283 (MANUTAN)
11	Coupe-câble manuel bras gaines FACOM Réf/Fab. : 412 14AVSE, MANUTAN Réf. : A028842
12	Pince à dénuder 100% Automatique SWINGO Réf. : 793936, MANUTAN Réf. : A018065
13	Scotch Ruban vinyle Super 33+, Réf. : A018363 (MANUTAN)
14	Module 8 Tournevis PROTWIST isolés 1000V-MOD-AYVEPBREF : Fab. MOD-A1VE MANUTAN Réf. : A018
15	Marteau Rivoir FACOM Manche bois Réf. Fab. : 200H30 MANUTAN Réf. : A018023
16	Marteau Rivoir MOB FACOM Réf. Fab. : 0001360301 MANUTAN Réf. : A022553
17	Niveau à bulles professionnel ANTICHOCS MALH Réf. : A01295 (MANUTAN)
18	Mètre acier polyamide à poignée TOP-PRO Réf. : A011474 (MANUTAN)
19	Mètre POWERMAX Réf. : A032594 (MANUTAN)
20	Loupe poche éclairante à LED-BICONVEXE grossissant 6x Réf.: A012952 (MANUTAN)
21	Brosse métallique tout usage Réf. : A002042 (MANUTAN)
22	Trousse de 6 limes GENEV Réf. : A011610 (MANUTAN)
23	Pince à bec demi-ronde droite isolée 1000V Série VDE FACOM Réf. : A128304 (MANUTAN)
24	Pince pour installation électrique isolée 1000V VDE FACOM Réf. : A128229 (MANUTAN)
25	Pince coupante corde à PIANO isolée 1000V Série VE FACOM Réf. : A028861 (MANUTAN)
26	Pince universelle KNIPEX isolée 1000V VDE FACOM Réf. : A128305 (MANUTAN)
27	Enroleur de câble électrique pour chantier PRO-40m Réf. : A019347 (MANUTAN)
28	Baladeuse à incandescence professionnelle 100W Réf. : 67M90 (MANUTAN)
29	Scie à métaux 603F FACOM Réf. : A042215 (MANUTAN)
30	Lame bimétale pour scie à métaux LENOX FACOM Réf.: A020413 (MANUTAN)
31	Gants PRO-MAN PLUS CONFORTS Réf. : 1881M13 (MANUTAN)
32	Coupe-câbles grande capacité FACOM Réf. : A032231 (MANUTAN)
33	Pince universelle isolée 1000V Série VE FACOM Réf. : A028857 (MANUTAN)
34	Pince à bec droit isolée 1000V Série VE FACOM Réf. : A028855 (MANUTAN)
35	Pince à bec coudée isolée 1000V Série VE FACOM Réf. : A028863 (MANUTAN)
36	Coffret de 29 pièces 1/4" 6 pans Réf. : A022223 (MANUTAN)
37	Coffret de 37 pièces 1/4" 6 pans Réf. : A018042 (MANUTAN)
38	SAM Outillage 73-R26A Coffret de douilles/Accessoires 1/4" 26 Outils 5,5 à 14mm Réf. CP103B
39	Jeu de clés mâles 6 pans court - clés métalliques FACOM Réf. : A022543 (MANUTAN)

40	Jeu de clés mâles Trempées TORX FACOM Réf. : A018050 (MANUTAN)
41	Composition "ISO" de découpe FACOM Réf. : 21M941 (MANUTAN)
42	Pieds à coulisse à vernier haute précision 1/50mm acier inoxydable/Chrome MAT MITUTOYO Réf. Fabricant : 530-123 ; Réf. A008879 (MANUTAN)
43	Perforateur GBH 4-32 DFR SDS+ BOSH Réf. : A018895 (MANUTAN)
44	Perceuse à percussion GSB 19-2RE BOSCH Réf. : A018910 (MANUTAN)
45	Forêt SDS+ X5L BOSH (MANUTAN)
46	Forêt SDS+ BOSH DIA 18mm Réf. : A018945 (MANUTAN)
47	Forêt SDS+ BOSH DIA 20mm Réf. : A018946 (MANUTAN)
48	Forêt SDS+ BOSH DIA 22mm Réf. : A018947 (MANUTAN)
49	Forêt SDS+ BOSH DIA 28mm Réf. : A018948 (MANUTAN)
50	Coffret vissage et forage 35 pièces - Embouts pour métal Réf. : A127413 (MANUTAN)
51	Kit de filetage M3-M12 Réf. : A011672 (MANUTAN)
52	Chasse-goupilles et pointeaux en acier 51CV4 (CHROME-VANADIUM) Réf. : 1684M800 (MANUTAN)
53	Coffret pince G0980 et 1000 rivets Réf. : 1542M350 (MANUTAN)
54	Coffret électricien - Scies TREPANS pour bois et métal - 14 pièces Réf. : A127634

- 6 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 7 Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;
- 8 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 9 De l'obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés dans le tableau ci-après :

- . Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées dans la pièce n° 5 du présent DAO ;
- . Critère n° 1C : Conformité des pièces de l'offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

14. 2 Critères essentiels

- . Critère n° 2A : Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d'engagement) ou d'un distributeur agréé comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d'agrément du fabricant. **La pièce requise (lettre d'engagement) devra être en original ;**
- . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d'au moins une livraison de fournitures similaires (matériels électriques ou pièces mécaniques) au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs.
- . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO
- . Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à **25 800 000 FCFA** pour le lot 1, **6 992 113 FCFA** pour le lot 2, **1 279 137 FCFA** pour le lot 3, **16 651 527 FCFA** pour le lot 4, **22 371 068 FCFA** pour le lot 5, **6 674 640 FCFA** pour le lot 6, **16 375 049 FCFA** pour le lot 7, **2 421 357 FCFA** pour le lot 8, **1 066 260 FCFA** pour le lot 9 et **6 134 961 FCFA** pour le lot 10 comptant pour 15 % ;

. Critère n° 2E : Chiffre d'Affaires moyen des exercices 2019, 2018 et 2017 au moins égal à 51 600 000 FCFA pour le lot 1, 13 984 226 FCFA pour le lot 2, 2 558 275 FCFA pour le lot 3, 33 303 056 FCFA pour le lot 4, 44 742 136 FCFA pour le lot 5, 13 349 280 FCFA pour le lot 6, 32 750 098 FCFA pour le lot 7, 4 824 715 FCFA pour le lot 8, 2 132 520 FCFA pour le lot 9 et de 12 269 922 FCFA pour le lot 10 ; comptant pour 15%.

L'évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l'examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l'offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % à l'évaluation sera requis pour être retenu.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position retenue au Magasin transit SODECOTON Garoua II.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des dix (10) lots.**

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. : Fax. 233 42 46 03.

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

Garoua, le

15 MARS 2021

LE DIRECTEUR GENERAL,



MOHAMADOU BAYERO

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1510000000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° **037**/21/OIT/SDCC/CIPM OF

15 MARS 2021 FOR THE SUPPLY OF TEN (10) BATCHES OF SPARE MECHANICAL PARTS FOR THE
MAROUA OIL FACTORY

1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of ten (10) batches of spare mechanical parts for the Maroua oil factory.

3) Deadline for deliveries

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at Transit Storage of SODECOTON in Garoua II within 120 days, for each batch, from the date of notification to begin the services.

4) Allotment

This invitation to tender is launched in ten (10) batches, subdivided as follows:

- Batch N° 1: Supply of a batch of parts for power plant;
- Batch N° 2: Supply of a batch of parts for MOCK 1200BS40 boiler N° C275 Year 1992;
- Batch N° 3: Supply of a batch of parts for STEMBLOC (WANSON) type 200 diesel boiler;
- Batch N° 4: Supply of a batch of electric gearmotors for Maroua oil mill;
- Batch N° 5: Supply of a batch of electric motors;
- Batch N° 6: Supply of a batch of compensation capacitors;
- Batch N° 7: Supply of a batch of contactors, circuit breakers, motor circuit breakers and accessories;
- Batch N° 8: Supply of a batch of bearings
- Batch N° 9: Supply of a batch of anti-leak seals
- Batch N° 10: Supply of a batch of bearings.

5) Estimated cost

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are 51 600 000 FCFA for the batch 1, 13 984 226 FCFA for the batch 2, 2 558 275 FCFA for the batch 3, 33 303 054 FCFA for the batch 4, 44 742 136 FCFA for the batch 5, 13 349 280 FCFA for the batch 6, 32 750 098 FCFA for the batch 7 et de 4 824 715 FCFA for the batch 8, 2 132 520 FCFA for the batch 9 et 12 269 922 FCFA for the batch 10.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2021 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 000 000 000 FCFA
DAO - 2 Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454

9) Acquisition of Tender file

The Tender file can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **120 000 CFAF** on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "Special account CASE ARMP" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six copies including one original marked as such will have to arrive at the latest on **15/04/2021 at 12 PM** at the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 137/21/OIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF TEN (10) BATCHES OF SPARE MECHANICAL PARTS FOR THE
MAROUA OIL FACTORY
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed **1 000 000 FCFA** for the batch 1, à **279 000 FCFA** for the batch 2, à **51 000 FCFA** for the batch 3, à **666 000 FCFA** for the batch 4, à **894 000 FCFA** for the batch 5, à **266 000 FCFA** for the batch 6, à **655 000 FCFA** for the batch 7, à **96 000 FCFA** for the batch 8, **42 000 FCFA** for the batch 9, **245 000 FCFA** for the batch 10 and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **15/04/2021 from 1 PM**.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

14.1- Eliminary criteria:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline
- 2 The absence of the bid bond;
- 3 False declarations or falsified documents;
- 4 The absence of the technical fact sheets provided by the manufacturer
- 5 Non-compliance with the technical major specifications below:

Batch N ° 1: Supply of a batch of parts for power plant

N°	Désignation
1	Withdrawable MASTERPACT circuit breakers 2500A - REF. NW25H1 - (4POLES - Mirologic 6.0A control unit - 230V / 50Hz gearmotor remote control - with mechanical interlocking system of the two circuit breakers)
2	IM-SM6-24 TYPE SWITCHES CELLS (630A switch and earthing switch, 24kv max - Three-pole busbar - Voltage presence indicators - 02 Operation keys)
3	TYPE QM-SM6-24 TRANSFORMER PROTECTION CELL (With 630A, 24KV switch and earthing switch - Three-pole busbar - Voltage presence indicators - Equipment for 3 DIN striker fuses: MT fuse In 50A Un 24Kv - Mechanical failure signaling fuse)
4	ACCESSORY KIT INCLUDING: - 10m of class 4 safety mat - 01 sign kit - 01 24KV voltage tester - 02 poles

Batch N ° 2: Supply of a batch of parts for MOCK 1200BS40 boiler N ° C275 Year 1992;

N°	Désignation
1	LB BERNARD gear motor - Type MA - N ° 70982 / 01.001 - 0.03KW-660V. 100% - 0.33A - 50 Hz - Actuator: 15Nm -4.8tr / mn - 7tr / mn
2	JUMO pressure transmitter Type: 4D-30-242 Input (0-40 bar; DC13-30V 4-20mA output) NR381853-008
3	Level electrode GESTRA ER-16-1 PN40 G3 / 4; Length 91mm
4	LE100 level probe GESTRA AG. R1 1/4 "Type: NRG26-11 GESTRA P: 32bars t °: 238 ° C
5	GESTRA NR G26-21 H300 G3 / 4 level electrode
6	Tank water level regulator GESTRA NIVEVA-REGLER NRR2-1B 220V SACH-NR: 056543
7	GESTRA NRS2-1 TUV-WR / WS 90-317 controller
8	GESTRA NRR2-1 TUV-WR / WS 95-317 regulator
9	GESTRA NRS1-3 TUV-WR / WB 88-302 controller

Batch N° 3: Supply of a batch of parts for STEMBLOC (WANSON) type 200 diesel boiler;

N°	Désignation
1	Warrick Relay Type: 102DOA-230V
2	LODGE ignition electrode
3	Flame control cell for burner
4	Ignition electrode cable
5	SIBORAY CD burner filter
6	Ignition transformer 10KV 20mA 220V 50Hz
7	Solenoid valve 121K63 220V

Batch N° 4: Supply of a batch of electric gearmotors for Maroua oil mill;

N°	Désignation
1	SEW-USOCOME Gear Motor Type: FA77 / GDRN 90L4; N° 05.7528469501.0001.17 - 1,5 W-1461 / 15tr / mn
2	SEW-USOCOME Gear Motor Type: RF87DRE100M4 / DH; N° 05.745018901.0001X11-2,2KW-1425tr / mn-220 / 380V
3	Sew usocome motor - reducer - Type: K87DRS132S4 5.5 KW - 1400/67 rpm
4	Sew usocome motor - reducer - Type: K87DRS 100 LC4 - 4 KW - 1400/67 rpm
5	SEW USOCOME 4KW-1500/112 rpm gear motor
6	SEW-EURODRIVE geared motor 2,2KW-1500/112 rpm
7	SEW geared motor; Type: R47DRS92M4; 1,5KW - 1395/96 rpm
8	SEW-EURODRIVE Gear Motor Type: R57 DRN 100L4; N° 01.7574638501.0003.18 - 3KW-1465tr / mn-230 / 400V
9	SEW-EURODRIVE 3KW-1500/112 rpm geared motor
10	SEW-EURODRIVE geared motor 5.5KW-1500/112 rpm
11	SEW-EURODRIVE 7.5KW-1500/112 rpm gear motor
12	SEW-USOCOME Gear Motor Type: FA47 / GDRN 80M4 / DH; N° 05.7515761402.0001.17 0.75KW-1440 / 21tr / mn
13	Gear motor Make: SEW E. Type KH67 / RDRS80S4 BE14F N° 40-1860928301-0002-13; 0.75KW-140

Batch N° 5: Supply of a batch of electric motors

N°	Désignation
1	Foot motor 2,2KW-1500tr / mn - TYPE MEUL 100L4 CUIRACEM
2	Foot motor 2,2KW-3000rpm
3	Footed three-phase asynchronous motor 2.2 KW -1425 rpm
4	Three-phase asynchronous motor with legs 3 KW - 2860 rpm
5	Three-phase asynchronous motor with legs 4 KW - 1500 rpm
6	Three-phase asynchronous motor with legs 4 KW - 2855 rpm

7	Three-phase asynchronous motor with legs 4 KW - 960 rpm
8	5.5KW-1500rpm foot motor
9	Foot motor 5,5KW-3000tr / mn
10	Three-phase asynchronous motor with legs 7.5 KW - 960 rpm
11	Three-phase asynchronous motor s 7.5 KW - 1445 rpm - 380 V
12	Asynchronous foot motor 7.5 KW - 3000 rpm
13	Asynchronous foot motor 9,2 KW - 3000 rpm - TYPE LS 132S - 220 / 380V
14	Three-phase asynchronous motor 11 KW - 1445 rpm - 380 V
15	Asynchronous foot motor 15 KW - 1450 rpm - 380 V
16	Foot motor 18,5KW-3000tr / mn
17	Three-phase asynchronous motor 22 KW - 1450 rpm - 380 V
18	Foot motor 30KW-3000tr / mn
19	ABB flanged motor Type: M2BAX280SMB4 IMV1 / IM3011 N ° 3G1P174600480; 75KW - 1485tr / mn-400 / 690V
20	Three-phase asynchronous motor 110 KW - 1480 rpm - 380 V

Batch N ° 6: Supply of a batch of compensation capacitors

N°	Désignation
1	Rectiphase 50 KVAR 400 50Hz compensation capacitor
2	Rectiphase 15 KVAR 400 - 50Hz compensation capacitor
3	BATTERY CONDENSER WITH SEC TIONER + FUSE AND TRIP CONTACTOR. 415V / 50HZ 50KVAR

Batch N ° 7: Supply of a batch of contactors, circuit breakers, motor circuit breakers and accessories

N°	Désignation
1	Circuit breaker - motor GV2-P16
2	TRIPOLAR DISCONNECTOR 80A REF.DK1FB23 14x51
3	Motor circuit breaker GV2 ME14
4	GV2 ME16 motor circuit breaker
5	GV2 ME20 motor circuit breaker
6	TETRAPOLAR DISCONNECTOR DK1 FM 22X58 1N + 3P + 1NO
7	TRIPOLAR DISCONNECTOR DK1 FM 22X58
8	LC1D2510 P7 three-pole contactor
9	Three-pole contactor LC1D6511 P7
10	Contactor LC1-D95 P7
11	TRIPOLARE CONTACTOR LC1D115P7
12	GV7-RE100 motor circuit breaker

13	4-pole differential circuit breaker 30 / 60A
14	VIKING 3 four-pole 160A distributor
15	GV7-RS220 motor circuit breaker
16	GVAN11 10 + 1NO side additive auxiliary unit for GV2 motor circuit breaker
17	GVAN11 10 + 1NO side additive auxiliary unit for GV2 motor circuit breaker
18	3-pole contactor 9A LC1D093M - 220V
19	LC1D123M three-pole contactor - 220V
20	Three-pole contactor 80A - LC1D803M 220V
21	THERMAL RELAY 4 / 6A REF. LR2 D1310
22	THERMAL RELAY 5.5 / 8A REF. LR2 D1312
23	THERMAL RELAY 10 / 13A REF. LR2 D1316
24	THERMAL RELAY 13 / 18A REF. LR2 D1321
25	4-pole multi9 bipolar 10A differential circuit breaker
26	4-pole multi9 bipolar 16A differential circuit breaker
27	NS400N four-pole compact circuit breaker
28	COMPACT CIRCUIT BREAKER NS160L 125 -160A TETRAPOLAR
29	NS250N four-pole compact circuit breaker
30	Compact four-pole circuit breaker NS250L 160 -250A TETRAPOLAR
31	Electromechanical siren 220V REP HAI REF. 41539
32	LC1-D150P7 three-pole contactor
33	Circuit breaker - motor GV2-P22
34	Circuit breaker - motor GV2-P08
35	Circuit breaker - motor GV2-P10
36	Circuit breaker - motor GV2-P14
37	Circuit breaker - motor GV2-P20
38	Circuit breaker - motor GV2-P21
39	BREAKER MULTI 9 BIPOLAR 20A DIFFERENTIAL
40	Circuit breaker - motor GV7 - RS80
41	Circuit breaker - motor GV7 - RE80
42	3-pole contactor LC1D115P8
43	LC1-F330P7 three-pole contactor

Batch N° 8: Supply of a batch of bearings

N°	Désignation
1	SKF 6208 - 2RS1 bearing
2	SKF 6213 bearing
3	SKF 6313 - 2RS1 bearing

4	SKF 6205 - 2RS1 bearing
5	SKF 6217 bearing
6	SKF 6306 - 2RS1 bearing
7	SKF 6308 - 2RS1 bearing
8	SKF 6206 - 2RS1 bearing
9	SKF 6209 - 2RS1 bearing
10	SKF 6201 - 2RS1 bearing
11	SKF 6307 - 2RS1 bearing
12	SKF 6212 - 2RS1 bearing
13	SKF 6317 - C3 bearing
14	SKF 6320-C3 BEARING

Batch N ° 9: Supply of a batch of anti-leak seals

N°	Désignation
1	Leakproof seal 30-47-7
2	Leakproof seal 35-47-7
3	Leak proof seal 30-35-5
4	Leakage seal 40-62-8

Batch N ° 10: Supply of a batch of bearings

N°	Désignation
1	Headlight MAZDA JUNIOR F HGS 102K MAF 250W MR AS
2	STANDARD Claire incandescent lamp 100W 230V E27 base
3	PHILLIPS 65W mono block batten 1,5m
4	1.50m fluorescent tube
5	Mono block batten 1,20m 40W 220V PHILLIPS / OSRAM
6	Fluorescent tube 1.20m 40W
7	Male plug 2P + T 10 / 16A white Ref. 50215
8	COLSON necklace 9 x 260
9	COLSON necklace 9 x 500
10	Safety tester CA745 Ref: A007283 (MANUTAN)
11	FACOM sheath arm manual cable cutter Ref / Fab. : 412 14AVSE, MANUTAN Ref. : A028842
12	SWINGO 100% Automatic wire stripper Ref. : 793936, MANUTAN Ref. : A018065
13	Scotch Super 33+ vinyl tape, Item no. : A018363 (MANUTAN)
14	Module 8 Insulated PROTWIST screwdrivers 1000V-MOD-AYVEPBREF: Fab. MOD-A1VE MANUTAN Ref. : A018

15	FACOM Riveting Hammer Wooden handle Ref. Fab. : 200H30 MANUTAN Ref. : A018023
16	Facom MOB Riveting Hammer Ref. Fab. : 0001360301 MANUTAN Ref. : A022553
17	MALH ANTI-SHOCK professional spirit level Ref. : A01295 (MANUTAN)
18	Polyamide steel tape measure with TOP-PRO handle Ref. : A011474 (MANUTAN)
19	POWERMAX meter Ref. : A032594 (MANUTAN)
20	LED-BICONVEXE illuminating pocket magnifier 6x magnification Ref. : A012952 (MANUTAN)
21	All-purpose wire brush Ref. : A002042 (MANUTAN)
22	Kit of 6 GENEV files Ref. : A011610 (MANUTAN)
23	Insulated straight half-round nose pliers 1000V VDE series FACOM Ref. : A128304 (MANUTAN)
24	Clamp for insulated electrical installation 1000V VDE FACOM Ref. : A128229 (MANUTAN)
25	PIANO insulated rope cutter 1000V VE series FACOM Ref. : A028861 (MANUTAN)
26	KNIPLEX universal pliers insulated 1000V VDE FACOM Ref. : A128305 (MANUTAN)
27	Electric cable reel for construction sites PRO-40m Ref. : A019347 (MANUTAN)
28	Professional 100W incandescent portable lamp Ref. : 67M90 (MANUTAN)
29	Hacksaw 603F FACOM Ref. : A042215 (MANUTAN)
30	Bimetal blade for LENOX FACOM hacksaw Ref. : A020413 (MANUTAN)
31	PRO-MAN PLUS COMFORTS gloves Ref. : 1881M13 (MANUTAN)
32	FACOM large capacity cable cutter Ref. : A032231 (MANUTAN)
33	Universal insulated pliers 1000V VE Series FACOM Ref. : A028857 (MANUTAN)
34	Insulated straight nose pliers 1000V VE Series FACOM Ref. : A028855 (MANUTAN)
35	Insulated angled nose pliers 1000V VE series FACOM Ref. : A028863 (MANUTAN)
36	Box of 29 pieces 1/4 "hexagonal Ref. : A022223 (MANUTAN)
37	Box of 37 pieces 1/4 "6 sides Ref. : A018042 (MANUTAN)
38	SAM Tools 73-R26A Box of sockets / Accessories 1/4 "26 Tools 5.5 to 14mm Ref. CP103B
39	Set of short hexagon keys - FACOM metal keys Ref. : A022543 (MANUTAN)
40	FACOM TORX hardened key set Ref. : A018050 (MANUTAN)
41	FACOM cutting "ISO" composition Ref. : 21M941 (MANUTAN)
42	High precision vernier calipers 1 / 50mm stainless steel / Chrome MAT MITUTOYO Ref. Manufacturer Part No 530-123; Ref. A008879 (MANUTAN)
43	GBH 4-32 DFR SDS + BOSH hammer drill Ref. : A018895 (MANUTAN)
44	BOSCH GSB 19-2RE impact drill Ref. : A018910 (MANUTAN)
45	Forest SDS + XSL BOSH (MANUTAN)
46	SDS + BOSH DIA 18mm drill Ref. : A018945 (MANUTAN)
47	SDS + BOSH DIA 20mm drill Ref. : A018946 (MANUTAN)
48	SDS + BOSH DIA 22mm drill Ref. : A018947 (MANUTAN)
49	SDS + BOSH DIA 28mm drill Ref. : A018948 (MANUTAN)

50	35-piece screwing and drilling set - Metal bits Ref. : A127413 (MANUTAN)
51	M3-M12 thread kit Ref. : A011672 (MANUTAN)
52	51CV4 steel pin punch and punch (CHROME-VANADIUM) Ref. : 1684M800 (MANUTAN)
53	Set of G0980 pliers and 1000 rivets Ref. : 1542M350 (MANUTAN)
54	Electrician's box - TREPANS saws for wood and metal - 14 pieces Ref. : A127634

- 6 The absence of a quantified unit price;
- 7 Non-respect of two (2) essential criteria
- 8 The non-Conformity of the submission model;
- 9 The obtaining less than 80% to the evaluation of essential criteria;

In substance, these criteria are summarized in the following lines =

1- Eliminary criteria:

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of technical major specifications of the supply listed above and in the document n° 5 of this tender file;

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer in particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

14.2- Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, accounting for 30 %. It being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval from the manufacturer. **The required document (letter of commitment) should be in original.**

Criterion n° 2B: references of the tenderer, accounting for 30 %;

Criterion n° 2C: delivery period, accounting for 10%;

Criterion n° 2D: Financial capacity issued by a bank and at least equal to **25 800 000 FCFA** for the batch 1, **6 992 113 FCFA** for the batch 2, **1 279 137 FCFA** for the batch 3, **16 651 527 FCFA** for the batch 4, **2 371 068 FCFA** for the batch 5, **6 674 640 FCFA** for the batch 6, **16 375 049 FCFA** for the batch 7, **2 423 357 FCFA** pour le lot 8, **1 066 260 FCFA** for the batch 9 et **6 134 961 FCFA** for the batch 10, accounting for 15 %;

Criterion n° 2E: Average turnover for the 2019, 2018 and 2017 years at least equal to **51 600 000 FCFA** for the batch 1, **13 984 226 FCFA** for the batch 2, **2 558 275 FCFA** for the batch 3, **33 303 054 FCFA** for the batch 4, **44 742 136 FCFA** for the batch 5, **13 349 280 FCFA** for the batch 6, **32 750 098 FCFA** for the batch 7 et de **4 824 715 FCFA** for the batch 8, **2 132 520 FCFA** for the batch 9 et **12 269 922 FCFA** for the batch 10; accounting for 15%.

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminary criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained for the next step.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done, batch by batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. **One tenderer can be awarded the ten (10) batches.**

16) Validity of the tenders

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm. at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

15 MARS 2021

Garoua,

THE GENERAL MANAGER

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons

Display.



MOHAMADOU BAYERO

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454