

## AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N° DA3-17 /AONO/ MINSANTE/CSPM-PC/2019 du 05 FEV 2019 2019 pour la fourniture et l'installation des sources d'énergie photovoltaïque et thermique, de motocyclettes et d'outillage de maintenance dans certaines formations sanitaires dans les Régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et du Sud.

### 1. OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le cadre du Programme Conjoint MINSANTE/AFD/KfW, le Ministre de la Santé Publique a engagé un vaste programme de réhabilitation et d'équipement des formations sanitaires dans les dix régions du pays. Ce programme visait principalement l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD n°4 et 5) relatifs à la Santé de la mère et de l'enfant. La première phase de ce vaste programme concerne les Régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et du Sud.

Dans cette optique, le Ministre de la Santé Publique lance, dans le cadre de la première phase susmentionnée un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture des équipements d'énergie, de logistique et de maintenance dans certaines formations sanitaires. Les types de Formations Sanitaires (FS) concernées dans le présent programme sont :

- les Hôpitaux de District (HD),
- les Centres Médicaux d'Arrondissement (CMA),
- les Centres de Santé Intégrés (CSI).

Il est à noter que les FS devront pouvoir continuer de fonctionner pendant toute la durée des prestations.

### 2. CONSISTANCE DES FOURNITURES

Les prestations du présent marché comprennent la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements des catégories suivantes :

- Systèmes à panneaux photovoltaïques sur plate forme bétonnée et grillagée
- Groupes électrogènes
- Motocyclettes
- Caisses et outils de maintenance

### 3. DÉLAIS DE LIVRAISON

Le délai d'exécution est de **120 jours** avec livraison sur site.

Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les prestations.

### 4. ALLOTISSEMENT

Le présent Appel d'Offres est établi en deux lots distincts.

Un soumissionnaire peut être attributaire des deux lots.

## 5. COUT PREVISIONNEL DES FOURNITURES ET FORMATIONS SANITAIRES À ÉQUIPER

Le budget prévisionnel pour la fourniture, l'installation sur plate forme bétonnée et la mise en service des équipements dans les Formations Sanitaires (FS) des Régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et du Sud et services connexes) est indiqué ci-dessous:

Zone	Région concernée	Nombre de FS à équiper	Budget indicatif (TTC) en FCFA
Lot 1 (EN)	Extrême-Nord	25	185 000 000
Lot 2 (NO-AD-SU)	Nord	10	166 000 000
	Adamaoua	07	
	Sud	04	

L'Appel d'Offres est établi en deux lots à distribuer dans 46 formations sanitaires des régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamaoua et du Sud et défini ainsi qu'il suit :

Lot / Région concernée	Code	Equipements à fournir
Lot 1 : Région de l'Extrême Nord (EN)	Eq2.1_EN	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systèmes à panneaux photovoltaïques</li> <li>- Groupes électrogènes</li> <li>- Motocyclettes</li> <li>- Caisses et outils de maintenance</li> </ul>
Lot 2 : Régions du Nord, de l'Adamaoua et du Sud	Eq2.2_NO-AD-SU	

### Liste des Formations Sanitaires à équiper :

- Lot 1 : Code : Eq2.1\_EN pour la Région de l'Extrême-Nord.

N°	District de Sante	Code	Formation Sanitaire	N°	District de Sante	Code	Formation Sanitaire
1	Maroua Rural	EN-MaR-HD-1	CMAO Meskine	20		EN-Mor-CMA-1	CMA de Waza
2		EN-MaR-CSI-4	CSI OuroZangui	21	Pette	EN-Pet-CSI-1	CSI Fadare
3		EN-MaR-CSI-5	CSI Yoldéo	22	Yagoua	EN-Yag-CMA-1	CMA Kalfou
4	Kaélé	EN-Kae-HD-1	HD Kaélé	23	Mindif	EN-Mid-CSI-1	CSI Doyang
5	Guidiguis	EN-Gui-CMA-1	CMA Dziguilao	24	Mada	EN-Mad- HD -1	HD Helvétique de Mada
6		EN-Gui-CSI-1	CSI Gotonghini	25		EN-Mad- CSI -1	CSI de Kofa
7		EN-Gui-CSI-2	CSI de Kofide				
8	Guere	EN-Gue-CSI-1	CSI Bangana				
9		EN-Gue-CSI-2	CSI Dompaya				
10		EN-Gue-CSI-3	CSI Nouldaima				
11	Kar-hay	EN-Kar-CMA-1	CMA Datcheka				
12		EN-Kar- CMA-2	CMA Tchilibali				
13		EN-Kar- CSI-2	CSI Mogom				
14	Mokolo	EN-Mok-HD-1	HD Mokolo				
15	Mokolo	EN-Mok-CSI-1	CS UEBC Mokong				
6	Hina	EN-Hin-CSI-1	CSI Gamdougoum				
7		EN-Hin-CSI-3	CSI Zouvol				
18		EN-Hin-CSI-2	CS UEBC Zidim				
19	Mora	EN-Mor-HD-1	HD Mora				

- Lot 2: Code Eq2.2\_NO-AD-SU pour les Régions du Nord, de l'Adamaoua et du Sud.

Région du Nord :

No	Distric de Santé	Code	Formation Sanitaire
1	Guider	NO-Gui-CSI-1	CSI Douroum
2	Golombe	NO-Gol-CSI-1	CSI Bissoli
3	Lagdo	NO-Lag-CSI-1	CSI Djiporde
4	Lagdo	NO-Lag-CSI-2	CSI Gouna
5	Lagdo	NO-Lag-HD-1	HD Lagdo
6	Pitua	NO-Pit-CSI-1	CSI Badjengo
7	Pitua	NO-Pit-CSI-2	CSI Holma
8	Rey Bouba	NO-Rey-CSI-1	CSI Baikwa
9	Tcholliré	NO-Tch-CSI-1	CSI Gor
10	Tcholliré	NO-Tch-HD-1	HD Tcholliré

Région de l'Adamaoua :

No	District de Santé	Code	Formation Sanitaire
1	Banyo	AD-Ban-HD-1	HD Banyo
2	Banyo	AD-Ban-CSI-1	CSI Sambo Labo
3	Ngaoundéré rural	AD-NgR-CSI-1	CSI Nyambaka
4	Ngaoundéré rural	AD-NgR-CMA-1	CMA Bélel
5	Djohong	AD-Djo-HD-1	HD de Djohong
6	Tignère	AD-Tig-CSI-1	CSI privé Catholique d'Aime
7	Tignère	AD-Tig-CSI-2	CMA Galim Tignère

Région du Sud :

No	District de Santé	Code	Formation Sanitaire
1	Djoum	SU-Djo-HD-1	HD de Djoum
2	Lolodorf	SU-Lol-CSI-1	CSI Alog Boga
3	Ambam	SU-Amb-CMA-1	CMA Kye-Ossi
4	Olamze	SU-Ola-HD-1	HD Olamze

**NB :** La livraison des panneaux photovoltaïques ne concerne que les CSI.

**6. PARTICIPATION ET ORIGINE**

La participation à cet Appel d'Offres est ouverte aux entreprises nationales justifiant d'une grande expérience dans le domaine de l'installation et de la maintenance des panneaux photovoltaïques.

**7. FINANCEMENT**

Le financement des fournitures est assuré conjointement par la KfW (Contrat BMZ N° 2006 66 172) et le C2D (Convention d'affectation N°: CCM 6016 01 L)

**8. CAUTIONNEMENT PROVISOIRE**

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission dont le montant est indiqué ci-dessous, établie par une banque de premier ordre ou une compagnie d'assurance agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO et valable pendant trente (30)

jours au-delà de la date limite de validité des offres.

Code	Montant de la caution en FCFA
Eq2.1_EN	3 700 000
Eq2.2_NO-AD-SU	3 300 000

#### 9. CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables :

- A la Division des Etudes et Projets (DEP - MINSANTE) : à côté du siège de la Croix-Rouge - Yaoundé ;  
Tél : 222 22 26 72 / 222 10 30 21 / 677 73 71 97 - E-mail : [depminsante@gmail.com](mailto:depminsante@gmail.com)
- Auprès de l'Assistant au Maître d'Ouvrage (AMO) GFA/HERA, Email : [amogfa2017@gmail.com](mailto:amogfa2017@gmail.com) situé au 3<sup>e</sup> étage de l'immeuble « la Solidarité » au quartier Messa à Yaoundé.

#### 10. ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le dossier peut être obtenu auprès du Service des Marchés du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), sis à l'immeuble de la Division des Etudes et des Projets (DEP) situé à proximité du siège de la Croix-Rouge Camerounaise à Yaoundé, tél : 2 22 03 59 09/ 2 22 22 02 26, dès publication du présent avis sur présentation de l'original d'une quittance de versement au trésor public d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) francs CFA, au titre des frais d'achat du DAO.

Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète (BP, FAX, Téléphone, E-mail).

#### 11. REMISE DES OFFRES

Chaque offre rédigée en français ou en anglais, en sept (07) exemplaires « papier » dont un (01) original et six (06) copies accompagnées de 03 CD contenant chacun une copie numérique de l'offre (en fichiers WORD, EXCEL et PDF) respectivement marqués comme tels, conformément aux prescriptions du RPAO du Dossier d'Appel d'Offres, devra parvenir au Service des Marchés du Ministère de la Santé Publique (MINSANTE), sis à l'immeuble de la Division des Etudes et des Projets (DEP) situé à proximité du siège de la Croix-Rouge Camerounaise, au plus tard le 17/02/2019 à 11 heures et devra porter la mention :

#### APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

« N° D/13-17 /AONO/ MINSANTE/CSPM- PC/2019 du 05/02/2019 pour la fourniture et l'installation des sources d'énergie photovoltaïques et thermique, de motocyclettes et d'outillage de maintenance dans certaines formations sanitaires des régions de l'Extrême-Nord, du Nord, de l'Adamoua et du Sud

(A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT) »

#### 12. RECEVABILITÉ DES OFFRES

Sous peine de rejet, les pièces requises du dossier administratif doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles doivent être datées de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'Avis d'Appel d'Offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée

irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou Compagnie d'assurance agréée telle que prévu à l'art 8, ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours..

### 13. OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis (pièces administratives, offres techniques et financières) se fera en un temps et aura lieu le 19/03/2019 à partir de 12 heures par la Commission Spéciale de Passation des Marchés auprès du Programme Conjoint du Ministère de la Santé Publique, dans la salle de réunion située au troisième étage de l'immeuble «La Solidarité» à Messa - Yaoundé. Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

### 14. CRITÈRES D'ÉVALUATION

L'évaluation se fera suivant les critères dits éliminatoires, puis suivant les critères dits essentiels selon le système binaire (oui ou non).

#### a. Critères éliminatoires

- 1) Offre non exhaustive ( la soumission doit inclure les trois offres administrative, technique et financière)
- 2) Absence de la caution de soumission
- 3) Non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres
- 4) Absence d'un prix unitaire prévu dans le BPU
- 5) Absence de catalogues et prospectus décrivant le matériel dans l'offre technique
- 6) Fausse déclaration ou présence de documents falsifiés dans le dossier de soumission
- 7) Absence d'une attestation de surface financière délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> ordre dont le montant est supérieur ou égal à 50% de l'enveloppe prévisionnelle par lot.
- 8) Absence de garantie supérieure ou égale à 12 mois sur les prestations
- 9) Absence de l'engagement pour la gravure indélébile de la mention « **CMR/PC/MINSANTE/KW/AFD /2019** » sur le matériel portatif et les instruments.
- 10) Non validation d'au moins 80% des caractéristiques techniques des équipements majeurs listés
- 11) Note technique sur les critères essentiels inférieure à 70% de oui
- 12) Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché public (modèle au choix)

#### b. Critères essentiels

Ils sont relatifs à :

- la présentation de l'offre
- les références spécifiques de l'entreprise (au moins trois au cours des cinq (05) dernières années)
- l'expérience de la structure locale chargée de la maintenance
- le nombre et la qualification du personnel technique proposé
- l'organisation, la méthodologie, et le planning d'exécution des prestations
- la conformité des spécifications techniques du matériel proposé.
- la déclaration d'engagement datée et signée par le prestataire
- l'existence d'un projet de contrat de maintenance et liste des pièces de rechange
- la conformité du délai de livraison
- la preuve d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CST paraphés et signés à la dernière page)
- la proposition de contrat de maintenance pour les équipements d'énergie solaire

c. critères des équipements majeurs

Evaluation des équipements majeurs				
N.B : Un équipement est validé si ses caractéristiques (sous-critères) sont validés à 80%				
N°	DESIGNATION	Oui	Non	Observations
1	Module à panneaux solaires			
	Boîte de connexion IP55 CATI			
	Boîte de connexion de classe de protection II, conforme EN50548			
	Cadre du module profilé en Aluminium			
	Tolérance de puissance des modules 5% maximum			
2	Onduleur			
	Avec transformateur et possibilité de mise à la terre			
	Degré de protection min IP54			
	Garantie minimale 2 ans			
3	Cable			
	Connecteurs conformes à la norme DIN EN 50521			
4	Batterie d'accumulateur			
	Rendement en charge minimum 90%			
	Rendement en décharge minimum 90%			
	Autodécharge/jour 0,1%max			
5	Régulateur			
	Dispose d'une protection contre les décharges profondes des batteries			
6	Groupe électrogène			
	Puissance nominale 6,5 kVA			
	Doté de deux prises mono (IP44-10/16A) protégées par disjoncteur thermique			
	Source d'énergie : Essence			
7	Motocyclette 125 CC			
	Cylindrée approximative : 125 CC			
	Garde au sol : 250mm +/- 20			
	Source d'énergie : Essence			
8	Caisse à outils			
	Boîte en acier robuste et cadénassable			
	Outilage de type FACOM			
	Multimètre portatif protégé de type Métrix			
9	Ordinateur			
	Processeur Intel Core i4 minimum			
	RAM utilisable 8 Go minimum			
	Disque dur interne de 1TB minimum			
	Clavier AZERTY PS/2 optimisé			
	Ecran plat 17"			
	Imprimante jet d'encre couleur à 4 cartouches indépendantes, Impression supérieure à 15 pages/mn			
	Total			
Nbre total des équipements validés		/9 ;	soit : %	Validé si note ≥ 80%

15. METHODE DE SELECTION

Le soumissionnaire sera choisi suivant la méthode du moins disant en plus de satisfaire les critères essentiels et éliminatoires énumérés et de justifier de la capacité financière requise.

Chaque lot attribué fera l'objet d'un contrat séparé.

#### 16. DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant une durée de quatre vingt dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

#### 17. RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES

Tout Soumissionnaire éventuel qui aurait besoin de clarifications à propos des documents d'invitation à soumissionner peut les demander par email aux adresses suivantes : E-Mail: [depminsante@gmail.com](mailto:depminsante@gmail.com), ou [amogfa2017@gmail.com](mailto:amogfa2017@gmail.com) avec copie à [afdyacounde@afd.fr](mailto:afdyacounde@afd.fr).

Une réponse écrite sera donnée à toute demande de clarification concernant les documents d'invitation à soumissionner.

Des exemplaires écrits de la réponse (incluant une explication de la demande de clarification mais sans identification de la source de la demande) seront envoyés à tous les Soumissionnaires qui auront reçu les Documents d'invitation à soumissionner avec copie à [afdyacounde@afd.fr](mailto:afdyacounde@afd.fr).

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à :

- A la Division des Etudes et Projets (DEP - MINSANTE) : à côté du siège de la Croix-Rouge - Yaoundé Tél : 222 22 26 72 / 222 10 30 21 / 677 73 71 97 - E-mail : [depminsante@gmail.com](mailto:depminsante@gmail.com);
- Aprés de l'Assistant au Maître d'Ouvrage (AMO) GFA/HERA, Email : [amogfa2017@gmail.com](mailto:amogfa2017@gmail.com) situé au 3è étage de l'immeuble « la Solidarité » au quartier Messa à Yaoundé.

#### Ampliations :

- ARMP (pour publication) ;
- SOPEGAM (pour publication) ;
- CAB/MINSANTE
- Président CSPM-PC
- AFFICHAGES/MINSANTE ;
- Service des marches (pour archivage)
- ARCHIVES ;
- AFD
- KPW.

Fait à Yaoundé, le 05 FEV 2019

Le Ministre de la Santé Publique



*D<sup>r</sup> Manacoude Malachie*