



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY
SODECOTON

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 1072/20/AOIO/SDCC/CIPM DU
POUR LA FOURNITURE DE QUATRE (04) LOTS DE PIÈCES ÉLECTRIQUES DE RECHANGE
POUR L'HUILERIE DE GAROUA

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de quatre (04) lots de pièces électriques de rechange pour l'Huilerie de Garoua.

2) Consistance des prestations

La prestation objet du présent appel d'offres consiste en la fourniture de quatre (04) lots de pièces électriques de rechange pour l'Huilerie de Garoua.

3) Délai de livraison

La fourniture objet du présent Appel d'Offres devra être livrée en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 90 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en quatre (04) lots, répartis comme suit :

Lot 1: Fourniture d'un lot de pièces pour chaudière à coques ;

Lot 2 : Fourniture d'un lot de pièces pour chaudière haute pression à pétrole ;

Lot 3 : Fourniture d'un lot d'accessoires pour armoires électriques ;

Lot 4 : Fourniture d'un lot de pièces pour automatisme des ateliers.

5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des opérations envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à 24 000 000 FCFA pour le lot 1, à 7 200 000 FCFA pour le lot 2, à 11 000 000 FCFA pour le lot 3 et à 35 300 000 FCFA pour le lot 4.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7) Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l'exercice 2020.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 100 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en **six (06)** exemplaires dont **un (01)** original et **cinq (05)** copies, marqués comme tels devront parvenir **au plus tard le 06/10/2020 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 075/20/AOIO/SDCC/CIPM DU 12 7 AOUT 2020 POUR LA FOURNITURE DE QUATRE (04) LOTS DE PIÈCES ELECTRIQUES DE RECHANGE POUR L'HUILERIE DE GAROUA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **480 000 FCFA** pour le lot 1, à **144 000 FCFA** pour le lot 2, à **220 000 FCFA** pour le lot 3 et à **706 000 FCFA** pour le lot 4 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques.

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **06/10/2020 à partir de 16 heures.**

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y **faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.**

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé ;
- 2 De l'absence de la caution de soumission ;

- 3 Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 4 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant ;
- 5 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après :

Lot 1 : Pièces pour chaudière à coques : MOCK ; RBE 15000 ; BS68 ; N° 92/280102 ; 25 bars ; 20°C

| DESIGNATION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SONDE NIVEAU TRES BAS ; REF : NRS1-7B/NRG 16-11 |
| SONDE NIVEAU BALLON ; REF : NRR2-1B MARQUE GESTRA |
| SONDE NIVAEU MARQUE D'EAU REF : NRS1-3B |
| CAPTEUR TRANSMISSION TEMPERATURE 4-20MA ; 2 FILS ; AL7-35V DC ; PT 100 : 3FILS CIA 40°C/400°C. |
| TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE 4-20MA ; +40/400°C ; TYPE TIXQ2A0 ; MARQUE : GEORGIN France |
| CAPTEUR TRANSMETTEUR TEMPERATURE DE MARQUE GEORGIN ; 4-20MA ; 2FILS CI-A |
| SONDE NIVEAU GESTRA ; REF : E.R 16-1 PN 40BAR |
| SONDE DE NIVEAU GESTRA ; REF : NRG26-21 PN40 RCCORD FILETE G 3/4" LG 300MM |
| CAPTEUR TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE 4-20MA ; 2FILS AI 7 ; 35V DC ; LG 35MM ; DIAM.14MM |
| POMPE DOSEUSE ELECTROMAGNETIQUE TYPE : GALA01005PPE2004A110000 PUISS : 17W DEBIT : 4,4 L PRESSION : 10 BARS |
| INTERRUPTEUR FLOTTANT MARQUE=JOLA, TYPE=SSP 3/K/PVC, N°SERIE =N599865, MAX=350 |
| COMPTEUR A EAU A IMPULSION ; MARQUE SAPEL. TEMP° EAU 0 A120°C DN65 QS:30 QP15M3/H |
| SONDE TEMPERATURE VAPEUR ; PT100 ; 4-20MA ; +40/300°C ; GEORGIN FRANCE |
| PILE AUXILIAIRE POUR PCMCIA ; REF. : TSX BAT M03 |
| PILE PRINCIPALE POUR CARTE MÉMOIRE RAM PCMCIA REF : TSXBATM02 (PV4/5) |
| PNEUMATIC DIAPHRAGM ACTUAROR MARQ=SAMSON, MODEL=3277, N°SERIE=0039, ID=1010639, P= 6BAR |
| VERRE DE NIVEAU KLINGER AMI 25*34*17 |
| JOINT SUPPORT DE VERRE (25*34*17) |
| JOINT EXTERIEUR DE NIVEAU |
| POSITIONNEUR PNEUMATIQUE MARQ=SART VON ROHR SAS MODEL =49-3-BIMS7EAA-R, N°SERIE =83/057988 |
| ELECTRODISTRIBUTEUR A TIROIR SERIE 5/2 ; TARAUDE : G 1/4 ; TYPE : MP-C-05 MARQUE JOUCOMATIC |
| BATTERIE RECHARGEABLE SAFT NI-CD 9VTF 10,8V 7AH REF.132648 |

LOT 2 : Pièces pour chaudière haute pression à pétrole : GARIONI NAVAL ; réf. : Gmt-HP 200

| DESIGNATION |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| POMPE A PETROLE POUR BRULEUR MODELE BT34MG MARQ=SUNTEC, TYPE =AJW4AC 1000-4P, N=301068 |
| TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE 10 KV 20MA 220V 50HZ, SECONDAIRE 2X5KW MARQ=SCALDULA MILAN |
| PROGRAMMATEUR DE FLAMME LANDIS ET GYR LAL 2.25, SERIE 02 220V 50HZ 3,5VA |
| GICLEUR TYPE WB3-S1 ANGLE 25°W 602572; F1 53454 |
| TURBINE POUR MOTEUR TYPE 52/3012 |
| MOTEUR BRULEUR SIMEL TYPE 52/3012 220/400V 3000TR |
| CELLULE PHOTO ELECTRIQUE RAR 8 ; MARQUE LANDIS ET GYR ; REF : QRB3 |
| GICLEUR DE RETOUR MONARCH TYPE W3 45°25 KGS/H POUR CHAUDIERE HAUTE PRESSION GARIONI NAVAL |
| SONDE DE TEMPERATURE MASARATI ; TYPE PT 100 ET K (TC 600 ; 450C ; PT 100 DIN 43760) |

12
25

ELECTRODE DE NIVEAU GESTRA NRG 19-11

THERMOSTAT ELECTRIQUE (MESURE ET REGULATION) TYPE=TE-1 TO; 220V ; 50HZ; N° 00933278

LOT 3 : Accessoires pour armoires électriques 800*800*2000 au décortilage

| DESIGNATION |
|----------------------------------------------|
| Jeu de 4 montants verticaux |
| Cadre inférieur et cadre supérieur avec toit |
| Jeu de 2 panneaux latéraux |
| Porte pleine |
| Plaque passe-câble 2 entrées |
| Kit d'assemblage de cellules |
| Jeu de 2 longerons standard |
| Equerre de levage |

LOT 4 : Pièces pour automatisme des ateliers (décortilage, chaudière et pelletisation)

| DESIGNATION |
|---------------------------------------------|
| Processeur Modicon M340 |
| Module entrée TOR 32E |
| Module de sortie TOR 32S |
| Cable de connexion module/interface |
| Cable de connexion module/interface |
| Alimentation Régulée à découpage |
| Module d'alimentation automate |
| Carte de sortie analogique |
| Carte d'entrée analogique |
| Rack 12 positions |
| Ecran tactile Magelis de 12 pouces |
| Pupitre de commande 1400*800*845 |
| Carte d'entrée TOR MODICON PREMIUM |
| Carte de sortie TOR MODICON PREMIUM |
| Interface de sortie 16 relais débroschables |
| Connecteur HE10 |
| Connecteur HE10 |
| Connecteur HE10 |
| Interface d'entrée analogique |

- 6 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 7 Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;
- 8 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 9 De l'Obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

- . Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées dans la pièce n° 5 du présent DAO ;



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 072/20/OIIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF FOUR (04) BATCHES OF ELECTRICAL SPARE PARTS FOR THE GAROUA
OIL FACTORY

27 AOUT 2020

1) Object of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of four (04) batches of electrical spare parts for the Garoua oil factory

3) Deadline for delivery

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at Transit Storage of SODECOTON in Garoua II within 90 days, for each batch, from the notification date to begin the services.

4) Allotment

The present invitation to tender is launched in four (04) batches, subdivided as follows:

- Batch 1: Supply of a batch of Hull boiler parts;
- Batch 2: Supply of a batch of High-pressure oil boiler parts;
- Batch 3: Supply of a batch of accessories for electrical cabinets;
- Batch 4: Supply of a batch of parts for workshop automation.

5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are:

| Lots | Estimated amounts / CFA F |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Batch 1: Supply of a batch of Hull boiler parts; | 24 000 000 |
| Batch 2: Supply of a batch of High-pressure oil boiler parts; | 7 200 000 |
| Batch 3: Supply of a batch of accessories for electrical cabinets; | 11 000 000 |
| Batch 4: Supply of a batch of parts for workshop automation | 35 300 000 |
| TOTAL | 77 500 000 |

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2020 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of the tender

The Tender Documents can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA
Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454

100 000 CFAP on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "**Special account CASE ARMP**" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in **six (06) copies** including **one (01) original** marked as such will have to arrive at the latest on **06/10/2020** at **3PM** at the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

12 7 AOUT 2020

**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 072/20/OIT/SDCC/CIPM OF _____ FOR
THE SUPPLY OF FOUR (04) BATCHES OF ELECTRICAL SPARE PARTS FOR THE GAROUA OIL FACTORY
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at **480 000 FCFA** for the batch 1, **144 000 FCFA** for the batch 2, **220 000 FCFA** for the batch 3 and **706 000 FCFA** for the batch 4 and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **06/10/2020** from **4 PM**.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
- 2 Absence of the bid bond;
- 3 False declarations or falsified documents;
- 4 The absence of the technical fact sheets provided by the manufacturer;
- 5 Non-compliance with the technical major specifications below:

1/16

16

Batch 1: Hull boiler parts: MOCK; RBE 15000; BS68; 92/280102; 25 bars; 320 degrees C.

| DESIGNATION |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VERY LOW LEVEL PROBE; REF: NRS1-7B / NRG 16-11 |
| BALLOON LEVEL PROBE; REF: NRR2-1B BRAND GESTRA |
| WATER BRAND LEVEL PROBE REF: NRS1-3B |
| SENSOR TRANSMISSION TEMPERATURE 4-20MA; 2 SONS ; AL7-35V DC; PT 100: 3 CIA WIRES 40 ° C / 400 ° C. |
| 4-20MA TEMPERATURE TRANSMITTER; + 40/400 ° C; TYPE TIXQ2A0; BRAND: GEORGIN France |
| GEORGIN TEMPERATURE TRANSMITTER SENSOR; 4-20MA; 2 WIRES CI-A |
| GESTRA LEVEL PROBE; REF: E.R 16-1 PN 40BAR |
| GESTRA LEVEL PROBE; REF: NRG26-21 PN40 THREADED FITTING G 3/4 " LG 300MM |
| 4-20MA TEMPERATURE SENSOR TRANSMITTER; 2 WIRES AI 7; 35V DC; LG 35MM; DIAM.14MM |
| ELECTROMAGNETIC DOSING PUMP TYPE: GALA01005PPE2004A110000 POWER: 17W FLOW RATE: 4.4 L PRESSURE: 10 BARS |
| FLOATING SWITCH BRAND = JOLA, TYPE = SSP 3 / K / PVC, SERIAL NO = N599865, MAX = 350 |
| PULSE WATER METER; BRAND SAPEL. WATER TEMP ° 0 A120 ° C DN65 QS: 30 QP15M3 / H |
| STEAM TEMPERATURE PROBE; PT100; 4-20MA; + 40/300 ° C; GEORGIN FRANCE |
| AUXILIARY BATTERY FOR PCMCIA; REF. : TSX BAT M03 |
| MAIN BATTERY FOR PCMCIA RAM MEMORY CARD REF: TSXBATM02 (PV4 / 5) |
| PNEUMATIC DIAPHRAGM ACTUAROR MARQ = SAMSON, MODEL = 3277, SERIAL N ° = 0039, ID = 1010639, P = 6BAR |
| KLINGER AMI LEVEL GLASS 25 * 34 * 17 |
| GLASS HOLDER SEAL (25 * 34 * 17) |
| LEVEL EXTERIOR SEAL |
| MARQ PNEUMATIC POSITIONER = SART VON ROHR SAS MODEL = 49-3-BIMS7EAA-R, SERIAL N ° = 83/057988 |
| DRAWER ELECTRO DISTRIBUTOR SERIES 5/2; TAP: G 1/4; TYPE: MP-C-05 BRAND JOUCOMATIC |
| SAFT NI-CD RECHARGEABLE BATTERY 9VTF 10,8V 7AH REF.132648 |

Batch 2: High-pressure oil boiler parts: GARIONI NAVAL; ref.: Gmt-HP 200.

| DESIGNATION |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| OIL PUMP FOR BURNER MODEL BT34MG MARQ = SUNTEC, TYPE = AJW4AC 1000-4P, N = 301068 |
| IGNITION TRANSFORMER 10 KV 20MA 220V 50HZ, SECONDARY 2X5KW MARQ = SCALDULAI MILAN |
| LANDIS ET GYR LAL 2.25 FLAME PROGRAMMER, SERIE 02 220V 50HZ 3,5VA |
| JET TYPE WB3-S1 ANGLE 25 ° W 602572; F1 53454 |
| TURBINE FOR ENGINE TYPE 52/3012 |
| BURNER MOTOR SIMEL TYPE 52/3012 220 / 400V 3000TR |
| ELECTRIC PHOTO CELL RAR 8; LANDIS ET GYR BRAND; REF: QRB3 |
| MONARCH TYPE W3 45 ° 25 KGS / H RETURN JET FOR GARIONI NAVAL HIGH PRESSURE BOILER |
| MASARATI TEMPERATURE PROBE; TYPE PT 100 ET K (TC 600; 450C; PT 100 DIN 43760) |
| LEVEL ELECTRODE GESTRA NRG 19-11 |

Batch 3: Accessories for electrical cabinets 800-800-2000 of the shelling

| DESIGNATION |
|---------------------------------------|
| Set of 4 vertical uprights |
| Lower frame and upper frame with roof |
| Set of 2 side panels |
| Solid door |
| 2-way cable gland plate |
| Cell assembly kit |
| Set of 2 standard side members |

16

4

Batch 4: Parts for workshop automation

| DESIGNATION |
|--------------------------------------|
| Modicon M340 processor |
| 32E digital input module |
| 32S digital output module |
| Module / interface connection cable |
| Module / interface connection cable |
| Regulated switching power supply |
| PLC power supply module |
| Analog output card |
| Analog input card |
| 12-position rack |
| 12-inch Magelis touch screen |
| 1400 * 800 * 845 control panel |
| TOR MODICON PREMIUM input card |
| MODICON PREMIUM digital output card |
| Output interface 16 removable relays |
| HE10 connector |
| HE10 connector |
| HE10 connector |
| Analog input interface |

- 6 The absence of a quantified unit price;
- 7 Non-respect of two (2) essential criteria;
- 8 Non-Conformity of the submission model;
- 9 Obtaining less than 80% to the evaluation of essential criteria.

In substance, these criteria are summarized in the following lines

14. 1- Eliminary criteria:

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of technical major specifications of the supply listed above

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer In particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

14. 2 - Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, accounting for 30 %; being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval.

The required document (letter of commitment) should be in original;

Criterion n° 2B: References of the tenderer. 30 %;

Criterion n° 2C: Deliveries periods. 10%;

. Critère n° 2D: Financial capacity issued by a bank and at least equal to **12 000 000** CFAF for the batch 1, **3 600 000** CFAF for the batch 2, **5 500 000** CFAF for the batch 3 and **17 650 000** CFAF for the batch 4 accounting for 15 %;

. Critère n° 2E: Average turnover for the 2018, 2017 and 2016 years at least equal to **24 000 000** CFAF for the batch 1, **7 200 000** CFAF for the batch 2, **11 000 000** CFAF for the batch 3 and **35 300 000** CFAF for the batch; accounting for 15%.

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminary criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained for the next step.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done, batch per batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. **One tenderer can be awarded the four (04) batches.**

16) Validity of the tenders


Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.


17) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm. at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.

27 AOÛT 2020
Garoua, on
THE GENERAL MANAGER

MOHAMADOU BAYERO



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA
Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : SODECOTON 63 Avenue Victor Hugo - 75016 PARIS - Tél. : 33(0)1 43 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

12