

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
 Paix - Travail - Patrie  
**MINISTRE DE LA DECENTRALISATION ET**  
**DU DEVELOPPEMENT LOCAL**  
**REGION DE L'EST**  
**DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM**  
**COMMUNE DE NGOURA**  
**SECRETARIAT GENERAL**



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
 Peace - Work - Fatherland  
**MINISTRY OF DECENTRALIZATION AND**  
**LOCAL DEVELOPMENT**  
**EAST REGION**  
**LOM AND DJEREM DIVISION**  
**NGOURA COUNCIL**  
**SECRETARIAT GENERAL**

**En cas d'attribution à l'issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne  
 le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne.  
 Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.**

## **AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N° 010/AONO/C.NGRA/6G/6T/CIPM/NGRA/2020 DU 05/11/2020**

**EN PROCEDURE D'URGENCE**

**POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION  
 D'UN BAC DE CAPACITE 60 TONNES SUR LE FLEUVE KADEY A COLOMINE  
 DANS LA COMMUNE DE NGOURA, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM,  
 REGION DE L'EST**

**Financement : Budget MINTP, Exercice 2020 et suivants, Ligne Fonds Routier.**

Le Maire de la Commune de NGOURA, Maître d'Ouvrage, lance pour le compte de l'Etat du Cameroun, un Appel d'Offres International Ouvert pour la réalisation des travaux sus indiqués.

### **1. Objet de l'Appel d'Offres :**

Dans le cadre de la campagne de Réhabilitation Complète des bacs de franchissement sur certains cours d'eau de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice budgétaire 2020 et suivants, Le Maire de la Commune de NGOURA, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'exécution des travaux de réhabilitation complète du bac de capacité 60 tonnes sur le fleuve Kadey à Colomine dans la Commune de NGOURA, Département de Lom et Djerem, Région de l'Est.

### **2. Allotissement**

La prestation du lot est la suivante :

N°	DÉSIGNATION DU BAC	DÉPARTEMENT	COMMUNE	COURS D'EAU
1	Bac de capacité 60 tonnes sur le fleuve Kadey à Colomine	Lom et Djerem	COLOMINE	KADEY

### 3. Consistance des prestations :

Ces travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive:

<b>CB000</b>	<b>INSTALLATIONS</b>
CB001	Installation générale de chantier
CB002	Amené et repli du matériel
<b>CB100</b>	<b>TRAVAUX PRELEMINAIRES</b>
CB101	Etudes topographiques, géotechniques, prospection des fonds marins
CB102	Mesures environnementales et sociales
CB 103	Débroussaillement
CB 104	Abattage des arbres
CB105	Productions et transmission des documents (projet d'exécution, journaux de chantier, rapports, plan de recollement ...)
CB106	Fourniture et pose des panneaux d'indication de chantier Type A14
CB107	Fourniture et pose de panneau d'annonce du bac de type A20 situé à 200 m
<b>CB200</b>	<b>TRAVAUX DE PYLONES, DE QUAIS ET MASSIFS</b>
<b>CB201</b>	<b>Travaux des pylônes</b>
CB201A	Fouilles pour fondation des pylônes et massif de câble de sécurité
CB201B	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3 pour pylônes et massifs de câble de sécurité
CB201C	Béton armé dosé à 350 kg/m3 pour pylônes et massifs de câble de sécurité
CB201D	Fourniture (matériels et matériaux) préfabrication et installation de deux (02) pylônes métalliques de câble de guidage, (L 300x300x1500)
CB201E	Remblai autour des fondations et massifs de pylônes
<b>CB202</b>	<b>Travaux de Quais et fosses divergeant</b>
CB202A	Construction des accès bétonnés dosé à 350 kg/m3
CB202B	Construction des fossés divergeant dosé à 350kg/m3
<b>CB203</b>	<b>Travaux des massifs d'ancre des différents câbles</b>
CB203A	Fouilles des massifs d'ancre du câble de traction, d'amarrage
CB203B	Béton de propreté dosé à 150 kg/m3
CB203C	Massif d'ancre du câble porteur et des câbles de traction en béton armé dosé à 350kg/m3
CB203D	Remblais en matériaux sélectionnés compacte autour des massifs
<b>CB300</b>	<b>CONSTRUCTION ET ASSEMBLAGE DES BARGES</b>
CB301	Fabrication des barge de 12x2,5x1.5 (fourniture, coupe, façonnage montage, assemblage des profilés en tôles et cornières)
CB302	Nettoyage, ponçage, et application de deux (02) couches de peintures anticorrosives
CB303	Application d'une couche de peinture marine sur toutes les barge
CB304	Assemblage des barge par des profilés en IPE 220 mm y compris traitement anticorrosion des profilés
CB305	Contrôle à étanchéité de toutes les barge
CB306	Mise à l'eau du bac
<b>CB400</b>	<b>CONSTRUCTION DES PORTIQUES, RAMPES D'ACCES ET PLATELAGE EN BOIS</b>
CB401	Construction des portiques en IPE 160
CB402	Construction des rampes d'accès en tôle striée (IPE 220)
CB403	Fourniture et installation des appontements métalliques
CB404	Fourniture et installation d'un système d'articulation des rampes six (06)

	poulies de rampes, quatre (04) moulfes, câble(Ø26) et câblage, etc.) y compris toute sujexion
CB405	Fourniture et installation des palans de guidage
CB406	Fourniture et installation du platelage en bois
<b>CB500</b>	<b>FOURNITURE, CONSTRUCTION ET MISE EN PLACE DES ELEMENTS ET ACCESSOIRES</b>
CB501	Construction de quatre (04) abris pour le groupe de traction, l'équipage de pilotage et les usagers
CB502	Construction des gardes corps métalliques
CB503	Fourniture et fixation des treuils de traile de 5 tonnes
CB504	Fournitures et fixation des treuils de rampe électrique de 4 tonnes y compris le dispositif de traction manuelle
CB505	Fournitures et fixation des treuils de traction électrique de 6 tonnes y compris le dispositif de traction manuelle
CB506	Fournitures et fixation des treuils d'amarrage de 5 tonnes
CB507	Fourniture et accrochage du câble de traction
CB508	Fourniture et accrochage du câble de trailles (guidage)
CB509	Fourniture et accrochage du câble d'amarrage
CB510	Fourniture et accrochage du câble de rampe
C511	Fourniture et accrochage du câble de sécurité (anti-giratoire)
C512	Fourniture et fixation des galets et accessoires de guidage du câble de traction
<b>CB600</b>	<b>FOURNITURE ET INSTALLATION D'UN GROUPE NEUF DE TRACTION, LES PROJECTEURS</b>
CB601	Fourniture et installation d'un groupe neuf de traction de 45 KVA minimum avec tous les équipements
CB602	Fourniture et installation de 02 (deux) projecteurs de 500w + circuit de commande
CB603	Mise en service de l'ensemble de l'ouvrage et tests y compris toute sujexion
<b>CB700</b>	<b>TRAVAUX DIVERS PERSONNEL DE GESTION</b>
CB701	Fourniture d'un appareil de graissage du câble porteur (câble de sécurité)
CB702	Graissage générales des appareils et équipements
CB703	Fourniture des bouées de sauvetage
CB704	Fourniture des gilets de sauvetage
CB705	Maintien de la circulation pendant la durée des travaux et transbordement des matériels et matériaux
CB706	Fourniture et installation de barrière de sécurisation du bac
CB707	Maintenance préventive et curative pendant la période de garantie
CB708	Personnel de gestion du bac pendant la période de garantie
<b>CB800</b>	<b>TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ABRIS SUR LES BERGES DU BAC ET DE LA CASE D'ASTREINTE</b>
CB801	Construction des abris avec toilettes sur les berges
CB802	<b>Construction d'un bâtiment avec équipements complets devant abriter un bureau, un magasin ,une chambre, une toilette, une cuisine</b>
CB803	Fourniture et pose des lampadaires avec panneaux solaire y compris toute sujexion

#### **4. Participation et origine :**

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux Entreprises et/ou Groupements d'Entreprises, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

#### **5. Financement :**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du Ministère des Travaux Publics, Exercices 2020 et 2021, Ligne Fonds Routier. Le coût prévisionnel de l'ensemble des travaux de réhabilitation complète est de **350 000 000 (Trois cent cinquante millions)** de francs CFA, réparti ainsi qu'il suit :

N° du lot	Désignation du BAC	Région	Budget prévisionnel TTC	Délai (mois)
1	Bac de capacité 60 tonnes sur le fleuve Kadey à Colomine	Est	350 000 000	<b>06 (six)</b>
<b>TOTAL</b>			<b>350 000 000</b>	

#### **6. Délai d'exécution :**

Le délai global d'exécution des travaux est de **six (06) mois calendaires**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

#### **7. Administration au nom de laquelle sera conclu le marché:**

A l'issue de l'examen des offres des soumissionnaires et du choix de l'attributaire par le Maître d'Ouvrage, le marché sera conclu entre celui-ci et le Maître d'Ouvrage.

#### **8. Cautionnement provisoire (garantie de soumission):**

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) de 2% établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement bancaire de premier rang agréé par le Ministre en charge des Finances. Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après:

N° Lot	Désignation du BAC	Caution de soumission (FCFA)
1	Bac de capacité 60 tonnes sur le fleuve Kadey à Colomine	7 000 000

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard 30 jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

#### **9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres :**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté à la Mairie de NGOURA dès sa publication.

#### **10. Acquisition du dossier d'appel d'offres :**

Le dossier d'Appel d'Offres sera obtenu à la Mairie de NGOURA, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale d'une somme non remboursable de **200 000 (Deux cent) mille Francs CFA** au titre des frais d'achat de dossier.

Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

#### **11. Présentation des offres :**

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous simple enveloppe dont :

- L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (volume 1) ;
- L'enveloppe B contenant l'Offre technique (Volume 2) ;
- L'enveloppe C contenant l'Offre financière (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique autre que la blanche.

#### **12. Remise des offres :**

Chaque offre, rédigé en français et ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un(01) original et six(06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous pli fermé, à la Mairie de NGOURA (Secrétariat du Maire), au plus tard le **05 Décembre 2020 à 10heures**, et déposée contre récépissé. Elle devra porter la mention:

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N° 010/AONO/C.NGRA/SG/ST/CIPM/NGRA/2020 DU 05/11/2020  
EN PROCEDURE D'URGENCE  
POUR L'EXÉCUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION  
D'UN BAC DE CAPACITE 60 TONNES SUR LE FLEUVE KADEY A COLOMINE  
DANS LA COMMUNE DE NGOURA, DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM,  
REGION DE L'EST"  
" A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT "**

#### **13. Recevabilité des offres**

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

#### **14. Ouverture des offres :**

L'ouverture des offres se fera en un temps à la Mairie de NGOURA le **05 Décembre 2020 à 11 heures** précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de NGOURA, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

Tous les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier.

## 15. Critères d'évaluation des offres :

### 15.1. Critères éliminatoires

#### 1) Dossier administratif

- a) Dossier administratif incomplet pour absence de l'une des pièces exigées ;
- b) Fausse déclaration ;
- c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scanner,
- d) absence de la caution de soumission

#### 2) Dossier Technique

- a) Offre technique incomplète pour absence de l'un des éléments ci-après:
- b) Fausse déclaration ;
- c) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou documents scannés ;
- d) Absence dans le personnel d'un ingénieur électrotechnicien
- e) Absence dans le personnel d'un expert en construction navale ou fluvial, ou d'un Ingénieur ou un Technicien des techniques industrielles ;
- f) Absence de la capacité financière de montant au moins égale à 30% du coût prévisionnel du lot postulé ;
- g) Avoir été mis en demeure au cours de la réalisation d'un marché de réhabilitation ou de construction fluviale (bac ou bateau etc)
- h) Non justification de la possession en propre ou en location du matériel suivant :

N°	Désignation	Quantité
01	- Poste de soudure (précisé la capacité)	1
02	- Tire-fort	2
03	- Un groupe électrogène $\geq 15 \text{ KVa}$	1
04	- Une pirogue à moteur (précisé la capacité du moteur)	1
05	- Un véhicule pick – up.	1

- i) N'avoir pas obtenu au moins un total de 31 critères sur l'ensemble des 41 critères essentiels ;

#### 3) Dossier financier

- a) Fausse déclaration ;
- b) Documents falsifiés en lieu et place des copies certifiées ou originaux ou
- c) Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces ci-après:
  - la soumission,
  - le bordereau des prix,
  - le détail estimatif,
  - le sous-détail des prix unitaires.
- i) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié (l'élimination se fera pour les lots concernés).

## 15.2. Critères de qualification (critère essentiel)

### Critères essentiels :

L'évaluation des offres techniques sera faite sur **41 critères** sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- Présentation de l'offre sur **02 critères**
- Le personnel d'encadrement proposé sur **10 critères** ;
- Le matériel à mobiliser sur **09 critères** ;
- Les Références du Soumissionnaire sur **20 critères** ;

**NB :** Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents susceptibles de justifier sa libération de la Fonction Publique sera considéré comme non valable.

### 5. Durée de validité des offres :

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant Cent vingt (120) jours à partir de la date initiale fixée pour la remise des offres.

### 6. Attribution du marché

Le marché sera attribué au Soumissionnaire qualifié (qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante) dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant des rabais proposés. Il ne peut être attribué qu'un seul (01) lot par soumissionnaire au titre de cet Appel d'Offres.

### 7. Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus à la Direction de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routiers du Ministère des Travaux Publics en face de la Campost Messa et à la Mairie de Ngoura.

Fait à NGOURA, le

05 NOV 2020

Le Maire de la Commune de  
NGOURA



*Maître d'Ouvrage*  
*Mada Michel*

### Ampliations :

- ✓ SG/NGRA ;
- ✓ SOPECAM ;
- ✓ ARMP (pour insertion au JDM) ;
- ✓ Pdt/CIPM-NGRA ;
- ✓ Sce /PM ;
- ✓ MINTP
- ✓ MINDEVEL
- ✓ Affichage ;
- ✓ Chrono/archives.