



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY

SODECOTON

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 140 /21/AOIO/SDCC/CIPM DU
14 FEV 2021 POUR LA FOURNITURE D'UN LOT DE CENT SOIXANTE (160) CONTENEURS POUR LE
TRANSPORT DU COTON GRAINE A LA SODECOTON

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'offres International Ouvert pour la fourniture d'un lot de cent soixante (160) conteneurs pour le transport du coton graine à la SODECOTON.

2) Consistance des prestations

La prestation objet du présent appel d'offres consiste en la fourniture d'un lot de cent soixante (160) conteneurs pour le transport du coton graine à la SODECOTON.

3) Délai de livraison

La fourniture objet du présent appel d'offres devra être livrée en position rendu atelier chaudronnerie de la SODECOTON à Garoua selon le planning ci-après :

- 40 conteneurs dans un délai de 90 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations ;
- 40 conteneurs dans un délai de 120 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations ;
- 40 conteneurs dans un délai de 150 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations ;
- 40 conteneurs dans un délai de 180 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent appel d'offres est lancé en un lot unique.

5) Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l'opération envisagée a été évaluée à l'issue des études préalables à un milliard sept cent millions (1 700 000 000) FCFA.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7) Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l'exercice 2021.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la

F
Developpons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Régistre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: A1057400000146FF

Direction & Siège Social: B.P. 302, Tél. 222 27 10 80, Fax 222 27 17 37 GAROUA E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : CROCODON 29 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France Tél : +33 (0)1 45 02 02 02

SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 où à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **400 000 FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres:

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le **10/03/2021 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 1008 /21/AOIO/SDCC/CIPM DU 10/04 FEV 2021
POUR LA FOURNITURE D'UN LOT DE CENT SOIXANTE (160) CONTENEURS POUR LE TRANSPORT DU
COTON GRAINE A LA SODECOTON

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **34 000 000 FCFA** et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques.

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **10/03/2021 à partir de 16 heures**.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier. Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14.1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé ;
- 2 De l'absence de la caution de soumission ;
- 3 Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 4 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant et précisant les dimensions et la qualité des matériaux rentrant dans la fabrication des conteneurs ;
- 5 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après décrits :

A- POIDS ET DIMENSIONS (mm)

Largeur hors tout max 2500 mm $\pm 2\%$ (2450 ; 2550)

Hauteur utile de la caisse 2450mm $\pm 3\%$ (2376,5 ; 2523,5)

Longueur utile de la caisse 7500 mm $\pm 1\%$ (7425 ; 7575)

Longueur hors tout de la caisse 7750 mm $\pm 0,7\%$ (7695,75; 7804,25)

Poids : 3500 kg ± 150 (3350 – 3650)

B- CHASSIS

02 Longerons en UPN 220X7500X9 avec doublage de section avec tôle de renfort de 80/10
Boitages en tôle de 80/10 L= 420 et 100/10 L= 310 et 2 roulettes de $\varnothing 200 \times 60$ en acier XC38 avec trou débouchant au centre avec axe en acier bagué avec un coussinet Metafram $\varnothing 35$ mm autolubrifiant muni d'une plaque en tôle de 60X60 e=6 pour blocage.
Cote entre les deux longerons parallèles est de 1060mm $\pm 0,5$ mm

C- PLATEAUX

Type boulonné : traverses intermédiaires en UPN, UPAF 160, 120 et 100 ; avant en cornière de 80 mm à l'avant, arrière, châssis boulonné en IPE140 et UPN de 100 mm ; ou

Type mécanosoudé traverses intermédiaire en tube carré de 90X90X3, arrière, châssis en tube rectangulaire de 150X100X5.

Revêtement en tôle de 24/10 mm mini.

Pour les caisses boulonnées plaques reliant le panneau latéral et le plateau à l'avant de 200X180X6 et arrière de 600X180X6mm

Pour les caisses mécanosoudées le panneau latéral est relié au plateau par les goussets.

D- CARROSSERIES

Carrosserie métallique de forme trapézoïdale pour permettre l'évacuation du coton-graine par le bas, avec rives renforcées en tube carré de 100X100X4mm Tôle de 20/10 et poteaux en Tube carré de 90X90X3mm.

Panneau avant, tube carré de 90, montant UPN de 200 et support anneau tube carré de 200 en métal mécanosoudé ou boulonné les deux sur un support anneau.

A l'arrière, poteaux, et traverses renforcées pour éviter leur déformation lors de l'évacuation du coton-graine tube rectangulaire de 150X100X5 pour la caisse mécanosoudée.

Pour la caisse boulonnée UPAF de 220 renforcée par un G.

Porte arrière à deux vantaux en tube rectangulaire de 80X60X3mm et traverses en tube rectangulaire de 120X60X3 et intermédiaire de 60X35X3mm équipées de 8 pentures fixées pour des boulons de M20X100 avec fermeture par crémone en acier moulé et câble de raideur d'écartement et chaîne de porte maillon de 60X8, cadre de porte en UPN de 100 et 120mm.

Verrouillage des portes à rattrapage de jeu crochet et tube d'étanchéité et axe de verrouillage en fer rond de 30mm.

La paroi en tôle de 20/10 et trémie en tôle de 30/10 l'intérieur est lisse pour faciliter l'écoulement longitudinal. Elle est profilée longitudinalement afin de limiter les remontées de coton lors de son déchargement par tassage.

Le montage est cependant de type boulonné ou soudé pour une meilleure rigidité sur les pistes.

E- EQUIPEMENTS

Le conteneur est pourvu de points d'attaches pour la bâche pouvant le couvrir extérieurement avec barre de fer rond $\varnothing 14$ ou bâtonnet lisse $\varnothing 10$.

Les berces avec réservation pour verrouillage sur camions

Sur les deux longerons du châssis conteneur, sont prévus des encoches servant à le maintenir sur le châssis du camion par des vérins.

A l'arrière, deux (2) roulettes de $\varnothing 200 \times 60$ en acier avec axe bagué en métafram permettant le chargement sur remorque.

A l'avant, la fixation de l'anneau en U ou en V en Fer rond $\varnothing 45$ à 50 mm renforcée avec gousset en fer plat pour la reprise par le crochet du bras et conçue pour permettre une charge totale de 13 tonnes.

F- MONTAGE

Les fournitures seront livrées en CKD ou SKD à l'atelier chaudronnerie de la SODECOTON à Garoua, le montage et la mise en ordre de fonctionnement se feront dans ce local et à la charge du soumissionnaire qui devra prévoir une équipe de techniciens pour ces travaux.

G- FINITION

Une couche de laque sur fond antirouille, après dégraissage et phosphatation couleur orange RAL2000 Peinture et apprêt fournis et appliqués par les soins du soumissionnaire

- 6 De l'absence des plans de montage ;
- 7 De l'absence ou de la non-conformité de la Garantie et du Service après-vente ;
- 8 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 9 Non-respect de deux (02) critères essentiels
- 10 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 11 De l'Obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

- . Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture listées ci-dessus et dans la pièce N° 5 du présent DAO ;
- . Critère n° 1C : Garantie et Service après-vente ;
- . Critère n° 1D : Conformité des pièces de l'offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

14. 2 Critères essentiels

- . Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d'engagement), comptant pour 30 %
- La pièce requise (lettre d'engagement) devra être en original.**

- . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d'au moins une livraison de fournitures similaires (travaux de chaudronnerie) au cours des cinq dernières années à la SODECOTON ou ailleurs.
- . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO ;
- . Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 850 000 000 FCFA comptant pour 15 % ;
- . Critère n° 2E : Chiffres d'Affaire moyen des exercices 2019, 2018 et 2017 au moins égal à 1 700 000 000 FCFA ; comptant pour 15%.

L'évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l'examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l'offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % à leur évaluation sera requis pour être retenu pour la suite de la procédure.

14. 3 Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu atelier chaudronnerie de la SODECOTON à Garoua.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante.

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

17) Renseignements complémentaires


Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél et Fax. 233 42 46 03.

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

Garoua, le 10 4 FEV 2021

MB LE DIRECTEUR GENERAL,



MOHAMADOU BAYERO



SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY
SODECOTON

NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 008/21/OIT/SDCC/CIPM OF
04 FEB 2021 FOR THE SUPPLY OF A BATCH OF ONE HUNDRED AND SIXTY (160) CONTAINERS
FOR THE TRANSPORT OF COTTON SEED TO SODECOTON

1) Object of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of a batch of one hundred and sixty (160) containers for the transport of cotton seed.

3) Deadline for delivery

The supplies subject of this invitation to tender will be delivered at boiler-making workshop of the SODECOTON in Garoua as follows:

- * 40 containers in the delay of 90 days from the notification date to begin the service;
- * 40 containers in the delay of 120 days from the notification date to begin the service;
- * 40 containers in the delay of 150 days from the notification date to begin the service;
- * 40 containers in the delay of 180 days from the notification date to begin the service

4) Allotment

The present invitation to tender is launched in a single batch.

5) Estimated cost

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are One billion and seven hundred million (1 700 000 000) CFAF.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2021 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of the tender

The Tender Documents can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **400 000 CFAF** on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "**Special account CASE ARMP**" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 500 000 000 CFAF
Régime de Commerce & de Crédit Mobilier RG/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: A05740000014611
Direction et Siège Social : B.P. 302, Tél: 222 27 10 80, Fax 222 27 17 37 GAROUA E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délegation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délegation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en FRANCE : CROCODON 27 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France. Tél : +33 (0)1 45 02 03 03 - Fax : +33 (0)1 45 02 03 03

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six (06) copies including one (01) original marked as such will have to arrive at the latest on 10/03/2021 at 3 PM at the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 1008/20/OIIT/SDCC/CIPM OF 0141 EV 2021
FOR THE SUPPLY OF A BATCH OF ONE HUNDRED AND SIXTY (160) CONTAINERS FOR THE
TRANSPORT OF COTTON SEED TO SODECOTON
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at 34 000 000 FCFA and valid for thirty (30) days beyond the original date of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on 10/03/2021 from 4 PM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
- 2 Absence of the bid bond;
- 3 False declarations or falsified documents;
- 4 Absence of technical fact sheets provided by the manufacturer and specifying the measurements and the quality of the materials entering into in the manufacture of the containers;
- 5 Non-compliance with the technical major specifications below:

A- WEIGHT AND DIMENSIONS (mm)

Overall width max 2500mm \pm 2% (2450; 2550)

DAO 160 CONTENEURS

Useful height of the body 2450mm \pm 3% (2376.5; 2523.5)
Useful length of the box 7500 \pm 1% (7425; 7575)
Overall length of body 7750 \pm 0,7% (7695.75; 7804, 25)
weight: 3500kg \pm 150 (3350 – 3650)

B- CHASSIS

02 Longers in UPN 220X7500X9 with section lining with 80/10 reinforcement plate Boxes in 80/10 L = 420 and 100/10 L = 310 sheet metal and 2 \varnothing 200X60 castors in XC38 steel with through hole in the center with ringed steel axle with a self-lubricating Metafram \varnothing 35mm bearing fitted with a sheet metal plate 60X60 e = 6 for blocking.
Dimension between the two parallel side members is 1060mm \pm 0.5mm

C- TRAYS

Bolted type: intermediate crosspieces in UPN, UPAF 160, 120 and 100; front in corner of 80 and rear, chassis bolted in IPE140 and UPN of 100 mm; Or
Mechanically welded type cross beams in square tube of 90X90X3, rear, chassis in rectangular tube of 150X100X5.
Sheet metal coating of 24/10 mm minimum.
For the bolted boxes plates connecting the side panel and the tray at the front of 200X180X6 and rear of 600X180X6mm
For mechanically welded boxes, the side panel is connected to the tray by the gussets.

D- BODIES

Metallic body of trapezoidal shape to allow the evacuation of the seed cotton by tipping, with reinforced edges in square tube of 100X100X4mm 20/10 sheet and posts in square tube of 90X90X3mm.
Front panel, 90 square tube, UPN upright of 200 and 200 square tube ring support in mechanically welded or bolted both on a ring support.
Reinforced posts and crossbars at the rear to prevent their deformation during the evacuation of seed cotton, rectangular tube 150X100X5 for the mechanically welded box.
For the UPAF 220 bolted box reinforced with a G.
Rear door with two leaves in rectangular tube of 80X60X3mm and crosspieces in rectangular tube of 120X60X3 and intermediate of 60X35X3mm equipped with 8 hinges fixed for bolts of M20X100 with closing by cremone bolt in molded steel and stiffening cable and link chain of 60X8, door frame in UPN of 100 and 120mm.
Locking of the backlash hook and sealing tube and locking pin in 30mm round iron.
The 20/10 sheet metal wall and 30/10 sheet metal hopper are smooth inside to facilitate longitudinal flow. It is profiled longitudinally in order to limit the rise of cotton during its unloading by tamping.
The assembly is however bolted or welded for better rigidity on the tracks

E- EQUIPMENT

The container is provided with attachment points for the tarpaulin which can cover it externally with round iron bar \varnothing 14 or smooth stick \varnothing 10.
Berces with reservation for locking on trucks
On the two longitudinal members of the container chassis, slots are provided to hold it on the truck chassis by jacks.
At the rear, two (2) \varnothing 200X60 steel casters with ringed axle in metafram allowing loading on trailer.
At the front, the fixing of the U or V ring in round iron \varnothing 45 to 50 mm reinforced with gusset in flat iron of 50X5 mm for the recovery by the hook of the arm and designed to allow a total load of 13 tonnes

F- ASSEMBLY

The supplies will be delivered in CKD or SKD to the boilermaking workshop of SODECOTON in Gaooua, the assembly and the ordering of operation will be done in this room and at the expense of the tenderer who will have to provide a team of technicians for these works.

G- FINISHING

A layer of lacquer on an anti-rust base, after degreasing and phosphating RAL2000 orange color Paint and primer supplied and applied by the tenderer

- 6 Absence of the installation plans;
- 7 Absence or non-compliance of warranty and Service after sale ;
- 8 Absence of a quantified unit price;
- 9 Non-respect of two (2) essential criteria;
- 10 Non-Conformity of the submission model;
- 11 Obtaining less than 80% to the evaluation of essential criteria.

In substance, these criteria are summarized in the following lines

14. 1- Eliminary criteria:

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of technical major specification the supply listed above and in document N° 5 of this present Tender file;

Criterion n° 1C: Warranty and Service After Sale;

Criterion n° 1D: conformity of the parts of the financial offer In particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

14. 2 - Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment, accounting for 30 %; **The required document (engagement's letter) should be in original**

Criterion n° 2B: References of the tenderer. 30 %;

Criterion n° 2C: Deliveries periods. 10%;

Criterion n° 2D: Financial capacity issued by a bank and at least equal to 850 000 000 CFCA; accounting for 15%

Criterion 2E: Average turnover for the 2019, 2018 and 2017 at least equal to 1 700 000 000 CFCA; accounting for 15%

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminary criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required.

16) Validity of the tenders

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm. at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.


Copies:

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Consultants
- Display

Garoua, on

04 FEV 2011

THE GENERAL MANAGER



MOHAMADOU BAYERO