



002

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
/AAONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 DU 05 JAN 2022

EN PROCEDURE D'URGENCE, POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX D'ENTRETIEN CONFORTATIF DE LA ROUTE NATIONALE N9 : MBALMAYO (INTER N2) - SANGMELIMA (115 KM) DANS LES REGIONS DU CENTRE ET DU SUD.

FINANCEMENT : BUDGET DU MINTP-LIGNE FONDS ROUTIER, BIP DU MINTP ET DU MINEPAT, EXERCICES 2022 ET SUIVANTS.

Le Ministre des Travaux Publics, Maitre d'Ouvrage, lance pour le compte du Gouvernement de la République du Cameroun, un Appel d'Offres National Ouvert pour la réalisation des travaux sus-indiqués.

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres a pour objet l'exécution des travaux d'entretien confortatif de la route nationale N9 : Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina (115 Km) dans les Régions du Centre et du Sud.

2. Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont constitués en trois (03) lots comme suit :

N° lot	Régions	Trançons	Linéaires Étendus (km)	Budgets Prévisionnels TTC (FCFA)	Délais (mois)	Type d'intervention
1-CE	Centre	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk0+00 au Pk39+500	39,5	Phase 1 (en 2022) : 4 428 000 000	Phase 1 : 12	Entretien/ renforcement de la chaussée, y compris l'assainissement et le drainage (fossés et caniveaux), la réparation de certains ponts, la signalisation horizontale et les équipements de sécurité.
				Phase 2 (en 2023) : 3 989 000 000	Phase 2 : 12	
				Total du lot : 8 417 000 000	Total : 24	
2-CE/Sud	Centre /Sud	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk39+500 au Pk82+00	42,5	Phase 1 (en 2022) : 3 959 000 000	Phase 1 : 12	Entretien/ renforcement de la chaussée, y compris l'assainissement et le drainage (fossés et caniveaux), la réparation de certains ponts, la signalisation horizontale et les équipements de sécurité.
				Phase 2 (en 2023) : 3 543 000 000	Phase 2 : 12	
				Total du lot : 7 502 000 000	Total : 24	
3-Sud	Sud	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk82+00 au Pk115+00	33	Phase 2 (en 2023) : 2 307 000 000	Phase 2 : 12	Entretien/ renforcement de la chaussée, y compris l'assainissement et le drainage (fossés et caniveaux), la réparation de certains ponts, la signalisation horizontale et les équipements de sécurité.
				Total du lot : 5 016 000 000	Total : 24	
TOTAL			115	20 935 000 000		

3. Consistance des travaux

Outre les travaux généraux consistant à la préparation et l'organisation du chantier, à l'issue desquelles le Cocontractant est appelé à fournir un certain nombre de documents, soit pendant la mise au point du marché, soit pendant la période de préparation des travaux ou pendant les travaux, soit après exécution (programme d'exécution des travaux; documents de procédures qualité-santé-sécurité ; études d'exécution y compris études géotechniques complémentaires ; Plan d'Assurance de la Qualité ; Plan de Gestion Environnementale et Social et des mesures en faveur de visibilité, dossier de récolement), les travaux à exécuter dans le cadre du présent marché comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

Pour le lot 1

SERIE 000 : INSTALLATIONS

- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;

- Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité.

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Débroussaillage et nettoyage des abords de chaussée ;
- Remblais provenant d'emprunts ;
- Curage des fossés en terre ;
- Nettoyage des exutoires naturels ;
- Création fossé triangulaire en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE

- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l'émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l'émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART

- Démolition d'ouvrages divers en béton ou en maçonneries ;
- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires.
- Dalot en béton armé de section 1,00x1,00 ;
- Tête pour dalot 1,00x1,00.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cédez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;

Approche îlots ;

~~Pour le lot 2~~

SERIE 000 : INSTALLATIONS

- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;

~~Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité~~

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Débroussaillage et nettoyage des abords chaussés ;
- Curage des fossés en terre ;
- Création fossés triangulaires en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE

- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l'émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l'émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART

- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires,
- Joint de chaussée.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Garde-Corps métallique Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale continue type (2u) ;

- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cédez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;
- Approche ilots.

SERIE 600 : DIVERS

- Peinture sur garde-corps et muret.

Pour le lot 3

SERIE 000 : INSTALLATIONS

- Installation de Chantier ;
- Amené et repli du matériel ;
- Mesure Environnementale et procédure qualité, santé et sécurité.

SERIE 100 : NETTOYAGE ET TERRASSEMENTS

- Débroussaillage et nettoyage des abords chaussés ;
- Curage des fossés en terre ;
- Création fossé triangulaires en terre et divergents.

SERIE 200 : CHAUSSEE

- Purges au droit des nids de poules ;
- Recyclage à froid in situ de la chaussée existante à l'émulsion, pour couche de base et couche de fondation ;
- Apport complémentaire en matériaux GNT 0/31,5 pour recyclage et rechargements éventuels ;
- Imprégnation à l'émulsion avec sablage ;
- Enduit superficiel bicouche sur chaussée et accotements.

SERIE 300 : ASSAINISSEMENT - DRAINAGE

- Fossé triangulaire en béton armé 120*60.

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART

- Etudes d'exécution et études géotechniques complémentaires ;
- Béton armé au treillis soudé pour couche de roulement trottoir.

SERIE 500 : SIGNALISATION ET EQUIPEMENTS DE SECURITE

- Ligne axiale continue type (2u) ;
- Ligne axiale discontinue T3 (2u) ;
- Bande de peinture blanche retro réfléchissante de largeur 2U=12cm T1 ;
- Ligne discontinue de rive type T2 (3u) ;
- Passages piétons ;
- Ligne "Stop" ;
- Ligne "Cédez-le-passage" ;
- Flèche de rabattement ;
- Glissière de sécurité métallique (type GS4) ;
- Glissière de sécurité en béton armé (type GBA) ;
- Approche ilots ;
- Ralentisseur au droit de passages piétons de type trapézoïdal.

Lesdits travaux sont amplement définis dans le CCTP.

4. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises ou groupement d'entreprises de travaux publics installés au Cameroun.

Pour les PME, les groupements d'entreprises sont encouragés.

5. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, BIP du MINTP, BIP du MINEPAT - Budget du MINTP, Exercices 2022 et Suivants.

6. Délai d'exécution

Le délai d'exécution maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux de chaque lot est fixé à vingt-quatre (24) mois calendaires (hors période de garantie) réparti sur deux années (ou 02 phases), soit douze (12) mois calendaires par phase suivant le tableau ci-après :

N° lot	Régions	Tronçons	Linéaires Estimés (km)	Délais (mois)	Type d'intervention
1-CE	Centre	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk0+00 au Pk39+500	39,5	Phase 1 : 12	Entretien/renforcement de la chaussée existante par recyclage à froid in-situ à l'émulsion, y compris l'assainissement et le drainage (tosses et caniveaux), la réparation de certains ponts, la signalisation horizontale et les équipements de sécurité
				Phase 2 : 12	
				Total : 24	
2-CE/Sud	Centre/Sud	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk39+500 au Pk82+00	42,5	Phase 1 : 12	
				Phase 2 : 12	
				Total : 24	
3-Sud	Centre/Sud	Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina, Section du Pk82+00 au Pk115+00	33	Phase 1 : 12	
				Phase 2 : 12	
				Total : 24	
TOTAL			115		

Pour chaque lot, le délai de la phase 1 court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux, et comprend les périodes de pluies ainsi que toutes les intempéries et sujétions diverses.

7. Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres devront être accompagnées, pour chaque lot postulé, d'un cautionnement provisoire (garantie de soumission) d'une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par une banque ou une compagnie d'assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics (voir liste pièce 11 du DAO). Le montant en FCFA de ladite garantie est mentionné dans le tableau ci-après :

N° Lot	Montant de la caution de soumission
1	130 000 000
2	115 000 000
3	80 000 000

Sous peine de rejet, le cautionnement provisoire devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office dès publication de la décision d'attribution, pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

Les chèques bancaires même certifiés ne sont pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

8. Consultation du dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206.

9. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tél. : 222 229 234, logée dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de huit cent mille (800 000) Francs CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte Postale, Numéro de téléphone, fax, E-mail ...).

Cette quittance devra identifier l'acquéreur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

10. Présentation des offres

Les documents constituant l'offre seront répartis en trois volumes ci-après, placés sous triple enveloppe dont :

- L'enveloppe A contenant les Pièces administratives (de tous les lots postulés) (volume 1),
- L'enveloppe B contenant l'Offre technique (de tous les lots postulés) (Volume 2),
- L'enveloppe C contenant l'Offre financière (de tous les lots postulés) (Volume 3).

Toutes les pièces constitutives des offres (Enveloppes A, B et C), seront placées dans une grande enveloppe extérieure scellée portant uniquement la mention ci-dessous de l'Appel d'Offres en cause.

Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de couleur identique (autre que la blanche).

11. Remise des offres

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais et en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme tels, devra parvenir sous plis fermés, à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 206, au plus tard le

~~14~~ 5 FEB 2022

à 11 heures. Elle devra porter la mention :

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT »

N° _____ /AONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 du _____

en procédure d'urgence, pour l'exécution des travaux d'entretien confortatif de la route nationale N9 :

Mbalmayo (Inter N2) - Sangmélina (115 Km) dans les Régions du Centre et du Sud.

~~Financement : Budget du MINTP-Ligne Fonds Routier, BIP du MINTP et du MINEPAT, Exercices 2022 et suivants.~~

~~Maître d'Ouvrage : Ministre des Travaux Publics~~

~~A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT.~~

12. Recevabilité des offres

~~Les offres ne respectant pas le mode de séparation des dossiers administratif, technique et financier et le mode de présentation des offres décrits au point 10) ci-dessus, seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage lors de la remise des offres.~~

~~Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres. Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.~~

~~Ces pièces administratives devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois, à compter de la date limite de remise des offres, et la date limite de validité desdites pièces doit être postérieures à celle de lancement de l'Appel d'Offres.~~

13. Ouverture des offres

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les offres technique et financière sera effectué le ~~14~~ 5 FEB 2022 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux d'Entretien et de Réfection des Infrastructures auprès du Ministère des Travaux

Publics, siégeant à la salle de réunion de la Direction de la Construction sise dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

La Commission compétente de Passation des Marchés établira séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la composition des offres.

14. Critères d'évaluation des offres

14.1 Critères éliminatoires

- a) Absence à l'ouverture des offres, de l'original du cautionnement provisoire pour chaque lot postulé ;
- b) Absence après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception du cautionnement provisoire ;
- c) ~~Non-conformité après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;~~
- d) Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;
- e) Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l'une des pièces suivantes :
 - Note méthodologique afférente au projet et comprenant les rubriques déclinées dans le RPAO ;
 - Déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défailtantes établies par le Ministère des Marchés Publics ;
 - Capacité de financement ou une ligne de crédit d'au moins 2 500 000 000 F CFA pour chacun des lots 1 et 2 et 1 400 000 000 F CFA pour le lot 3, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
- f) Non justification de la possession en propre du matériel minimum constituant la liste suivante, à l'exception d'une recycleuse (ou Pulvimixeur) dont la possession peut également être justifiée en location ou par leasing :
 - cinq (05) camions bennes ;
 - un train de recyclage comportant :
 - une (01) recycleuse (ou Pulvimixeur) d'au moins 600 mm de profondeur de travail, équipé de deux rampes sous cloches ;
 - un (01) camion-citerne bouille à émulsion ;
 - un (01) camion-citerne à eau ;
 - un (01) Compacteur à pneu ;
 - un (01) Compacteur vibrant à bille > 2 m de large ;
 - une (01) niveleuse.
- g) N'avoir pas présenté un Conducteur des travaux remplissant les conditions de qualification et d'expérience spécifiques demandées dans le RPAO ;
- h) N'avoir pas présenté une référence de travaux de routes revêtues d'un montant d'au moins cinq (05) milliards de francs CFA (TTC) et réalisée au cours des dix (10) dernières années (2012-2021) ;
- i) Offre financière incomplète pour absence ou non-conformité de l'une des pièces suivantes :
 - la soumission timbrée, datée et signée ;
 - le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;
 - le Devis Quantitatif et Estimatif ;
 - le sous - détail des prix unitaires quantifiés.
- j) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
- k) N'avoir pas obtenu au moins un total de 36 critères sur l'ensemble des 51 critères essentiels.

14.2 Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur 51 critères sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- a) Le personnel d'encadrement proposé (pièce 9.5) sur 18 critères ;

b) Le matériel à mobiliser sur 31 critères ;

c) La Visite des lieux et le rapport illustré de la visite de site sur 02 critères.

NB : Tout agent public listé parmi le personnel et qui n'a pas présenté tous les documents Administratifs susceptibles de justifier sa démission ou sa libération de la Fonction Publique ou sa mise en indisponibilité sera considéré comme non valable.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Attribution du Marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant les critères administratives, techniques et financières requis.

~~Il ne peut être attribué au maximum qu'un (01) seul lot par soumissionnaire au titre de cet Appel d'Offres.~~

17. Renseignements complémentaires :

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 2ème étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, Tel. : 222 22 92 34, logée dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, Porte 210 ou à la Direction des Investissements Routiers du Ministère des Travaux Publics, Tel. : (237) 222 22 06 54, 4ème étage du Bâtiment abritant les services du Ministère des Travaux Publics au quartier Bastos à Yaoundé, face Ambassade de Suisse.

Yaoundé, le 05 JAN 2022



Emmanuel NGANOU D.



002

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. 002 /AAONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 OF 05 JAN 2022

IN EMERGENCY PROCEDURE, FOR THE EXECUTION OF REINFORCEMENT MAINTENANCE WORKS ON THE NATIONAL ROAD No.9: MBALMAYO (INTER N2) - SANGMELIMA (115 KM) IN THE CENTRE AND SOUTH REGIONS.

FINANCING: MINTP BUDGET-ROAD FUND LINE, MINTP AND MINEPAT PIB, FINANCIAL YEAR 2022 ET SEQ.

The Minister of Public Works, Project Owner, hereby issues on behalf of the Government of the Republic of Cameroon, an Open National Call for Tenders for the execution of the above works.

1. Purpose of the Call for Tenders

This Call for Tenders concerns the execution of reinforcement maintenance works on the National Road N9: Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima (115 Km) in the Centre and South Regions

2. Allotment

Works under this Call for Tenders shall be divided into two (3) lots as follows:

No. of lot	Regions	Road sections	Estimated Length (km)	Estimated amount, taxes included (CFAP)	Time frame (months)	Type of intervention
1-CE	Centre	Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP0+00 to KP39+500	39.5	Phase 1 (in 2022): 4,428,000,000	Phase 1: 12	Pavement maintenance/reinforcement, including sanitation and drainage (ditches and gutters), repair of some bridges, surface signing and safety equipment
				Phase 2 (in 2023): 3,989,000,000	Phase 2: 12	
				Total of lot: 8,417,000,000	Total: 24	
2-CE/South	Centre /South	Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP39+500 to KP82+00	42.5	Phase 1 (in 2022): 3,959,000,000	Phase 1: 12	Pavement maintenance/reinforcement, including sanitation and drainage (ditches and gutters), repair of some bridges, surface signing and safety equipment
				Phase 2 (in 2023): 3,543,000,000	Phase 2: 12	
				Total of lot: 7,502,000,000	Total: 24	
3-South	South	Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP82+00 to KP115+00	33	Phase 1 (in 2022): 2,709,000,000	Phase 1: 12	Pavement maintenance/reinforcement, including sanitation and drainage (ditches and gutters), repair of some bridges, surface signing and safety equipment
				Phase 2 (in 2023): 2,307,000,000	Phase 2: 12	
				Total of lot: 5,016,000,000	Total: 24	
TOTAL			115	20,935,000,000		

3. Scope of works

In addition to general works consisting in the preparation and organisation of the worksite, at the end of which the contractor shall be called upon to submit some documents, either during the preparation of the contract, during works preparation or execution or even after completion (works execution schedule; documents on quality, health and safety procedures; execution studies including additional geotechnical studies; Quality Assurance Plan; Environmental and Social Management Plan and visibility measures, post-completion drawings file), the works to be carried out under this contract shall include the following, which is not an exhaustive list:

For lot 1:

SERIES 000: INSTALLATION

- Site installation;
- Bringing and removing equipment.
- Environmental measures as well as quality, health and safety procedures.

SERIES 100: CLEANING AND EARTHWORK

- Clearing and cleaning of the pavement surroundings;
- Borrowed backfill;
- Cleansing of earth ditches;
- Cleaning of natural outlets;
- Construction of diverging triangular earth ditches.

SERIES 200: PAVEMENT

- Pothole cleanout
- In situ cold recycling of the existing pavement with emulsion, for base and sub-base;
- Additional supply of 0/31.5 untreated graded aggregate for recycling and possible resurfacing;
- Emulsion impregnation with sandblasting;
- Double surface dressing on pavement and shoulders.

SERIES 300: SANITATION AND DRAINAGE

- 120*60 triangular reinforced concrete ditches.

SERIES 400: ENGINEERING STRUCTURES

~~Demolition of various concrete or masonry structures;~~

~~Execution studies and additional geotechnical studies;~~

- 1.00x1.00 section reinforced concrete box culvert;
- 1.00x1.00 box culvert head;

SERIES 500: SIGNING AND SAFETY EQUIPMENT

- Standard continuous central line (2u);
- T3 discontinuous central line (2u);
- T1 White retro-reflective paint strip 2U=12cm wide;
- Type T2 discontinuous edge line (3u);
- Pedestrian crossings;
- "Stop" line;
- "Give way" line;
- Lane selection arrow;
- Metal guardrail (GS4 type);
- Reinforced concrete guardrail (GBA type);
- Traffic islands warning.

For lot 2:

SERIES 000: INSTALLATION

~~Site installation;~~

~~Bringing and removing equipment;~~

~~Environmental measures as well as quality, health and safety procedures.~~

SERIES 100: CLEANING AND EARTHWORK

~~Clearing and cleaning of the pavement surroundings;~~

~~Cleansing of earth ditches;~~

- Construction of diverging triangular earth ditches.

SERIES 200: PAVEMENT

- Pothole cleanout
- In situ cold recycling of the existing pavement with emulsion, for base and sub-base;
- Additional supply of 0/31.5 untreated graded aggregate for recycling and possible resurfacing;
- Emulsion impregnation with sandblasting;
- Double surface dressing on pavement and shoulders.

SERIES 300: SANITATION-DRAINAGE

- 120*60 triangular reinforced concrete ditches.

SERIES 400: ENGINEERING STRUCTURES

- Execution studies and additional geotechnical studies.
- Road joint.

SERIES 500: SIGNING AND SAFETY EQUIPMENT

- Metal guard rail, standard continuous central line (2u);
- Standard continuous central line (2u);
- T3 discontinuous central line (2u);
- T1 White retro-reflective paint strip 2U=12cm wide;
- Type T2 discontinuous edge line (3u);
- Pedestrian crossings;

- "Stop" line;
- "Give way" line;
- Lane selection arrow;
- Metal guardrail (GS4 type);
- Reinforced concrete guardrail (GBA type);
- Traffic islands warning.

SERIES 600: MISCELLANEOUS

- Painting on railing and low wall.

For lot 3:

SERIES 000: INSTALLATION

- Site installation;
- Bringing and removing equipment.
- Environmental measures as well as quality, health and safety procedures.

SERIES 100: CLEANING AND EARTHWORK

- Clearing and cleaning of the pavement surroundings;
- Cleansing of earth ditches;
- Construction of diverging triangular earth ditches.

SERIES 200: PAVEMENT

- Pothole cleanout
- In situ cold recycling of the existing pavement with emulsion, for base and sub-base;
- Additional supply of 0/31.5 untreated graded aggregate for recycling and possible resurfacing;
- Emulsion impregnation with sandblasting;
- Double surface dressing on pavement and shoulders.

SERIES 300: SANITATION-DRAINAGE

- 120*60 triangular reinforced concrete ditches.

SERIES 400: ENGINEERING STRUCTURES

- Execution studies and additional geotechnical studies;
- Welded wire-netting reinforced concrete for the sidewalk's wearing course.

SERIES 500: SIGNING AND SAFETY EQUIPMENT

- Standard continuous central line (2u);
- T3 discontinuous central line (2u);
- T1 White retro-reflective paint strip 2U=12cm wide;
- Type T2 discontinuous edge line (3u);
- Pedestrian crossings;
- "Stop" line;
- "Give way" line;
- Lane selection arrow;
- Metal guardrail (GS4 type);
- Reinforced concrete guardrail (GBA type);
- Traffic islands warning.
- Trapezoidal speed bump at pedestrian crossings.

These works are more detailed in the Special Technical Terms and Conditions (CCTP).

4. Eligibility

Participation shall be opened on equal conditions to all Cameroon-based public works contractors or joint-ventures.

For SME, joint ventures are encouraged.

5. Financing

Works under this Call for Tenders shall be financed by the budget of MINTP, Road Fund Line, MINTP PIB, MINEPAT PIB - MINEPAT Budget, Financial year 2022 et seq.

6. Execution time frame

The maximum execution time frame set by the Project Owner for the execution of works for each lot is twenty-four calendar months (excluding the warranty period) over two years (or 2 phases), i.e. twelve (12) calendar months per phase according to the following table:

No. of lot	Regions	Road sections	Estimated Length (km)	Time frame (months)	Type of intervention
1-CE	Centre	Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP0+00 to KP39+500	39.5	Phase 1: 12	Pavement maintenance/reinforcement by in-situ cold recycling with emulsion, including sanitation and drainage (ditches and gutters), repair of some bridges, surface signing and safety equipment
				Phase 2: 12	
				Total: 24	
2-CE/ South	Centre/ South	Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP39+500 to KP82+00	42.5	Phase 1: 12	
				Phase 2: 12	
				Total: 24	
3-South		Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima, Section from KP82+00 to KP115+00	33	Phase 1: 12	
				Phase 2: 12	
				Total: 24	
TOTAL			115		

For each lot, the time frame for Phase 1 shall run from the date of notification of the Service Order to Start, and shall include rainy periods as well as all bad weather conditions and miscellaneous constraints.

7. Provisional guarantee (bid bond)

The tenders shall include, for each lot tendered for, a provisional guarantee (bid bond) valid for one hundred and fifty (150) days, with effect from the initial tender submission deadline, and issued in keeping with the model indicated in the tender documents by a bank or an insurance company authorised to issue bonds within the framework of Public Contracts. (See the list of Document 11 in Tender Documents). The amount in CFAF of the bond is specified in the table below:

Lot No.	Amount of bid bond
1	130,000,000
2	115,000,000
3	80,000,000

~~Under penalty of rejection, the provisional guarantee must be the original copy and not older than three (3) months.~~

~~The provisional guarantee of unsuccessful tenderers shall be released automatically upon publication of the contract award decision. In case the bidder is awarded the contract, it shall be released as soon as the definitive guarantee shall have been constituted.~~

~~Bank or certified cheques are not accepted in place of the provisional guarantee.~~

8. Consultation of Tender Documents

~~The Tender Documents may be consulted during working hours at the Ministry of Public Works, Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting the Central Services of the Ministry of Public Works, Tel.: 222 229 234, located in Yaounde in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 206.~~

9. Acquisition of tender documents:

~~The Tender Documents may be obtained during working hours at the Tenders Unit, Department of Contracts of the Ministry of Public Works, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, Tel.: 222 229 234, in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 210, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of eight hundred thousand (800,000) CFA Francs.~~

~~Upon withdrawal of the said tender documents, tenderers shall be registered by indicating their full address (P.O. Box, Telephone number, Fax, E-mail, ...).~~

~~The said receipt must identify the purchaser as the representative of the contractor willing to participate in the Call for Tenders.~~

10. Presentation of tenders

The Tenders constituent documents shall be presented in the following three volumes, enclosed in three envelopes:

- Envelope A containing administrative documents (of all lots applied for) (Volume 1),
- Envelope B containing the technical offer (of all lots applied for) (Volume 2),
- Envelope C containing the financial offer (of all lots applied for) (Volume 3).

All the constituent documents (envelopes A, B and C) shall be enclosed in a sealed outer envelope bearing only the subject hereafter of the concerned Call for Tenders.

The different documents of each offer shall be numbered in the order indicated in Tender Documents and separated by dividers of the same colour other than white.

11. Submission of tenders

Drafted in English or in French and in septuplicate (7), including one (1) original and six (6) copies, labelled as such, each tender shall be submitted, against a receipt, in a sealed envelope at the Ministry of Public Works, Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, Tel.: 222 22 92 34, located in Yaounde in the premises of the Regional Delegation of Public Works for the Centre, Room 206, no later than ~~at 11 a.m.~~ **5 FEB 2022** at 11 a.m. It shall bear the following:

"OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS

No. _____ /AONO/MINTP/CIPM-TERI/CCCM-TR/2022 of _____

In emergency procedure, for the execution of reinforcement maintenance works on the National Road

No.9: Mbalmayo (Inter N2)- Sangmelima (115 Km) in the Centre and South Regions

Financing: MINTP Budget-Road Fund Line, MINTP and MINEPAT PIB, Financial Year 2022 et Seq.

Project Owner: Ministry of Public Works

TO BE OPENED ONLY AT THE TENDER EVALUATION SESSION"

12. Tender Compliance

~~Bids that do not comply with the separation mode of administrative, technical and financial files and the bidding format described in point 10) above will be rejected by the Project Owner when submitted.~~

~~Any bid not complying with the requirements of this Call for Tenders and the Tender Documents shall be rejected. This is particularly relevant in the absence of the bid bond established in keeping with the model indicated in the Tender Documents and issued by a bank or an insurance company authorised to issue bonds within the framework of Public Contracts, valid for thirty (30) days with effect from the expiry of the tender validity.~~

~~Less they be rejected, shall be submitted only the originals or true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service, in keeping with the requirements of the Special Tenders Régulation.~~

These administrative documents must date no more than three (3) months, with effect from the initial tender submission deadline and shall be issued after the publication of the Call for Tenders.

13. Opening of tenders

Tenders shall be opened in a single step.

Envelopes A, B, C containing administrative documents, technical and financial offers shall be opened on ~~at 12 o'clock prompt,~~ **5 FEB 2022** at 12 o'clock prompt, by the Internal Tenders Board for Infrastructure Maintenance and Repair Works at the Ministry of Public Works, in the meeting room of the Department of Construction, located in the premises of the Regional Delegation of Public works for the Centre, in Yaounde.

Only tenderers may attend the opening session or send their representative, a person duly mandated with full knowledge of their file.

The relevant Tenders Board shall draft on the spot a report on the opening of tenders, mentioning the content of bids.

14. Tender Evaluation Criteria

14.1 Eliminary Criteria

- a) Absence, at the opening session, of the original provisional bond for each lot applied for;
- b) Absence, after the 48 hour-deadline extension following the opening session, of one of the documents in the administrative file with the exception of the provisional guarantee;
- c) Non-compliance, after the 48 hour-deadline extension following the opening of tenders, of at least one of the documents in the administrative file;
- d) False declaration, forged or unauthentic documents;
- e) Incomplete technical file for absence or non-compliance of one the following required documents:
 - Methodology note on the project, including the headings set out in the Special Tenders Regulation;
 - Formal declaration attesting that the bidder did not abandon a contract over the past three years and that he is not in the list of failing companies drawn by the Ministry of Public contracts;
 - A financing capacity or credit line of at least 2,500,000,000 CFAF for lots 1 and 2, and 1,400,000,000 CFAF for lot 3, issued by a first-class bank approved by the Minister in charge of Finance;
- f) Failure to provide proof of following minimum in-house equipment, with the exception of a recycler (or pulvimixer) whose mobilisation can also be proven through renting or leasing documents:
 - five (5) dump trucks;
 - one recycling train comprising:
 - one (1) recycler (or Pulvimixer) with a working depth of at least 600 mm, equipped with two cloaked ramps;
 - one (1) emulsion tanker;
 - one (1) water tanker;
 - one (1) pneumatic tire compactor;
 - one (1) vibrating ball compactor > 2-m wide
 - one (1) grader.
- g) Not having presented a Foreman meeting the specific qualification and experience requirements under the Special Tenders Regulation;
- h) Not having given a reference for paved road works amounting to at least five (5) billion CFA francs (including taxes) and carried out over the past ten (10) years (2012-2021);
- i) Incomplete financial offer due to absence or non-compliance of one the following required documents:
 - the stamped, dated and signed bid;
 - the Unit Price schedule (UPS) in compliance with the model (document 6) indicating the prices exclusive of VAT in figures and in words;
 - the Bill of quantities;
 - the quantified unit price sub-detail.
- j) Omission of a quantified unit price in the financial offer;
- k) Failure to have obtained at least a total of 36 out of the 51 essential criteria.

14.2 Essential Criteria

The technical proposals shall be evaluated out of 51 criteria according to the following essential criteria:

- a) Proposed supervisory staff (Document 9.5) out of 18 criteria;
- b) Equipment to be mobilised out of 31 criteria;
- c) Documented report of the site visit out of 2 criteria.

Note: Any public service employee listed among the staff who did not submit all administrative documents justifying his availability notified by the Public Service shall not be accepted.

15. Tender Validity

Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety (90) days with effect from the tender-submission deadline.

16. Contract Award


The contract shall be awarded to the tenderer with the lowest bid and who meets the relevant financial, technical and administrative requirements.

Any bidder shall not be awarded more than one (1) lot on this Call for Tenders.

17. Further Information:

Further technical information may be obtained at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-story building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works Tel.: 222 22 92 34, located in the premises of the Regional Delegation of Public works for the Centre, Room 210 or at the Department of Road Investments of the Ministry of Public Works, Tel: (237) 222 22 06 54, 4th floor of the building hosting some services of the Ministry of Public Works in Bastos neighbourhood, Yaounde, opposite the Swiss Embassy.

Yaounde, 05 JAN 2022



Emmanuel NGANOU D.