



**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY
SODECOTON**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 04/22/AOIO/SDCC/CIPM DU
POUR LA FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE MÉCANIQUES
POUR L'HUILERIE DE MAROUA**

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de huit (08) lots de pièces de rechange mécaniques pour l'huilerie de Maroua.

2) Consistance de la fourniture

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de huit (08) lots de pièces de rechange mécaniques pour l'huilerie de Maroua.

3) Délai de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 120 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en huit (08) lots, répartis comme suit :

Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de roulements ;

Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de paliers et manchons ;

Lot N° 3 : Fourniture d'un lot de courroies ;

Lot N° 4 : Fourniture d'un lot de poulies et moyeux ;

Lot N° 5 : Fourniture d'un lot de chaînes de transmission et accessoires ;

Lot N° 6 : Fourniture d'un lot de pignons ;

Lot N° 7 : Fourniture d'un lot de pièces mécaniques pour chaudière Mock 12000BS40 N°C275 année 1992 ;

Lot N° 8 : Fourniture d'un lot de pompes.

5) Coût prévisionnel

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à 33 582 647 FCFA pour le lot 1, à 4 553 870 FCFA pour le lot 2, à 9 028 684 FCFA pour le lot 3, à 3 339 202 FCFA pour le lot 4, à 12 419 848 FCFA pour le lot 5, à 4 274 659 FCFA pour le lot 6, à 55 054 188 FCFA pour le lot 7 et à 52 443 808 FCFA pour le lot 8.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière.

7) Financement

Le financement de ces prestations est assuré par le budget de la SODECOTON de l'exercice 2022.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68,

COMM D'APPEL D'OFFRES DE HUIT (08) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE MÉCANIQUES POUR L'HUILERIE DE MAROUA

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M105740000014611

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél: 222 27 10 80, Fax 222 27 17 27 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 29 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France Tél : + 33 (0) 1 45 02 03 03 - Fax : + 33 (0) 1 45 02 03 00

à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 120 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " Compte Spécial CAS ARMP ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 07/04/2022 à 12 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention:

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 10/22/AOIO/SDCC/CIPM DU
10.4.2022 POUR LA FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PIECES DE RECHANGE MECANIQUES
POUR L'HUILERIE DE MAROUA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à 671 000 FCFA pour le lot 1, à 91 000 FCFA pour le lot 2, à 180 000 FCFA pour le lot 3, à 66 000 FCFA pour le lot 4, à 248 000 FCFA pour le lot 5, à 85 000 FCFA pour le lot 6, à 1 101 000 FCFA pour le lot 7 et à 1 048 000 FCFA pour le lot 8 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **07/04/2022 à partir de 13 heures**.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé ;
- 2 De l'absence de la caution de soumission ;
- 3 Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 4 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant ;
- 5 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après décrites :

LOT N°1 : Fourniture d'un lot de roulements

N°	Désignation
1	Roulement SKF 6207-2RS1
2	Roulement SKF 6008-2RS1
3	Roulement SKF 6306-2Z
4	Roulement SKF 6208 – 2RS1
5	Roulement SKF 6208
6	Roulement SKF 6210-2Z
7	Roulement SKF 6213
8	Roulement SKF 6217-2RS1
9	Roulement SKF 6313 – 2RS1
10	Roulement SKF 6305
11	Roulement SKF 6004-2Z
12	Roulement SKF 6204 2Z
13	Roulement SKF 6205 2Z
14	Roulement 6302-2Z
15	Roulement 6303-2Z
16	Roulement SKF 6305-2Z
17	Roulement SKF 6307

18	Roulement 6311-2Z
19	Roulement SKF 6311-2RS1
20	Roulement 6313
21	Roulement 6201-2Z
22	Roulement SKF 6205 – 2RS1
23	Roulement SKF 6309 – 2RS1
24	Roulement SKF 6217
25	Roulement 6314
26	Roulement SKF 6306 – 2RS1
27	Roulement SKF 6308 – 2RS1
28	Roulement 6213-2Z
29	Roulement SKF 6206 – 2RS1
30	Roulement SKF 6209 – 2RS1
31	Roulement SKF 6201 – 2RS1
32	Roulement SKF 6307 – 2RS1
33	Roulement 6200-2RS1
34	Roulement 6310
35	Roulement 6310-2RS1
36	Roulement SKF 6011
37	Roulement 6215-2Z
38	Roulement 6212-2RS1
39	Roulement 2213-K
40	Roulement NJ 1022 MA-C3
41	Roulement 22208-CC
42	Roulement 23218-CC
43	Roulement SKF 22311-CC
44	Roulement 23036-CC/W33
45	Roulement 22313-CCK
46	Roulement 22208
47	Roulement SKF 22215-CCK
48	Roulement 22211-CCK/C3
49	Roulement 22218-CCK/W33
50	Roulement 238206-BD-2LS
51	Roulement 238210-BD-2LS (YET-YAR 210)

52	Roulement 446212 D (YAR 212)
53	Roulement 7208 B
54	Roulement 32316
55	Roulement 238 204 2LS
56	Roulement NU 307
57	Roulement 6213 2RS1
58	Roulement YAR 21
59	Roulement YET 208
60	Roulement SKF 6317-C3
61	Roulement YAR 212-2F
62	Roulement SKF 6320-C3
63	Roulement SKF 7309
64	Roulement YAR 214-2F
65	Roulement 6319-C3
66	Roulement YET 210
67	Roulement NJ 2313
68	Butée 29436
69	Palier FY 512 M

LOT N°2 : Fourniture d'un lot de paliers et manchons

N°	Désignation
1	Manchon de serrage H211
2	Manchon de serrage H213
3	Manchon de serrage H312
4	Manchon de serrage H311
5	Manchon de serrage H313
6	Manchon de serrage REF. H315 ARBRE DIA.65MM
7	Manchon conique H208
8	Palier FY 508
9	Palier REF : SNA 513-611
10	Palier FY 512 M
11	Palier FY 509 (SKF)
12	Palier SNL 511 TG (SKF)
13	Palier SKF FY 510

14	Palier SY 512M (SKF)
----	----------------------

LOT N°3 : Fourniture d'un lot de courroies

N°	Désignation
1	Courroie A46
2	Courroie Trapézoïdale A48(12,5*1275)
3	Courroie A49
4	Courroie Trapézoïdale A55
5	Courroie A-67
6	Courroie A70
7	Courroie A72
8	Courroie A-75
9	Courroie A90
10	Courroie Trapézoïdale A-105
11	Courroie B48
12	Courroie Trapézoïdale B68
13	Courroie B73
14	Courroie Trapézoïdale B-85
15	Courroie B93
16	Courroie Trapézoïdale B-96
17	Courroie Trapézoïdale MARQUETEXROPE TYPE. B.B 2515-25 LI
18	Courroie Trapézoïdale B-105
19	Courroie C108
20	Courroie Trapézoïdale C-128-S
21	Courroie Trapézoïdale C-142

LOT N°4 : Fourniture d'un lot de poulies et moyeux

N°	Désignation
1	Poulie moyeu amovible type : B3 gorges ; diamètre : 150 ; alésage :38
2	Poulie 2 GORGES DIA 150 AL. 24 avec douille de 50
3	Poulie TYPE C 3 GORGES DIA.EXT. 210 AL. 48 RAI.14
4	Poulie TYPE A 2 gorges diamètre ext. 100
5	Poulie moyeu amovible type A 2 gorges diamètre 120 AL 24
6	Poulie à moyeu amovible alésé au diamètre Ø38mm avec clavetage normalisé 04 gorges type A, Ø100mm

7	Poulie à moyeu amovible alésé au diamètre Ø24mm avec clavetage normalisé 02 gorges type A, Ø110mm
8	Poulie à moyeu amovible Type B - 02 Gorges alésée au diamètre 28; Dia. ext=110
9	Poulie à moyeu amovible alésé au diamètre Ø38mm avec clavetage normalisé 03 gorges type B, Ø150mm
10	Poulie à moyeu amovible alésé au diamètre Ø38mm avec clavetage normalisé 02 gorges type B, Ø110mm
11	Poulie Type A -2 gorges diamètre ext. 100, non alésée
12	Poulie à Moyeu amovible type B - 3 gorges Dia. 170 alésage 42
13	Moyeu amovible Dia.42
14	Moyeu amovible Dia.48
15	Moyeu type 1210 alésage 24mm
16	Moyeu type 1610 alésage 28mm
17	Moyeu type 3020 alésage 35mm
18	Moyeu type 2012 alésage 38mm
19	Moyeu type 1610 alésage 38mm

LOT N°5 : Fourniture d'un lot de chaînes de transmission et accessoires

N°	Désignation
1	Chaîne de transmission simple en acier pas de 15,875mm
2	Chaîne de transmission simple en acier pas de 19,05 (Pas normé)
3	Chaîne de transmission simple en acier pas de 25,4 (Pas normé)
4	Chaîne de transmission double en acier, pas de 19,05 (Pas normé)
5	Chaîne de transmission double en acier, pas de 25,4mm
6	Chaîne de transmission triple en acier, pas de 25,4mm
7	Chaîne de transmission triple en acier (RCT-100 Pas 1-1/ 4") pas de 31,75mm
8	Attache-rapide simple en acier pas de 15,875mm
9	Attache rapide simple en acier pas de 19,05mm, raccord avec goupille
10	Attache rapide simple en acier pas 25,4mm, raccord avec goupille
11	Attache rapide double en acier pas de 19,05mm, raccord avec goupille
12	Attache rapide double en acier pas de 25,4mm
13	Attache rapide triple en acier pas 25,4mm, raccord avec goupille
14	Demi-Maillon simple pas de 19,05mm
15	Demi-Maillon simple pas de 25,4mm

16	Demi-Maillon double pas de 19,05 mm
17	Demi-Maillon double pas de 25,4 mm
18	Demi-Maillon triple pas de 25,4 mm
19	Maillon de chaîne Simple pas de 15,875mm
20	Maillon de chaîne Simple pas de 19,05mm
21	Maillon normé simple en acier, pas de 25,4
22	Maillon de Chaîne de transmission double en acier pas de 19,05mm
23	Maillon coudé double en acier, pas de 19,05 simple (Faux maillon)
24	Maillon normé triple en acier, pas de 25,4
25	Maillon de chaîne triple pas de 31,75

LOT N°6 : Fourniture d'un lot de pignons

N°	Désignation
1	Pignon en acier trempé Z38 dents simple, Pas de 25,4mm, sans alésage
2	Pignon en acier trempé Z19 dents double Pas de 25,4 mm, sans alésage
3	Pignon en acier trempé, double Z19 dents pas de 19,05mm, sans alésage
4	Pignon en acier trempé, simple Z38 dents, pas de 15,875mm, sans alésage
5	Pignon en acier trempé, simple Z17 dents, pas de 15,875mm, sans alésage
6	Pignon en acier trempé, simple Z19 dents, pas de 15,875mm, sans alésage
7	Pignon double 15 dents Pas de 19,05 – Non alésé
8	Pignon 57 dents pas de 15,875 dia-al. 35 MM
9	Pignon double 23 dents pas de 19,05 – Sans Alésage
10	Pignon double 17 dents Pas 25,4 –Sans Alésage
11	Pignon double 17 dents pas de 19,05 sans alésage
12	Pignon double 21 dents pas 19,05 – Sans alésage
13	Pignon double 57 dents pas de 25,4 dia. al. 50mm
14	Pignon double 57 dents pas de 25,4mm alésage 60

LOT 7 : Fourniture d'un lot de pièces mécaniques pour chaudière Mock 12000BS40 N°C275 année 1992 ;

N°	Désignation
1	Porte barreau pivotant Réf. P035
2	Barreau Courant Réf. P049
3	Barreau intercalaire Réf. P623
4	Tige d'alignement des barreaux Réf. P 090

5	Vérin pneumatique de basculement des grilles
6	Kit d'entretien vérin pneumatique de basculement des grilles
7	Robinet de purge et d'extraction à bride Réf. PA461 - PN40 - DN32

LOT N°8 : Fourniture d'un lot de pompes

N°	Désignation
1	Pompe alimentaire STERLING HALBERG. TYPE HEGA 04007/3 AB001-OB PO SERIE CO.082119
2	Pompe SIHI CEHA 4102 A0 637 02 0
3	Groupe Motopompe Immergée GRUNFOS SP 30/13 11KW
4	Pompe doseuse à membrane PRIMUS 221 14L/H DN8
5	Pompe immergée KSB - Type: AMAREX F 65 F65 - 160/012 ; YG -145 ; N° 29 140 221 - 2930 tr/mn - Q 0,3 - 13,9 l/s ; H13,4 - 30 m ; 2,1 KW - 400 V - 4,75 A - 50 Hz - IP: 68
6	Motopompe Centrifuge GRUNDFOS NB50-160/161 AVEC MOTEUR TRIPHASE DE 1,1KW; Verticale - Type : CR5-8A-A-A-E-HQQE ; Modèle : A96516991P10621 ; f=50HZ ; n=2953 tr/min ; H=53,5m ; Q=5,8m3/h ; Pmax/T°max=16bars/120°C
7	Pompe Centrifuge monocellulaire BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 à tresse - TYPE : BF 227213
8	Pompe Centrifuge monocellulaire BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 à Garniture mécanique
9	Pompe Centrifuge monocellulaire Pour eau brute Marque=PEDROLLO 10-16 ; TYPE = F65/125C ; Moteur 4KW-2900 tr/mn

- 6 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 7 Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;
- 8 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 9 De l'obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés dans le tableau ci-après :

- . Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées ci-dessus ainsi que dans la pièce n° 5 du présent DAO ;
- . Critère n°1C : Conformité des pièces de l'offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

14. 2 Critères essentiels

- . Critère n° 2A : Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d'engagement) ou d'un distributeur agréé comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d'agrément du fabricant. La pièce requise (lettre d'engagement) devra être en original ;
- . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d'au moins une livraison de fournitures similaires (matériels électriques ou pièces mécaniques) au cours des six dernières années y compris l'année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.

- . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO
- . Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 16 791 323 FCFA pour le lot 1, à 2 276 935 FCFA pour le lot 2, à 4 514 342 FCFA pour le lot 3, à 1 669 601 FCFA pour le lot 4, à 6 209 924 FCFA pour le lot 5, à 2 137 329 FCFA pour le lot 6, à 27 527 094 FCFA pour le lot 7 et à 26 221 904 FCFA pour le lot 8 comptant pour 15 % ;
- . Critère n° 2E : Chiffre d'Affaires moyen des exercices 2020, 2019 et 2018 au moins égal à 33 582 647 FCFA pour le lot 1, à 4 553 870 FCFA pour le lot 2, à 9 028 684 FCFA pour le lot 3, à 3 339 202 FCFA pour le lot 4, à 12 419 848 FCFA pour le lot 5, à 4 274 659 FCFA pour le lot 6, à 55 054 188 FCFA pour le lot 7 et à 52 443 808 FCFA pour le lot 8 ; comptant pour 15%.

L'évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l'examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l'offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % à l'évaluation sera requis pour être retenu.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse. Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON Garoua II.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des huit (08) lots.

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.


17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

04 MARS 2022

Garoua, le

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL,



MOHAMADOU BAYERO

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

COMM DAO FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE MÉCANIQUES POUR L'HUILERIE DE MAROUA

Developpons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél.: 227 10 80, Fax: 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75116 PARIS Tél.: +33 142995300 - Fax : +33 142995454



**SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU COTON DU CAMEROUN
CAMEROON COTTON DEVELOPMENT COMPANY
SODECOTON**

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 1044/22/OIIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF EIGHT (08) BATCHES OF MECHANICAL SPARE PARTS FOR THE
MAROUA OIL FACTORY**

1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist of the supply of the eight (08) batches of mechanical spare parts for the Maroua oil factory.

3) Deadline for delivery

The supplies subject of this invitation to tender will be delivered within 120 days, for each batch, from the date of notification to begin the services.

4) Allotment

This invitation to tender is launched in eight (08) batches, subdivided as follows:

Batch 1: Supply of a batch of bearings;

Batch 2: Supply of a set of bearings and sleeves;

Batch 3: Supply of a lot of belts;

Batch 4: Supply of a lot of pulleys and hubs;

Batch N° 5: Supply of a batch of transmission chain and accessories;

Batch 6: Supply of a lot of sprockets;

Batch N° 7: Supply of a batch of mechanical parts for boiler Mock 12000BS40 N°C275 year 1992;

Batch N° 8: Supply of a batch of pumps.

5) Estimated cost

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are 33 582 647 FCFA for the batch 1, 4 553 870 FCFA for the batch 2, 9 028 684 FCFA for the batch 3, 3 339 202 FCFA for the batch 4, 12 419 848 FCFA for the batch 5, 4 274 659 FCFA for the batch 6, 55 054 188 FCFA for the batch 7 and 52 443 808 FCFA for the batch 8.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2022 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

COMM DAO FOURNITURE DE HUIT (08) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE MÉCANIQUES POUR L'HUIILERIE DE MAROUA

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE 1 510 000 000 FCFA

Registre de Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable: M05740000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tel.: 222 27 10 80, Fax 222 27 17 27 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tel & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tel. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en FRANCE : GEOCOTON 29 Boulevard Raspail, 75007 Paris, France Tel : + 33 (0) 1 45 02 03 03 - Fax : + 33 (0) 1 45 02 03 00

9) Acquisition of Tender file

The Tender file can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of 120 000 CFAF on the account n° 97568660001-28 open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "Special account CASE ARMP" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six copies including one original marked as such will have to arrive at the latest on ~~07/04/2022~~ at 12 hours at the secretariat of SODECOTON Head office in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

~~10 A MARS 2022~~ OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° ~~10~~ /22/OIIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF EIGHT (08) BATCHES OF MECHANICAL SPARE PARTS FOR THE
MAROUA OIL FACTORY
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed 671 000 FCFA for the batch 1, 91 000 FCFA for the batch 2, 180 000 FCFA for the batch 3, 66 000 FCFA for the batch 4, 248 000 FCFA for the batch 5, 85 000 FCFA for the batch 6, 1 101 000FCFA for the batch 7 and 1 048 000 FCFA for the batch 8 and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **07/04/2022** from **1 PM**.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

14.1- Eliminatory criteria:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
- 2 The absence of the bid bond;
- 3 False declarations or falsified documents;
- 4 The absence of the technical fact sheets provided by the manufacturer
- 5 Non-compliance with the technical major specifications below:

Batch 1: Supply of a batch of bearings:

N°	Name
1	Bearing SKF 6207-2RS1
2	Bearing SKF 6008-2RS1
3	Bearing SKF 6306-2Z
4	Bearing SKF 6208 – 2RS1
5	Bearing SKF 6208
6	Bearing SKF 6210-2Z
7	Bearing SKF 6213
8	Bearing SKF 6217-2RS1
9	Bearing SKF 6313 – 2RS1
10	Bearing SKF 6305
11	Bearing SKF 6004-2Z
12	Bearing SKF 6204 2Z
13	Bearing SKF 6205 2Z
14	Bearing 6302-2Z
15	Bearing 6303-2Z
16	Bearing SKF 6305-2Z
17	Bearing SKF 6307
18	Bearing 6311-2Z
19	Bearing SKF 6311-2RS1

20	Bearing 6313
21	Bearing 6201-2Z
22	Bearing SKF 6205 – 2RS1
23	Bearing SKF 6309 – 2RS1
24	Bearing SKF 6217
25	Bearing 6314
26	Bearing SKF 6306 – 2RS1
27	Bearing SKF 6308 – 2RS1
28	Bearing 6213-2Z
29	Bearing SKF 6206 – 2RS1
30	Bearing SKF 6209 – 2RS1
31	Bearing SKF 6201 – 2RS1
32	Bearing SKF 6307 – 2RS1
33	Bearing 6200-2RS1
34	Bearing 6310
35	Bearing 6310-2RS1
36	Bearing SKF 6011
37	Bearing 6215-2Z
38	Bearing 6212-2RS1
39	Bearing 2213-K
40	Bearing NJ 1022 MA-C3
41	Bearing 22208-CC
42	Bearing 23218-CC
43	Bearing SKF 22311-CC
44	Bearing 23036-CC/W33
45	Bearing 22313-CCK
46	Bearing 22208
47	Bearing SKF 22215-CCK
48	Bearing 22211-CCK/C3
49	Bearing 22218-CCK/W33
50	Bearing 238206-BD-2LS
51	Bearing 238210-BD-2LS (YET-YAR 210)
52	Bearing 446212 D (YAR 212)
53	Bearing 7208B

54	Bearing 32316
55	Bearing 238 204 2LS
56	NU 307 Bearing
57	Bearing 6213 2RS1
58	Bearing YAR 21
59	Bearing YET 208
60	Bearing SKF 6317-C3
61	Bearing YAR 212-2F
62	Bearing SKF 6320-C3
63	Bearing SKF 7309
64	Bearing YAR 214-2F
65	Bearing 6319-C3
66	Bearing YET 210
67	NJ 2313 Bearing
68	Stopper 29436
69	FY 512 M landing

Batch 2: Supply of a set of bearings and sleeves:

Nº	Name
1	Adapter sleeve H211
2	Adapter sleeve H213
3	Adapter sleeve H312
4	Adapter sleeve H311
5	Adapter sleeve H313
6	Adapter sleeve REF. H315 SHAFT DIA.65MM
7	Tapered sleeve H208
8	Bearing FY 508
9	Bearing REF: SNA 513-611
10	FY 512 M landing
11	Bearing FY 509 (SKF)
12	Bearing SNL 511 TG (SKF)
13	Bearing SKF FY 510
14	Bearing SY 512M (SKF)

Batch 3: Supply of a lot of belts:

N°	Name
1	A46 belt
2	V-Belt A48(12.5*1275)
3	A49 belt
4	V-Belt A55
5	A-67 Belt
6	A70 belt
7	A72 belt
8	A-75 Belt
9	A90 belt
10	V-Belt A-105
11	B48 belt
12	V-Belt B68
13	B73 belt
14	V-Belt B-85
15	B93 belt
16	V-Belt B-96
17	V-Belt BRANDTEXROPE TYPE. B.B 2515-25 LI
18	V-Belt B-105
19	C108 belt
20	V-Belt C-128-S
21	V-Belt C-142

Batch 4: Supply of a lot of pulleys and hubs:

N°	Name
1	Removable hub pulley type: B3 grooves; diameter: 150; bore:38
2	Pulley 2 GORGES DIA 150 AL. 24 with 50 socket
3	TYPE C pulley 3 GROOVES DIA.EXT. 210 AL. 48 RAI.14
4	TYPE A pulley 2 grooves ext. 100
5	Removable hub pulley type A 2 grooves diameter 120 AL 24
6	Pulley with removable hub bored to diameter Ø38mm with standardized keyway 04 grooves type A, Ø100mm
7	Pulley with removable hub bored to diameter Ø24mm with standardized keyway 02 grooves type A, Ø110mm
8	Pulley with removable hub Type B - 02 Grooves reamed to diameter 28; Dia. ext=110

9	Pulley with removable hub bored to diameter Ø38mm with standardized keyway 03 grooves type B, Ø150mm
10	Pulley with removable hub bored to diameter Ø38mm with standardized keyway 02 grooves type B, Ø110mm
11	Pulley Type A -2 grooves ext. 100, unbored
12	Pulley with removable hub type B - 3 grooves Dia. 170 bore 42
13	Dia.42 removable hub
14	Dia.48 removable hub
15	Hub type 1210 bore 24mm
16	Hub type 1610 bore 28mm
17	Hub type 3020 bore 35mm
18	Hub type 2012 bore 38mm
19	Hub type 1610 bore 38mm

Batch N° 5: Supply of a batch of transmission chains and accessories:

N°	Name
1	Single steel drive chain 15.875mm pitch
2	Simple steel transmission chain 19.05 pitch (Not standard)
3	Simple steel transmission chain 25.4 pitch (Not standardized)
4	Double steel transmission chain, 19.05 pitch (Not standard)
5	Double steel drive chain, 25.4mm pitch
6	Triple steel drive chain, 25.4mm pitch
7	Triple steel drive chain (RCT-100 1-1/4" pitch 31.75mm pitch
8	Single steel quick coupler 15.875mm pitch
9	Single steel quick coupler 19.05mm pitch, connection with pin
10	Single steel quick coupler pitch 25.4mm, connection with pin
11	Steel double quick coupler 19.05mm pitch, connection with pin
12	Steel double quick coupler 25.4mm pitch
13	Steel triple quick coupler pitch 25.4mm, connection with pin
14	Single Half Link 19.05mm pitch
15	Single Half Link 25.4mm pitch
16	19.05 mm double pitch half link
17	25.4mm Double Pitch Half Link

18	25.4mm Triple Pitch Half Link
19	Single chain link 15.875mm pitch
20	Single chain link 19.05mm pitch
21	Single standard steel link, 25.4 pitch
22	Double steel transmission chain link 19.05mm pitch
23	Steel double angled link, single 19.05 pitch (false link)
24	Standard triple steel link, 25.4 pitch
25	31.75 triple pitch chain link

Batch 6: Supply of a lot of sprockets:

N°	Name
1	Z38 tooth single hardened steel sprocket, 25.4mm pitch, boreless
2	Hardened steel sprocket Z19 double teeth 25.4 mm pitch, without bore
3	Hardened steel sprocket, double Z19 teeth 19.05mm pitch, boreless
4	Hardened steel sprocket, single Z38 teeth, 15.875mm pitch, no bore
5	Hardened steel sprocket, single Z17 teeth, 15.875mm pitch, no bore
6	Hardened steel sprocket, single Z19 teeth, 15.875mm pitch, no bore
7	15 Tooth Double Sprocket 19.05 Pitch - Unbored
8	Pinion 57 teeth pitch 15.875 dia-al. 35MM
9	Double sprocket 23 teeth pitch 19.05 – Without Bore
10	17 Tooth Double Sprocket 25.4 Pitch - No Bore
11	Double sprocket 17 teeth 19.05 pitch without bore
12	Double sprocket 21 teeth pitch 19.05 - Without bore
13	57 tooth double sprocket 25.4 dia. para. 50mm
14	Double sprocket 57 teeth pitch 25.4mm bore 60

Batch N° 7: Supply of a batch of mechanical parts for boiler Mock 12000BS40 N°C275 year 1992:

N°	Name
1	Pivoting bar holder Ref. P035
2	Current bar Ref. P049
3	Intermediate bar Ref. P623
4	Bar alignment rod Ref. P090
5	Pneumatic cylinder for tilting the grids

6	Maintenance kit pneumatic cylinder for tilting the grids
7	Flanged drain and extraction valve Ref. PA461 - PN40 - DN32

Batch N° 8: Supply of a batch of pumps

N°	Name
1	STERLING HALBERG food pump. TYPE HEGA 04007/3 AB001-OB PO SERIES CO.082119
2	Pump SIHI CEHA 4102 A0 637 02 0
3	GRUNFOS SP 30/13 11KW Submersible Motor Pump Unit
4	PRIMUS 221 14L/H DN8 diaphragm dosing pump
5	KSB submersible pump - Type: AMAREX F 65 F65 - 160/012; YG-145; No. 29 140 221 - 2930 rpm - Q 0.3 - 13.9 l/s; H13.4 - 30m; 2.1KW - 400V - 4.75A - 50Hz - IP: 68
6	GRUNDFOS NB50-160/161 Centrifugal Motor Pump WITH 1.1KW THREE-PHASE MOTOR; Vertical - Type: CR5-8A-A-A-E-HQQE; Model: A96516991P10621; f=50HZ; n=2953 rpm; H=53.5m; Q=5.8m3/h; Pmax/T°max=16bar/120°C
7	Single-stage centrifugal pump BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 with braid - TYPE: BF 227213
8	Single-stage centrifugal pump BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 with Mechanical seal
9	Single-stage Centrifugal Pump For raw water Brand=PEDROLLO 10-16; TYPE=F65/125C; 4KW-2900 rpm motor

- 6 The absence of a quantified unit price;
- 7 Non-respect of two (2) essential criteria
- 8 The non-Conformity of the submission model;
- 9 The obtaining less than 80% to the evaluation of essential criteria;

In substance, these criteria are summarized in the following lines =

1- Eliminatory criteria:

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of technical major specifications of the supply listed above and in the document n° 5 of this tender file;

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer in particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

14.2- Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, counting for 30 %. It being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval from the manufacturer. The required document (letter of commitment) should be in original.

Criterion n° 2B: Bidder's references counting for 30%. Justify at least one delivery of similar supplies (electrical equipment or mechanical parts) over the past six years including the current year to SODECOTON or elsewhere;

Criterion n° 2C: delivery period, counting for 10%;

Criterion n° 2D: Financial capacity issued by a bank where the tenderer is domiciled and at least equal to 16 791 323 FCFA for the batch 1, 2 276 935 FCFA for the batch 2, 4 514 342 FCFA for the batch 3, 1 669 601 FCFA for the batch 4, 6 209 924 FCFA for the batch 5, 2 137 329 FCFA for the batch 6, 27 527 094 FCFA for the batch 7 and 26 221 904 FCFA for the batch 8, counting for 15 %;

Criterion n° 2E: Average turnover for the 2020, 2019 and 2018 years at least equal to 33 582 647 FCFA for the batch 1, 4 553 870 FCFA for the batch 2, 9 028 684 FCFA for the batch 3, 3 339 202 FCFA for the batch 4, 12 419 848 FCFA for the batch 5, 4 274 659 FCFA for the batch 6, 55 054 188 FCFA for the batch 7 and 52 443 808 FCFA for the batch 8 counting for 15%.

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminatory criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained for the next step.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done, batch by batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. One tenderer can be awarded the eight (08) batches.

16) Validity of the tenders


Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary informations

Complementary informations may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 42 603.

04 MARS 2022

Garoua, THE GENERAL MANAGER



MOHAMADOU BAYERO

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.