



094.../AD/MINTP/SG/DCT/CAO/CEA1/TE1/2020 du MAI. 2022...

Relatif à l'Appel d'Offres National Ouvert N°39/AONO/MINTP/CIPM-TERI/2022 du 14/04/2022 pour l'exécution des travaux d'entretien périodique aux produits stabilisants de certaines routes nationales et régionales en terre dans le Réseau nord. (Régions de l'Adamaoua et de l'Extrême-nord) ; Programme 2022,

L'Appel d'Offres ci-dessus référencé a subi les modifications ci-après :

### Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

Au lieu de :

#### 13.1 : Préparation des offres

#### Volume 1 : Pièces constituant le dossier administratif

La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes ou fichiers insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

- 1.8. Un protocole d'accord entre le soumissionnaire et un fournisseur agréé d'un produit stabilisant agréé par le MINTP (Cf. Pièce 14 du DAO pour la liste des produits stabilisants agréés par le MINTP) **pour le lot 3-EN/22.**

Ce protocole doit :

- Garantir la disponibilité de ce produit stabilisant au moment de l'exécution des travaux, en cas d'attribution du marché ;
- Indiquer la durée de vie de la route après traitement au dit produit stabilisant d'au moins 5 ans ;
- Présenter les caractéristiques techniques de ce produit stabilisant et décrire la méthode de mise en œuvre ;
- Préciser la sous-traitance ou non, au fournisseur, de la partie des travaux relative à la mise en œuvre du produit stabilisant ;
- Mentionner le coût d'acquisition du produit stabilisant par le soumissionnaire auprès du fournisseur et le cas échéant, mentionner le coût de la mise en œuvre (en cas de sous-traitance de cette mise en œuvre au fournisseur).

#### Volume 2 Pièces constituant le dossier technique :

6. Référence du cocontractant prouvant que l'entreprise a réalisé ou réalise actuellement un marché de travaux routiers, **dans la zone concernée**, d'un montant supérieur ou égal à quatre cent vingt millions (420 000 000) de FCFA pour le lot 3-AD/22, cent vingt millions (120 000 000) de FCFA pour le lot 1-EN/22, cent cinquante millions (150 000 000) de FCFA pour le lot 2-EN/22 et de cent quatre-vingt millions (180 000 000) de FCFA pour le lot 3-EN/22 ;

#### 8 Capacité de financement :

7.8 Capacité de financement : Le soumissionnaire joindra une attestation de sa (ses) banque(s) donnant la preuve qu'il peut se procurer ou qu'il a à sa disposition des liquidités, des lignes de crédit et autres moyens financiers suffisants pour faire face aux besoins de financements nécessaires à l'exécution des travaux à hauteur de :

N° des Lots	Montants de la Caution de Soumission
1-EN/22	Sept millions (7 000 000) de FCFA
2-EN/22	Neuf millions (9 000 000) de FCFA
3-AD/22	Vingt Cinq millions (25 000 000) de FCFA
3-EN/22	Dix millions (10 000 000) de FCFA

## Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)

Lot 1 EN/22 Tronçon : N1B : MORA – KOURGUI (7,00 km)									
SERIE 400 : OUVRAGE D'ART									
Prix	Désignation des travaux	U	Quantités			PU	Montants		
			Phase1 (2022)	Phase2 (2023)	Total		Phase1 (2022)	Phase2 (2023)	Total
TM401f	Dalot quintuple en béton de 5 x 4,0 x 3,0 avec garde-corps :	ml	15	0	12				

### Lire plutôt :

#### **13.1 : Préparation des offres**

##### **Volume 1 : Pièces constituant le dossier administratif**

La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en trois volumes ou fichiers insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :

- 1.9. Un protocole d'accord entre le soumissionnaire et un fournisseur agréé d'un produit stabilisant agréé par le MINTP (Cf. Pièce 14 du DAO pour la liste des produits stabilisants agréés par le MINTP) **pour le lot 1-EN /22, Lot 2-EN/22, lot 3-AD /22 et lot 3-EN/22.**

Ce protocole doit :

- Garantir la disponibilité de ce produit stabilisant au moment de l'exécution des travaux, en cas d'attribution du marché ;
- Indiquer la durée de vie de la route après traitement au dit produit stabilisant d'au moins 5 ans ;
- Présenter les caractéristiques techniques de ce produit stabilisant et décrire la méthode de mise en œuvre ;
- Préciser la sous-traitance ou non, au fournisseur, de la partie des travaux relative à la mise en œuvre du produit stabilisant ;
- Mentionner le coût d'acquisition du produit stabilisant par le soumissionnaire auprès du fournisseur et le cas échéant, mentionner le coût de la mise en œuvre (en cas de sous-traitance de cette mise en œuvre au fournisseur).

##### **Volume 2 Pièces constituant le dossier technique :**

6. Référence du cocontractant prouvant que l'entreprise a réalisé ou réalise actuellement un marché de travaux routiers, d'un montant supérieur ou égal à quatre cent vingt millions (420 000 000) de FCFA pour le lot 3-AD/22, cent vingt millions (120 000 000) de FCFA pour le lot 1-EN/22, cent cinquante millions (150 000 000) de FCFA pour le lot 2-EN/22 et de cent quatre-vingt millions (180 000 000) de FCFA pour le lot 3-EN/22 ;

##### **7.8 Capacité de financement :**

7.1 Capacité de financement : Le soumissionnaire joindra une attestation de sa (ses) banque(s) donnant la preuve qu'il peut se procurer ou qu'il a à sa disposition des liquidités, des lignes de crédit et autres moyens financiers suffisants pour faire face aux besoins de financements nécessaires à l'exécution des travaux à hauteur de :

N° des Lots	Montants des capacités financières Francs CFA
1-EN/22	120 000 000
2-EN/22	150 000 000
3-AD/22	420 000 000
3-EN/22	180 000 000

**Détail Quantitatif et Estimatif (DQE)**

Lot 1 EN/22 Tronçon : N1B : MORA – KOURGUI (7,00 km)

SERIE 400 : OUVRAGE D'ART

Prix	Désignation des travaux	U	Quantités			PU	Montants		
			Phase1 (2022)	Phase2 (2023)	Total		Phase1 (2022)	Phase2 (2023)	Total
TM401f	Dalot quintuple en béton de 5 x 4,0 x 3,0 avec garde-corps :	ml	15	0	15				

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 16 MAI 2022

Emmanuel NGANOU D.