



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 1 sur 13

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 087 /22/AONO/SDCC/CIPM DU 15 SEPT 2022 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE POUR ENGINS JCB A LA SODECOTON

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange pour engins JCB à la SODECOTON.

2) Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Appel d'Offres consistent en la fourniture de trois (03) lots de pièces de rechange pour engins JCB à la SODECOTON.

3) Délais de livraison

Les fournitures objet du présent Appel d'Offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 90 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit :

Lotissement

Lot 1 : fourniture d'un lot de diverses pièces pour moteurs

Lot 2 : fourniture d'un lot de pièces hydrauliques, carrosserie et divers

Lot 3 : fourniture d'un lot de diverses pièces

5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à 45 000 000 FCFA pour le lot 1, à 40 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 35 000 000 FCFA pour le lot 3.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référencé au présent DAO.

7) Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2022.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 100 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " Compte Spécial CAS ARMP ". Il s'agit des agences de : Yaoundé



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 2 sur 13

Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres. Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le **26/10/2022 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe ~~extérieure~~ anonyme portant la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 087/22/AONO/SDCC/CIPM DU
15 AOÛT 2022 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE PIÈCES DE RECHANGE POUR
ENGINS JCB A LA SODECOTON
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou par un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **900 000 FCFA** pour le lot 1, à **800 000 FCFA** pour le lot 2 et à **700 000 FCFA** pour le lot 3 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **26/10/2022 à partir de 16 heures**.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé ;
- 2 De l'absence le cas échéant d'un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 3 sur 13

- 3 De l'absence de la caution de soumission ;
- 4 Des fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 5 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant ;
- 6 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après :

Lot 1 : fourniture d'un lot de diverses pièces pour moteurs

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Ecrou de roue d'essieu AR	106/40001
2	Demi-lune Croisillon	116/00525A
3	Vis M8x80	1317/3318Z
4	Raccord Hydraulique	1620/2054
5	Raccord Hydraulique	1620/2055
6	Poulie Grosse chaîne	190/40803
7	Poulie Petite chaîne	190/41401
8	Support d'Enrouleur	191/00407
9	Support d'Enrouleur	191/00665
10	Pompe Hydraulique	20/925605
11	O-Ring	2401/0210
12	Valve de sécurité d'avancement	25/220998
13	Valve d'équilibrage	25/221381
14	Valve d'équilibrage	25/221383
15	Raccord Hydraulique	25/221393
16	Kit distributeur sans Piston	25/401408
17	Kit distributeur avec Piston	25/926908
18	Raccord Hydraulique	25/990600
19	Ventilateur Latéral	30/926811
20	Bague diamètre 36mm	320/00802
21	Bague Arbre à Cames	320/00804
22	Joint de culasse	320/02709
23	Vis de culasse M12 x 140	320/02711
24	Calle Latérale	320/03016
25	Bague d'étanchéité côté Couronne	320/03029
26	Bielle	320/03114
27	Bague d'étanchéité côté poulie	320/03119
28	Coussinet palier sup	320/03240
29	Coussinet palier Inf.	320/03243
30	Coussinet palier Ar sup	320/03246
31	Coussinet palier Ar Inf.	320/03249
32	Coussinet Bielle	320/03270
33	Arrêt d'huile de soupape	320/03533A
34	Ressort de soupape	320/03575
35	Bague d'étanchéité dans le carte Inf.	320/04162
36	Connexion Durite Inférieur	320/04547
37	Mano	320/04554
38	Connexion Durite thermostat	320/04890
39	Durite	320/05536
40	Joint Silencieux	320/06036



**AVIS DE LANCEMENT DES
CONSULTATIONS**

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 4 sur 13

41	Raccord H.P Injecteur 1er et 2ème	320/06551
42	Raccord H.P Injecteur 3ème et 4ème	320/06554
43	Connexion filtre à fuel-pompe d'injection	320/07052
44	Vérin d'élévation central	333/D2782
45	vérin d'élévation latéral	333/D2785

Lot 2 : fourniture d'un lot de pièces hydrauliques, carrosserie et divers

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Connexion pompe filtre à fuel	320/07059
2	Clip	320/07189A
3	Tuyau de circuit gazole de retour	320/07219
4	Bague d'étanchéité sur cache culbuteur	320/07504A
5	Joint Cache Culbuteur	320/07580
6	Bocal Reniflard	320/07701
7	Pignon pompe Hydraulique	320/08031
8	Piston et segment complet	320/09249
9	Segment	320/09299
10	Mano de pression d'huile moteur	320/A4146
11	Switch señder coolant	320/A4901
12	Tendeur de courroie	320/A8538
13	Radiateur Latéral	332/D2916
14	Collier Silencieux	332/S2680
15	kit vérin d'élévation (cushion)	333/C0567
16	kit vérin d'élévation (cushion)	333/C0611
17	Valve d'équilibrage	333/C4781
18	Roulement du Mat	333/C7261
19	Valve de control	333/D1156
20	poulie de chaîne	333/D2487
21	Valve d'équilibrage	333/D2839
22	Kit vérin d'élévation (seal)	333/D2923
23	Kit vérin d'élévation (valve)	333/D2929
24	Kit vérin d'élévation (seal)	333/D2931
25	kit vérin d'élévation (retainer)	333/D2933
26	Valve d'équilibrage	333/D3018
27	Grosse chaîne d'élévation	333/E1295
28	Chaîne d'élévation	333/E1593
29	Petite chaîne d'élévation	333/E1594
30	Kit valve de sécurité d'avancement	35/100801
31	Kit boitier de Direction	35/412202
32	Raccord Rapide Femelle	45/920049
33	Raccord rapide Male	45/920050
34	Plateau de frein	458/20285
35	Disque de frein	458/20353
36	Rondelle Moyeu	458/20403
37	Feu Ar G	700/43300
38	Feu Ar D	700/43400



**AVIS DE LANCEMENT DES
CONSULTATIONS**

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 5 sur 13

Lot 3 : fourniture d'un lot de diverses pièces

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Phare Droit	700/L7300
2	Clé contact	701/45501
3	Coupe Batterie	701/47400
4	Clé coupe Batterie	701/47401
5	Commodo Inverseur Marche	701/55100
6	Commodo Inverseur complet	701/80147
7	Neiman	701/80184
8	Mano de pression d'huile de B.V	701/M7305
9	Porte charbon	714/40305
10	Charbon	714/40306
11	Goujon de roue Ar	826/00923
12	Bague de bal. Pont Ar	808/00173
13	Joint de frein (G)	813/50012
14	Joint de frein (P)	813/50026
15	Adaptateur	816/90021
16	Raccord Hydraulique	816/90078
17	Raccord Hydraulique	816/90372
18	Raccord Hydraulique	816/90581
19	Raccord Hydraulique	816/90601
20	Adaptateur	816/90497
21	Vis	826/00892
22	Broche calage vilebrequin arbre à came	892/01148
23	Outil de dépose de bouchon de la FIP	892/01154
24	Outil de dépose FIP	892/01155
25	Outil de réglage du PMH	892/01169
26	Clé Polygone en C	320/00925
27	Bague d'étanchéité	904/M6779
28	Roulement Moyeu	907/M7473
29	Transmission côté pont	914/56401
30	Flange split	KRJ2682
31	Pompe de transmission	20/925327
32	Tendeur courroie	320/08538
33	Courroie alternateur	320/08607
34	Enrouleur	191/47300
35	Vérin de direction	556/60318
36	Vérin d'inclinaison	556/60478
37	vérin d'élévation latéral 5,5 m	333/E1598

- 7 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 8 Du Non-respect de deux (02) critères essentiels ;
- 9 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 10 De l'obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 6 sur 13

En substance, ces critères sont résumés dans le tableau ci-après :

- . Critère n° 1A : Conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture indiquées ci-dessus ainsi que dans la pièce n° 5 du présent DAO ;
- . Critère n°1C : Conformité des pièces de l'offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

14. 2 Critères essentiels

- . Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d'engagement) ou d'un distributeur agréé comptant pour 30 % ; étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d'agrément du fabricant. La pièce requise (lettre d'engagement) devra être en original.
- . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d'au moins une livraison de fournitures similaires (pièces de rechange mécaniques ou pièces électriques pour camions ou engins) au cours des six dernières années y compris l'année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.
- . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.
- . Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à 22 500 000 FCFA pour le lot 1, à 20 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 17 500 000 FCFA pour le lot 3 ; comptant pour 15 % ;
- . Critère n° 2E : Chiffre d'Affaires moyen des exercices 2021, 2020 et 2019 au moins égal à 45 000,000 FCFA pour le lot 1, à 40 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 35 000 000 FCFA pour le lot 3 ; comptant pour 15%.

L'évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l'examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l'offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % sera requis pour être retenu pour l'étape suivante.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON à Garoua II.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots.

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 7 sur 13

17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Garoua, le 15 SEPT 2022

LE DIRECTEUR GENERAL,



Henri Pierre MOURRAIN

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 8 sur 13

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 081/22/ONIT/SDCC/CIPM OF 15. SEPT 2022
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF SPARE PARTS FOR JCB MACHINERY TO SODECOTON

1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open National Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services subject of this invitation to tender consist to the supply of three (03) batches of spare parts for JCB machinery to SODECOTON

3) Deadline for delivery

The supplies subject of this invitation to tender will be delivered within 90 days, for each batch, from the date of notification to begin the services.

4) Allotment

The present invitation to tender is launched in three (03) batches, subdivided as follows:

Batch 1: supply of a batch of various engine parts

Batch 2: supply of a batch of hydraulic parts, bodywork and miscellaneous

Batch 3: supply of a batch of various parts

5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are **45 000 000 CFAF** for batch 1, **40 000 000 CFAF** for batch 2 and **35 000 000 CFAF** for batch 3.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to this tender.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2022 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at the SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel: 222-27-10-80, -mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of Tender file

The Tender Documents can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaoundé Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **100 000 CFAF** payable on the account n° **97568660001-28** opened in the 12 BICEC agencies below the name of " Account Special CASE ARMP ". It is about the agencies of: Yaoundé Central Agency, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 9 sur 13

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six (06) copies including one (01) original marked as such will have to arrive at the latest on 26/10/2022 at 3PM at the secretariat of the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

15 AOÛT 2022

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 08/22/ONIT/SDCC/CIPM OF FOR THE SUPPLY OF FOUR (04) BATCHES OF SPARE PARTS FOR JCB MACHINERY TO SODECOTON "TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at 900 000 CFAF for batch 1, 800 000 CFAF for batch 2 and 700 000 CFAF for batch 3 and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on 26/10/2022 from 4 PM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
- 2 The absence, where applicable, of a notarized and duly registered grouping agreement;
- 3 The absence of the bid bond;
- 4 The false declarations or forged documents;
- 5 The absence of technical fact sheets provided by the manufacturer
- 6 Non-compliance with the technical major specifications below:

Batch 1: supply of a batch of various engine parts;

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Rear axle wheel nut	106/40001
2	half-moon crosspiece	116/00525A
3	M8x80 screws	1317/3318Z



**AVIS DE LANCEMENT DES
CONSULTATIONS**

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 10 sur 13

4	Hydraulic connection	1620/2054
5	Hydraulic connection	1620/2055
6	Big chain pulley	190/40803
7	Small Chain Pulley	190/41401
8	Winder Support	191/00407
9	Winder Bracket	191/00665
10	Hydraulic Pump	20/925605
11	O-Rings	2401/0210
12	Forward safety valve	25/220998
13	Balancing valve	25/221381
14	Balancing valve	25/221383
15	Hydraulic Coupling	25/221393
16	Distributor Kit without Piston	25/401408
17	Distributor Kit with Piston	25/926908
18	Hydraulic Coupling	25/990600
19	Side Fan	30/926811
20	Ring diameter 36mm	320/00802
21	Camshaft Ring	320/00804
22	Cylinder head gasket	320/02709
23	Cylinder head screws M12 x 140	320/02711
24	Lateral Street	320/03016
25	Crown side sealing ring	320/03029
26	connecting rod	320/03114
27	Pulley side sealing ring	320/03119
28	Upper bearing bush	320/03240
29	Bearing bearing Lower.	320/03243
30	Upper rear bearing bush	320/03246
31	Lower rear bearing bush.	320/03249
32	Connecting rod bearing	320/03270
33	Valve Oil Stop	320/03533A
34	Valve spring	320/03575
35	Sealing ring in lower card.	320/04162
36	Lower Hose Connection	320/04547
37	Mano	320/04554
38	Thermostat hose connection	320/04890
39	Hose	320/05536
40	Silencer Gasket	320/06036
41	H.P. coupling 1st and 2nd injector	320/06551
42	H.P. coupling 3rd and 4th injector	320/06554
43	Fuel filter-injection pump connection	320/07052
44	Central lift cylinder	333/D2782
45	side lift cylinder	333/D2785

Batch 2: supply of a batch of hydraulic parts, bodywork and miscellaneous

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Fuel filter pump connection	320/07059
2	clips	320/07189A



**AVIS DE LANCEMENT DES
CONSULTATIONS**

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 11 sur 13

3	Return diesel circuit pipe	320/07219
4	Sealing ring on rocker cover	320/07504A
5	Rocker Cover Gasket	320/07580
6	Breather Jar	320/07701
7	Hydraulic pump gear	320/08031
8	Complete piston and ring	320/09249
9	segment	320/09299
10	Engine oil pressure gauge	320/A4146
11	Switch sender coolant	320/A4901
12	Belt tensioner	320/A8538
13	Side Radiator	332/D2916
14	Silencer Collar	332/S2680
15	lift cylinder kit (cushion)	333/C0567
16	lift cylinder kit (cushion)	333/C0611
17	Balancing valve	333/C4781
18	Rolling the Mast	333/C7261
19	Control valve	333/D1156
20	chain pulley	333/D2487
21	Balancing valve	333/D2839
22	Lift cylinder kit (seal)	333/D2923
23	Lift cylinder kit (valve)	333/D2929
24	Lift cylinder kit (seal)	333/D2931
25	lift cylinder kit (retainer)	333/D2933
26	Balancing valve	333/D3018
27	Big lifting chain	333/E1295
28	Lift chain	333/E1593
29	Small lifting chain	333/E1594
30	Advance safety valve kit	35/100801
31	Steering box kit	35/412202
32	Female Quick Coupler	45/920049
33	Male quick coupling	45/920050
34	Backing plate	458/20285
35	Brake disc	458/20353
36	Hub Washer	458/20403
37	Rear Light	700/43300
38	Rear Light	700/43400

Bat Batch 3: supply of a batch of various parts

ITEM	DESIGNATION	Référence
1	Right Headlight	700/L7300
2	Ignition key	701/45501
3	Battery Switch	701/47400
4	Battery master key	701/47401
5	Switch Switch On	701/55100



**AVIS DE LANCEMENT DES
CONSULTATIONS**

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 12 sur 13

6	Commodity switch complete	701/80147
7	Neiman	701/80184
8	Gearbox oil pressure gauge	701/M7305
9	Charcoal holder	714/40305
10	Coal	714/40306
11	Rear wheel stud	826/00923
12	Ball ring. Rear Bridge	808/00173
13	Brake seal (G)	813/50012
14	Brake seal (P)	813/50026
15	Adapter	816/90021
16	Hydraulic Coupling	816/90078
17	Hydraulic connection	816/90372
18	Hydraulic Coupling	816/90581
19	Hydraulic coupling	816/90601
20	Adapter	816/90497
21	Screws	826/00892
22	Camshaft crankshaft setting pin	892/01148
23	FIP plug removal tool	892/01154
24	FIP removal tool	892/01155
25	TDC adjustment tool	892/01169
26	Polygon Key in C	320/00925
27	Sealing ring	904/M6779
28	Hub Bearing	907/M7473
29	Drive axle side	914/56401
30	flange split	KRJ2682
31	Transmission pump	20/925327
32	Belt tensioner	320/08538
33	Alternator belt	320/08607
34	Winder	191/47300
35	Steering cylinder	556/60318
36	Tilt cylinder	556/60478
37	side lift cylinder 5.5 m	333/E1598

- 7 The absence of a quantified unit price;
- 8 The Non-respect of two (2) essential criteria;
- 9 The non-compliance of the submission model ;
- 10 Obtaining less than 80% to the evaluation of essential criteria;

In substance, these criteria are summarized in the following lines

14.1- Eliminatory criteria:

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents;

Criterion n° 1B: conformity of technical major specifications of the supply listed above and in the document n° 5 of this tender file;

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer in particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.



AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 13 sur 13

14.2- Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, counting for 30 %. It being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval from the manufacturer. The required document (letter of commitment) must be in original.

Criterion n° 2B: Bidder's references counting for 30%. Justify at least one delivery of similar supplies (mechanical spare parts or electrical parts for trucks or machinery) over the past six years including the current year to SODECOTON or elsewhere;

Criterion n° 2C: delivery period. 10%

Criterion n° 2D: Financial capacity issued by a bank where the tenderer is domiciled and at least equal to 22 500 000 FCFA for batch 1, 20 000 000 FCFA for batch 2 and 17 500 000 FCFA for batch 3; counting for 15%

Criterion 2E: Average turnover for the 2021, 2020 and 2019 at least equal to 45 000 000 FCFA for batch 1, à 40 000 000 FCFA for batch 2 and 35 000 000 FCFA for batch 3; counting for 15%

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminatory criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done, batch by batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. One tenderer can be awarded the three (03) batches.

16) Validity of the tenders

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary informations

Complementary informations may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax, 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

Garoua, on 15 SEPTEMBER 2022

THE GENERAL MANAGER

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display



Henri Pierre MOURRAIN