


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DU NORD

DEPARTEMENT DU MAYO-LOUTI

COMMUNE DE GUIDER

STRUCTURE INTERNE DE GESTION
ADMINISTRATIVE DES MARCHES PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

NORTH REGION

MAYO- LOUTI DIVISION

GUIDER COUNCIL

INTERNAL TENDERS BOARD

P.O. BOX 34 TEL. 22 27 52 58

ADDITIF N°04/A/C-GDER/SIGAMP/2022

PORTANT REPORT DE LA DATE DE DEPOT ET D'OUVERTURE DES OFFRES ET MODIFICATIONS DES CARACTERISTIQUES DE LA FOURNITURE RELATIVES A APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°07/AONO-PU/RN/D42/C-GDER/SCPM/CIPM/2022 DU 05/09/2022 POUR LA FOURNITURE D'UN PICK-UP DOUBLE CABINE A LA COMMUNE DE GUIDER

Financement : BUDGET COMMUNAL, EXERCICE 2022

Imputation : 222 100

Le Maire de la Commune de Guider, Maître d'Ouvrage, communique:

Les soumissionnaires intéressés par l'Appel d'Offres susmentionné, sont informés que les modifications suivantes sont intervenues dans l'Avis d'Appel d'Offres :

AU LIEU DE :

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 exemplaires dont l'original et (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service Communal de Passation des marchés de Guider, le 26/09/2022 à 10 *Heures au plus tard* et devra porter la mention :

**"APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°07/AONO-PU/RN/D42/C-GDER/SCPM/CIPM/2022 DU 05/09/2022 POUR LA FOURNITURE D'UN PICK-UP DOUBLE
CABINE A LA COMMUNE DE GUIDER"**

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps à savoir : l'ouverture des offres administratives, techniques et financières qui aura lieu le 26/09/2022 à 11 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Guider dans la salle de réunion de ladite Commune.

Les soumissionnaires désireux peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne délivrant mandatée.

CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

I - GENERALITES

Le présent descriptif définit la nature et guide de la fourniture d'un pick-up double cabine dans la Commune de GUIDER.

II - DETAILS DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET LEURS CARACTERISTIQUES

Fourniture d'un pick-up double cabine

DESIGNATION	CARACTERISTIQUES
Type de moteur	3.0 L. Moteur atmosphérique
Carburant	Diesel
Empattement	3085 mm
Garde au sol	286 mm
Cylindrée	2986 CC
Chevaux fiscaux puissance	9 CV
Nombre de place	5
accès à bord	4 portières
Capacité minimale du réservoir	80 litres
Climatisation	Manuelle
Airs bags	Conducteur
DIMENSIONS	
Longueur	5353 mm
Largeur	1800 mm
Hauteur	1 815 mm
rayon de braquage (m)	6,3 m
Masse minimale en ordre de marche	1 990 kg
Charge utile	830 kg
CHASSIS	
Indicateurs	Vitesse, tachymètre, niveau d'essence, compteur de distance
Direction	Direction assistée
boîte de vitesse	Manuelle
Type de transmission	Traction intégrale 4x4 avec blocage du différentiel arrière
Système de freinage AV	Disques ventillé
Système de freinage AR	Tambours

Amortisseurs AV	Barres stabilisatrices
Amortisseurs AR	Barres stabilisatrices
Pneumatiques AV	205/R16
Pneumatiques AR	205/R16
PERFORMANCES MOTEUR	
Cylindrée	2 986 CC
nombre de cylindres	04 cylindres
Nombre de soupapes	8
Carburant	Diesel
Puissance nominale / minimale (kw) / Régime	70 / 4 000 kw tr / min
Couple nominale maximale / Régime	197 / 2 200 Nm / (tr / min.)
Puissance administrative minimale (CV)	9 CV
SECURITE PASSAGERS	
Ceintures de sécurités AV	Oui
Ceintures de sécurités AR	Oui
CONFORT	
Sellerie	Spécial pick-up
Télécommande de fermeture centralisée	Oui
Volant réglable	Oui
Essuie-glace à vitesse réglable	Oui
Sonorisation	Radio AM / FM avec CD
AUTRES	
Marchepieds latéraux	Oui
Rétroviseurs extérieurs	Electriques noirs
Feux de route	Oui
Feux stop arrière	Oui
Roue de secours	Oui
Trousse à outils	Oui
Manuel d'utilisation en français ou en anglais	Oui
Carte grise	Oui

Plaque d'immatriculation type CEMAC

Oui

Tous les matériels devront répondre aux exigences de spécifications techniques.

Les matériels devront répondre aux exigences de qualité et de durabilité.

Les références à des noms de marques, numéro de catalogue ou autres détails ne sont pas des paramètres limitatifs ; aussi la latitude est donnée au soumissionnaire de proposer autre matériel en substitution sous réserve de prouver qu'il a des spécifications équivalentes ou supérieures.

NB : le fournisseur tiendra compte des erreurs ou omissions qui résulteraient de l'exploitation des différents documents constitutifs du marché, se conformera au devis ci – joint et réalisera les prestations suivant les règles de l'art.

LIRE PLUTÔT:

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en 07 exemplaires dont l'original et (06) copies marqués comme tels, devra parvenir au Service Communal de Passation des marchés de Guider, le 05/10/2022 à 10 *Heures au plus tard* et devra porter la mention :

"APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE

N°07/AONO-PU/RN/D42/C-GDER/SCPM/CIPM/2022 DU 05/09/2022 POUR LA FOURNITURE D'UN PICK-UP DOUBLE CABINE A LA COMMUNE DE GUIDER"

"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement"

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps à savoir : l'ouverture des offres administratives, techniques et financières qui aura lieu le 05/10/2022 à 11 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la Commune de Guider dans la salle de réunion de ladite Commune.

.Les soumissionnaires désireux peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dément mandatée.

CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

DESCRIPTIF TECHNIQUE

I – GENERALITES

Le présent descriptif définit la nature et guide de la fourniture d'un pick-up double cabine dans la Commune de GUIDER.

II – DETAILS DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES ET LEURS CARACTERISTIQUES

Fourniture d'un pick-up double cabine

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
MOTEUR	
Carburant	Diesel
Nombre de cylindre	4
Type de moteur	/
Cylindrée (cm3)	2393

Puissance min (kw) à tr/min	110/3400
Puissance max (kw) à tr/min	150/3400
Couple max (Nm/tr/min)	400/1600-2000
CARROSSERIE	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Silhouette	Pick-up double cabine
Nombre de portes	4 portes
DIMENSIONS	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Dimensions (Lxlxh) en mm	5325 x 1815 x 1815
Empattement (mm)	3085
Garde au sol (mm)	293
Voie avant (mm)	1500
Voie arrière (mm)	1510
Angle d'attaque (Degré)	29
Angle de sortie (Degré)	26
dimension plateau (Lxlxh) en mm	1525 x 1540 x 480
TRANSMISSION	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
transmission	4x4 enclenchable manuellement
boîte de vitesse	manuelle
Différentiel arrière	/
POIDS/CAPACITES	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Poids total autorisé en charge en (kg)	2910
Poids à vide (kg)	2070
Charge utile (kg)	840
Nombre de places	5
Capacité réservoir carburant (L)	80
FREINS	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Frein avant	Disques ventilés
Frein arrière	Tambours
Frein parking	Manuel
SUSPENSIONS	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4

Suspension avant	Amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux
Suspension arrière	lames
PNEUS	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Dimension pneu	265/65 R17
EXTERIEUR	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Jantes	Tôle
Pare chocs AV/ARR	Ton caisse
Calandre	Noire
Poignées de portes extérieures	Noires
Rétroviseurs extérieurs	Noirs
Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels
Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques
Garde-boue	Avant, Arrière
Marchepieds	Marche pieds latéral
INTERIEUR & CONFORT	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Radio	Radio CD/MP3
Connectique	USB, Auxiliaire, Bluetooth
Commandes radio au volant	/
Haut-parleurs	4
Prise 12v	1
Climatisation	Manuelle
Porte gobelets	Avant
Vitres électriques	Avant, Arrière
Fermetures centralisées	Oui
Volant	Uréthane
Volant réglable	En hauteur
Seillerie de garnissage	Tissu
Sièges avant	2
Siège conducteur réglable	En profondeur
Direction assistée	/

Tapis au sol	
Levier de vitesse et frein à main	Uréthane
SECURITE PASSIVE	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Air bags	Conducteur, Passager, Genoux (Conducteur)
Ceintures de sécurité avant	2x3 points
Ceinture de sécurité 2 ^e rangée	avant
Prétentionneurs ceintures de sécurité	avant, Arrière
Appui-têtes	Tôle
Roue de secours	1
Nombre roues de secours	/
Extincteur	1
SECURITE ACTIVE	2.4GD Comfort Double Cab 6-MT 4X4
Anti démarrage électronique	oui
Alerte sonore ceinture	oui
Alerte de portail mal formé	oui
Clignotants latéraux	oui halogène
Phares	oui
3 ^e feu stop	oui
répartition	

Le reste sans changement.

Pour tout autre renseignement bien vouloir appeler aux numéros ci-après : 679 87 26 41/ 668 664 302

Fait à Guider, le 18/04/2022
LE MAIRE (Maitre d'Ouvrage)

AMPLIATIONS :

- ARMP (pour publication au JDM)
- DD/MINMAP/ML (pour information)
- PRESIDENT/CIPM (pour
- CHRONO/ARCHIVES

