



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 1 sur 17

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 106-22/AOIO/SDCC/CIPM

DU 23 NOV 2022 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES  
POUR LES USINES D'EGRENAGE DE LA SODECOTON

#### 1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de Groupes électrogènes pour les usines d'Egrenage de la SODECOTON.

#### 2) Consistance des prestations

Les prestations objet du présent Appel d'Offres consistent en la fourniture de trois (03) lots de Groupes électrogène pour les usines d'Egrenage de la SODECOTON.

#### 3) Délai de livraison

La fourniture objet du présent Appel d'Offres devra être livrée en position rendu magasin Transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 120 jours à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

#### 4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres, est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit :

**Lot 1** : fourniture et mise en route de deux (02) groupes électrogènes insonorisés de 400KVA et de 100KVA (PRP), tous deux couplés en synchronisation ;

**Lot 2** : fourniture et mise en route de quatre (04) groupes électrogènes insonorisés pour auxiliaires (250 KVA, 100KVA et 60KVA) ;

**Lot 3** : fourniture et mise en route d'un groupe électrogène de 1 750 KVA en fonctionnement continu (PRP).

#### 5) Cout prévisionnel

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l'opération envisagée a été évalué à l'issue des études préalables à 112 000 000 FCFA pour le **lot 1**, à 130 000 000 FCFA pour le **lot 2** et à 338 000 000 FCFA pour le **lot 3**.

#### 6) Participation

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

#### 7) Financement

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2022.

#### 8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres.

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

#### 9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres.

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 2 sur 17

B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **200 000 FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de "**Compte Spécial CAS ARMP**". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

### 10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en **six (06)** exemplaires dont **un (01)** original et **cinq (05)** copies, marqués comme tels devront parvenir **au plus tard le 27/12/2022 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 106-22/AOIO/SDCC/CIPM  
DU 23 NOV 2022 POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE GROUPES ÉLECTROGÈNES  
POUR LES USINES D'EGRENAGE DE LA SODECOTON**

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **2 240 000 FCFA** pour le **lot 1**, de **2 600 000 FCFA** pour le **lot 2** et de **6 760 000 FCFA** pour le **lot 3** et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

### 12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

**Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques.**

**L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.**

### 13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **27/12/2022 à partir de 16 heures**.

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 3 sur 17

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

### 14. Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

#### 14.1. Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 De l'absence ou de la non-conformité d'une pièce administrative après le délai réglementaire accordé;
- 2 De l'absence le cas échéant d'un accord de groupement notarié et dûment enregistré ;
- 3 De l'absence de la caution de soumission ;
- 4 Des Fausses déclarations ou des pièces falsifiées ;
- 5 De l'absence des fiches techniques fournies par le fabricant
- 6 De la non-conformité des spécifications techniques majeures de la fourniture ci-après décrites :

#### LOT I : FOURNITURE ET MISE EN ROUTE DE DEUX (02) GROUPES ÉLECTROGÈNES INSONORISÉS DE 400 KVA (PRP) ET DE 100 KVA (PRP), TOUS DEUX COUPLES EN SYNCHRONISATION

La fourniture comprendra :

A. Un groupe électrogène insonorisé de :

- Puissance Permanente PRP :  $\geq$  400 KVA
- Voltage : 400V+N
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ )
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
- Nombre de phases : 3
- Fréquence : 50 Hz

B. Un groupe électrogène insonorisé de :

- Puissance Permanente PRP :  $\geq$  100 KVA
- Voltage : 400V+N
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ )
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
- Nombre de phases : 3
- Fréquence : 50 Hz

C. Une armoire de synchronisation et couplage In : 1000A ;

D. Une armoire inverseur de source automatique Normal/secours In :1000A

E. Un Lot de pièces de rechange pour chaque groupe comprenant :

- 30 filtres à huile ;
- 60 filtres à gazole ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 4 sur 17

- 10 cartouches de filtre à air.

**NB :** Les groupes seront livrés avec un plein d'huile et liquide de refroidissement et devront être accompagné des manuels d'entretien, catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur et d'une caisse à outils pour chaque groupe ;  
L'installation devra respecter le schéma unifilaire ci-dessous Fig1

### Caractéristiques techniques générales des groupes électrogènes de 400 KVA et de 100 KVA

#### ➤ Pour le groupe électrogène insonorisé de :

- Puissance Permanente PRP :  $\geq 400$  KVA ;
- Voltage : 400V+N ;
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ ) ;
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
- Nombre de phases : 3 ;
- Fréquence : 50 Hz.

NB : Ce groupe électrogène sera équipé de :

- Un Démarreur électrique ;
- Un Alternateur de charge ;
- Un Alternateur synchrone ;
- Des Batteries de démarrage ;
- Un Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l'alternateur ;
- Un Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d'afficher les paramètres (tension, courant, temps de fonctionnement, compteur d'énergie) et les défauts (température, pression d'huile, baisse tension ou fréquence) ;
- Le groupe électrogène insonorisé de :
- Puissance Permanente PRP :  $\geq 100$  KVA
- Voltage : 400V+N
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ )
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min
- Nombre de phases : 3
- Fréquence : 50 Hz

NB : Ce groupe électrogène sera équipé de :

- Un Démarreur électrique ;
- Un Alternateur de charge ;
- Un Alternateur synchrone ;
- Des Batteries de démarrage ;
- Un Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l'alternateur ;
- Un Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d'afficher les paramètres (tension, courant, temps de fonctionnement, compteur d'énergie) et les défauts (température, pression d'huile, baisse tension ou fréquence) ;

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement


Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 5 sur 17

**NB :** L'armoire de synchronisation et couplage In : 1000A est conçue pour faire fonctionner les deux groupes électrogènes en parallèle avec les fonctionnalités suivantes :

- Synchronisation manuelle et automatique ;
- Répartition des charges automatique ;
- Gestion de puissance automatique ;
- Mesure électrique (tension-courant-puissance-facteur de puissance) ;
- Protection électrique (surtension/sous-tension- sur fréquence/sous fréquence-retour de puissance).



**FIGURE 1**

VERS UTILISATION

### LOT II : FOURNITURE DE QUATRE (04) GROUPES ÉLECTROGÈNES INSONORISÉS POUR AUXILLIAIRES

La fourniture comprendra :

#### A. Deux (02) groupes électrogènes insonorisés de :

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 6 sur 17

- Puissance Permanente PRP :  $\geq 100$  KVA ;
- Voltage : 400V+N ;
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ ) ;
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
- Nombre de phases : 3 ;
- Fréquence : 50 Hz.

**B. Un (01) groupe électrogène insonorisé de**

- Puissance Permanente PRP :  $\geq 250$  KVA ;
- Voltage : 400V+N ;
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ ) ;
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
- Nombre de phases : 3 ;
- Fréquence : 50 Hz.

**C. Un (01) groupe électrogène insonorisé de :**

- Puissance Permanente PRP :  $\geq 60$  KVA ;
- Voltage : 400V+N ;
- Facteur de puissance : 0.8 ( $\cos \Phi$ ) ;
- Vitesse de rotation : 1 500Tr/min ;
- Nombre de phases : 3 ;
- Fréquence : 50 Hz.

**D. Un coffret inverseur de source accompagnera chaque groupe électrogène ;**

**E. Un Lot de pièces de rechange pour chaque groupe comprenant :**

- 30 filtres à huile ;
- 60 filtres à gazole ;
- 10 cartouches de filtre à air.

**NB :**

- 1) Les groupes seront livrés avec un plein d'huile, de liquide de refroidissement et devront être accompagnés des manuels d'entretien, catalogues des pièces détachées pour moteur et alternateur et d'une caisse à outils pour chaque groupe électrogène.

**2) Moteur de Marque (CATERPILLAR, ou CUMMINS, ou MITSUBISHI, ou KHOLLER).**

Caractéristiques techniques générales des groupes électrogènes de 250 KVA, de 100 KVA et de 60 KVA.

Les groupes électrogènes insonorisés seront équipés de :

- Démarreur électrique ;

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 7 sur 17

- Alternateur de charge ;
- Alternateur synchrone ;
- Batteries de démarrage ;
- Disjoncteur 4 pôles qui assure la protection de l'alternateur ;
- Afficheur de commande intégré multifonctions permettant, d'afficher les paramètres (tension, courant, temps de fonctionnement, compteur d'énergie) et les défauts (température, pression d'huile, baisse de tension ou fréquence) ;

### **LOT III : FOURNITURE ET MISE EN ROUTE D'UN (01) GROUPES ÉLECTROGÈNES DE 1 750 KVA EN FONCTIONNEMENT CONTINU (PRP)**

La fourniture objet du présent appel d'offres est constituée de :

- Groupe électrogène continu de 1 750 KVA ;
- Une cuve nourricière de 300 litres monté sur un bac de rétention équipée d'une pompe Japy manuelle et une pompe électrique commandé par un flotteur de niveau ;
- Lots de filtres (filtre à air, filtres à huile, et filtres à gazole) pour douze recharges ;
- 02 Modules de 03 filtres décanteur de type 1000FH assemblés en parallèle (avec les caractéristiques suivantes 15Psi, débit 681L/H) ;
- 150 cartouches filtrante de 10micron 15psi max (pour filtre décanteur de TYPE 1000FH) ;
- Un inverseur de source 4pôles dimensionné en fonction de la puissance ce dernier ;

**NB : Les groupes seront livrés avec un plein d'huile, de liquide de refroidissement et devront être accompagné des manuel d'entretien et catalogues pièces détachées pour moteur et alternateur.**

**Tenir compte du fait que Le groupe sera installé dans un milieu topicalisé et un Environnement fortement poussiéreux**

#### **Caractéristiques techniques**

Groupe électrogène continu de 1750 KVA PRP, 1500 tr/mn, 50 hertz, 400V+N, cosinus phi 0,8 et équipé d'un :

- ✓ Démarreur électrique ;
- ✓ Alternateur de charge ;
- ✓ Sécurité échappement équipée de compensateur de dilatation ;
- ✓ Alternateur synchrone ;
- ✓ Batteries de démarrage ;
- ✓ Disjoncteur 4 pôles avec une bobine à manque de tension qui assure la protection de l'alternateur ;
- ✓ Afficheur de commande intégré multifonctions permettant :
  - D'afficher les paramètres tension, courant temps de fonctionnement, compteur d'énergie

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

	<b>AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS</b>	<b>Enregistrement</b>
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
		Page 8 sur 17

- L'affichage des défauts : température, pression d'huile, baisse tension ou fréquence
- ✓ D'un système de refroidissement qui devra tenir compte du milieu topicalisé et de l'environnement fortement poussiéreux où il sera installé

- 7 De l'absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 8 Du non-respect de deux (02) critères essentiels ;
- 9 De la non-conformité du modèle de soumission ;
- 10 De l'obtention de moins de 80% à l'évaluation des critères essentiels.

En substance, ces critères sont résumés comme suit :

- . Critère n° 1A : conformité des pièces du dossier administratif ;
- . Critère n° 1B : conformité des caractéristiques techniques majeures de la fourniture listées ci-dessus et dans la pièce N° 5 du présent DAO ;
- . Critère n° 1C : conformité des pièces de l'offre financière, notamment, les prix unitaires quantifiés et le respect du modèle de soumission.

#### **14. 2 Critères essentiels**

- . Critère n° 2A : Engagement du fabricant (production de la lettre d'engagement) ou d'un distributeur agréé comptant pour 30 %, étant entendu que ledit distributeur présentera obligatoirement une copie de sa convention d'accord du fabricant. **La pièce requise (lettre d'engagement) devra être en original.**
- . Critère n° 2B : références du soumissionnaire comptant pour 30 %. Justifier d'au moins une livraison de fournitures similaires (pièces de rechange pour machines industrielles ou pièces pour groupe électrogène, ou groupe électrogène ) au cours des six dernières années y compris l'année en cours à la SODECOTON ou ailleurs.
- . Critère n° 2C : délais de livraison comptant pour 10 %. Respect des délais du DAO.
- . Critère n° 2D : Capacité financière délivrée par une banque où le soumissionnaire est domicilié et au moins égale à **56 000 000 FCFA** pour le lot 1, à **65 000 000 FCFA** pour le **lot 2** et à **169 000 000 FCFA** pour le **lot 3** comptant pour 15 % ;
- . Critère n° 2E : Chiffre d'Affaires moyen des exercices 2021, 2020 et 2019 au moins égal à **112 000 000 FCFA** pour le lot 1 à **130 000 000 FCFA** pour le **lot 2** et à **338 000 000 FCFA** pour le **lot 3** ; comptant pour 15%.

L'évaluation de ces critères se fera de manière purement positive (oui) ou négative (non). Toute réponse négative (non) lors de l'examen des critères éliminatoires entraîne la disqualification de l'offre. Quant aux critères essentiels, un minimum de 80 % à leur évaluation sera requis pour être retenu pour la suite de la procédure.

#### **14.3. Evaluation des offres financières**

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II.

---

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 9 sur 17

### 15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots.**

### 16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

### 17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 10 sur 17

### OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° HO6/22/OIIT/SDCC/ITB OF 23 NOV 2022 FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATHES OF GENERATORS FOR SODECOTON GINNING FACTORIES

#### 1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

#### 2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of three (03) bathes of generators for SODECOTON ginning factories.

#### 3) Deliveries deadlines

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at Transit Storage of SODECOTON in Garoua II in the delay of **120 days** from the notification date to begin the services.

#### 4) Allotment

This invitation to tender is launched in three (03) batches, subdivided as follows:

**Batch 1:** supply and start-up of two (02) soundproof generators of 400KVA and 100KVA (PRP), both couples in synchronization;

**Batch 2:** supply and start-up of four (04) soundproof generators for auxiliaries (250 KVA, 100KVA and 60KVA);

**Batch 3:** supply and start-up of a 1,750 KVA generator in continuous operation (PRP).

#### 5) Estimated cost

The estimated cost include all taxes, of the operations at the end of the previous studies is **112 000 000 CAF** for the first batch, **130 000 000 CAF** for the second batch and **338 000 000 CAF** for the third batch.

#### 6) Participation and origin

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to in this tender.

#### 7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2022 financial year.

#### 8) Consultation of the Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

#### 9) Acquisition of the Tender file

The Tender Documents can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaoundé Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 11 sur 17

200 000 CFAF on the account n° 97568660001-28 open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "Special account CASE ARMP" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

### 10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six (06) copies including one (01) original marked as such will have to arrive at the latest on 27/12/2022 at 3PM at the secretariat of the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 106/22/OIIT/SDCC/ITB OF  
23.NOV.2022  
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATHES OF GENERATORS FROM TO SODECOTON GINNING  
FACTORIES

"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

### 11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first-class bank or financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at 2 240 000 CFAF for the batch 1, 2 600 000 CFAF for the batch 2 and 6 760 000 CFAF for the batch 3 and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

### 12) Admissibility of the offers

The administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

**The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.**

### 13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on 27/12/2022 from 4 PM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

### 14) Evaluation criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 12 sur 17

### 14.1- Eliminatory criteria:

- 1 Absence or non-compliance of an administrative document after the regular given deadline;
- 2 The absence, where applicable, of a notarized and duly registered grouping agreement;
- 3 The absence of the bid bond;
- 4 False declarations or falsified documents;
- 5 The absence of the technical fact sheets provided by the manufacturer
- 6 Non-compliance with the technical major specifications below:

**Batch 1:** supply and start-up of two (02) soundproof generators of 400KVA and 100KVA (PRP), both couples in synchronization ;

The supply will include:

- A. A soundproof generating set of:
  - Permanent Power PRP:  $\geq$  400 KVA
  - Voltage: 400V+N
  - Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ )
  - Rotation speed: 1,500 rpm
  - Number of stages: 3
  - Frequency: 50Hz
- B. A soundproof generating set of:
  - Permanent Power PRP:  $\geq$  100 KVA
  - Voltage: 400V+N
  - Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ )
  - Rotation speed: 1,500 rpm
  - Number of stages: 3
  - Frequency: 50Hz
- C. A synchronization and coupling cabinet In: 1000A;
- D. A Normal/emergency automatic source inverter cabinet In: 1000A
- E. A Lot of spare parts for each group comprising:
  - 30 oil filters;
  - 60 diesel filters;
  - air filter cartridges.

**NB:** The units will be delivered with a full tank of oil and coolant and must be accompanied by maintenance manuals, spare parts catalogs for the engine and alternator and a toolbox for each unit; The installation must respect the single-line diagram below Fig1

General technical characteristics of 400 KVA and 100 KVA generator sets

- For the soundproof generating set of:
- Permanent Power PRP:  $\geq$  400 KVA;
  - Voltage: 400V+N;
  - Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ );
  - Rotation speed: 1,500 rpm;
  - Number of phases: 3;
  - Frequency: 50Hz.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 13 sur 17

**NB:** This generating set will be equipped with:

- An electric starter;
- A charging alternator;
- A synchronous alternator;
- Starter batteries;
- A 4-pole circuit breaker which protects the alternator;
- An integrated multifunction control display allowing the display of parameters (voltage, current, operating time, energy meter) and faults (temperature, oil pressure, low voltage or frequency);
- The soundproof generating set of:
- Permanent Power PRP: ≥ 100 KVA
- Voltage: 400V+N
- Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ )
- Rotation speed: 1,500 rpm
- Number of stages: 3
- Frequency: 50Hz

**NB:** This generating set will be equipped with:

- An electric starter;
- A charging alternator;
- A synchronous alternator;
- Starter batteries;
- A 4-pole circuit breaker which protects the alternator;
- An integrated multifunction control display allowing the display of parameters (voltage, current, operating time, energy meter) and faults (temperature, oil pressure, low voltage or frequency);

**NB:** The In: 1000A synchronization and coupling cabinet is designed to operate the two generating sets in parallel with the following functions:

- Manual and automatic synchronization;
- Automatic load distribution;
- Automatic power management;
- Electrical measurement (voltage-current-power-power factor);
- Electrical protection (overvoltage/undervoltage- overfrequency/underfrequency reverse power).

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54




## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 14 sur 17



**FIGURE 1**

VERS UTILISATION

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 15 sur 17

**Batch 2:** supply and start-up of four (04) soundproof generators for auxiliaries.

The supply will include:

A. Two (02) soundproof generators of:

- Permanent Power PRP:  $\geq$  100 KVA;
- Voltage: 400V+N;
- Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ );
- Rotation speed: 1,500 rpm;
- Number of phases: 3;
- Frequency: 50Hz.

B. One (01) soundproof generator of

- Permanent Power PRP:  $\geq$  250 KVA;
- Voltage: 400V+N;
- Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ );
- Rotation speed: 1,500 rpm;
- Number of phases: 3;
- Frequency: 50Hz.

C. One (01) soundproof generators of:

- Permanent Power PRP:  $\geq$  60 KVA;
- Voltage: 400V+N;
- Power factor: 0.8 ( $\cos \Phi$ );
- Rotation speed: 1,500 rpm;
- Number of phases: 3;
- Frequency: 50Hz.

D. A source inverter box will accompany each generating set;

E. A Lot of spare parts for each group comprising:

- 30 oil filters;
- 60 diesel filters;
- air filter cartridges.

NB:

1) The generating sets will be delivered with a full tank of oil and coolant and must be accompanied by maintenance manuals, spare parts catalogs for the engine and alternator and a tool box for each generating set.

2) Brand Engine (CATERPILLAR, or CUMMINS, or MITSUBISHI, or KHOLLER).

General technical characteristics of 250 KVA, 100 KVA and 60 KVA generator sets.

The soundproof generating sets will be equipped with:

- Electric starter;
- Charging alternator;
- Synchronous alternator;
- Starter batteries;
- 4-pole circuit breaker which protects the alternator;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 16 sur 17

- Integrated multifunction control display allowing the display of parameters (voltage, current, operating time, energy meter) and faults (temperature, oil pressure, drop in voltage or frequency);

**Batch 3:** supply and start-up of a 1,750 KVA generator in continuous operation (PRP).

The supply covered by this call for tenders consists of:

- 1,750 KVA continuous generator;
- A 300 liter feeding tank mounted on a retention tank equipped with a manual Japy pump and an electric pump controlled by a level float;
- Lots of filters (air filter, oil filters, and diesel filters) for twelve spares;
- 02 Modules of 03 type 1000FH settling filters assembled in parallel (with the following characteristics 15Psi, flow rate 681l/H);
- 150 filter cartridges of 10micron 15psi max (for TYPE 1000FH decanter filter);
- A 4-pole source inverter sized according to the latter's power;

**NB:** The units will be delivered with a full tank of oil and coolant and must be accompanied by maintenance manuals and spare parts catalogs for the engine and alternator.

Take into account that the group will be installed in a topicalized environment and a very dusty environment

### Technical characteristics

1750 KVA PRP continuous generator, 1500 rpm, 50 hertz, 400V+N, cosine phi 0.8 and equipped with:

- Electric starter;
- Charging alternator;
- Exhaust safety equipped with expansion compensator;
- Synchronous alternator;
- Starter batteries;
- 4-pole circuit breaker with an undervoltage coil which protects the alternator;
- Integrated multifunction control display allowing:
  - To display the parameters voltage, current operating time, energy meter
  - Fault display: temperature, oil pressure, low voltage or frequency
- A cooling system which will have to take into account the topicalized environment and the very dusty environment where it will be installed

**NB:** The brands of the engines are as follows: CATERPILLAR, MITSUBISHI and CUMMINS.

- 7 The absence of a quantified unit price;
- 8 Non-respect of two (2) essential criteria
- 9 The non-Conformity of the submission model;
- 10 The obtaining less than 80% to the evaluation of the essential criteria.

In substance, these criteria are summarized in the following lines =

Criterion n° 1A: conformity of the administrative documents.

---

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT DES CONSULTATIONS

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 17 sur 17

Criterion n° 1B: conformity of technical major specifications of the supply listed in document N° 5 of this tender file.

Criterion n° 1C: conformity of the parts of the financial offer in particular, quantified unit prices and compliance with the submission model.

### 14.2- Essential criteria

Criterion n° 2A: The manufacturer commitment or an authorized distributor, accounting for 30 %. It being understood that said distributor will necessarily present a copy of his agreement of approval from the manufacturer. **The required document (letter of commitment) should be in original.**

Criterion n° 2B: references of the tenderer. 30 %

Criterion n° 2C: delivery period. 10%

Criterion n° 2D: Financial capacity issued by a bank and at least equal to **56 000 000 CFAF** for the batch 1, **65 000 000 CFAF** for the batch 2 and **169 000 000 CFAF** for the batch 3; counting for 15%

Criterion 2E: Average turnover for the 2021,2020 and 2019 years at least equal to **112 000 000 CFAF** for the batch 1, **130 000 000 CFAF** for the batch 2 and **338 000 000 CFAF** for the batch 3; counting for 15%

The evaluation of these criteria will be positive (yes) or negative (no). Any negative response (no) during the examination of the eliminatory criteria will disqualify the tender. For the essential criteria, a minimum of 80 % will be necessary to be retained for the next step.

### 14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented an acceptable technical file will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

### 15) Award

The award will be done, batch by batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. **One tenderer can be awarded the three (03) batches.**

### 16) Validity of offers

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

### 17) Complementary information

Complementary information may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972 or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

Garoua, on **23 NOV 2022**

**THE GENERAL MANAGER**



Mohamadou DAYER

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm)

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

