

## **1. Objet et type d'Appel d'Offres :**

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public au titre de l'Exercice 2023, le Maire de la Commune de Figuil, Maitre d'Ouvrage lance un Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence pour l'Achat et installation de vingt-deux (22) Lampadaires Solaires dans la Commune de FIGUIL.

## **2. Consistance des travaux :**

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres comprennent tous les corps d'état prévus au cadre du devis quantitatif et estimatif notamment :

- La réalisation de l'ensemble des travaux de génie civil (fouilles, massifs de fondation des candélabres, remblais, remise en état des sites) ;
- L'Achat et installation de 22 candélabres disposant de la technologie ALL IN ONE en acier galvanisé de 6-8m de hauteur (cylindre conique) pour les chaussées de plus de 7m de largeur et 6 à 7m de hauteur pour les chaussées de moins de 7 m de largeur devant porter les éléments suivant :
  - le panneau solaire monocristallin ou polycristallin de 90w/17,7v ou 60w/12v;
  - la batterie cylindrique 26650 de type LiFePo4 de capacité 53Ah/12,8v ou 33Ah/12,8v y compris coffret étanche ;
  - le détecteur infrarouge (option micro-onde) et /ou programmation horaire ;
  - le luminaire LED (60W / 40W) de dimensions en mm: 1270x420x148 / 1114x350x90 ;
  - le régulateur chargeur solaire et driver de LED
- La formation d'agents communaux chargés de la maintenance des équipements ;

Le tableau ci-après récapitule les caractéristiques des éléments :

	<b>Chaussée de plus de 7 m de largeur</b>	<b>Chaussée de moins de 7 m de largeur</b>
Puissance du luminaire LED	<b>60w</b>	<b>40w</b>
Dimension du luminaire (mm)	1270x420x148	1114x350x90
Flux lumineux (Full)	9000 lm	6 000 lm
Panneau	90w/17,7v	60w/12v
Batterie en Lithium (LifePo4)	53Ah/12,8v	33Ah/12,8v
Poids	23 kg	17,5 kg
Hauteur d'installation	6 à 8 mètres	5 à 6 mètres

## **3. Participation et origine**

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité des conditions, aux entreprises de droit camerounais installées au Cameroun ayant une expérience avérée dans l'exécution des projets d'énergie renouvelable.

## **4. Financement**

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du MINDEVEL de l'exercice 2023.

## **5. Délai d'exécution**

La durée maximale d'exécution des travaux est de deux (02) mois.

## **6. Allotissement**

Les travaux, objet du présent appel d'offres se feront an un seul lot.

## **7. Coût prévisionnel**

Le coût prévisionnel de la présente prestation est de Vingt Quatre millions neuf cent soixante quinze mille (24 975 000) francs CFA TTC.

## **8. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres**

Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté dès publication du présent avis aux heures ouvrables à l'hôtel de ville de la Commune de Figuil.

## **9. Cout d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres**

Le dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à l'hôtel de ville de la Commune de FIGUIL dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de Quarante-cinq mille (45 000) FCFA payable à la recette municipale de la Commune de FIGUIL, représentant les frais d'acquisition du Dossier. La quittance devra préciser le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres. Lors du retrait du dossier, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en laissant leur adresse complète : Boite Postale, Téléphone, Fax, E-mail.

## **10. Cautionnement provisoire**

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque ou compagnie d'Assurance de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO, d'un montant de Quatre cent quatre vingt dix neuf mille Cinq cent (499 500) FCFA ; valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

## **12. Remise des offres**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Figuil au plus tard le 28/02/2023 à 10 heures et devra porter la mention:

### **AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE**

**N°03/AONO-PU/RN/D42/C-F/SG/ST/SIGAMP/2023 DU 1<sup>er</sup>/02/2023**

### **POUR L'ACHAT ET INSTALLATION DE VINGT DEUX (22) LAMPADAIRES SOLAIRES**

**DANS LA COMMUNE DE FIGUIL,**

**A « N'ouvrir qu'en séance de dépouillement »**

## **11. Recevabilité des offres**

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement dater de moins de (03) mois précédant la date de dépôt des offres. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de 1<sup>er</sup> Ordre ou compagnie d'assurance.

## **12. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis se fera en un temps. Elle aura lieu le 28/02/2023 à 11heures par la Commission Interne de Passation des Marchés Publics de Figuil.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

## **13. Critères d'évaluation des Offres**

Les Offres seront évaluées sur la base des critères ci-après :

### **▪ Critères éliminatoires**

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment:

1. Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
2. Absence de la caution de soumission à l'ouverture des offres;

3. Absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif au-delà de 48 heures après l'ouverture des plis;
4. Note technique inférieure au seuil minimal requis (70%);
5. Non-conformité au modèle de soumission

**Critères essentiels**

L'évaluation des Offres techniques se fera selon une grille de notation binaire (oui/non) et porteront à titre indicatif sur :

1. Les références de l'entreprise 06 oui/non
2. Les moyens matériels permanents ou mobilisables 08 oui/non;
3. La qualification du personnel du chantier 12 oui/non;
4. La méthodologie d'intervention et d'exécution des travaux 02 oui/non;
5. La surface financière 02 oui/non;
6. Présentation générale de l'offre 01 oui/non;
7. Visite des lieux 02 oui/non;
8. Les preuves d'acceptation des conditions du marché 02 oui/non;

Seuls les Soumissionnaires ayant obtenu au moins 70% de OUI seront qualifiés pour la suite de la procédure et verront leur Offre financière analysée soit 25 oui sur les 35 possibles

**14. Attribution du marché**

L'autorité contractante attribuera le marché au soumissionnaire présentant l'offre évaluée la moins disante et remplissant les capacités financières, techniques et administratives requises résultant des critères dits essentiels ou ceux éliminatoires.

**15. Durée de validité des offres**

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

**16. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires sur l'Appel d'Offres peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Secrétariat particulier du Maire de la Commune de Figuil.

**NB : Pour tout acte de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.**

Copie:

- Préfet/ML ;
- ARMP ;
- MINMAP/ML ;
- DD/MINEPAT/ML ;
- MINDEVEL/ML
- Président CIPM/FGL ;
- RM/FGL
- Affichage
- CHRONO/ARCHIVES.

Figuil, le 01 FEV 2023

Le Maire de la Commune de Figuil



*Mano Messingue*

REPUBLICUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
-----  
REGION DU NORD  
-----  
DEPARTEMENT DU MAYO - LOUTI  
-----  
COMMUNE DE FIGUIL  
-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----  
SERVICE TECHNIQUE  
-----  
SIGAMP



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
-----  
NORTH REGION  
-----  
MAYO - LOUTI  
DIVISION  
-----  
FIGUIL COUNCIL  
-----  
SECRETARIAT GENERAL  
-----  
TECHNICAL SERVICE

**CONTRACTING AUTHORITY : MAYOR OF FIGUIL COUNCIL**

**COMMISSION: FIGUIL COUNCIL INTERNAL TENDER BOARD**

OPEN NATIONAL INVITATION FOR TENDERS  
**N°03/NOTM-EP/RN/D42/F-C/SG/TS/DTB/SIGAMP/2023 of the 1<sup>er</sup> /02/2023**  
FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF TWENTY TWO (22) SOLAR FLOOR LAMPS IN  
FIGUIL COUNCIL, IN EMERGENCY PROCEDURE:

**FINANCING**

**MINDDEVEL/ 2023**

## **1. Object of the invitation to tender**

Within the framework of public budget 2023 exercise, the Mayor of Figuil council, Contracting Authority, hereby launches in emergency on behalf of his municipality an invitation to tender an Open National tender for the supply and installation of twenty five (20) solar floor lamps in Figuil council, in emergency procedure.

## **2. Consistency of work:**

The works, subject of this invitation to tender include all the bodies of state envisaged within the frame of the quantitative and estimated estimate in particular:

- The completion of all civil engineering works (excavations, foundations of candelabras, embankments, restoration of sites);
- The supply and installation of 20 candelabra with ALL IN ONE technology in galvanized steel 6-8m high (conical cylinder) for pavements more than 7m wide and 5 to 6m high for less pavement. 7 m wide to carry the following elements:
  - the monocrystalline or polycrystalline solar panel of 90w / 17.7v or 60w / 12v;
  - the 26650 LiFePo4 type cylindrical battery with 53Ah / 12,8v capacity or 33Ah / 12,8v including waterproof case;
  - the infrared detector (microwave option) and / or time programming;
  - the LED luminaire (60W / 40W) dimensions in mm: 1270x420x148 / 1114x350x90;
  - solar charger controller and LED driver
- The training of municipal agents responsible for equipment maintenance;

The table below summarizes the characteristics of the elements:

	Pavement more than 7 m wide	Pavement less than 7 m wide
Power of LED luminaire	60w	40w
Dimension of the luminaire (mm)	1270x420x148	1114x350x90
Luminous flux (Full)	9000 lm	6 000 lm
Panel	90w/17,7v	60w/12v
Lithium Battery (LifePo4)	53Ah/12,8v	33Ah/12,8v
Weight	23 kg	17,5 kg
Installation height	6 à 8 mètres	5 à 6 mètres

## **3. Participation and origin**

Participation in this invitation to tender is open to all companies located in Cameroon, justifying good skills in public lighting works by solar energy.

## **4. Allotment**

The works shall be not divided in lot.

## **5. Financing**

The works covered by this invitation to tender are completed by the investment public budget MINDEVEL for the 2023 financial year of the Republic of Cameroon. The estimated cost of this service is twenty five millions Francs. (24 975 000 CFA)

## **6. Completion time**

The maximum duration of work is two (02) months.

## **7. Lead time**

The maximum allowed by the Master of Delegated Contracting for achieving the object work of this tender is two (02) months from the date of notification of the service order to start work.

## **8. Consultation of the bidding documents**

The file can be accessed during the working hours of the Figuil council Town Hall.

## **9. Withdrawal and Acquisition of Tender Documents**

The appeal file may be sent to the city of FIGUIL as soon as this notice is published, the payment of a non-refundable amount of **fourty-five thousand (45 000) FCFA** payable to the municipal revenue of the Municipality of FIGUIL, representing expenses acquisition of the file. The exit must specify the number of the tender notice. When the tender was withdrawn, the tenderers registered their complete address: PO Box, Telephone, Fax, E-mail.

#### **10. Submission of bids**

Offers written in English or French in seven (07) copies, of which the original and (06) copies marked as such, and the digital version of the financial offer on USB key will have to be deposited to the Municipality of FIGUIL, at the most late **28/02/2023 at 10:00 local time** and will be marked:

#### **OPEN NATIONAL INVITATION FOR TENDERS**

**N ° 03/ ONIT / C-PTA / SIGAMP OF 1<sup>er</sup>/02/2023**

#### **FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF TWENTY TWO (22) SOLAR FLOOR LAMPS IN FIGUIL COUNCIL IN EMERGENCY PROCEDURE:**

**Procedure "To open only in session of counting".**

#### **11. Admissibility of the offers**

Each tenderer must attach to his administrative documents, a tender deposit established by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and listed in Exhibit 12 of the DAO, for an amount of **499 500 FCFA valid for thirty (30) days** beyond the original date of validity of the offers. Under penalty of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or certified true copies by the issuing service in accordance with the stipulations of the Supplementary Regulations of the Invitation to Tender. They must obligatorily date less than (03) months preceding the date of deposit of the offers Any offer that does not meet the requirements of this notice and the Tender File will be declared non-responsive. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance or the non-compliance with the templates of the tender documents will result in the rejection of the bid

#### **10. Opening of the envelopes**

The opening of the folds will be done in a time. The opening of tenders will take place on **28/02/2023 at 11:00** by the Internal Procurement Commission in the FIGUIL meeting room. Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized representative of their choice, with perfect knowledge of the file.

#### **11. Evaluation criteria**

##### **. Main eliminatory criteria**

1. Absence or non-conformity of the administrative documents beyond 48 hours after opening bids;
2. False declaration or falsified documents ;
3. Technical mark below 70 %out of the positive answers;
4. Abandon of one public contracts and/or presence on the list of failing companies ;
5. Absence of bid bond.

##### **. Main qualification criteria**

The criteria relating to the qualification of candidates would be on the following:

1	Supplier's references	06 Yes/No
2	Material resources	08 Yes/No
3	Quality of staff	12 Yes/No
4	Methodology and planning-execution of the bid	02 Yes/No
5	Financial capacity	02 Yes/No
6	Presentation of offer	01 Yes/No
7	Site visit	02 Yes/No
8	Consent of the terms of contract	02 Yes/No

The non-respect of one of the criteria shall cause the elimination of the offer.

Only the offers that have scored marks equal or more than 70 will be judged able.

#### 12. Award of contract

The Contracting Authority will award the contract to the tenderer submitting the lowest evaluated bid and fulfilling the necessary financial, technical and administrative capacity resulting from the so-called essential or eliminatory criteria.


#### 13. Duration of validity of the offers

Bidders remain committed to their bids for 90 days from the deadline for submission of bids.

#### 14. Additional information

Additional information on the tender can be obtained from the service of procurement of the Figuil Council.

NB: For any act of corruption, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48.



#### Copy:

- ✓ MPP
- ✓ SDO
- ✓ RPPA
- ✓ MINDEVEL
- ✓ CIPMP
- ✓ DDEPTM
- ✓ RM
- ✓ DISPLAY
- ✓ CHRONO/ARCHIVE