



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 1 sur 121

AIR 2023

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° /23/AOIO/SDCC/CIPM DU POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE POMPES ET ACCESSOIRES POUR LES MACHINES DES HUILERIES

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de pompes et accessoires pour les machines des Huileries.

2) Consistance de la fourniture

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de trois (03) lots de pompes et accessoires pour les machines des Huileries.

3) Délai de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 120 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit :

Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de pompes ;

Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de garnitures mécaniques et accessoires pompes ;

Lot N° 3 : Fourniture d'un lot d'accouplements et taquets ;

5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à 59 000 000 FCFA pour le lot 1, à 21 000 000 FCFA pour le lot 2 et à 42 000 000 FCFA pour le lot 3.

6) Participation

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

7) Financement

Le financement de ces prestations est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2023.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 100 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " Compte Spécial CAS ARMP ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON S3, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 2 sur 12

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le 17/05/2023 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention : *04 AVR 2023*

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 23/AOIO/SDCC/CIPM DU
POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE POMPES ET ACCESSOIRES POUR LES MACHINES DES HUILERIES
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à 1 180 000 FCFA pour le lot 1, à 420 000 FCFA pour le lot 2 et à 840 000 FCFA pour le lot 3 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le 17/05/2023 à partir de 16 heures.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

1. Absence de la caution de soumission ;
2. Absence ou non-conformité d'une autre pièce administrative non complétée ou régularisée dans un délai de quarante-huit (48) heures ;
3. Fausses déclarations ;
4. Présence des documents falsifiés ou de faux documents dans le dossier ;
5. Non-conformité de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 43 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 3 sur 12

Lot N°1 : Fourniture d'un lot de pompes

N°	Désignation
1	Pompe à engrenage interne Sterling SIHI RRNA 040010 AB BLC, Atex Ex II 2 ou équivalent
2	Pompe à engrenage interne Sterling SIHI RLNA8101L001 002 auto-amorçage avec soupape de sécurité, Qmax = 70m3/h, Atex Ex II 2
3	Motopompe Grunfos type CRT 16 - 120 11 KW 21,5 A ; 3 X 400V ; 22m3/h ou équivalent
4	Pompe multicellulaire Foserve HEGA 04007 3AB 001 OB PO ou équivalent
5	Pompe multicellulaire Sterling SIHI CEHA5101AAF30BO ou équivalent
6	Motopompe Grunfos DMH 291-10B PVC/V/G-X 41B2B2E2 type : DMH254 291l/h 10bars
7	Pompe à engrenage interne ROTAN HD811E-1U44B N° 489779-0-01 Valve 8311
8	Pompe alimentaire STERLING HALBERG, TYPE HEGA 04007/3 AB001-OB PO SERIE CO.082119
9	Groupe Motopompe Immergée GRUNFOS SP 30/13 11KW
10	Pompe doseuse à membrane PRIMUS 221 14L/H DN8
11	Motopompe Centrifuge GRUNDFOS NB50-160/161 AVEC MOTEUR TRIPHASE DE 1,1KW ; Vérticale - Type : CR5-8A-A-A-E-HQQE ; Modèle : A96516991P10621 ; f=50HZ ; n=2953 tr/min ; H=53,5m ; Q=5,8m3/h ; Pmax/T°max=16bars/120°C
12	Pompe Centrifuge monocellulaire BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 à tresse - TYPE : BF 227213 (Ou équivalent)
13	Pompe Centrifuge monocellulaire BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 à Garniture mécanique (Ou équivalent)
14	Pompe Centrifuge monocellulaire Pour eau brute Marque=PEDROLLO 10-16 ; TYPE = F65/125C ; Moteur 4KW-2900 tr/mn
15	Pompe à engrenage interne SIHI RLNA 08000 AB 001 OB 2 ExII ou équivalent

Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de garnitures mécaniques et accessoires pompes

N°	Désignation
1	Chemise d'arbre pour pompe ETA NORM G 32/200
2	Garniture mécanique pour pompe BOB 25/13
3	Flexible avec embout/garniture mécanique pompe BOB 25/13
4	Bague de fond pour pompe BOB 25/13 en laiton
5	Turbine coupée pour pompe Dia.125 BOB 25/ 13
6	ROUE POMPE DIA.110 BOB 25/13
7	Douille de Coquille pour pompe BOB 25/13/110
8	ARBRE DE POMPE BOB 25/16
9	DOUILLE DE COQUILLE POUR POMPE BOB 25/16/150
10	TRUBINE COUPEE POMPE DIA.140 BOB 25/16 Øint = 16mm et Øext = 140mm
11	JEU DE JOINTS COMPLET POUR POMPE BOB 25/16
12	GARNITURE DE TAMPON POUR POMPE BOB 25/16
13	JEU DE JOINTS COMPLET POMPE BOB 40/13

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 4 sur 12

14	GARNITURE MECANIQUE POUR POMPE BOB 40/16 Øint = 10mm
15	JEU DE JOINTS POUR POMPE BOB 40/16 Réf : 206240935 KG0089
16	GARNITURE MECANIQUE POUR POMPE BOB 40/20
17	JEU DE JOINTS COMPLET POMPE BOB 40/20 PX-PS
18	TURBINE DIAM.200 BOB 65/20 Øint = 20mm et Øext = 200mm
19	GARNITURE DE TAMPON BOB 65/20
20	JEU DE JOINTS COMPLET POMPE BOB 65/20 Px R200 N°269791
21	GARNITURE MECANIQUE POUR POMPE ETARNOM 40/125 Øint = 28mm et Øext = 42mm
22	GARNITURE GN 72 DIA 24 Øint = 24mm et Øext = 38mm
23	Garniture mécanique pour pompe (KYM7N-33) BF 304 ; centrifuge mo cellulaire Øint = 32mm et Øext = 46mm GFLUITEN 9358032E
24	Douille de coquille pompe BOB 40/20
25	Garniture mécanique pour pompe taille BU GNZ033.Ref. client 74088 Øint = 28mm et Øext = 43mm
26	Garniture mécanique Réf 43.3 pour pompe SHI Øint = 32mm et Øext = 47mm. GMT Ø = 24 ; Réf 43.30 ; GN73.41/24
27	Garniture de tresse 14 471 002 110 Ø = 12mm
28	Garniture mécanique pour pompe BOB 25/16 Ø = 8mm
29	Garniture de tresse pour pompe BOB 40/16 Ø 10mm

Lot N° 3 : Fourniture d'un lot d'accouplements et taquets;

N°	Désignation
1	Taquet pour accouplement Flender 80
2	Taquet pour accouplement Sureflex élastique 510 JX
3	Accouplement pneuma bloc Taille PV40
4	Accouplement VARLOP 40x40 N° 00BM
5	Accouplement VARLOP complet N°1 60X60
6	Accouplement élastique ELPEX-B Type EBWT 105 Version A
7	Accouplement élastique ELPEX-B Type EBWT 135 Version A
8	Accouplement élastique ELPEX-B Type EBWT 165 Version A
9	Accouplement FLEXOBLOC TAILLE 132 DIAMETRE EXT 130
10	Elément élastique pour accouplement ELPEX-B Type EBWT 105 version A
11	Elément élastique pour accouplement ELPEX-B Type EBWT 135 version A
12	Elément élastique pour accouplement ELPEX-B Type EBWT 165 version A
13	Douille pour accouplement ELPEX-B N°1008

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

 AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
	Référence : DAMP-EN-P07-08
	Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
	Page 5 sur 12
14	Douille pour accouplement ELPEX-B N°1210
15	Douille pour accouplement ELPEX-B N°2012
16	Garniture en PROCOUPLAN ou EPDM pour Accouplement sure-flex, type : JX, taille : 10
17	Garniture en PROCOUPLAN ou EPDM pour Accouplement sure-flex, type : SE, taille : 10
18	TRESSE GRAPHITEE SECTION 26x26mm
19	TRESSE GRAPHITEE SECTION 20x20mm
20	Taquet VARLOP 60 x 60
21	Taquet WARLOP 75 x 75
22	Taquet WARLOP 90 x 90
23	Taquet WARLOP 40 x 40
24	Taquet WARLOP 120 x 120
25	Accouplement Varlop 90 X 90 N°2, <i>alésé au Diamètre 18mm avec clavetage normale</i>
26	Accouplement Varlop 90 X 90 N°2, <i>alésé au Diamètre 20mm avec clavetage normale</i>
27	Accouplement Varlop 90 X 90 N°2, <i>alésé au Diamètre 24mm avec clavetage normale</i>
28	Accouplement Varlop 90 X 90 N°2, <i>alésé au Diamètre 28mm avec clavetage normale</i>
29	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>non alésé</i>
30	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 20mm avec clavetage normale</i>
31	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 24mm avec clavetage normale</i>
32	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 28mm avec clavetage normale</i>
33	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 32mm avec clavetage normale</i>
34	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 38mm avec clavetage normale</i>
35	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 42mm avec clavetage normale</i>
36	Accouplement Varlop N°3 120 X 120, <i>alésé au Diamètre 55mm avec clavetage normale</i>
37	Accouplement flexobloc taille 132 diamètre ext 130

- 6 Non-validation d'au moins 70% des sous-critères ;
- 7 Absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 8 Absence des fiches techniques du fabricant ;
- 9 Absence de l'engagement du fabricant (Lettre d'engagement établie par le fabricant ou d'un distributeur agréé **en original** (joindre la copie de la convention d'accordement du distributeur le cas échéant) ;
- 10 Absence des preuves d'acceptation des conditions du marché. (CCAP et CCTP paraphés à chaque page et signés à la dernière page) ;
- 11 Absence ou non-conformité de la Garantie et du Service après-vente pour le lot 1.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilière RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VÉRITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021 Page 6 sur 12
---	---	--

14. 2 Critères essentiels

- La présentation de l'offre.....oui/non ;
- Capacité financièreoui/non ;
- Les références du soumissionnaire.....oui/non ;
- Planning de livraison.....oui/non.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu Magasin transit SODECOTON à Garoua II.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots.

16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.


17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Garoua, le 10 AVR 2023

LE DIRECTEUR GENERAL,

MHAMADOU BAYERO



Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédit : 1.0 / Décembre 2021

Page 7 sur 12

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 052/23/OIIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF PUMPS AND ACCESSORIES FOR OIL MACHINES**

1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of three (03) batches of pumps and accessories for oil machines.

3) Deadline for deliveries

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at Transit Storage of SODECOTON in Garoua II within **120 days**, for each batch, from the date of notification to begin the services.

4) Allotment

This invitation to tender is launched in three (03) batches, subdivided as follows:

Batch N° 1: Supply of a batch of pumps;

Batch N°2: Supply of a batch of mechanical seals and pump accessories;

Batch N°3: Supply of a batch of couplings and cleats;

5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are **59 000 000 CAF** for the batch 1, **21 000 000 CAF** for the batch 2 and **42 000 000 CAF** for the batch 3.

6) Participation and origin

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to this tender.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2023 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of Tender file

The Tender file can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **100 000 CAF** on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "**Special account CASE ARMP**" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400001.16II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 8 sur 12

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six copies including one original marked as such will have to arrive at the latest on 17/05/2023 at 03 PM at the secretariat of the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 052/23/OIIT/SDCC/CIPM OF
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF PUMPS AND ACCESSORIES FOR OIL MACHINES**

04 AVR 2023

"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed 1 180 000 CFAF for the batch 1, 420 000 CFAF for the batch 2 and 840 000 CFAF for the batch 3 and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on 17/05/2023 from 04 PM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

14.1- Eliminatory criteria:

- 1 The absence of the bid bond ;
- 2 Absence or non-compliance of another administrative document not completed or regularized within forty-eight (48) hours;
- 3 False declarations;
- 4 Presence of falsified or false documents in the file;
- 5 Non-conformity of all technical specifications of the supply as follow ;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 9 sur 12

Batch N°1: Supply of a batch of pumps

N°	Désignation
1	Sterling SIHI RRNA 040010 AB BLC internal gear pump, Atex Ex II 2 or equivalent
2	Sterling SIHI RLNA8101L001 002 self-priming internal gear pump with safety valve, Qmax = 70m3/h, Atex Ex II 2
3	Grunfos motor pump type CRT 16 - 120 11 KW 21.5 A; 3 X 400V; 22m3/h or equivalent
4	Multistage pump Floserve HEGA 04007 3AB 001 OB PO or equivalent
5	Sterling SIHI multistage pump CEHA5101AAF30BO or equivalent
6	Grunfos DMH 291-10B PVC/V/G-X 41B2B2E2 motor pump type: DMH254 291l/h 10bar
7	ROTAN HD811E-1U44B Internal Gear Pump No. 489779-0-01 Valve 8311
8	STERLING HALBERG food pump. TYPE HEGA 04007/3 AB001-OB PO SERIES CO.082119
9	GRUNFOS SP 30/13 11KW Submersible Motor Pump Unit
10	PRIMUS 221 14L/H DN8 diaphragm dosing pump
11	GRUNDFOS NB50-160/161 Centrifugal Motor Pump WITH 1.1KW THREE-PHASE MOTOR; Vertical - Type: CR5-8A-A-A-E-HQQE; Model: A96516991P10621; f=50HZ; n=2953 rpm; H=53.5m; Q=5.8m3/h; Pmax/T°max=16bar/120°C
12	Single-stage centrifugal pump BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 with braid - TYPE: BF 227213 (Or equivalent)
13	Single-stage Centrifugal Pump BOB R - LEFI 40/20 PX R = mm 200 with Mechanical seal (Or equivalent)
14	Single-stage Centrifugal Pump For raw water Brand=PEDROLLO 10-16; TYPE=F65/125C; 4KW-2900 rpm motor
15	Internal gear pump SIHI RLNA 08000 AB 001 OB 2 ExII or equivalent

Batch No. 2: Supply of a batch of mechanical seals and pump accessories

N°	Désignation
1	Shaft sleeve for ETA NORM G 32/200 pump
2	Mechanical seal for BOB 25/13 pump
3	Hose with fitting/mechanical seal pump BOB 25/13
4	Bottom ring for pump BOB 25/13 in brass
5	Impeller cut for pump Dia.125 BOB 25/ 13
6	PUMP WHEEL DIA.110 BOB 25/13
7	Shell Socket for BOB 25/13/110 Pump
8	PUMP SHAFT BOB 25/16
9	SHELL SOCKET FOR BOB PUMP 25/16/150
10	CUT TRUBINE PUMP DIA.140 BOB 25/16 Øint = 16mm and Øext = 140mm
11	COMPLETE GASKET SET FOR BOB 25/16 PUMP
12	PAD PACKING FOR BOB 25/16 PUMP
13	BOB 40/13 PUMP COMPLETE GASKET SET

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 10 sur 12

14	MECHANICAL SEAL FOR PUMP BOB 40/16 Øint = 10mm
15	SEAL SET FOR BOB 40/16 PUMP Ref: 206240935 KG0089
16	MECHANICAL SEAL FOR BOB 40/20 PUMP
17	COMPLETE GASKET SET BOB 40/20 PX-PS PUMP
18	TURBINE DIAM.200 BOB 65/20 Øint = 20mm and Øext = 200mm
19	BOB 65/20 BUFFER TRIM
20	COMPLETE GASKET SET BOB PUMP 65/20 Px R200 N°269791
21	MECHANICAL SEAL FOR PUMP ETARNOM 40/125 Øint = 28mm and Øext = 42mm
22	TRIM GN 72 DIA 24 Øint = 24mm and Øext = 38mm
23	Mechanical seal for pump (KYM7N-33) BF 304; centrifugal mo cell Øint = 32mm and Øext = 46mm GFLUTEN 9358032E
24	BOB pump shell socket 40/20
25	Mechanical seal for pump size BU GNZ033. Ref. customer 74088 Øint = 28mm and Øext = 43mm
26	Mechanical seal Ref 43.3 for SIHI pump Øint = 32mm and Øext = 47mm. GMT Ø = 24; Ref 43.30; GN73.41/24
27	Braid packing 14 471 002 110 Ø = 12mm
28	Mechanical seal for BOB 25/16 pump Ø = 8mm
29	Braid packing for pump BOB 40/16 Ø 10mm

Batch N° 3: Supply of a batch of couplings and cleats;

N°	Désignation
1	Cleat for Flender 80 coupling
2	Cleat for elastic Sureflex coupling 510 JX
3	Pneuma bloc coupling Size PV40
4	VARLOP coupling 40x40 No. 00BM
5	Complete VARLOP coupling N°1 60X60
6	Elastic coupling ELPEX-B Type EBWT 105 Version A
7	Elastic coupling ELPEX-B Type EBWT 135 Version A
8	Elastic coupling ELPEX-B Type EBWT 165 Version A
9	FLEXOBLOC coupling SIZE 132 EXT DIAMETER 130
10	Elastic element for ELPEX-B coupling Type EBWT 105 version A
11	Elastic element for ELPEX-B coupling Type EBWT 135 version A
12	Elastic element for ELPEX-B coupling Type EBWT 165 version A

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tel & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 11 sur 12

13	Socket for ELPEX-B coupling No. 1008
14	Socket for ELPEX-B coupling No. 1210
15	Socket for ELPEX-B coupling No. 2012
16	Packing in PROCOUPLAN or EPDM for sure-flex coupling, type: JX, size: 10
17	Packing in PROCOUPLAN or EPDM for sure-flex coupling, type: SE, size: 10
18	GRAPHITE BRAIDED SECTION 26x26mm
19	GRAPHITE BRAIDED SECTION 20x20mm
20	VARLOP Cleat 60 x 60
21	WARLOP Cleat 75 x 75
22	WARLOP cleat 90 x 90
23	WARLOP cleat 40 x 40
24	WARLOP cleat 120 x 120
25	Varlop coupling 90 X 90 N°2, bored to 18mm diameter with normal keying
26	Varlop coupling 90 X 90 N°2, bored to 20mm diameter with normal keying
27	Varlop coupling 90 X 90 N°2, bored to 24mm diameter with normal keying
28	Varlop coupling 90 X 90 N°2, bored to 28mm diameter with normal keying
29	Varlop coupling N°3 120 X 120, unbored
30	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 20mm diameter with normal keying
31	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 24mm diameter with normal keying
32	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 28mm diameter with normal keying
33	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 32mm diameter with normal keying
34	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 38mm diameter with normal keying
35	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 42mm diameter with normal keying
36	Varlop coupling N°3 120 X 120, bored to 55mm diameter with normal keying
37	Flexobloc coupling size 132 outer diameter 130

- 6- Non-validation of at least 70% of the sub-criteria;
- 7- Absence of a quantified unit price;
- 8- Absence of prospectuses accompanied by the manufacturer's technical data sheets;
- 9- Absence of Manufacturer's Commitment (Letter of Commitment from Manufacturer Approved Distributor in original. (Attach copy of Distributor's Agreement if applicable);
- 10- Absence of proof of acceptance of the market conditions (CCAP and CCTP initialed on each page and signed on the last page).
- 11- Absence or non-compliance of warranty and Service after sale for batch 1.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VÉRITAS
Certification



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 12 sur 12

14.2- Essential criteria

- The presentation of the offer yes/no;
- Financial capacity yes/no;
- Bidder's references.....yes/no;
- Delivery schedule.....yes/no.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award


The award will be done, batch by batch on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. One tenderer can be awarded the three (03) batches.

16) Validity of the offers

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

17) Complementary informations

Complementary informations may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.



Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

