

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
**Paix-Travail-Patrie**  
\*\*\*\*\*  
**REGION DU CENTRE**  
\*\*\*\*\*  
**DEPARTEMENT DE MBAM ET INOUBOU**  
\*\*\*\*\*  
**COMMUNE DE KIIKI**  
\*\*\*\*\*  
**COMMISSION INTERNE DE PASSATION  
DES MARCHES**  
\*\*\*\*\*



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
**Peace-work-Fatherland**  
\*\*\*\*\*  
**CENTER REGION**  
\*\*\*\*\*  
**MBAM AND INOUBOU DIVISION**  
\*\*\*\*\*  
**KIIKI COUNCIL**  
\*\*\*\*\*  
**INTERNAL TENDERS BOARDS**  
\*\*\*\*\*

## **COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KIIKI**

### **DOSSIER D'APPEL D'OFFRES EN PROCEDURE D'URGENCE**

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
**N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU 17 AVRIL 2023**  
**EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE**  
**(04) FORAGES POSITIFS ÉQUIPES D'UNE POMPE A MOTRICITE**  
**HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIIKI,**  
**DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE**  
**REPARTIS EN QUATRE LOTS (LOT1: KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-**  
**GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).**

**FINANCEMENT :** BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU  
MINDEVEL

**EXERCICE :** 2023

**N° AUTORISATION DE LA DEPENSE :**

**IMPUTATION :**

## **SOMMAIRE**

PIECE N° I : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT .....	3
PIECE N° II : REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES(RGAO) .....	10
PIECE N°III :REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES(RPAO) .....	22
PIECE N°IV :CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP).....	31
PIECE N°V :CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP).....	39
PIECE N°6 :CADRE DU BORDERAUDES PRIX UNITAIRES.....	49
PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF.....	54
PIECE N°8 :CADRE DU SOUS-DETAILED DES PRIX UNITAIRES .....	57
PIECE N°9 :MODELE DE LA LETTRE - COMMANDE .....	59
PIECE N°10 :FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER .....	
PIECE N°11:DESSINS ET PLANS .....	81

**PIECE N° I :**

***AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL  
OUVERT***

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
*Paix-Travail-Patrie*  
\*\*\*\*\*  
**REGION DU CENTRE**  
\*\*\*\*\*  
**DEPARTEMENT DE MBAM ET INOUBOU**  
\*\*\*\*\*  
**COMMUNE DE KIIKI**  
\*\*\*\*\*  
**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES**  
\*\*\*\*\*



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
*Peace-work-Fatherland*  
\*\*\*\*\*  
**CENTER REGION**  
\*\*\*\*\*  
**MBAM AND INOUBOU DIVISION**  
\*\*\*\*\*  
**KIIKI COUNCIL**  
\*\*\*\*\*  
**INTERNAL TENDERS BOARDS**  
\*\*\*\*\*

## **COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DE LA COMMUNE DE KIIKI**

### **APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU 17 AVRIL 2023**

**EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS ÉQUIPES D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIIKI, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE REPARTIS EN QUATRE LOTS (KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).**

**FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL - EXERCICE : 2023**

#### **1- Objet de l'Appel d'Offres:**

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public MINDDEVEL, le Maire de la Commune de Kiiki, Autorité Contractante, lance en procédure d'urgence pour le compte du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local (MINDDEVEL) un Appel d'Offre National Ouvert N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 du **17 AVRIL 2023** En procédure d'urgence pour la réalisation des travaux de construction DE QUATRE (04) FORAGES équipés de pompe à Motricité Humaine dans certaines localités de la Commune de Kiiki, Arrondissement de Kiiki, Département du Mbam et Inoubou, Région du Centre, exercice 2023. **Montant prévisionnel du marché : 8 500 000 (Huit millions cinq cent mille) fCFA (TTC)/LOT.**

#### **2- Consistance des Travaux:**

Les travaux comprennent la réalisation des prestations suivantes:

- Installation du chantier ;
- Études géophysiques et implantation ;
- Foration ;
- Équipement du forage avec le matériel et matériaux appropriés ;
- Réalisation de la superstructure ;
- Développement, et essai de pompage;
- Prélèvement et analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau dans un laboratoire agréé par le Ministre en charge de la Santé Publique ;
- Fourniture et pose d'une pompe manuelle ;
- Réalisation du puits perdu ;
- Formation de 02 agents de maintenance.

#### **3- Participation et Origine :**

Le présent Appel d'Offres est ouvert à toutes les Entreprises de droit camerounais, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

#### **4- Financement :**

Le financement des prestations, objet du présent Appel d'Offres National Ouvert en procédure d'urgence est assuré par le budget d'investissement public (BIP) MINDDEVEL pour le compte de l'exercice 2023.

#### **5- Consultation du DAO:**

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté ou retiré aux heures ouvrables au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kiiki, dès publication du présent avis.

## **6- Acquisition du DAO:**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Commune de Kiiki, sur présentation d'une quittance de versement à la recette municipale de KIIKI des frais d'achat du DAO égale à (50 000) **cinquante mille F CFA**. La quittance d'achat devra préciser :

- Le nom du soumissionnaire
- Le numéro de l'avis d'Appel d'Offres
- Le montant des frais payés.

## **7- Remise des offres :**

Les Offres, établies en langue française ou anglaise et en sept (07) exemplaires (un original et 06 copies marquées comme tels) devront parvenir à la Commune de Kiiki au plus tard le **15 MAI 2023 à 12 heures précises** contre récépissé et devront porter la mention :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE  
N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU 17 AVRIL 2023 EN PROCEDURE D'URGENCE  
POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS ÉQUIPES D'UNE POMPE A  
MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIIKI,  
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE REPARTIS EN QUATRE LOTS  
(KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).  
FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL - EXERCICE : 2023  
(A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DEPOUILLEMENT)**

## **8- Pièces Administratives et Recevabilité des Offres :**

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives une caution de soumission de 170 000 (cent soixante-dix mille) **francs CFA** par lot établie par une banque de 1<sup>er</sup> ordre agréée par le Ministère des Finances et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date originale de validité des offres ou une quittance de versement dans un compte de consignation au Trésor Public.

NB: les chèques bancaires mêmes certifiés ne sont pas acceptés.

Les pièces administratives requises devront, sous peine de rejet, être impérativement produites en Originaux et en copies légalisées par les autorités compétentes et datant de moins de **trois (3) mois**.

## **9- Ouvertures des Plis:**

Elle sera effectuée en phase et aura lieu le **15 MAI 2023 à partir de 13 heures** à la salle de réunion de la Commune de Kiiki dans une salle apprêtée à cet effet par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de Kiiki sis à l'hôtel de ville de la Commune de Kiiki.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture des plis ou se faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du DAO.

## **10- Délai d'Exécution:**

Le délai d'exécution prévu pour la réalisation des travaux est de **trois(03) mois** à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.

## **11- Délai de Validité des Offres:**

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pour une période de **Quatre-vingt-dix (90) jours** à compter de la date fixée pour la réception des offres.

## **12- Principaux Critères Éliminatoires:**

- Absence de la caution de soumission ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Note des critères valides inférieure à 80% ;
- Absence de l'original de la quittance d'achat du DAO 48h après l'ouverture des plis;
- absence ou non-conformité d'une pièce Administrative autre que la caution de soumission 48h après l'ouverture des plis;
- Absence de pouvoir d'accord de mandatement signé par les parties prenantes en cas de groupement (le cas échéant) 48 h après l'ouverture des plis;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaire ou d'un sous détail des prix unitaire ;
- Offre financière incomplète.

Sous peine de rejet, la caution de soumission et l'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire doivent être impérativement produites en originaux, les autres pièces en originaux ou en copies certifiées conformes. Ces justifications administratives doivent être en cours de validité et conforme au modèle.

### **13- Principaux critères de qualification :**

L'évaluation des offres techniques sera faite suivant le système binaire (Oui/non) et sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- 1.le rapport de visite de site signé sur l'honneur;
2. la présentation de la soumission ;
3. Surface financière (minimum égale à 50%) du montant TTC du marché.
4. les références de l'Entreprise ;
5. la disponibilité du matériel et des équipements essentiels ;
6. l'expérience du personnel d'encadrement ;
7. la méthodologie.
8. Le CCTP paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière page ;
9. le CCAP complète paraphé à chaque page, signé et daté à la dernière page

**N.B:** 1/- Les copies de diplômes du personnel d'encadrement devront être certifiées par une autorité compétente ainsi que les cartes grises du matériel roulant

2/- l'Attestation de visite de site doit revêtir la signature du Chef Service du Marché

3/- le Rapport de visite de site est signé sur l'honneur

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant obtenu une note technique au moins égale à 80 % de oui seront retenues pour la suite de la procédure d'adjudication.

Les travaux seront attribués au soumissionnaire dont l'offre techniquement qualifiée sera financièrement la moins disante.

Toute offre non présentée en **trois (03)** volumes sera purement et simplement rejetée; il en est de même pour toute offre non conforme au Règlement Particulier du présent Appel d'Offres.

### **14. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Commune de KIIKI.

**NB : chaque soumissionnaire peut être attributaire des quatre (04) lots.**

**Fait à KIIKI le 17 AVRIL 2023**

**LE MAIRE DE LA COMMUNE DE KIIKI**

(Autorité contractante)

### **Ampliations :**

- MINMAP/DGMI (pour information) ;
- ARMP/CE (pour publication dans le JDM ;
- PREFET (pour information)
- DDMAP/MI (pour publication et archivage)
- DDEE/MI (pour information et archivage)
- ARMP/CSE (pour publication et archivage)
- AFFICHAGE. (pour information)
- CHRONO / ARCHIVES

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
**Paix-Travail-Patrie**  
\*\*\*\*\*  
**REGION DU CENTRE**  
\*\*\*\*\*  
**DEPARTEMENT DE MBAM ET INOUBOU**  
\*\*\*\*\*  
**COMMUNE DE KIIKI**  
\*\*\*\*\*  
**COMMISSION INTERNE DE PASSATION**  
**DES MARCHES**  
\*\*\*\*\*



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
**Peace-work-Fatherland**  
\*\*\*\*\*  
**CENTER REGION**  
\*\*\*\*\*  
**MBAM AND INOUBOU DIVISION**  
\*\*\*\*\*  
**KIIKI COUNCIL**  
\*\*\*\*\*  
**INTERNAL TENDERS BOARDS**  
\*\*\*\*\*

## **INTERNAL COMMISSION FOR THE AWARD OF CONTRACTS WITH THE CITY MUNICIPALITY OF KIIKI**

### **OPENED NATIONAL CALL FOR TENDER ON EMERGENCY PROCEDURE**

N°03/ICMC/SIGAM/COKI/2023, OF 17 APRIL 2023

FOR THE CONSTRUCTION OF FOUR (04) BOREHOLE EQUIPPED WITH MANUALLY OPERATED PUMPS IN CERTAIN LOCALITIES OF CITY COUNCIL KIIKI, DEPARTMENT OF MBAM AND INOUBOU, CENTER REGION ALLOCATE ON FOUR LOTS (**KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI.**)

FUNDING: PUBLIC INVESTMENT BUDGET-MINDEVEL - EXERCISE: 2023

#### **1- Subject of the invitation for tenders:**

Within the framework of the execution of 2023 Public Investment Budget of MINDEVEL, the Mayor of city council KIIKI, contracting authority, launches on emergency procedure on behalf of the Ministry of decentralization and local development (MINDEVEL) an opened national call for tender No03/ICMC/SIGAM/COKI /2023 **OF 17 APRIL 2023** For the construction of FOUR(04) boreholes equipped with manually operated pumps in certain localities of city council Kiiki, District of Kiiki, Mbam and Inoubou Department, CENTRE Region, 2023 exercise. **The amount of the budget is eight million five hundred thousand Francs cfa (8 500 000 TTC/LOT.**

#### **2- Nature of works:**

The work includes the realization of the following services:

- Installation of the construction site;
- Geophysical studies and implantation;
- Foration;
- drilling equipment with appropriate materials and equipment;
- Realization of the superstructure;
- Pumpingdevelopment and testing;
- Sampling and physico-chemical and bacteriological analysis of water in a laboratory approved by the Minister responsible for public health;
- Supply and installation of a manual pump;
- Realization of the lost well;
- Training of 02 maintenance agents.

#### **3- Participation and origin:**

This invitation for tenders is opened to all public works companies under Cameroonian law, justifying technical, financial and legal capacities enabling them to carry out the services subject to this invitation for tenders.

#### **4- Financing :**

The financing of services, subject of this opened national call for tenders, is provided by the public investment budget of the Ministry of Decentralization and Local Development behalf of the financial year 2023.

#### **5- Consultation of tender:**

The file may be consulted or withdrawn during working hours at the

city municipality of Kiiki in the town hall of Kiiki, upon publication of this notice.

#### **6- Acquisition of the Tender:**

The tender file may be obtained from the Secretariat of the internal Commission for the award of contracts with the city municipality of Kiiki, upon presentation of a receipt of payment to the public Treasury of the CAD purchase costs equal to (50 000) fift thousand CFA francs. The purchase receipt shall specify:

- The name of the bidder
- The number of the tender notice
- The amount of the fees paid.

#### **7- Submission of Bids :**

Tenders, established in French or English and in seven (07) copies (one original and 06 copies marked as such) shall be sent to the Secretariat of the Internal Commission for the Award of Contracts with the City Municipality of Kiiki at the latest **15 MAY 2023** at 12 p.m. against receipt and shall bear the notation:

#### **OPEN NATIONAL TENDER ON EMERGENCY PROCEDURE**

**N°03/ICMC/SIGAM/COKI/2023, OF 17 MAI 2023 FOR CONSTRUCTION OF THE FOUR (04)**

**BOREHOLES EQUIPPED WITH MANUALLY OPERATED PUMPS IN SOME LOCALITIES OF CITY COUNCIL KIKI, MBAM AND INOUBOU DIVISION, CENTRE REGION ALLOCATE ON FOUR LOTS (KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).**

**FUNDING: MINDEVEL PUBLIC INVESTMENT BUDGET, FISCAL YEAR 2023.**

**(TO BE OPENED ONLY DURING THE TENDER REVIEW SESSION)**

#### **8- Administrative documents and admissibility of tenders:**

Each bidder shall attach to its administrative documents a bid bond of 170 000 (one hundred and seventy thousand) francs CFA for lot established by a first-class Bank approved by the Ministry of Finance and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the tenders or a receipt of payment in a consignment account to the Treasury.

**NB:** the same certified bank cheques are not accepted.

The administrative documents required must, under penalty of rejection, be imperatively produced in originals and in copies legalised by the competent authorities and dating from less than three (3) months.

#### **9- Opening of Bids:**

It will be carried out on **15 MAY 2023** at 13.00 hours to the internal public contracts Commission of KIIKI in a room primed for this purpose. Tenderers may attend this opening session of the folds or be represented by a duly mandated person with a perfect knowledge of the tender.

#### **10- Execution deadline:**

The execution deadline for the realization of the work is three (03) months from the date of notification of the service order to begin work.

#### **11- Duration of validity of the tender:**

Tenderers shall remain engaged by their tenders for a period of ninety (90) days from the date fixed for the receipt of tenders.

#### **12- Fundamental eliminatory criteria:**

- absence of a bid bond;
- False statement or counterfeit documents;
- Note of valid criteria bottom 80%;
- Absence of original quittance buy of DAO 48 h after tenders disclosure;
- Absence or non-conformity of Administrative piece other than a bid bond 48 h after tenders disclosure,
- Absence of buy power of mandatation signed by premonitory parties in case of group 48 h after tenders disclosure.
- Omission of a quantified unit price.
- Financial tender incomplete.

#### **13- Fundamental qualification criteria :**

The essential criteria will be evaluated in a binary manner (Yes or no). So, 80% essential criteria drawn from the headings below in the tender document will be retained for the evaluation of the technical offer.

1. the site visit report signs on honour;
2. submission of the tender;
3. Access to a line of credit or other financial resources. (minimum equal thru 50%) of amount TTC.
4. Company references;
5. availability of essential materials and essential equipment;
6. the experience of management staff;
7. methodology.
8. the CCTP parahs at each page, signs and dated at the last page ;
9. the CCAP complets parahs at each page, signs and dated at the last page

Failure to comply with 80% above will result in the Elimination of the offer.

The contract will be awarded to the tenderer whose technically qualified offer will be financially least discretionary.

Any offer not presented in three (03) volumes will be purely and simply rejected; the same is true for any offer not in accordance with the particular rules of this invitation to tender.

**14- Signature of the letter-order:**

At the end of the examination from tenders, of the proposal for the selection of the tenderer by the internal public contracts award Commission of KIIKI municipality and of the final choice of the provider by the contracting authority, the letter – order is subscribed by the contractor and signed by the contracting authority.

**15- Complementary Information**

Additional information can be obtained from KIIKI municipality.

**NB: each tenderer can be attribute the four (04) lots.**

**KIIKI, the 17 APRIL 2023  
The Mayor of KIIKI Council  
(Contracting Authority)**

**Copy:**

- MINMAP/DGMI (for information) ;
- ARMP/CE (for publication and the JDM)
- PREFET/ MI (for information and display) ;
- PRESIDENT/CIPM (pour information)
- DDMAP/ MI (for display) / ARCHIVES
- CRTV (pour diffusion)
- Notice Board
- CHRONO/ ARCHIVES

**PIECE N° 2 :**  
**REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL**  
**D'OFFRES(RGAO)**

# **SOMMAIRE**

## **A. GENERALITES**

- Article 1 : Portée de la soumission
- Article 2 : Financement
- Article 3 : Fraude et corruption
- Article 4 : Candidats admis à concourir
- Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipement et services autorisés
- Article 6 : Qualification du soumissionnaire
- Article 7 : Visite du site des travaux

## **B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

- Article 8 : Contenu du DAO
- Article 9 : Eclaircissements apportés au DAO
- Article 10 : Modification du DAO

## **C. PREPARATION DES OFFRES**

- Article 11 : Frais de soumission
- Article 12 : Langue de l'Offres
- Article 13 : Documents constituant l'offre
- Article 14 : Montant de l'offre
- Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement
- Article 16 : Validité de l'offre
- Article 17 : Caution de soumission
- Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires
- Article 19 : Réunion préparatoires
- Article 20 : Forme et signature de l'offre

## **D. DEPOT DES OFFRES**

- Article 21 : Cachetage et marquage des offres
- Article 22 : Date et heure limite de dépôt des offres
- Article 23 : Offres hors délai
- Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres

## **E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

- Article 25 : Ouverture des plis et recours
- Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure
- Article 27 : Eclaircissements sur les offres et contacts avec le M.O. D
- Article 28 : Détermination de la conformité des offres
- Article 29 : Qualification du soumissionnaire
- Article 30 : Correction des erreurs
- Article 31 : Conversion en une seule monnaie
- Article 32 : Evaluation des offres au plan financier
- Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires

## **F. ATTRIBUTION DU MARCHE**

- Article 34 : Attribution de la Lettre Commande
- Article 35 : Droit du Maître d'Ouvrage
- Article 36 : Notification de l'attribution de la Lettre Commande
- Article 37 : Publication des résultats d'attribution de la Lettre Commande et recours
- Article 38 : Signature de la Lettre Commande
- Article 39: Cautionnement définitif

# Règlement Général de l'Appel d'Offres

## A. GENERALITES

### Article 1 : Portée de la soumission

**1.1.** Le Maire de la Commune de Kiiki, lance, pour le compte du Ministère de Décentralisation et du Développement Local, un Appel d'Offres pour la réalisation des travaux ***la construction DE QUATRE (04) FORAGES positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de KIKI DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE repartis en QUATRE LOTS (LOT :1 KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).***

Les prestations sont décrites dans le Dossier d'Appel d'Offres et brièvement définies dans le RPAO. Le nom, le numéro d'identification faisant l'objet de l'appel d'offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme "les Travaux".

**1.2.** Le Soumissionnaire retenu ou attributaire, doit achever les Travaux dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

**1.3.** Dans le présent Dossier d'Appel d'Offres, les termes "Maître d'Ouvrage" et "Maître d'Ouvrage Délégué" sont interchangeables et le terme "jour" désigne un jour calendaire.

### Article 2 : Financement

La source de financement des travaux objet du présent appel d'offres est précisée dans le RPAO.

### Article 3 : Fraude et corruption

**3.1.** L'Autorité Contractante exige des soumissionnaires et des Cocontractants, qu'ils respectent les règles d'éthique professionnelle les plus strictes durant la passation et l'exécution de ces marchés. En vertu de ce principe, l'Autorité Contractante:

**a/-** définit, aux fins de cette clause, les expressions ci-dessous de la façon suivante **i.** Est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché,

**ii.** Se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ;

**iii.** "Pratiques collusives" désignent toute forme d'entente entre deux ou plusieurs soumissionnaires (que le Maître d'Ouvrage en ait connaissance ou non) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence ;

**iv. Pratiques coercitives**" désignent toute forme d'atteinte aux personnes ou à leurs biens ou de menaces à leur encontre afin d'influencer leur action au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché.

**b/-** Rejettera une proposition d'attribution s'il détermine que l'attributaire proposé est, directement ou par l'intermédiaire d'un agent, coupable de corruption ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusives ou coercitives pour l'attribution de ce marché.

**3.2.** Le Ministre Délégué à la Présidence chargé des Marchés Publics peut, à titre conservatoire, prendre une décision d'interdiction de soumissionner pendant une période n'excédant pas deux (2) ans, à l'encontre de tout soumissionnaire reconnu coupable de trafic d'influence, de conflits d'intérêts, de délit d'initiés, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans la soumission, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

### Article 4 : Candidats admis à concourir

L'Appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

**4.1.** si l'Appel d'Offres National Ouvert est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de pré qualification.

**4.2-** En règle générale, l'Appel d'Offres National ouvert s'adresse à tous les entrepreneurs sous réserve des dispositions ci-après :

**a)-** un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement.

**b)-** un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt:

**i-** s'il est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passé au titre du présent Appel d'Offres National Ouvert ; ou

**ii-s** il présente plus d'une offre dans le cadre du présent Appel d'Offres National Ouvert, à l'exception des offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant, cependant, ceci ne fait obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une offre.

**iii-si** le Maître d'Ouvrage ou le maître d'ouvrage possèdent des intérêts financiers dans sa géographie du capital de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics.

**c)-** le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion.

**d)-** une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est :

- (i)** juridiquement et financièrement autonome,
- (ii)** administrée selon les règles du droit commercial et
- (iii)** n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

#### **Article 5 : Matériaux, matériels, fournitures, équipements et services autorisés**

**5.1.** Les matériaux, les matériels de l'entrepreneur, les fournitures, équipements et services devant être fournis dans le cadre du Marché doivent provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO, et toutes les dépenses effectuées au titre du Marché sont limitées auxdits matériaux, matériels, fournitures, équipements et services.

**5.2.** Aux fins de l'article 5.1 ci-dessus, le terme "provenir" désigne le lieu où les biens sont extraits, cultivés, produits ou fabriqués et d'où proviennent les services.

#### **Article 6 : Qualification du Soumissionnaire**

**6.1.** Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a.** Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire;
- b.** Fournir toutes les informations demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché. Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :
  - i.** la production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
  - ii.** l'accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
  - iii.** les commandes acquises et les marchés attribués ;
  - iv.** les litiges en cours ;
  - v.** la disponibilité du matériel indispensable.

**6.2.** Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (co-traitance) **ne sont pas admises dans le cadre de cet Appel d'Offres:**

**6.3.** Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

**6.4.** Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 32 du RGAO.

#### **Article 7 : Visite du site des travaux**

**7.1.** Il est conseillé au soumissionnaire de visiter et d'inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

**7.2.** Le Maître d'Ouvrage autorisera le Soumissionnaire et ses employés ou agents à pénétrer dans ses locaux et sur ses terrains aux fins de ladite visite, mais seulement à la condition expresse que le Soumissionnaire, ses employés et agents dégagent le Maître d'Ouvrage, ses employés et agents, de toute responsabilité pouvant en résulter et les indemniser si nécessaire, et qu'ils demeurent responsables des accidents mortels ou corporels, des pertes ou dommages matériels, coûts et frais encourus du fait de cette visite.

**7.3.** Le Maître d'Ouvrage peut organiser une visite du site des travaux au moment de la réunion préparatoire à l'établissement des offres mentionnées à l'article 19 du RGAO.

### **B. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES9**

#### **Article 8 : Contenu du Dossier d'Appel d'Offres**

**8.1.** Le Dossier d'Appel d'Offres décrit les travaux faisant l'objet du marché, fixe les procédures de consultation des entrepreneurs et précise les conditions du marché. Outre le(s) additif(s) publié(s) conformément à l'article 10 du RGAO, il comprend les principaux documents énumérés ci-après :

- a.** l'Avis d'Appel d'Offres (AAO) ;
- b.** le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) ;
- c.** le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) ;
- d.** le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
- e.** le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
- f.** le Cadre du Bordereau des Prix unitaires ;
- g.** le Cadre du Détail quantitatif et estimatif ;
- h.** le Cadre du Sous Détail des Prix unitaires ;
- i.** le Cadre du planning d'exécution ;
- j.** les Documents graphiques et autres éléments du dossier technique ;
- k.** les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
- l.** le Modèle de Lettre de Soumission ;
- m.** le Modèle de Caution de Soumission;
- n.** le Modèle de Cautionnement Définitif;

**o.** le Modèle de Caution de Retenue de Garantie

**p.** le Modèle de la Lettre Commande;

**q.** le Formulaire relatif aux études préalables ;

**r.** la liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des Finances autorisés à émettre des cautions ;

**8.2.** Le Soumissionnaire doit examiner l'ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier. Toute carence peut entraîner le rejet de son offre.

#### **Article 9 : Eclaircissements apportés au Dossier d'Appel d'Offres et recours**

**9.1.** Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le Dossier d'Appel d'Offres peut en faire la demande à l'Autorité Contractante par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e-mail) à l'adresse du Maître d'Ouvrage indiquée dans le RPAO. Le Maître d'Ouvrage répondra par écrit à toute demande d'éclaircissement reçue **au moins quatorze (14) jours** avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse de l'Autorité Contractante, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'Offres.

**9.2.** Entre la publication de l'Avis d'Appel d'Offres et l'ouverture des plis, tout soumissionnaire qui s'estime lésé dans la procédure de passation des marchés publics peut introduire une requête auprès du maître d'ouvrage.

**9.3.** Le recours doit être adressé au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué avec copies à l'organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics et au Président de la Commission interne Communale.

Il doit parvenir au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au plus tard **quatorze (14) jours** avant la date d'ouverture des offres.

**9.4.** Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose de **cinq (05) jours** pour réagir.

La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics ;

#### **Article 10 : Modification du Dossier d'Appel d'Offres**

**10.1.** L'Autorité Contractante peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier d'Appel d'Offres en publiant un additif.

**10.2.** Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier d'Appel d'Offres conformément à l'Article 8.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié à tous les soumissionnaires qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Ces derniers accuseront réception de chacun des additifs au Maître d'Ouvrage par écrit.

**10.3.** Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 22 du RGAO.

### **C. PREPARATION DES OFFRES**

#### **Article 11 : Frais de soumission**

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre, et le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsable de ces frais, ni tenu de les régler, quel que soit le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

#### **Article 12 : Langue de l'offre**

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais.

Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

#### **Article 13 : Documents constituant l'offre**

**13.1.** L'offre présentée par le soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

##### **a. Volume 1 : Dossier administratif**

Il comprend :

**i.** Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
- A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
- N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
- N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation.

**ii.** La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 17 du RGAO ;

**iii.** La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

##### **b. Volume 2 : Offre technique**

### **b.1. Les renseignements sur les qualifications**

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de qualification mentionnées à l'article 6.1 du RPAO.

### **b.2. Méthodologie**

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur une analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installations, planning, PAQ, sous-traitance, attestation de visite du site le cas échéant, etc.).

### **b.3. Les preuves d'acceptation des conditions du marché**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères administratif et technique régissant le marché, à savoir :

1. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
2. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP).

### **b.4. Commentaires ( facultatifs)**

Le soumissionnaire pourra faire un commentaire des choix techniques du projet et d'éventuelles propositions.

### **c. Volume 3 : Offre financière**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

1. La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée à 1.500 (01 timbre fiscal + 01 timbre communal), signée et datée ;
2. Le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
3. Le détail estimatif dûment rempli ;
4. Le sous détail des prix

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres, sous réserve des dispositions de l'Article 17.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

**13.2.** Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même Appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un marché.

### **Article 14 : Montant de l'offre**

**14.1.** Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des travaux écrits dans l'Article 1.1 du RGAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés présentés par le soumissionnaire.

**14.2.** Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.

**14.3.** Sous réserve de dispositions contraires prévues dans le RPAO et au CCAP, tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, trente (30) jours avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

**14.4.** Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Etant entendu que tout marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.

**14.5.** Tous les prix unitaires devront être justifiés par des sous détails établis conformément au cadre proposé à la pièce N°8.

### **Article 15 : Monnaies de soumission et de règlement**

**15.1.** En cas d'Appels d'Offres Internationaux, les monnaies de l'offre doivent suivre les dispositions soit de l'Option A ou de l'Option B ci-dessous; l'option applicable étant celle retenue dans le RPAO.

**15.2. Option A :** le montant de la soumission est libellé entièrement en monnaie nationale

Le montant de la soumission, les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du détail quantitatif et estimatif sont libellés entièrement en francs CFA de la manière suivante :

**a.** Les prix seront entièrement libellés dans la monnaie nationale. Le soumissionnaire qui compte engager des dépenses dans d'autres monnaies pour la réalisation des Travaux, indiquera en annexe à la soumission le ou les pourcentages du montant de l'offre nécessaires pour couvrir les besoins en monnaies étrangères, sans excéder un maximum de trois monnaies de pays membres de l'institution de financement du marché.

**b.** Les taux de change utilisés par le Soumissionnaire pour convertir son offre en monnaie nationale seront spécifiés par le soumissionnaire en annexe à la soumission conformément aux précisions du RPAO. Ils seront appliqués pour tout paiement au titre du Marché, pour qu'aucun risque de change ne soit supporté par le Soumissionnaire retenu.

**15.3. Option B :** Le montant de la soumission est directement libellé en monnaie nationale et étrangère aux taux fixés dans le RPAO.

Le soumissionnaire libellera les prix unitaires du bordereau des prix et les prix du Détail quantitatif et estimatif de la manière suivante :

**a.** Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le Soumissionnaire compte se procurer dans le pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du Maître d’Ouvrage spécifiée aux RPAO et dénommée “monnaie nationale”.

**b.** Les prix des intrants nécessaires aux Travaux que le soumissionnaire compte se procurer en dehors du pays du Maître d’Ouvrage seront libellés dans la monnaie du pays du soumissionnaire ou de celle d’un pays membre éligible largement utilisée dans le commerce international.

**15.4.** Le Maître d’Ouvrage peut demander aux soumissionnaires d’exprimer leurs besoins en monnaies nationale et étrangère et de justifier que les montants inclus dans les prix unitaires et totaux, et indiqués en annexe à la soumission, sont raisonnables; à cette fin, un état détaillé de ses besoins en monnaies étrangères sera fourni par le soumissionnaire.

**15.5.** Durant l’exécution des travaux, la plupart des monnaies étrangères restant à payer sur le montant du marché peut être révisée d’un commun accord par le Maître d’Ouvrage et l’entrepreneur de façon à tenir compte de toute modification survenue dans les besoins en devises au titre du marché.

#### **Article 16 : Validité des offres**

**16.1.** Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres à compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d’Ouvrage, en application de l’article 22 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte sera rejetée par L’Autorité Contractante comme non conforme.

**16.2.** Dans des circonstances exceptionnelles, L’Autorité Contractante peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité de la caution de soumission prévue à l’article 17 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre sa caution de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

**16.3.** Lorsque le marché ne comporte pas d’article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant dans la demande de prorogation que L’Autorité Contractante adressera au(x) soumissionnaire(s). La période d’actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des travaux au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L’effet de l’actualisation n’est pas pris en considération aux fins de l’évaluation.

#### **Article 17 : Caution de soumission**

17.1. En application de l’article 13 du RGAO, le soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

**17.2.** La caution de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d’Appel d’Offres; d’autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l’approbation préalable du Maître d’Ouvrage. La Caution de soumission demeurera valide pendant **trente (30) jours** au-delà de la date limite originale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d’Ouvrage et acceptée par le soumissionnaire, conformément aux dispositions de l’Article 16.2 du RGAO.

**17.3.** Toute offre non accompagnée d’une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par la Commission Interne de Passation des Marchés comme non conforme. La Caution de soumission d’un groupement d’entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l’offre et mentionner chacun des membres du groupement.

**17.4.** Les cautions de soumission et les offres des soumissionnaires non retenus seront restituées dans un **délai de quinze (15) jours** à compter de la date de publication des résultats.

**17.5.** La caution de soumission de l’attributaire du Marché sera libérée dès que ce dernier aura signé le marché et fourni le Cautionnement Définitif requis.

**17.6.** La caution de soumission peut être saisie :

**a.** Si, le soumissionnaire retire son offre durant la période de validité ;

**b.** Si, le soumissionnaire retenu :

i.manque à son obligation de souscrire le marché en application de l’article 37 du RGAO, ou

ii.manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l’article 38 du RGAO.

iii-Refuse de recevoir notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des prestations.

#### **Article 18 : Propositions variantes des soumissionnaires**

**18.1.** Lorsque les travaux peuvent être exécutés dans des délais d’exécution variables, le RPAO précisera ces délais, et indiquera la méthode retenue pour l’évaluation du délai d’achèvement proposé par le soumissionnaire à l’intérieur des délais spécifiés. Les offres proposant des délais au-delà de ceux spécifiés seront considérées comme non conformes.

**18.2.** Excepté dans le cas mentionné à l’Article 18.3 ci-dessous, les soumissionnaires souhaitant offrir des variantes techniques doivent d’abord chiffrer la solution de base du Maître d’Ouvrage telle que décrite dans le Dossier d’Appel d’Offres, et fournir en outre tous les renseignements dont le Maître d’Ouvrage a besoin pour procéder à l’évaluation complète de la variante proposée, y compris les plans, notes de calcul, spécifications techniques, sous détails de prix et méthodes de construction proposées, et tous autres détails utiles. Le Maître

d’Ouvrage n’examinera que les variantes techniques, le cas échéant, du soumissionnaire dont l’offre conforme à la solution de base a été évaluée la moins disante.

**18.3.** Quand les soumissionnaires sont autorisés, suivant le RPAO, à soumettre directement des variantes techniques pour certaines parties des travaux, ces parties de travaux doivent être décrites dans les Spécifications techniques. De telles variantes seront évaluées suivant leur mérite propre en accord avec les dispositions de l’Article 31.2 (g) du RGAO.

#### **Article 19 : Réunion préparatoire à l’établissement des offres**

**19.1.** A moins que le RPAO n’en dispose autrement, le Soumissionnaire peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra au lieu et date indiqués dans le RPAO.

**19.2.** La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et de répondre à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

**19.3.** Il est demandé au soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit ou télex, de façon qu’elle parvienne au Maître d’Ouvrage au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il se peut que le Maître d’Ouvrage ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l’Article 19.4 ci-dessous.

**19.4.** Le procès-verbal de la réunion, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d’Appel d’Offres. Toute modification des documents d’appel d’offres énumérés à l’Article 8 du RGAO qui pourrait s’avérer nécessaire à l’issue de la réunion préparatoire sera faite par L’Autorité Contractante en publiant un additif conformément aux dispositions de l’Article 10 du RGAO, et non par le canal du procès-verbal de la réunion préparatoire.

**19.5.** Le fait qu’un soumissionnaire n’assiste pas à la réunion préparatoire à l’établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

#### **Article 20 : Forme et signature de l’offre**

**20.1.** Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l’offre décrits à l’Article 13 du RGAO, en un volume portant clairement l’indication “ORIGINAL”.

De plus, le Soumissionnaire soumettra le nombre de copies requis dans les RPAO, portant l’indication “COPIE”. En cas de divergence entre l’original et les copies, l’original fera foi.

**20.2.** L’original et toutes les copies de l’offre devront être dactylographiés ou écrits à l’encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l’Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l’offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l’offre.

**20.3.** L’offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

### **D. DEPOT DES OFFRES**

#### **Article 21 : Cachetage et marquage des offres**

**21.1.** Le soumissionnaire placera l’original et les copies des documents constitutifs de l’offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l’identité du soumissionnaire.

**21.2.** Les enveloppes intérieures et extérieures :

a. Seront adressées à L’Autorité Contractante à l’adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres;

b. Porteront le nom du projet ainsi que l’objet et le numéro de l’Avis d’Appel d’Offres indiqués dans le RPAO, et la mention “A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT”.

**21.3.** Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l’adresse du Soumissionnaire de façon à permettre à L’Autorité Contractante de renvoyer l’offre scellée si elle a été déclarée hors délai conformément aux dispositions de l’article 23 du RGAO ou pour satisfaire les dispositions de l’article 24 du RGAO.

**21.4.** Si l’enveloppe extérieure n’est pas scellée et marquée comme indiqué aux articles 21.1 et 21.2 susvisés, l’Autorité Contractante ne sera nullement responsable si l’offre est égarée ou ouverte prématurément.

#### **Article 22 : Date et heure limites de dépôt des offres**

**22.1.** Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 21.2 du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

**22.2.** L’Autorité Contractante peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 10 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

#### **Article 23 : Offres hors délai**

Toute offre parvenue à l’Autorité Contractante après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 22 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

#### **Article 24 : Modification, substitution et retrait des offres**

**24.1.** Un soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l'avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par l'Autorité Contractante avant l'achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l'article 20.2 du RGAO. La modification ou l'offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMplacement » ou « MODIFICATION »

**24.2.** La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l'offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l'article 21 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

**24.3.** Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l'article **24.1** leur seront envoyées sans avoir été ouvertes.

**24.4.** Aucune offre ne peut être retirée dans l'intervalle compris entre la date limite de dépôt des offres et l'expiration de la période de validité de l'offre spécifiée par le modèle de soumission. Le retrait de son offre par un Soumissionnaire pendant cet intervalle peut entraîner la confiscation de la caution de soumission conformément aux dispositions de l'article 17.6 du RGAO.

## E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES

### Article 25 : Ouverture des plis et recours

**25.1.** La Commission Interne de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la date, à l'heure et à l'adresse indiquée dans le RGAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

**25.2.** Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre correspondante sera renvoyée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente, qui sera renvoyée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte. Le remplacement d'offre ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

**25.3.** Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris tout rabais [*en cas d'ouverture des offres financières*] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les rabais et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

**25.4.** Les offres (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

**25.5.** Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs rabais, et leurs délais ainsi que la composition de la sous-commission d'analyse. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

**25.6.** A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la Commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'ARMP, une copie paraphée des offres des soumissionnaires.

**25.7.** En cas de recours, tel que prévu par le Code des Marchés Publics, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité Contractante. Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des marchés. L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

### Article 26 : Caractère confidentiel de la procédure

**26.1-** Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du Soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés publics.

**26.2.** Toute tentative faite par un soumissionnaire pour influencer la Commission Interne de Passation des Marchés ou la Sous-commission d'Analyse dans l'évaluation des offres ou l'Autorité Contractante dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

**26.3.** Nonobstant les dispositions de l’alinéa 26.2, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché, si un soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d’Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

### **Article 27 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d’Ouvrage**

**27.1.** Pour faciliter l’examen, l’évaluation et la comparaison des offres, le Président de la Commission Interne de Passation des Marchés peut, s’il le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre. La demande d’éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n’est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d’erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d’analyse lors de l’évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l’Article 29 du RGAO.

**27.2.** Sous réserve des dispositions de l’alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l’ouverture des plis et l’attribution du marché.

### **Article 28 : Détermination de la conformité des offres**

**28.1.** La Sous-commission d’analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et si les offres sont d’une façon générale en bon ordre.

**28.2.** La Sous-commission d’analyse déterminera si l’offre est conforme pour l’essentiel aux dispositions du Dossier d’Appel d’Offres en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques.

**28.3.** Une offre conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres est une offre qui respecte tous les termes, conditions, et spécifications du Dossier d’Appel d’Offres, sans divergence ni réserve importante. Une divergence ou réserve importante est celle qui :

i.affecte sensiblement l’étendue, la qualité ou la réalisation des Travaux ;

ii.limite sensiblement, en contradiction avec le Dossier d’Appel d’Offres, les droits de l’Autorité Contractante ou ses obligations au titre du Marché ;

iii. est telle que sa correction affecterait injustement la compétitivité des autres soumissionnaires qui ont présenté des offres conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres.

**28.4.** Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission Interne des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

**28.5.** L’Autorité Contractante se réserve le droit d’accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du Dossier d’Appel d’Offres ne doivent pas être prises en compte lors de l’évaluation des offres.

### **Article 29 : Qualification du soumissionnaire**

La Sous-commission s’assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l’offre substantiellement conforme aux dispositions du dossier d’appel d’offres, satisfait aux critères de qualification stipulés à l’article 6 du RGAO. Il est essentiel d’éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

### **Article 30 : Correction des erreurs**

**30.1.** La Sous-commission d’analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La sous-commission d’analyse corrigera les erreurs de la façon suivante:

a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l’avis de la Sous-commission d’analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;

b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;

c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

**30.2.** Le montant figurant dans la Soumission sera corrigé par la Sous-commission d’analyse, conformément à la procédure de correction d’erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l’engager.

**30.3.** Si le Soumissionnaire ayant présenté l’offre évaluée la moins-disante, n’accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

### **Article 31 : Conversion en une seule monnaie**

**31.1.** Pour faciliter l’évaluation et la comparaison des offres, la sous-commission d’analyse convertira les prix des offres exprimés dans les diverses monnaies dans lesquelles le montant de l’offre est payable en francs CFA.

**31.2.** La conversion se fera en utilisant le cours vendeur fixé par la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC), dans les conditions définies par le RPAO.

### **Article 32 : Evaluation et comparaison des offres au plan financier**

**32.1.** Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions de l'article 28 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous-commission d'analyse.

**32.2.** En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 30.2 du RGAO ;

b. En excluant les sommes provisionnelles et, le cas échéant, les provisions pour imprévus figurant dans le Détail quantitatif et estimatif récapitulatif, mais en ajoutant le montant des travaux en régie, lorsqu'ils sont chiffrés de façon compétitive comme spécifié dans le RPAO ;

c. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) et (b) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO

d. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable;

e. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;

f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 13.2 du RGAO et du RPAO, en appliquant les rabais offerts par le Soumissionnaire pour l'attribution de plus d'un lot, si cet appel d'offres est lancé simultanément pour plusieurs lots ;

g. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 18.3 du RGAO et aux Spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le Soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par l'Autorité Contractante dans le RPAO.

**32.3.** L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

**32.4.** Si l'offre évaluée la moins disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite offre.

### **Article 33 : Préférence accordée aux soumissionnaires nationaux**

Si cette disposition est mentionnée dans le RPAO, les entrepreneurs nationaux peuvent bénéficier d'une marge de préférence nationale telle que prévue par le Code des Marchés Publics aux fins d'évaluation des offres.

## **F. ATTRIBUTION DU MARCHE**

### **Article 34 : Attribution**

**34.1.** L'Autorité Contractante attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

**34.2.** Si, selon l'Article 13.2 du RGAO, l'appel d'offres porte sur plusieurs lots, l'offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les rabais offerts par les soumissionnaires en cas d'attribution de plus d'un lot, ainsi que leur plan de charges au moment de l'attribution.

**34.3** Toute attribution des marchés de Travaux se fait au Soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères d'évaluation et présentant l'offre évaluée la moins-disante.

### **Article 35 : Droit de l'Autorité Contractante de déclarer un Appel d'Offres infructueux ou d'annuler une procédure**

L'Autorité Contractante se réserve le droit d'annuler une procédure d'Appel d'Offres après autorisation du Ministre Délégué à la Présidence en charge des Marchés Publics lorsque les offres ont été ouvertes ou de déclarer un Appel d'Offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

### **Article 36 : Notification de l'attribution du marché**

Avant l'expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, l'Autorité Contractante notifiera à l'attributaire du Marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d'Ouvrage paiera à l'Entrepreneur au titre de l'exécution des travaux et le délai d'exécution.

### **Article 37 : Publication des résultats d'attribution du marché et recours**

**37.7.** L'Autorité Contractante communique à tout soumissionnaire ou administration concernée, sur requête à lui adressée dans un **délai maximal de cinq (5) jours** après la publication des résultats d'attribution, le rapport de l'observateur indépendant ainsi que le procès-verbal de la séance d'attribution du marché y relatif auquel est annexé le rapport d'analyse des offres.

**37.2.** L'Autorité Contractante est tenue de communiquer les motifs de rejet des offres des soumissionnaires concernés qui en font la demande.

**37.3.** Après la publication du résultat de l'attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de **quinze (15) jours** seront détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation, à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

**37.4.** En cas de recours, il doit être adressé à l'autorité chargée des marchés publics, avec copies à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Autorité Contractante et au Président de la Commission. Il doit intervenir dans un délai **maximum de cinq (05) jours** ouvrables après la publication des résultats.

#### **Article 38 : Signature du marché**

**38.1.** Après publication des résultats, le projet de Lettre Commande souscrite par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés et le cas échéant à la Commission Spécialisée de Contrôle des Marchés compétente, pour adoption.

**38.2.** L'Autorité Contractante dispose d'un délai de **sept (07) jours** pour la signature de la Lettre - Commande à compter de la date de réception du projet de la Lettre - Commande adoptée par la Commission des Marchés compétente et souscrit par l'attributaire.

**38.3.** La Lettre - Commande doit être notifié à son titulaire dans les **cinq (5) jours** qui suivent la date de sa signature.

#### **Article 39 : Cautionnement définitif**

**39.1.** **Dans les vingt (20) jours** suivant la notification du marché par le l'Autorité Contractante, l'Entrepreneur fournira à l'Autorité Contractante un cautionnement définitif, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

**39.2.** Le cautionnement dont le taux varie **entre 2 et 5%** du montant du marché, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'Ouvrage ou par une caution personnelle et solidaire.

**39.3.** Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux peuvent produire à la place du cautionnement, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur.

**39.4.** L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG.

**PIECE N°III :**

**REGLEMENT PARTICULIER DE**

**L'APPEL D'OFFRES(RPAO)**

## **SOMMAIRE**

- Article 1 : Objet de l'Appel d'Offres
- Article 2 : Consistance des travaux
- Article 3 : Participation à l'Appel d'Offres
- Article 4 : Financement
- Article 5 : Délais d'exécution des travaux
- Article 6 : Provenance des matériaux, matériels
- Article 7 : Respect des conditions de l'Appel d'Offres
- Article 8 : Modalités du retrait du Dossier d'Appel d'Offres
- Article 9 : Additif Au Dossier d'Appel d'Offres
- Article 10 : Pièces constituant le Dossier d'Appel d'Offres
- Article 11 : Etablissement du Montant de l'Offre
- Article 12 : Présentation du pli contenant les Offres
- Article 13 : Remise des offres
- Article 14 : Validité des offres
- Article 15 : Régime fiscal et douanier
- Article 16 : Monnaie de compte et monnaie de paiement
- Article 17 : Ouverture et évaluation des offres
- Article 18: Attribution du marché
- Article 19 : Validité de la Lettre Commande

# Règlement Particulier de l'Appel d'Offres

## Article 1 : Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres a pour objet **la construction DE QUATRE (04) FORAGES positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de KIIKI, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE repartis EN QUATRE LOTS (LOT 1 : KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).**

## Article 2 : Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment:

L'installation du chantier, les études géophysiques et d'implantation, la foration, l'équipement du forage, les opérations connexes telles le développement et les essais de pompage, la désinfection et l'analyse physico chimique et bactériologique, la superstructure, la fourniture et pose d'une pompe à motricité humaine, la formation de 02 artisans réparateurs

## Article 3 : Participation à l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offres est ouvert à toutes les Entreprises de Travaux Publics de droit camerounais, justifiant des capacités techniques, financières et juridiques, leur permettant de réaliser les prestations objet du présent Appel d'Offres.

## Article 4 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tout document, échangé entre le Soumissionnaire et l'Autorité Contractante seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

## Article 5: Financement

Le financement des prestations, objet du présent Appel d'Offres National Ouvert est assuré par le Budget d'Investissement Public du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local(MINDEVEL) pour le compte de l'exercice 2023.

## Article 6: Délai d'exécution des travaux

Le délai d'exécution pour la réalisation des travaux est de **trois (03) mois** à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux.

L'entrepreneur est réputé avoir une parfaite connaissance des conditions géographiques et climatiques de la région ou zone du projet. Il mobilisera les moyens en personnel et matériel nécessaires à son exécution dans les délais prescrits et dans le respect des règles de l'art et des spécifications énoncées dans le Cahier des Clauses Techniques Particulières.

En cas de retard constaté dans l'exécution des prestations et toutes les autres prestations, le Maître d'Ouvrage mettra le Cocontractant en demeure de prendre les mesures nécessaires pour améliorer la situation. Les procédures prévues à l'Article 37 du présent DAO seront alors applicables.

## Article 7 : Visite du site des travaux

Le soumissionnaire devra visiter et inspecter le site des travaux et ses environs et d'obtenir par lui-même, et sous sa propre responsabilité, tous les renseignements qui peuvent être nécessaires pour la préparation de l'offre et l'exécution des travaux. Les coûts liés à la visite du site sont à la charge du Soumissionnaire.

A l'issue de cette visite, une Attestation de visite de site lui sera délivrée et signée par le Chef de Service de Marché.

## Article 8 : Provenance des matériaux, matériels

L'entrepreneur soumet à l'autorisation de l'Administration les matériaux et matériels qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance. Tous les matériaux ou matériels reconnus défectueux doivent être évacués par L'entrepreneur à ses frais.

L'entrepreneur s'engage à exécuter avec le matériel et les matériaux qu'il propose tous les travaux dans les règles de l'art, quelles que soient les conditions et la nature des sols de fondation.

L'entrepreneur assure sous sa propre responsabilité l'approvisionnement régulier de matériaux pour la bonne marche des chantiers.

Nonobstant l'agrément de l'Administration pour la qualité des matériaux et le lieu d'emprunt, L'entrepreneur reste responsable de la qualité des matériaux mis en œuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais toutes analyses ou essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

## Article 9: Respect des conditions de l'Appel d'Offres

Toute offre ne respectant pas les conditions d'Appel d'Offres ci-après sera déclarée irrecevable.

- Dépôt des plis après la date de dépôt prévue au plus tard le **15 MAI 2023** à 12 heures précises à la Commune de KIIKI;
- Offres remises à une heure ou à une date ultérieure que celle prévue dans le DAO.

En outre, un soumissionnaire ne peut retirer, modifier ou corriger pour quelque raison que ce soit son offre avant et après l'expiration du délai de remise des offres.

## Article 10: Modalités d'acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

### **Conditions d'acquisition:**

Le retrait d'un Dossier d'Appel d'Offres se fera à la Mairie de KIIKI, sur présentation d'une quittance d'achat non remboursable de **cinquante mille (50 000) Francs CFA**, délivrée par la Recette Municipale de Kiiki.

### **Renseignements complémentaires :**

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables, à la Mairie de la commune Kiiki, ou à la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie du Mbam et Inoubou.

### **Article 11: Additif au Dossier d'Appel d'Offres**

L'Administration peut à tout moment avant la date limite de dépôt des offres, et pour tout motif que ce soit, à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissement formulée par un soumissionnaire, modifier par « Additif » le Dossier d'Appel d'Offres.

La modification sera notifiée par correspondance directe (téléphone ou télécopie), à tous les soumissionnaires en possession du Dossier d'Appel d'Offres.

Pour donner aux candidats les délais nécessaires à la prise en considération des modifications apportées par l'Administration, celle-ci pourra reculer la date limite de dépôt des offres et en informer les candidats par correspondance directe.

### **Article 12: Pièces constituant le Dossier d'Appel d'Offres**

Le présent Appel d'Offres comprend les documents suivants:

- 1- L'Avis d'Appel d'Offres**
- 2-Le Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO)**
- 3- Le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)**
- 4- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)**
- 5- Le Cahier des clauses Techniques particulières (CCTP)**
- 6- Le cadre du bordereau des prix unitaires**
- 7- Le cadre du détail quantitatif et estimatif**
- 8- Le cadre du sous détail des prix unitaires**
- 9- Le modèle de la Lettre - Commande**
- 10-Les modèles de formulaires types**
- 11- Les plans types d'ouvrages**
- 12- La liste des banques et organismes financiers agréés.**

### **Article 13: Établissement du montant de l'offre**

Les offres seront établies en **sept (07) exemplaires** dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, et rédigées en français ou en anglais.

Elles devront être chiffrées (en lettres et en chiffres) en Francs CFA et devront faire ressortir outre les prix unitaires, les montants :

- hors TVA
- toutes taxes comprises
- le net à mandater

L'établissement des prix est réputé avoir été fait sur la base des conditions économiques en vigueur au Cameroun pour la durée des travaux. Ces prix sont fermes et non révisables.

Lorsqu'il existe une différence entre le montant en chiffres et le montant en lettres, le montant en lettres fera foi.

### **Article 14: Présentation du pli contenant les offres**

La liste des documents visés à l'article 13 du RGAO devra être complétée, regroupée en **trois (03) volumes** insérés respectivement dans **trois (03) enveloppes** « **dites intérieures** ».

La forme générale de ces volumes qui seront placées à l'intérieur **d'une (01) grande enveloppe** « **dite extérieure** » est la suivante:

- Volume 1 :** Dossier Administratif;
- Volume 2 :** Offre Technique;
- Volume 3 :** Offre Financière.

### **L'enveloppe extérieure:**

Elle sera anonyme et portera la mention:

#### **APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE**

N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU 17 AVRIL 2023

**EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS EQUIPES  
D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIIKI,  
DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE REPARTIS EN QUATRE LOTS (LOT 1 :  
KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI)**

**FINANCEMENT : BIP MINDDEVEL - EXERCICE : 2023.**

**(A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DEPOUILLEMENT).**

Elle devra contenir trois enveloppes cachetées dites enveloppes intérieures.

## Les enveloppes intérieures

**A/-La première enveloppe** cachetée dite « enveloppe A» marquée comme telle portera la mention «**Pièces Administratives**» et contiendra le **volume** des pièces ci-après en cours de validité en Original ou Copie Certifiée Conforme par les Administrations compétentes, précédées par une page de garde:

Les justifications ci – après datant de moins de trois (03) mois en original ou Copies certifiées conformes :

1. Une déclaration timbrée indiquant l'intention de soumissionner et faisant apparaître ses noms, prénoms, qualité, domicile, nationalité et les pouvoirs qui lui sont délégués, et s'il s'agit d'une société, la raison sociale et l'adresse du Siège Social ;
2. Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
3. La carte de contribuable ;
4. Une attestation de recouvrement délivrée par le comptable assignataire et l'attestation de non redevance
5. Une attestation de non faillite délivrée par le Greffe du Tribunal de Première Instance du domicile ;
6. Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire délivrée par une banque agréée par le Ministère en charge des Finances, suivant les normes COBAC.
7. L'attestation de non exclusion temporaire ou définitive des marchés publics délivrée par l'ARMP.
8. Une copie du registre de commerce
9. Le plan de localisation

10. La quittance de versement des frais d'acquisition du dossier d'Appel d'Offres National Ouvert est de **50 000 (cinquante mille) francs CFA.**

11. Une déclaration sur l'honneur de visite du site du soumissionnaire
12. La Procuration donnant pouvoir en cas de groupement d'entreprises (pièce produite en original) ;
13. une attestation pour soumission délivrée par la caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS).
14. une caution de soumission d'un montant égal à: **170 000 (cent soixante-dix mille) francs CFA** par lot, délivrée par un établissement bancaire agréé par le MINFI ou une quittance de versement dans un compte de consignation au Trésor Public.

En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces A1, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.

**N.B:** Le soumissionnaire ne devra en aucun cas faire apparaître le montant de sa soumission dans un document ne faisant pas partie de l'offre financière.

La signature à la dernière page de chaque document sera précédée de la mention "lu et approuvé" et sera suivie du nom et de la fonction du signataire.

**B/-La deuxième enveloppe (B)** portera la mention «**Offre Technique**» et devra contenir le Volume des documents suivants précédés par une page de garde:

N° pièce	Désignation
<b>B1.</b>	<b>Organigramme de l'Entreprise</b>
	<b>Qualité du personnel d'encadrement clé</b>
	B2.1. Liste du personnel clé conforme au modèle de l'annexe.
<b>B2.</b>	B2.2. Curriculum vitae daté et signé par l'intéressé. En particulier : Conducteur des travaux, Chef de Chantier, Responsable de pose de pompe, Hydrologue, Chauffeur Pick up.
	B2.3. Copie légalisée des diplômes par des autorités compétentes
<b>B3.</b>	Analyse des prestations à exécuter, ainsi que l'approche technique et la méthodologie envisagées pour la réalisation de celles-ci
	<b>B3.1.</b> Rapport de visite de site
	<b>B3.2.</b> Note ou Approche technique, méthodologie envisagée et organisation des travaux
	<b>B3.3.</b> Protection de l'environnement et sécurité des biens et des personnes
	<b>B3.4.</b> Planning d'exécution des travaux
	<b>B3.5.</b> Le CCAP Paraphé, la daté et la signature et le cachet du soumissionnaire
	<b>B3.6.</b> Le CCTP paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page
<b>B4.</b>	<b>Moyens techniques et matériels</b>
	<b>B4.1.</b> liste de matériel conforme à l'annexe
	<b>B4.2.</b> Copies certifiées cartes grises matériels roulants certifiés par des autorités compétentes
	<b>B4.3.</b> Copies factures matériels techniques de chantier
<b>B5.</b>	<b>Références de l'Entreprise</b>
	<b>B5.1. Six (06)</b> Références générales de l'Entreprise (BTP, Hydraulique) au cours des trois dernières années. Joindre Contrats accompagné d'OS y relatif + PV de réception.
	<b>B5.2. Trois (03)</b> Références dans les travaux similaires au cours des trois dernières années. Joindre Contrats accompagné d'OS y relatif + PV de réception.
<b>B6.</b>	Garantie financière
	<b>B6.1.</b> Capacité de solvabilité ou financière de l'Entreprise délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des Finances en cours de validité

**C/-La troisième enveloppe (C)** portera la mention «**Offre Financière**» et contiendra le volume des documents suivants paraphés sur chaque page et signés par le soumissionnaire:

N° Pièce	Désignation
C <sub>1</sub>	Soumission en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée
C <sub>2</sub>	Bordereau des prix unitaires dûment rempli, avec indication des prix unitaires Hors TVA en lettres et en chiffres
C <sub>3</sub>	Détail estimatif des travaux dûment rempli, avec indication du montant global Hors TVA, du montant de la TVA, de l'Impôt sur le Revenu (IR), du montant global TTC et du Net à Mandater
C <sub>4</sub>	Sous Détails des Prix Unitaires (SDPU) conforme au modèle de l'annexe

**NB:**Les différentes parties d'un même dossier doivent obligatoirement être séparées par les intercalaires de couleur aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.

#### **Article 15: Délai d'engagement**

Les Soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant une période de **90 jours** à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

#### **Article 16: Régime fiscal et douanier**

Le présent marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur au Cameroun.

#### **Article 17: Monnaie de compte, de paiement et prix de l'Offre**

**17.1.** La monnaie du pays du Maître d'Ouvrage (monnaie nationale) est Le franc CFA. Et les offres étant libellées en Francs CFA, cette devise constitue la monnaie contractuelle de compte du contrat et de paiement des prestations y relatives.

**17.2.** Tous les droits, impôts et taxes payables par le soumissionnaire au titre du futur Marché, ou à tout autre titre, **trente (30) jours** avant la date limite de dépôt des offres seront inclus dans les prix et dans le montant total de son offre.

**17.3.** Les prix du marché ne sont pas révisables

#### **Article 18: Remise des offres**

Chaque offre sera fournie en **(07) sept exemplaires** (01 original timbré au tarif en vigueur et 06 copies) devront parvenir au Secrétariat de la commission interne de passation des marchés auprès de la Commune de Kiiki, **le 15 MAI 2023 au plus tard à 12 heures heure locale**.

#### **Article 19: Ouverture des Plis, Attribution du marché et Évaluation des Offres**

L'ouverture des offres sera effectuée en un seul temps dans la salle des reunions de la commune de KIIKI le **26 juin 2020** à 13 heures, heure locale, par commission interne de passation des marchés auprès de la Commune de Kiikisiégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés par le chef d'Entreprise et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Les enveloppes «**A**» «**B**» et «**C**» contenant respectivement les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière seront ouvertes dans l'ordre suivant:

- «Enveloppe A»
- «Enveloppe B»
- «Enveloppe C»

Seules les offres dont les pièces Administratives seront jugées complètes ou conformes, seront évaluées techniquement par une Sous Commission d'Analyse technique des offres mise en place par le Maître d'Ouvrage.

Pour chaque enveloppe, le nom du Soumissionnaire et les prix proposés sont lus à haute voix et consignés par écrit lors de l'ouverture des propositions financières. La Commission de Passation des Marchés dresse un Procès-verbal de la séance de l'ouverture des plis

#### **Article 20:Critères d'évaluation des Offres**

Les soumissionnaires seront évalués suivant le système binaire oui/non et sur la base des aspects suivants:

- a)- Garanties financières**
- b)- Organisation, méthodologie proposée, planning et délai d'exécution des prestations**
- c)- Moyens humains et matériels à mettre en place pour l'exécution des prestations.**
- d)- Expérience du soumissionnaire dans le Bâtiment et Travaux Publics(BTP) et dans les prestations d'hydrauliques en milieu rural**

De manière détaillée, ces critères comportent les rubriques indiquées ci-dessous:

#### **20.1: Évaluation des Offres Techniques**

L'offre technique contenue dans l'enveloppe B sera évaluée suivant le système binaire (Oui/non).

N°	CRITÈRES ET SOUS CRITÈRES DE NOTATION	
<b>1</b>	<b>GARANTIE FINANCIERE</b>	
	<b>Facilités de crédit ou solvabilité clairement établis par une banque agréée par le MINFI</b>	
<b>2</b>	<b>ORGANISATION, MÉTHODOLOGIE, PLANNING D'EXECUTION DES PRESTATION</b>	
	<b>2.1.</b> Présentation générale de l'Offre	
	Présentation visuelle des dossiers	dossier reliés et propres; claires, lisibles, paginés, pages de garde, sommaire,
	Contenu général des dossiers	consistance et pertinence des offres compte tenu des différents éléments attendus de l'offre suivant le DAO
	<b>2.2.</b> Organisation de l'entreprise et du Chantier	
	<b>2.2.1. Organisation générale de l'Entreprise</b>	
	Présence d'un service administratif et des services techniques	
	Organigramme cohérent	
	<b>2.2.2.</b> Organisation du chantier	
	<b>Evocation des aspects suivants :</b> Pose d'un panneau de chantier Existence d'une base de chantier avec aires de stockage Ordonnancement des tâches, Protection de l'environnement et règles d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes Définition des tâches Contrôle de la qualité interne	
	<b>2.3.</b> Proposition Technique des travaux	
	<b>Description des étapes ci-après dans la note technique :</b> Attestation de visite de site signé par le Chef de Service Rapport de visite de site sur l'honneur signé Installation de chantier et repli du personnel et matériel Etude géophysique et implantation Travaux de foration et équipement Opérations connexes (développement, essai de pompage, désinfection, analyse de l'eau) Réalisation des ouvrages de génie civil (infrastructure, puits perdu) Installation de la pompe Formation d'un personnel de maintenance Remise à l'état des lieux	

	<b>2.4.</b> Planning d'exécution des prestations			
	Organisation générale des opérations			
	Respect des délais			
<b>3</b>	<b>MOYENS MIS EN ŒUVRE</b>			
	3.1. MOYENS HUMAINS			
	3.1.1. Personnels clés de l'Entreprise			
	Conducteur des travaux			
	Profil de formation	Ingénieur des travaux de Génie Rural		
	Qualifications :	≥ Bac+ 3		
	Expérience professionnelle	≥4 ans		
	Chef de chantier			
	Profil de formation	Technicien Supérieur de Génie Rural.		
	Qualifications :	Bac + 2		
	Expérience professionnelle	≥3 ans		
	Responsable des Etudes géophysiques et implantation			
	Profil de formation	Hydrogéologue ou Ingénieur géophysicien		
	Qualifications :	≥ Bac + 3		
	Expérience professionnelle	≥5 ans		
	Responsable pose pompe			
	Profil de formation	Technicien Supérieur de Génie		

		Électrotechnique ou Mécanique		
	Qualifications	CAP ou BTS génie électrotechnique ou mécanique		
	Expérience professionnelle (	≥ 5 ans		
	Autres personnels du chantier			
		Équipé de foreur (effectif ≥ 03)		
		Aides divers, manœuvres (effectif minimal 05)		
	<b>3.2. MOYENS MATERIELS</b>			
	<b>3.2.1. Matériel roulant</b>			
	Matériels			
		Camion benne ≥ 5 ans	≥1	
		Atelier de forage (foreuse mixte) ≥ 5 ans	≥1	
		Camion-citerne ou citerne ≥ 5 ans	≥1	
		Compresseur ≤ 10 ans	≥1	
		Véhicule de liaison (pick-up) ≤ 7 ans	≥1	
		Une moto pompe de 1 m <sup>3</sup> /h ≥ 5 ans	≥1	
	<b>3.2.2. Petit matériel (matériel clairement précisé : évocation et destination)</b>			
		Sonde électrique		
		Électropompe		
		Poste de soudure		

		Groupe électrogène		
		Matériel de plomberie		
		GPS		
		Matériel de maçonnerie (brouettes, truelles, pelles, etc.)		
		Matériel de ferrailage (Cisailles, clé à griffes, tenaille, etc.)		
<b>4</b>	<b>Expérience de l'Entreprise</b>			
	1) Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation de neuf (09) projets d'hydraulique villageoise achevés.			
	2) Justifier sur les quatre (04) dernières années la réalisation d'au moins douze (12) projets d'hydraulique villageoise achevés.			
	3) Justifier sur les cinq (05) dernières années la réalisation d'au moins seize (16) projets d'hydraulique villageoise achevés			
	4) Justifier sur les six (06) dernières années, la réalisation d'au moins vingt-quatre (24) projets d'hydraulique villageoise achevés			
	5) Justifier sur les sept (07) dernières années, la réalisation d'au moins trente (30) projets d'hydraulique villageoise achevés.			

**Remarque:**

Les copies de diplômes du personnel clé devront être certifiées par une autorité compétente.

Le soumissionnaire devra fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété: cartes grises certifiées pour le matériel roulant, Factures, et autres documents justificatifs

Si l'entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire.

La note de l'Offre technique sera obtenue par addition des Oui obtenus pour chaque critère. Si cette note est inférieure à 80% de Oui l'offre sera jugée insuffisante, disqualifiée et exclue pour l'évaluation financière.

La Commission Interne de Passation des Marchés Publics déclarera une Offre acceptable s'il apparaît que le Soumissionnaire a présenté un dossier administratif conforme et obtenu au moins à 80 % d'éléments positifs à l'issue de l'évaluation de l'offre technique.

**20.2: Évaluation des offres financières**

Les offres financières des soumissionnaires dont les offres administratives et techniques auront été déclarées non recevables seront mises à la disposition des intéressés qui en seront avisés. Elles seront détruites si elles ne sont pas retirées dans un délai **d'un (1) mois** à compter de la date d'attribution du marché.

La Sous-commission d'analyse établit si les propositions financières sont complètes, c'est-à-dire si tous les éléments de la proposition technique correspondante ont été chiffrés et corrigé toute erreur de calcul.

Les corrections se feront de la manière suivante:

Lorsqu'il y a une contradiction entre les montants en chiffres et en lettres, le montant en lettres fera foi;

Lorsqu'il y a une erreur de multiplication des prix unitaires par la quantité afférente étant entendu que seul le prix unitaire du Bordereau des prix fait foi;

En appliquant les rabais éventuels offerts par le soumissionnaire.

Le montant figurant dans la soumission, corrigé conformément à la procédure susmentionnée, est réputé engager le soumissionnaire. Si le soumissionnaire dont l'offre ainsi corrigée est retenu, n'accepte pas la correction effectuée, son Offre est rejetée et la garantie de soumission peut être retenue conformément à la réglementation en vigueur.

Une offre comportant des postes du devis estimatif pour lesquels le soumissionnaire n'a pas indiqué de prix unitaire, sera également rejetée.

La proposition financière la moins disante sera retenue. Toutefois, les propositions financières inférieures à 85% de l'enveloppe disponible seront rejetées.

#### **Article 21: Éclaircissement concernant l'offre**

Pour aider à examiner, évaluer et à comparer les offres, l'Administration a toute la latitude pour demander aux soumissionnaires de donner des éclaircissements sur leurs offres. La demande d'éclaircissements sera faite par écrit et la réponse sera donnée par écrit. Aucun changement de prix de l'offre ne sera demandé, offert ou autorisé.

Seules les offres techniques retenues seront évaluées financièrement. L'analyse de la cohérence des prix sera faite ainsi que la vérification des montants totaux. Les erreurs de calcul seront corrigées conformément à l'article 30 du RGAO.

La comparaison des offres retenues se fera sur la base du prix toutes taxes comprises en prenant en compte toutes les rubriques du bordereau des prix et les corrections éventuelles.

Le rapport d'analyse sera soumis à la Commission de Passation des Marchés pour adoption.

#### **Article 22: Attribution du marché**

##### **22.1- Mode d'attribution**

Le marché sera au soumissionnaire dont l'offre technique aura obtenue au moins **80% de oui** et l'offre financière évaluée la moins disante. Toutefois, la commission se réserve le droit de rejeter une offre à partir du moment où celle-ci représente moins de 90% du prix de référence.

La décision portant attribution du marché sera publiée par voie de communiqué de presse ou tout autre moyen de publication en usage dans l'Administration.

##### **22.2. Validité du marché**

Le marché qui sera passé avec le soumissionnaire retenu, ne sera valable qu'après sa signature par l'Autorité Contractante et entrera en vigueur à sa notification au Cocontractant.

##### **22.3: Notification de l'attribution**

La notification de l'attribution du marché se fera par correspondance directe du Maître d'Ouvrage Délégué.

**22.4.** Le fait pour un fournisseur de soumissionner au présent Appel d'Offres constitue de sa part un engagement ferme d'accepter sans réserve les décisions de la Commission de Passation des Marchés. A cet effet, il est précisé qu'un soumissionnaire ne peut prétendre être indemnisé, s'il n'est pas donné suite à son offre.

L'Autorité Contractante se réserve le droit de ne pas donner suite à un Appel d'Offres, si elle n'a pas obtenu de proposition qui lui paraisse acceptable.

##### **22.5: Libération de la caution de soumission**

Après publication du résultat de l'Appel d'Offres, les offres non retenues et non retirées dans un délai maximum de **15 jours** seront détruites. Leurs cautions de soumission sont automatiquement libérées à la demande du Soumissionnaire par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

#### **Article 23 : Cas de groupement d'Entreprises**

Non applicable dans le cadre de cet Appel d'Offres.

**PIECE N°IV :**  
**CAHIER DES CLAUSES**  
**ADMINISTRATIVES PARTICULIERES**  
**(CCAP)**

# CHAPITRE I : GENERALITES

## Article 1 : Objet du marché

Le présent marché a pour objet en procédure d'urgence pour **la construction DE QUATRE (04) FORAGES positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de KIIKI, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE repartis EN QUATRE LOTS (LOT 1 : KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI)**, dans le cadre de l'exécution du Budget Investissement Public du MINDDEVEL, Exercice 2023.

Les prestations à exécuter, réparties en quatre (04) lots, sont détaillées dans l'article 1.1 du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO) joint au Dossier d'Appel d'Offres.

## Article 2 : Procédure de passation du marché

Le présent marché est passé après Appel d'Offres National Ouvert N°03/AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 du **17 AVRIL 2023** en procédure d'urgence pour **la construction DE QUATRE (04) FORAGES positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de KIIKI DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE repartis EN QUATRE LOTS (LOT 1 : KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI)**

## Article 3 : Définitions et attributions

### 3.1. Définitions générales

- **Le Maître d'Ouvrage**: est le Maire de la Commune de Kiiki,« **l'Autorité contractante** ».

Il veille à la conservation des originaux des documents des marchés et à la transmission des copies à l'ARMP par le point focal désigné à cet effet.

- **Le Chef de Service du marché** est le Chef de Bureau Technique de l'Aménagement du Développement Urbain de la Commune de Kiiki ; Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels.

- **L'Ingénieur du marché** est : Le Départemental de l'Eau et de l'Energie du Mbam et Inoubou ci-après désigné l'Ingénieur, Il supervise les opérations nécessaires à la bonne exécution des différentes phases du projet.

- **Le maître d'œuvre** est le Chef Service de l'eau et de l'assainissement territorialement compétent. Il fait le suivi et le contrôle de la mise en œuvre des étapes de l'exécution du projet suivant les prescriptions techniques. Travaille en collaboration avec l'Ingénieur, le Technicien de la Commune ou le Représentant du SYCOMI.

- **La Commission des Marchés** compétente est la commission interne de passation des marchés auprès de la Commune de Kiiki.

- **Le Cocontractant** est : Société, Entreprise titulaire du marché.

### 3.2. Nantissement

En vue de l'application du régime de nantissement institué par le décret n° 2018/ 366 du 20 juin 2018 portant code des marchés publics, sont désignés comme suit:

Autorité chargée de la liquidation des dépenses : le Maire de la Commune de Kiiki

Le responsable chargé du paiement est : le Directeur Général du Trésor du MINFI ;

Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est : la Délégation Départementale de l'Eau et de l'Energie

## Article 4 : Langue, loi et réglementation applicables

**4.1.** La langue utilisée est le Français ou l'Anglais.

**4.2.** Le Cocontractant s'engage à observer les lois, règlements, ordonnances en vigueur en République du Cameroun, et ce aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché. Si au Cameroun, ces règlements, lois et dispositions administratives et fiscales en vigueur à la date de signature du présent marché venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Article 5 : Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont par ordre de priorité:

1. La lettre de soumission ou l'acte d'engagement;
2. La soumission du Cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives Particulières et au Cahier des Clauses Techniques Particulières ci-dessous visés ;
3. Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;
4. Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) ;
5. Le bordereau des prix unitaires ;
6. le devis estimatif détaillé du marché
7. Le sous détail des prix unitaires ;
8. Le planning d'exécution ;
9. Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de travaux mis en vigueur par arrêté N° 033 du 13 février 2007;

## Article 6 : Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après :

- 1.** La loi cadre N° 96/12 du 05 août 1996 sur la gestion de l'environnement ;
- 2.** Loi n°98/005 du 14 avril 1998 portant régime de l'eau;
- 3.** La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant Régime Financier de l'Etat et des Autres Entités Publiques
- 4.** **La loi N°2022/020 du 27 décembre 2022, portant loi de Finances de la République du Cameroun pour l'EXERCICE 2023**
- 5.** Le décret n° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics ;
- 6.** Le décret n°2004/651/PM du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics ;
- 7.** Le décret n° 2018/ 366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.
- 8.** la circulaire N°04/CAB/PM du 15 MAI 2011 du Premier Ministre, Chef du Gouvernement relative à l'amélioration de la performance du système des marchés publics.
- 9.** la circulaire N°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relative à l'application du code des marchés publics.
- 10.** La circulaire n°00000006/C/MINFI du 30 décembre 2022, portant instruction relative à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres Entités Publiques pour l'exercice 2023
- 10.** Les textes régissant les corps de métier ;
- 11.** Les normes en vigueur ;

#### **Article 7 : Communication**

**7.1.** Toutes les notifications et communications écrites dans le cadre du présent marché devront être faites aux adresses suivantes:

**a.** Dans le cas où le Cocontractant est le destinataire : Monsieur le Directeur Général de.....  
Tel/Fax.....B.P.....

Passé le délai de 15 jours fixé à l'article 6.1 du CCAG pour faire connaître au Chef de Service son domicile, et dès achèvement des travaux, les correspondances seront valablement adressées à la Mairie du chef-lieu de la Région dont relèvent les travaux, ou à la Délégation Départementale de l'eau et de l'Energie territorialement compétente;

**7.2.** Le Cocontractant adressera toutes notifications écrites ou correspondances à l'Ingénieur avec copie au Chef de Service.

#### **Article 8: Ordres de service**

- 8.1 L'ordre de service de commencer les travaux est signé par l'Autorité Contractante et notifié au Cocontractant par le maître d'ouvrage ou son Représentant avec copies au DDMAP/MI, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et à l'ARMP.
- 8.2 Sur proposition du Maître d'Ouvrage, les ordres de service ayant une incidence sur l'objectif, le montant ou le délai d'exécution du marché seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par ce dernier au Cocontractant avec copie au DDMAP/MI, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché et à l'ARMP. Le visa préalable de l'Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
- 8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés et notifiés au Cocontractant par Chef de Service du marché avec copie à l'Autorité Contractante, à l'ingénieur et à l'ARMP.
- 8.4 Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage et notifiés au Cocontractant par le Chef de service du Marché, avec copie au DDMAP/MI, à l'Ingénieur et à l'ARMP.
- 8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par l'Autorité Contractante et notifiés par les services de ce dernier au Cocontractant avec copies au DDMAP/MI, au Chef de service du Marché, à l'Ingénieur et à l'ARMP.
- 8.6 Les ordres de service prescrivant les travaux nécessaires pour remédier aux désordres ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient dans les ouvrages pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au Cocontractant par l'Ingénieur avec copie au DDMAP/MI et à l'ARMP.
- 8.7 Le Cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le Cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

#### **Article 9: Marchés à tranches conditionnelles**

Non applicable dans le cadre du présent marché.

#### **Article 10: Personnel du Cocontractant**

**10.1.** Toute modification même partielle apportée aux propositions de l'offre technique n'interviendra qu'après agrément écrit du Chef de Service. En cas de modification, le Cocontractant se fera remplacer par un personnel de compétence (qualifications et expérience) au moins égale.

**10.2.** En tout état de cause, les listes du personnel d'encadrement à mettre en place seront soumises à l'agrément du Maître d'Œuvre, dans les quinze (15) jours qui suivent la notification de l'ordre de service de commencer les travaux. Le Maître d'Œuvre disposera de huit (8) jours pour notifier par écrit son avis avec copie au Chef de Service. Passé ce délai, les listes seront considérées comme approuvées.

**10.3.** Toute modification unilatérale apportée aux propositions en personnel d'encadrement de l'offre technique, avant et pendant les travaux constitue un motif de résiliation du marché tel que visé à l'article 45 ci-dessous ou d'application de pénalités.

## **CHAPITRE II : CLAUSES FINANCIERES**

### **Article 11 : Garanties et cautions**

#### **11.1. Cautionnement définitif**

Le cautionnement définitif est fixé à 5%du montant TTC du marché.

Le cautionnement sera restitué, ou la garantie libérée, dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des travaux, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Cocontractant.

#### **11.2. Cautionnement de garantie**

La retenue de garantie est fixée à 10% (dix pour cent) du montant TTC du marché.

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement sera effectuée dans un délai d'un mois après la réception définitive sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage après demande du Cocontractant.

#### **11.3. Cautionnement d'avance de démarrage**

Sans objet

### **Article 12 : Montant du marché**

*Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du devis estimatif ci-joint, est de \_\_\_\_\_(en chiffres) \_\_\_\_\_(en lettres) francs CFA Toutes Taxes Comprises (TTC) ; soit :*

- Montant HTVA : \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) francs CFA

- Montant de la TVA : \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) francs CFA

*Le montant du marché calculé dans les conditions prévues à l'article 19 du CCAG, résulte de l'application au montant hors TVA, du taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et du rabais éventuellement consenti par le Cocontractant.*

### **Article 13 : Lieu et mode de paiement**

**13.1.** En contrepartie des paiements à effectuer par le Maître d'Ouvrage au Cocontractant, dans les conditions indiquées dans le marché, le Cocontractant s'engage par les présentes à exécuter le marché conformément aux dispositions du marché.

**13.2.** Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues de la manière suivante :

Les règlements sont effectués en francs CFA, soit (*montant en chiffres et en lettres HTVA*), par crédit au compte n° \_\_\_\_\_ouvert au nom du Cocontractant à la banque\_\_\_\_\_

### **Article 14 : Variation des prix**

**14.1.** Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

### **Article 15 : Formules de révision des prix**

Les prix du présent marché sont fermes et non révisables.

### **Article 16 : Formules d'actualisation des prix**

Les prix du présent marché sont fermes et non actualisables.

### **Article 17 : Travaux en régie**

(Non applicable)

### **Article 18 : Valorisation des travaux**

Ce marché est à prix unitaires et forfaitaires.

### **Article 19 : Valorisation des approvisionnements**

(Non applicable)

### **Article 20 : Avances**

Pas d'avance de démarrage

### **Article 21 : Règlement des travaux**

#### **21.1. Constatation des travaux exécutés**

Avant le 30 de chaque mois, le Cocontractant et le Maître d'Œuvre établissent un attachement contradictoire qui récapitule et fixe les quantités réalisées et constatées pour chaque poste du bordereau au cours du mois et pouvant donner droit au paiement.

#### **21.2. Décompte mensuel**

Au plus tard le **cinq (5) du mois** suivant le mois des prestations, le Cocontractant remettra en **sept (07) exemplaires** au Maître d'Œuvre, deux projets de décompte provisoire mensuel (un décompte hors TVA et un décompte du montant des taxes), selon le modèle agréé et établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché, depuis le début de celui-ci.

Seul le décompte hors TVA sera réglé au Cocontractant.

Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du Ministère de l'Energie et de l'Eau et du Ministère en charge des finances.

Le montant HTVA de l'acompte à payer au Cocontractant sera mandaté comme suit :

- 98,9% versé directement au compte du Cocontractant ;
- 1,1% versé au trésor public au titre de l'AIR dû par le Cocontractant.

Le Maître d'Œuvre disposera d'un délai de sept (7) jours pour transmettre au Chef de Service du marché, les décomptes qu'il a approuvés.

Le Chef de Service et l'ingénieur disposent d'un délai de (21 jours maxi) pour procéder à la signature des décomptes et leur transmission au comptable chargé du paiement.

### **21.3. Décompte d'avance de démarrage**

Pas d'avance de démarrage dans le cadre de ces travaux.

### **21.3. Visa préalable au paiement des décomptes**

La transmission du décompte définitif à l'Organisme payeur en vue du paiement sera subordonnée au visa préalable du Ministère des Marchés Publics. Pour cela, une copie de l'attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise à son représentant sur le site, le cas échéant

### **Article 22 : Intérêts moratoires**

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues conformément aux articles 166 et 167 du Décret N° 2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics.

### **Article 23 : Pénalités de retard**

**23.1.** Le montant des pénalités de retard est fixé comme suit :

- a. Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché;
- b. Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.

**23.2.** Le montant cumulé des pénalités de retard est limité à dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base.

### **Article 24 : Règlement en cas de groupement d'entreprises**

Le mandataire ou le Cocontractant est seul habilité à présenter les projets de décomptes et à accepter le Décompte Général Définitif. Sont seules recevables les réclamations formulées ou transmises par ses soins.

### **Article 25 : Décompte final**

**25.1.** Après achèvement des travaux et dans un délai maximum **de trente (30) jours** après la date de réception provisoire, le Cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des travaux effectivement réalisés qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

**25.2.** Le projet de décompte ci-dessus rectifié et accepté est notifié au Cocontractant dans le délai **d'un (01) mois** à compter de la date de remise du projet de décompte final au Maître d'œuvre.

**25.3.** Le Cocontractant doit, dans un délai **d'un (01) mois** suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature.

### **Article 27 : Régime fiscal et douanier**

Le décret N° 2004/651/PM du 16 avril 2003 définit les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics. La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'AIR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés;
- des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts ;
- des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché
- des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique) ;
- des droits et taxes communaux,
- des droits et taxes relatifs aux prélevements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que l'entreprise impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

### **Article 28 : Timbres et enregistrement de la Lettre - Commande**

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre - Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du Cocontractant, conformément à la réglementation.

## **CHAPITRE III : EXECUTION DES TRAVAUX**

### **Article 29: Délai d'exécution du marché**

**29.1.** Le délai d'exécution des travaux objet du présent marché est de **trois (03) Mois**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

### **Article 30 : Rôles et responsabilités du Cocontractant**

L'entrepreneur a pour mission de réaliser le projet tel qu'il est décrit dans le devis technique ci-dessous sous le contrôle de l'Ingénieur et ce conformément au présent marché et aux règles et normes en vigueur.

L'entrepreneur est responsable vis-à-vis de l'Administration, de l'organisation et de la conduite du chantier, de la qualité des matériaux et des fournitures dont la charge lui incombe, employés par lui, de leur parfaite adaptation aux besoins du chantier et de la bonne exécution des travaux.

Les travaux seront exécutés conformément au plan de spécifications techniques selon les règles de l'art conformément aux techniques et aux pratiques en usage.

A cet effet, l'Entrepreneur devra prendre toutes les mesures pour fournir tous les moyens nécessaires et engager tout le personnel spécialisé.

### **Article 30 bis: Obligations du Maître d'Ouvrage (CCAG complété)**

30.1. Le Maître d'Ouvrage est tenu de fournir au prestataire les informations nécessaires à l'exécution de sa mission, et de lui garantir, aux frais de ce dernier, l'accès aux sites des projets.

30.2. Le Maître d'Ouvrage assure au prestataire protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

### **Remarque : Le personnel du Ministère des Marchés Publics a libre accès au chantier et à tout document relatif au projet**

Le planning détaillé et général d'avancement des travaux sera communiqué au Maître d'Œuvre en **quatre (04) exemplaires** à chaque début de mois.

### **Article 31 : Mise à disposition des documents et du site**

Le schéma de réalisation du forage ainsi que les plans et les coupes des infrastructures seront mis à la disposition du soumissionnaire.

### **Article 32 : Assurance des ouvrages et responsabilités civiles**

Dans les **sept(07) jours** à compter de la notification du marché, le Cocontractant et les sous-traitants doivent justifier, sur la demande du Chef de Service du marché, qu'ils possèdent une ou plusieurs polices d'assurance garantissant leur responsabilité civile à l'égard des tiers en cas d'accident ou de dommage causé aux tiers par la conduite ou des modalités d'exécution des prestations. Le Cocontractant demeure en tout état de cause, responsable.

Sur requête du Maître d'Ouvrage, le Cocontractant est tenu de présenter tout justificatif de l'établissement des contrats d'assurance et du paiement régulier des primes correspondantes. Ces assurances, souscrites auprès des compagnies agréées et installées au Cameroun, devront en outre comporter une clause interdisant leur résiliation avant la fin de l'exécution du présent marché.

### **Article 33 : Consistance des travaux**

La Consistance des travaux est présentée au point 1.1 du RPAO.

### **Article 34 : Pièces à fournir par le Cocontractant**

#### **34.1. Programme des travaux, Plan d'assurance qualité et autres à préciser**

a. Dans un délai maximum de sept (07) jours à compter de la notification de l'ordre de service de commencer les travaux, le Cocontractant soumettra, **en six (06) exemplaires**, à l'approbation du Chef de Service après avis de l'Ingénieur, le programme d'exécution des travaux, son calendrier d'approvisionnement, son projet de Plan d'Assurance Qualité (PAQ) et son Plan de Gestion Environnemental. Ce programme sera exclusivement présenté selon les modèles fournis. **Deux (02) exemplaires** de ces pièces lui seront retournés dans un délai de **sept (07) à quinze (15) jours** à partir de leur réception avec:

- Soit la mention d'approbation " BON POUR EXECUTION " ;
- Soit la mention de leur rejet accompagnée de motifs dudit rejet.

Le Cocontractant disposera alors de **cinq (05) jours** pour présenter un nouveau dans le cas d'un rejet. Le Chef de Service ou l'Ingénieur disposera alors d'un délai de **cinq (5) jours** pour donner son approbation ou faire d'éventuelles remarques. Dans ce cas, la procédure est relancée sans que cela ne puisse modifier le délai contractuel.

L'approbation donnée par le Chef de Service ou l'Ingénieur n'atténuerai en rien la responsabilité du Cocontractant. Cependant les travaux exécutés avant l'approbation du programme ne seront ni constatés ni rémunérés. Le planning actualisé et approuvé deviendra le planning contractuel.

Le Cocontractant tiendra constamment à jour, sur le chantier, un planning des travaux qui tiendra compte de l'avancement réel du chantier. Des modifications importantes ne pourront être apportées au programme contractuel qu'après avoir reçu l'accord de l'Ingénieur.

a. Le Cocontractant indiquera dans ce programme les matériels et méthodes qu'il compte utiliser ainsi que les effectifs du personnel qu'il compte employer.

b. L'agrément donné par le Chef de Service ou l'Ingénieur ne diminue en rien la responsabilité du Cocontractant quant aux conséquences dommageables que leur mise en œuvre pourrait avoir tant à l'égard des tiers qu'à l'égard du respect des clauses du marché.

#### **34.2. Projet d'exécution**

a. Le dossier des plans d'exécution (calcul et dessins) nécessaires à la réalisation de toutes les parties de l'ouvrage devront être soumis au visa du Chef de Service **quinze (15) jours** au moins avant la date prévue pour le début de réalisation de la partie de l'ouvrage correspondante.

b. Le Chef de Service disposera d'un délai de **sept (07) jours** pour les examiner et faire connaître ses observations. Le Cocontractant disposera alors d'un délai de **cinq (05) jours** pour présenter un nouveau dossier intégrant lesdites observations.

## **Article 35 : Organisation et sécurité des chantiers**

Lorsque les travaux intéressent la circulation publique, la signalisation à l'usage du public doit être conforme aux instructions réglementaires en la matière ; elle est réalisée sous le contrôle du Maître d'œuvre par le Cocontractant, ce dernier ayant à sa charge la fourniture et la mise en place des panneaux et des dispositifs de signalisation, sauf stipulation différente au marché.

## **Article 36 : Implantation des ouvrages**

L'Ingénieur notifiera dans un délai de **cinq (5) jours** suivant la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, les points et niveaux de base du projet.

## **Article 37 : Sous-traitance**

La part des travaux à sous-traiter est de 30 % du montant du marché

## **Article 38 : Laboratoire de chantier et essais**

Le Cocontractant est tenu d'exécuter tous les essais et contrôles nécessaires à la bonne exécution des ouvrages tels qu'ils sont définis dans le marché. Les frais inhérents à ces essais et contrôles sont à la charge du Cocontractant.

## **Article 39 : Journal de chantier**

**39.1.** Le journal de chantier sera signé contradictoirement par l'Ingénieur et le représentant du Cocontractant systématiquement lors des réunions de chantiers et à chaque visite de chantier.

C'est un document contradictoire unique. Ses pages sont numérotées et visées. Aucune page ne doit être enlevée. Les parties raturées ou annulées sont signalées en marge pour validation.

## **Article 40 : Utilisation des explosifs (Non applicable)**

## **4CHAPITRE IV : DE LA RECEPTION**

### **Article 41 : Réception provisoire**

**Avant la réception des travaux**, le Cocontractant demande par écrit au Chef de Service avec copie à l'ingénieur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception. Cette visite comporte entre autres opérations:

- La reconnaissance qualitative et quantitative de l'ouvrage exécuté,
- Les épreuves éventuellement prévues par le CCTP,
- La constatation éventuelle de l'inexécution des prestations prévues au contrat,
- La constatation du repliement des installations de chantier et la remise en état des lieux,
- Les constatations relatives à l'achèvement des travaux,
- Les constatations des quantités des travaux effectivement réalisés.

Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé par l'Ingénieur et contresigné par le Cocontractant.

Dans un délai de **sept (07) jours**, au terme de cette visite de pré réception, l'Ingénieur spécifie éventuellement les réserves à lever et les travaux correspondants à effectuer avant la date de réception provisoire qu'il fixera en accord avec le Chef de Service du Marché.

Le Cocontractant est tenu de faire connaître par écrit au Chef de Service du Marché au plus tard **quatorze (14) jours** avant l'expiration du délai du délai contractuel d'exécution des travaux, ou la date à laquelle il souhaite que ce soit réceptionné l'ouvrage.

Le Chef de Service du Marché dispose alors d'un délai maximal de **quinze (15) jours** pour procéder à la réception provisoire de l'ouvrage, en présence du Cocontractant dûment convoqué, et pour autant qu'il considère que l'ouvrage peut être réceptionné.

Si la réception provisoire est accordé, un Procès-verbal de réception provisoire est dressé par le Maître d'Œuvre, signé séance tenante par la commission constituée à cet effet, et dont la convocation ne relève que de la compétence du Chef de Service

Du Marché. Ce Procès-verbal de réception provisoire fixe la date d'achèvement des travaux à partir de laquelle courront les divers délais de garanties.

En cas d'absence du Cocontractant, il est en fait mention dans le procès-verbal de réception provisoire.

**Dans le cas où les travaux ne peuvent pas être réceptionnés**, notification est faite au Cocontractant, par voie d'ordre de service, des omissions, imperfections ou malfaçons constatées qui rendent impossibles la réception. Cet ordre de service met en demeure le Cocontractant de terminer les ouvrages incomplets ou de remédier aux imperfections et malfaçons dans un délai déterminé, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 ci-dessous.

Lorsque le Cocontractant estime que les ouvrages sont terminés, il doit à nouveau demander au chef de service du marché la réception provisoire. Passé ce délai indiqué dans l'ordre de service, le Chef de Service du Marché peut faire procéder, par un autre Cocontractant conformément à la réglementation en vigueur, à l'exécution des travaux nécessaires aux torts, frais, risques et périls du Cocontractant.

**Toute prise de possession des ouvrages** par le Chef de Service du Marché doit être précédée de leur réception. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement préalable d'un état des lieux contradictoire

**En cas de non-respect des contraintes** imposées pour chaque ouvrage, le Cocontractant devra améliorer les caractéristiques des ouvrages à ses frais.

Au cas où aucune amélioration ne peut être obtenue, il appartient au Maître d’Ouvrage de décider:

- a) si l’ouvrage peut être malgré tout réceptionné; auquel cas le Cocontractant sera pénalisé d’une somme égale au montant des prestations concernés dans la limite du montant du cautionnement définitif;
- b) si l’ouvrage doit être modifié dans la mesure où les prestations complémentaires imposées s’avèrent techniquement et financièrement acceptables.
- c) Si un nouvel ouvrage doit être exécuté.

Dans les éventualités b) et c), les prestations sont à la charge du Cocontractant.

La date de la dernière réception provisoire est réputée être la date d’achèvement des prestations, fournitures et prestations, et constituera le repère pour l’application ou non des pénalités de retard prévus à l’article 37 du présent marché.

La commission de réception provisoire sera composée des personnes suivantes ou leurs représentants :

- Le Maître d’Ouvrage ou son représentant, Président.
- Le Chef de Service du Marché, membre
- L’Ingénieur du Marché, rapporteur
- Le Maître d’œuvre, membre
- Le DD MAP, observateur
- Le Cocontractant, membre
- Le Comptable-Matières auprès de la Mairie de Kiiki

#### **Article 42 : Documents à fournir après exécution**

**42.1.** Le Cocontractant remet au Chef de Service du marché, dans un délai de **trente (30) jours** suivant la date du procès-verbal de réception provisoire pour l’ensemble des ouvrages, les notices de fonctionnement et d’entretien des ouvrages telles que requises au CCAP. Les plans et autres documents conformes à l’exécution définitive des ouvrages sont remis en **trois (03)** exemplaires, dont un reproductible au plus tard **un (01) mois** la réception provisoire des travaux et avant le paiement du dernier décompte.

**42.2.** La non fourniture des plans et documents est sanctionnée par une retenue de **10%** sur la caution.

#### **Article 43 : Délai de garantie**

La durée de garantie est d’un **(01) an** à compter de la date de réception provisoire des travaux.

#### **Article 44 : Réception définitive**

La procédure de réception définitive est la même que celle de la réception provisoire. Elle sera prononcée à l’expiration du délai de garantie d’un an et sur la demande du Cocontractant après la réception provisoire complète.

Il ne sera pas procédé à des essais particuliers mais simplement à un nouveau contrôle du fonctionnement (fonctionnement des équipements et du dispositif d’entretien).

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées, du fait d’une malfaçon dans l’équipement ou d’un manque d’information ou de formation du CGPE, le Cocontractant serait dans l’obligation de rétablir les caractéristiques initiales (y compris actions d’animations) à ses frais quelque soit la durée des prestations ou prestations nécessaires.

La réception définitive sera notifiée au Cocontractant par le représentant du Maître d’Ouvrage.

### **CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES**

#### **Article 45 : Résiliation du marché**

Le marché peut être résilié comme prévu à la section III, Titre IV du décret n° 2004/275 du 24 Septembre 2004 et également dans les conditions stipulées aux articles 74, 75 et 76 du CCAG, notamment dans l’un des cas ci-après :

- Retard de plus de **quinze (15) jours** calendaires dans l’exécution d’un ordre de service ou arrêt injustifié des travaux de plus de **sept (07) jours** calendaires ;
- Retard dans les travaux entraînant des pénalités au-delà de 10 % du montant des travaux ;
- Refus de la reprise des travaux mal exécutés ;
- Défaillance du Cocontractant ;
- Non-paiement persistant des prestations.

#### **Article 46 : Cas de force**

**46.1.** Dans le cas où le Cocontractant invoquerait le cas de force majeure, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;
- Vent : 40 mètres par seconde ;
- Crue : la crue de fréquence décennale.

#### **Article 47 : Différends et litiges**

Tout litige survenant entre les parties contractantes dans le cadre du présent marché doit faire l’objet d’une tentative de règlement par entente directe.

Lorsqu’aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction camerounaise compétente.

#### **Article 48 : Edition et diffusion de la Lettre Commande**

**Quinze (15) exemplaires** de la présente Lettre Commande seront édités par les soins du Cocontractant et fournis au Chef de Service.

**PIECE N°V :**  
**CAHIER DES CLAUSES  
TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)**

## **SOMMAIRE**

### CHAPITRE I : GENERALITES

Article 1 - Objet

Article 2 - Nombre d'ouvrages à réaliser

Article 3 - Choix techniques

### CHAPITRE II : DESCRIPTION DES TACHES DU COCONTRACTANT

Article 4 - Calendrier d'exécution

### Chapitre III : REALISATION DES FORAGES

Article 5 - Exécution des forages

Article 6 : Conditions de réception provisoire des ouvrages

Article 7 : Conditions de réceptions définitives

Article 8 : Garantie des prestations

Article 9 - Exécution des ouvrages

Article 10 - Provenance, qualité des matériaux et du matériel

Article 11 - Conditions de réception provisoire

Article 12 - Conditions de réception définitive

Article 13 - Garantie

### CHAPITRE V : Fourniture ET installation des pompes

Article 14 - Fourniture - installation des pompes à motricité humaine

Article 15 : Transport, livraison et pose des pompes

Article 16 : Réception qualitative provisoire

Article 17 : Conditions de réceptions définitives

## **CHAPITRE I : GENERALITES**

### **Article 1 : Objet des travaux**

Les travaux faisant l'objet de la présente description technique consistent en **la construction DE QUATRE (04) FORAGES positifs équipés d'une pompe à motricité humaine dans certaines localités de la commune de KIIKI DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE repartis en quatre LOTS. lot1 KEK A DOUNZI, lot2 NDIEMI I-GOOGH, lot3 GBARAM EPC, lot4 YAKAN CSI.**

### **Article 2 : Caractère des travaux à exécuter**

Les travaux seront exécutés conformément aux indications des plans qui accompagnent la présente consultation ainsi qu'aux prescriptions techniques. Dans tous les cas de modification ou de remplacement de matériaux, l'entrepreneur respectera scrupuleusement, sauf stipulation contraire, le plan proposé et s'y conformera en toute occasion.

Une analyse des forages existants réalisés dans la zone montre que la profondeur sera comprise entre 60 et 80 m (moyenne de l'ordre de 70 m). Les forages réalisées dans des formations similaires montrent qu'avec un minimum de précautions lors des études d'implantation, on peut espérer un taux de succès de l'ordre de 80% (débit minimum de 0,7 m<sup>3</sup>/h après équipement).

La traversée de niveaux non consolidés pourra cependant nécessiter une circulation d'eau, de mousse ou de boue.

Le Cocontractant reconnaît, par le fait même de la remise de son offre, avoir visité le site et connaître parfaitement l'emplacement, l'état et les abords du chantier, la possibilité d'approvisionnement en matériaux, eau et électricité nécessaires à tous les besoins de l'Entreprise. Il est tenu de prévoir et de prendre les mesures nécessaires pour que les équipements, matériaux et matériels soient conduits à pied d'œuvre en temps utile, quel que soit l'état des voies d'accès.

L'Entrepreneur étant censé s'être rendu compte des difficultés qu'il pourrait rencontrer à cet égard, il n'est admis à alléguer aucun motif de retard ou un appui logistique dans ce sens.

### **Article 3 : Site d'implantation de l'ouvrage**

Un inventaire des sources potentielles de pollution sera fait autour du site avant que ce dernier soit définitivement retenu. En particulier; il faudrait qu'il soit éloigné des latrines, des éventuelles tombes, des zones de culture où l'on utilise des engrains et des pesticides.

### **Article 4 : Choix techniques**

Les conditions hydrogéologiques sont telles que la foration par usage d'équipement mixte s'imposent pour faire face à toutes les éventualités. Les forages permettent de capter les arrivées d'eau profondes (dans le socle), offrant ainsi une meilleure protection contre les pollutions superficielles.

Les forages seront implantés après une étude des conditions hydrogéologiques du site, un examen des photographies aériennes et une petite reconnaissance par prospection géophysique et électrique (traînés et sondages électriques). Dans la mesure du possible les forages seront implantés à l'intérieur même des zones d'habitation, ou à proximité immédiate des villages. On veillera donc à ce que les formations superficielles soient convenablement isolées de façon à éviter la propagation des pollutions.

Les superstructures seront de type classique : dalle légèrement inclinée, canal et pour l'évacuation des eaux et puits perdu le cas échéant pour recevoir les eaux usées, anti-bourbier à la périphérie. Les forages seront équipés de pompes à motricité humaine. Les corps de pompe et les dispositifs d'exhaure devront être constitués de matériaux résistants à l'eau agressive.

Les pompes admises dans le cadre du présent Appel d'Offres devront être robustes et d'origine reconnue. Les marques concernées par le choix sont: celles agréées par le Ministère de l'Eau et de l'Energie. L'installation ne pourra être effectuée qu'après réception qualitative des Services du Ministère de l'Eau et de l'Energie et après présentation du certificat de provenance délivré par le fabricant ou toute autre structure agréée. et après présentation du certificat de provenance délivré par le fabricant ou toute autre structure agréée. Un kit de pièces d'usure devra accompagner chaque pompe et sera remis au Comité de Gestion du point d'eau.

### **Article 5 : Description des tâches du cocontractant**

La totalité des prestations nécessaires à la réalisation des prestations sera exécutée par le Cocontractant retenue à l'issue de la présente consultation. Celui - ci devra, réaliser les études hydrogéologiques d'implantation du forage, installer le chantier, réaliser le forage, les aménagements, fournir et installer la pompe à motricité humaine, et former au plus deux (02) artisans réparateurs de l'ouvrage construit.

#### **5.1. Installation de chantier**

L'Entrepreneur prend à sa charge toutes démarches et frais pour l'aménagement avant les travaux des installations nécessaires pour le bon fonctionnement du chantier (dépôt, bureau de chantier, panneau de chantier, ...) ainsi que les panneaux de sécurité et de signalisation dans la zone des travaux.

L'installation et le repli du chantier seront faits dans le respect de l'environnement.

#### **5.2. Domicile de l'Entrepreneur**

L'Entrepreneur est tenu de communiquer au Maître d'Ouvrage son adresse à proximité du chantier, son ou ses numéro(s) de téléphone et l'adresse e-mail si nécessaire pour d'éventuelles correspondances.

#### **5.3. Protection**

L'Entrepreneur doit prévoir et rendre effectives toutes les mesures de sécurité suivant les normes édictées par la protection et cela durant toute la durée des travaux. L'Entrepreneur sera tenu de prendre toutes les mesures utiles pour empêcher l'accès du chantier à des étrangers. Il devra mettre en place les signalisations appropriées et supportera les frais y afférent. L'Entrepreneur restera d'ailleurs seul et entièrement responsable de tout accident ou dommage causé au cours de l'exécution des travaux.

#### **5.4. Interruption du forage**

Si, pour des raisons de pannes mécaniques, de manque de matériel ou tout autre cause incombant à la responsabilité de l'entrepreneur, la poursuite du forage n'est pas faite, le Maître d'Ouvrage réclamera la réalisation d'un nouveau forage aussi près que possible de l'ancien. L'entrepreneur supportera entièrement les frais de l'exécution du nouveau forage et du rebouchage de celui qui sera abandonné.

Au cas où l'Entrepreneur n'est pas responsable de l'abandon du forage, Maître d'Ouvrage se réserve le droit de lui commander un autre forage, moyennant un paiement supplémentaire des travaux réalisés en se basant sur le bordereau des prix proposé par l'Entrepreneur.

#### **5.5. Calendrier d'exécution**

Le programme doit être réalisé au bout de **sept (07) jours** dès la date de démarrage inscrite dans l'ordre de service de commencer les prestations.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, l'Entreprise aura obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

## **Chapitre II: REALISATION DES FORAGES**

#### **Article 6 : Exécution des forages**

Les forages seront exécutés conformément aux choix techniques du présent CCTP et seront considérés comme productifs (positifs) si leur débit est supérieur à 0,7 m<sup>3</sup>/h et la qualité de l'eau satisfaisante pour la consommation humaine.

#### **6.1. Organisation des chantiers de forages**

Compte tenu des résultats acquis au cours des campagnes antérieures il est prévu une profondeur moyenne de 60 m.

La réussite du programme repose sur la parfaite coordination des différentes actions du Cocontractant (fourniture et installation des pompes, réalisation des aménagements). Cette coordination nécessaire impose le respect strict du calendrier d'exécution du forage autour duquel sont calés les calendriers des autres actions.

L'ensemble des moyens du Cocontractant sera placé sous l'autorité du Conducteur des travaux qui sera seul interlocuteur avec l'Administration (ou son représentant). Les prestations de forages seront conduites sur le terrain par un superviseur parfaitement qualifié en forage et organisation. Le programme d'exécution des prestations sera conçu de telle manière que l'atelier de forage ainsi que l'Équipé pose pompe travaillent à proximité l'un de l'autre.

Comme on l'a vu précédemment, les implantations des forages seront réalisées par le Cocontractant, en collaboration avec l'Ingénieur de Suivi, le Représentant du SYCOMI ou de la Commune, le Représentant de l'autorité traditionnelle de la communauté bénéficiaire.

Il est convenu qu'un état d'avancement sera dressé après un (01) mois environ d'activité. S'il apparaît que les retards éventuels cumulés enregistrés à cette date ne sont pas susceptibles d'être rattrapés avec le matériel engagé, le Cocontractant aura l'obligation de renforcer ses moyens pour terminer les prestations dans les délais contractuels.

Par ailleurs l'Administration se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer la cadence de réalisation au cours des prestations.

#### **6.2. Horaires de travail**

Les conditions générales de travail fixées par la réglementation camerounaise sont applicables au personnel de chantier du Cocontractant. Le travail de nuit est proscrit, sauf dérogation contraire et exceptionnelle.

Le Cocontractant devra, afin d'assurer la maintenance du matériel, prévoir à sa convenance soit un arrêt hebdomadaire, soit un arrêt mensuel.

#### **Article 7: Matériel d'exécution**

##### **7.1. Conception générale du matériel**

Le choix des matériaux relève de la responsabilité du Cocontractant. La conception générale des ateliers de forage et de l'ensemble du matériel devra être adaptée aux conditions locales d'utilisation, à l'état des pistes et des accès, au rythme d'exécution défini précédemment.

##### **7.2. Etat du matériel**

Le calendrier d'exécution exige que le Cocontractant soit en possession d'un atelier requis pour l'exécution de ce projet, dès la notification du marché correspondant. Les numéros de série, l'âge et l'origine de la sondeuse

seront obligatoirement précisés dans l'offre. En tout état de cause, le matériel proposé devra être en parfait état.

### 7.3. Description et spécialisation du matériel

Les ateliers mis en oeuvre répondront aux prescriptions et spécifications suivantes:

#### **Sondeuse(s)**

Appareil rotary conventionnel fonctionnant à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, spécialement adapté à l'utilisation du marteau fond - de - trou, équipé d'un dispositif de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en acier ou PVC; il permet de forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs. Il sera équipée de tous les accessoires nécessaires tels que : masses tiges (2,5 à 3 tonnes), des outils de sauvetage (cloches, tarauds... ), etc.

#### **Caractéristiques :**

La capacité de l'atelier doit être d'au moins 100 mètres :

- en 12"1/4 au rotary à la boue,
- en 165 mm au marteau fond - de - trou.
- Autres équipements

Chaque atelier de travail et la base de prestations seront équipés d'un poste émetteur - récepteur.

### **Article 8 : Visite de conformité**

Une visite de conformité des matériels sera faite contradictoirement au début des prestations, dans le but de vérifier :

- la conformité avec les matériels proposés dans l'offre,
- la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions du CCTP et les délais d'exécution.

La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien le Cocontractant de ses engagements.

### **Article 9: Description des travaux de foration**

De manière générale les travaux de foration devront être réalisés conformément aux schémas présentés en annexe.

#### 9.1. Mode d'exécution des travaux

Le choix des méthodes et des matériels à mettre en oeuvre ainsi que celui des diamètres exacts de forage resteront à l'initiative du Cocontractant et sous sa seule responsabilité.

Les spécifications ci-dessous sont avancées à titre indicatif. Toutefois, il est précisé que :

- sauf dérogation exceptionnelle, la foration au marteau fond - de - trou dans le socle ne pourra pas s'effectuer sans la pose d'un tubage provisoire en PVC ou en acier, au droit des formations d'altération,
- la traversée de niveaux non consolidés dans les altérations du socle pourra nécessiter une injection de mousse ou l'emploi de boue. Les produits utilisés seront d'une composition propre à ne pas colmater les couches productives et devront être biodégradables. Toutefois, dans le cas de perte de circulation dans les zones stériles de surface, et seulement dans ces zones, le Cocontractant pourra utiliser des boues bentonitiques.
- Dans le cas des nappes alluviales, la totalité des alluvions sera traversée jusqu'au toit du substratum lorsque celui-ci est constitué par des formations granitiques ou schisteuses.
- Lorsque le substratum est constitué par des formations sédimentaires (alternances de sables et d'argiles), le forage pourra traverser ce second aquifère sur quelques dizaines de mètres d'épaisseur, en fonction du débit recherché et des caractéristiques des alluvions.
- La profondeur finale sera fonction de la profondeur des niveaux d'eau, de la position et de l'importance des horizons sableux traversés.
- durant laphase de foration, l'entreprise devra prendre toute précaution contre une souillure accidentelle de la ressource en eau lors des travaux: les hydrocarbures (gasoil pour les moteurs de la foreuse, huile moteur ou hydraulique). Si un écoulement accidentel d'hydrocarbure devait se produire, il faudrait prévoir une excavation et évacuation de la terre souillée aux frais de l'entreprise

#### 9.2. Prise d'échantillons

L'avancement des paramètres de foration (taux de pénétration) sera suivi et noté par l'entreprise pour chaque longueur de tige de forage. Lors de la foration à la boue, la viscosité de cette dernière sera contrôlée régulièrement à l'aide d'un viscosimètre (entonnoir de Marsh).

Au cours de la foration, les cuttings seront prélevés à chaque changement de terrain ou au moins tous les 3 mètres dans les morts terrains et à tous les mètres dans la formation réservoir aquifère.

Les échantillons seront lavés au chantier, gardés dans des sachets solides prévus à cet effet. Sur la face externe de ces derniers, et à l'intérieur, il sera placé des étiquettes en papier carton de préférence indiquant le début (de...) et la fin de passe (à ...) en mètres de profondeur du forage; et ce de façon ininterrompue depuis la surface jusqu'au fond du forage. Ces échantillons seront à la disposition du représentant de l'Administration, qui décidera de leur conservation ou non.

#### 9.3. Caractéristiques de l'ouvrage ou du forage

Les principales caractéristiques des ouvrages sont résumées ci-après:

#### **Forages dans le socle :**

- Foration des altérites au rotary en 9"5/8 minimum jusqu'au toit du socle,
- Mise en place d'une colonne de travail provisoire en PVC 178/195 ou en acier,
- Poursuite du forage dans le socle au marteau fond - de - trou, en 165 mm de diamètre, jusqu'à une profondeur totale maximale du forage de 100 mètres,
- Mise en place d'une colonne de captage PVC de 110/125 mm,
- Mise en place d'un massif de gravier,
- Mise en place d'un bouchon d'argile,
- Extraction de la colonne de travail,
- Cimentation en tête sur 5 m minimum.

#### **Forages dans les formations sédimentaires :**

- Foration au rotary à la boue en 9" 5/8 (éventuellement 12" 1/4),
- Colonne de captage de 110/125 mm, crépinée au droit des niveaux les plus productifs, sur une hauteur totale de 12 à 24 m (moyenne 20 m), sabot de pied de 1 m à la base,
- Mise en place d'un massif de gravier jusqu'à 3 m au dessus du sommet des crépines,
- Mise en place d'un bouchon d'argile,
- Cimentation en tête sur 5 m minimum.

#### **Article 10: Équipement des forages**

Le forage jugé exploitable sera équipé aussitôt après la foration.

Dans tous les cas, le forage productif sera équipé sur toute la hauteur d'une colonne de captage en PVC de diamètre 110/125 mm, dont les caractéristiques sont spécifiées plus loin.

La colonne sera crépinée au droit des venues d'eau par des éléments de 3 à 6 mètres. La base de la colonne sera obturée par un sabot de pied.

L'espace annulaire entre terrain et colonne sera gravillonné sur la hauteur des crépines plus 3 mètres. Le gravier sera désinfecté avant son introduction dans l'espace annulaire des forages.

La granulométrie du gravier sera de 1-3 mm. Le gravier sera constitué par un matériau quartzeux propre, roulé. Au sommet du filtre de gravier, un joint d'argile de 1 mètre d'épaisseur sera mis en place, il aura pour but d'éviter la contamination du forage.

Au-dessus du joint d'argile, le forage sera comblé par du tout-venant, dans la mesure où celui-ci constitue un matériau de remplissage adéquat, et enfin cimenté sur 5 mètres en tête.

Le tubage dépassera de 0,50 m la surface du socle. Il sera momentanément fermé par un bouchon vissé.

#### **Article 11 : Développement- Essais de pompages – Désinfection et Analyse de l'Eau**

##### 11.1. le Développement

Le développement se fera à l'air lift double tube, par l'atelier de forage ou par une unité indépendante.

Dans le cas d'un développement des forages par une équipe indépendante de l'atelier de forage, cette équipe sera dotée d'un compresseur d'eau moins 5 m<sup>3</sup>/mn à 7 bars.

Le débit obtenu de développement ne devra pas être inférieur de plus de 10 % au débit obtenu en fin de foration.

Le développement sera poursuivi jusqu'à obtention d'eau claire, sans particule sableuse ou argileuse. Le Cocontractant devra contrôler la teneur en sable, par la méthode de la tache de sable observée dans un seau de 10 litres et dont le diamètre ne devra pas excéder 1 cm en fin de développement.

La durée moyenne du développement sera d'eau moins de 4 heures.

Si les défauts d'exécution apparaissent lors de la réalisation d'un forage ou pendant le développement, la poursuite des opérations de développement au-delà de 4 heures sera à la charge du Cocontractant et, si elles ne peuvent aboutir à l'obtention d'eau claire, l'ouvrage ne sera pas réceptionné.

Dans le cas d'un développement par une unité indépendante, le retour de l'atelier de forage, pour reprise partielle ou totale de l'ouvrage, restera à la charge du Cocontractant, au même titre que les opérations de reprise.

Le débit sera mesuré toutes les 15 minutes. Le niveau d'eau et la profondeur de l'ouvrage seront mesurés avant et après développement.

La précision exigée pour toutes les mesures (y compris lors des essais de pompage) sera de :

- 10% pour les débits,
- 1 cm pour les niveaux d'eau,
- 5 cm pour les mesures de profondeur.

##### 11.2. Essais de débit

Les essais de pompage seront réalisés à l'aide d'une pompe immergée de diamètre inférieur à 110 mm, d'une capacité minimale de 10 m<sup>3</sup>/h à une profondeur de 30 m ou 6 m<sup>3</sup>/h à 80 mètres. L'essai de pompage (type CIEH) aura une durée de 4 heures (3 paliers à débit croissant : premier palier de 2 heures et 2 paliers de 1 heure chacun). La remontée du niveau de l'eau après pompage sera suivie pendant une

heure. Les mesures de profondeur du niveau d'eau seront effectuées à la sonde électrique, les mesures de débit seront faites au fût de 200 litres, toutes les mesures seront notées sur une fiche agréée par l'Administration.

### 11.3.Désinfection et Analyses d'eau

Avant l'équipement du forage, le Cocontractant effectuera sur le site les mesures suivantes : pH, conductivité, température.

A la fin de l'essai de débit, le Cocontractant effectuera des prélèvements d'échantillons d'eau pour analyses physico-chimiques et bactériologiques qu'elle fera analyser dans des laboratoires agréés par l'Administration. Ces éléments sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Désignation des éléments	Type d'analyse	Désignation des éléments	Type d'analyse
Germe aérobie	bactériologiques et microbiologiques bactériologiques et microbiologiques	Résidu sec [mg/ l],	Physico - Chimique
Coliformes totaux		Chlorure (Cl) [mg/ l],	
Coliformes fécaux		Sulfate (SO4)– [mg/ l],	
Streptocoques fécaux		Bicarbonate (HCO3)– [mg/ l],	
Anaérobiose sulfito réducteur		Nitrate (NO3)– [mg/ l],	
Pseudomonas sp		Fluor (F)– [mg/ l],	
Salmonella		Calcium (Ca)++ [mg/ l],	
Shigella		Magnesium (Mg) ++ [mg/ l],	
		Sodium (Na)+ [mg/ l],	
		Potassium (K)+ [mg/ l],	
		Ammonium (NH4)+ [mg/ l],	
		MES, Carbone total, N total, silice, Pb, Zn, Cu, Mn, Al, dureté totale ; cyanures,	

### 11.3. Désinfection du forage

A la fin du développement, le Cocontractant procédera à la désinfection du forage par injection d'hypochlorite de calcium (ou équivalent). La solution désinfectante doit être introduite de manière homogène sur toute la profondeur du forage au moyen d'un tuyau en caoutchouc lesté, de longueur égale à la profondeur du forage, que l'on descend jusqu'au fond du forage et que l'on remonte au fur et à mesure que l'on injecte la solution de javel.

On définit le débit d'injection de la javel et la vitesse à laquelle on remonte le tuyau de manière à obtenir une concentration effective d'au moins 50 mg/l (ou plus) en tout point du forage pour un dosage de 150 mg/l à l'injection. La valeur du résiduel de chlore à l'issue du temps de contact de 24 heures sera mesurée et consignée dans le rapport.

### **Article 12: Superstructures**

Le Cocontractant aura à réaliser les superstructures suivantes :

- un socle support de pompe en béton armé (1,5 m x 1,5 m) surélevé de 15 cm au dessus de la dalle,
- une aire de puisage de béton armé de (3 m x 3 m minimum) dosé à 350 Kg /m<sup>3</sup> autour de ce socle, surélevée au dessus du sol avec une pente de 5%. L'épaisseur minimum de la dalle de la superstructure sera de 10 cm. Le ferrailage sera fait en acier de diamètre 8mm HA.
- des rigoles périphériques de drainage des eaux de ruissellement autour du socle et de la dalle, aboutissant à un canal d'évacuation vers le puits perdu au cas où il n'existe pas d'exutoir naturel. Ce canal aura des caractéristiques suivantes:
  - longueur minimale de 8 mètres; largeur: 30 cm; épaisseur: 10 cm; hauteur des parois: 30 cm,
- un anti - bourbier sur une largeur de 1 mètre à la périphérie, constitué de gravier latéritique sur 10 cm d'épaisseur,

Les superstructures devront être réalisées sur la base de plans détaillés, adaptés au type de pompe qui sera retenu et agréés par l'Ingénieur. Le soumissionnaire devra inclure ces plans détaillés dans son offre.

Le béton devra être fabriqué avec 350 kg de ciment par m<sup>3</sup> et avoir après 28 jours une résistance de 28 kN/cm<sup>2</sup>, il sera armé par du treillis soudé de maille 150 mm (diamètre des fers de 5 mm). Pour les agrégats, du gravier et du sable propres, ainsi que de l'eau non agressive, devront être prévus.

Après la réalisation du socle, une plaque métallique sera boulonnée sur le cadre du support de pompe afin de fermer provisoirement le forage en attendant la pose de la pompe.

Le numéro d'identification du forage et sa date d'exécution seront gravés soigneusement sur une plaque métallique inoxydable scellée durablement dans le béton de la dalle; sur cette plaque devra également figurer

l'origine du financement. **Le numéro d'identification qui sera éventuellement communiquée au Cocontractant par le Représentant du SYCOMI ou de la Commune.**

### **Article 13 :Suivi et Contrôle des prestations de forages**

#### **Généralités:**

Le suivi, la surveillance et le contrôle des prestations seront assurés par l'Ingénieur du Marché et/ou par le Représentant du SYCOMI.

l'Ingénieur du Marché peut déléguer cette responsabilité à l'Ingénieur de Suivi dûment désigné.

#### 13.1. Cahier de chantier

Afin de permettre un suivi efficace des prestations, le Cocontractant tiendra auprès de l'atelier un cahier de chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs à l'exécution des prestations. Ce cahier devra constamment à jour, au fur et à mesure du déroulement des opérations pour permettre aux techniciens mandatés pour le suivi et le contrôle connaître et d'apprécier exactement l'état d'avancement des travaux.

Dans ce cahier de chantier seront notés tous les renseignements ci-dessous:

- Appellation du chantier (nom du village),
- Numéro d'ordre du forage dans le village(**à communiquer par le SYCOMI**),
- Date et heure d'arrivée et de départ de la sondeuse,
- Kilométrage de la sondeuse au départ du forage précédent et à l'arrivée du suivant,
- Compteur horaire du compresseur au début et à la fin de chaque forage,
- Heure de mise en place et heure de début de foration,
- Temps de foration tige par tige,
- Diamètre et technique utilisée tige par tige,
- Profondeur atteinte par chaque tige,
- Nature des terrains traversés "coupe sondeur",
- Profondeur du tubage provisoire, durée de mise en place et de retrait,
- Composition de l'équipement du forage: longueur de tubes pleins, crépinés, volume de gravier, niveau du joint d'argile, hauteur de cimentation, etc.
- Durée et débit des pompes, limpide et niveaux de l'eau selon les indications du représentant du Maître d'Oeuvre lors des opérations de développement et d'essais de débit,

D'une façon générale, tous les détails techniques, incidents, pannes, difficultés propres au déroulement des prestations, avec indication des heures où ils se sont produits.

Le cahier de chantier sera visé par le représentant de l'Administration et celui du Cocontractant, et servira de base à l'établissement des attachements.

Les remarques et réserves du Cocontractant et/ou de l'Administration seront portées dans le cahier de chantier.

#### 13.2.Suivi , Contrôle et surveillance des travaux

Pour garantir la qualité de la mise en œuvre des prestations dont les prescriptions techniques sont données ci-dessus, le suivi devra se faire à pied d'œuvre au cours des étapes majeures qui correspondent aux visites de chantier ci- après assorties chacune d'un Procès Verbal d'étape signé contradictoirement par les parties prenantes. Il s'agit de:

**1/- Etudes hydrogéologiques et implantation réalisées par la méthode électrique et au moyen de l'appareil approprié assorties d'un rapport géophysique;**

**2/- Visite de conformité du matériel et matériaux notamment:**

- Les tubages PVC "**type forage**" (tubes pleins et crépinés)
- Massif filtrant ou gravier filtre

**3/-Équipement du forage à savoir:**

- pose des tubages;
- pose de sabot de pied;
- mise en place du massif filtrant;
- mise place du bouchon d'argile ;
- remplissage de l'espace annuaire par du tout-venant ;
- cimentation.

**4/-développement du forage à l'air lift jusqu'à l'obtention de l'eau claire**

**5/-désinfection du forage par injection du chlore ou hypochlorite de calcium à la fin du développement**

**6/-essai de pompage ou essai de débit**

**7/-prélèvement de l'échantillon d'eau pour l'analyse physico chimique et bactériologique dans un laboratoire agréé. En occurrence, le Centre Pasteur;**

**8/-réalisation des superstructures suivant les plans types;**

**9/-pose ou installation de la pompe manuelle;**

**10/- désinfection du forage;**

**11/-remise à l'état du site;**

**12/- formation d'au moins deux (02) agents de maintenance de l'ouvrage désignés par la Communauté ou la Commune;**

**13/-remise de la caisse à outils lors de la réception provisoire**

**14/- réception Technique**

**15/- Réception Provisoire**

**Les visites de chantiers** sont à la charge du Cocontractant. Pour ce faire, il devra mettre des moyens logistiques à la disposition de l'Ingénieur du Marché ou du Suivi.

A la fin des travaux, un rapport de suivi sera élaboré par L'Ingénieur de Suivi/Contrôle.

## **Article 12: Provenance et qualité des matériaux**

### 12.1. Dispositions générales

Le Cocontractant soumettra à l'approbation de l'Ingénieur du Marché les matériaux qu'il compte employer avec indication de leur nature et de leur provenance.

Tous les matériaux reconnus défectueux devront être évacués par le Cocontractant et à ses frais.

Le Cocontractant assurera sous sa propre responsabilité, l'approvisionnement régulier des matériaux pour la bonne marche du chantier.

Nonobstant l'agrément de l'Ingénieur du Marché, sur la qualité des matériaux et pour leur lieu d'emprunt, le Cocontractant reste responsable de la qualité des matériaux mis en oeuvre. Il lui appartient de faire effectuer à ses frais, toutes les analyses et tous les essais de matériaux nécessaires à une bonne exécution des ouvrages.

Il appartient au Cocontractant d'effectuer toutes les démarches, d'obtenir toutes autorisations ou accords, et de régler les frais, redevances ou indemnités pouvant résulter de l'exploitation de carrières ou gisements, et de l'emprise des installations de chantier.

Le Cocontractant ne saurait se prévaloir de l'autorisation du Maître d'Ouvrage en ce qui concerne les lieux d'emprunt pour se retourner contre elle, dans le cas d'une action intentée par des tiers, du fait de l'exploitation des carrières ou gisements.

### 12.2. Caractéristiques des matériels et matériaux

**Les tubages** seront en PVC rigide (qualité forage). Les diamètres seront de 110/125 mm pour la colonne de captage. L'origine et la qualité des tubages devront être soumises à approbation.

Ils seront en éléments lisses vissés sur la demi - épaisseur. Le filetage sera robuste, rond ou carré et n'aura pas d'excentricité de façon à ce que la manutention des tubages puisse se faire sans problème jusqu'à des profondeurs de 100 mètres.

Les tubages devront présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages. Le PVC aura la qualité alimentaire et ne possédera pas d'éléments susceptibles de se dissoudre dans l'eau ou de modifier sa potabilité.

Le crépinage sera fait mécaniquement en usine. Les fentes auront moins d'un mm d'ouverture. Le pourcentage d'ouverture ne sera pas inférieur à 2% de la surface totale du PVC.

**La pompe à motricité humaine** sera de standard avec une colonne d'exhaure en inox N°21.

D'une manière générale, l'ensemble des éléments constitutifs des pompes devra résister à la corrosion de l'eau et de l'air (on demande à ce sujet que le Cocontractant fournit une documentation sur les tests de contrôle effectués en usine sur le matériel fourni ou équivalent à celui qui sera fourni).

L'embasede fixation de la pompe sur le socle devra disposer d'un joint d'échantéitéconstitué d'un treillis métallique soudé avec des boulons, goujons, écrous et rondelles de fixation

**Le ciment** à utiliser sera du ciment PortlandArtificiel CPJ 35. Il devra être livré en sacs de 50 kg à l'exclusion de tout autre emballage, emmagasinés et protégés contre la pluie et l'humidité dans des endroits bien aérés. Ils devront être stockés sur un plancher en bois formé à 30 cm au dessus du terrain naturel.Tout sac présentant des grumeaux sera refusé. Les récupérations de poussières de ciment seront interdites.

**Le gravier** introduit dans l'espace annulaire des forages sera du gravier propre de quartz rond et calibré (1-3 mm).

**Les aciers**seront à haute adhérence HA et devront posséder une nuance Fe E 400.Avant la pose des armatures, ces dernières devront être débarrassées de rouille dégagées des scories de laminoir ou autres substances qui peuvent empêcher l'adhésion d'acier au béton. Si le Maître d'œuvre ou son représentant le juge nécessaire, les barres doivent être brossées ou autrement nettoyées; le pétrole comme agent de nettoyage est absolument interdit

**Les Granulats**devront être propres et exempts de tout détritus. Au mieux, ils proviendront des gîtes ou des carrières retenues par l'Ingénieur. Les classes à utiliser seront le 5/15 et le 15/25. Le pourcentage d'éléments fins éliminés par décantation sera inférieur à 2%.

Les agrégats seront composés desable fin et de gravier concassé ou non, durable, propre et exempt d'enduits adhérents tels que l'argile. L'agrégat ne doit pas renfermer des matières nuisibles ou des grains lamellés ou allongés, de telle forme et en telles quantités qui puissent affecter défavorablement la résistance ou la durabilité du béton, ou, au cas de béton armé, des substances qui puissent attaquer l'armature.

La nature et la provenance des sables demeurent soumises à l'approbation de l'Ingénieur. Ils proviendront soit des rivières, soit des carrières. L'équivalent de sable sera supérieur à 80%et le pourcentage d'éléments très fins éliminés par décantation sera inférieur à 4%.

## **Article 13: Dossier technique**

Le dossier technique de l'ouvrage sera établi par le Cocontractant et contiendra les informations suivantes:

- la localisation de l'ouvrage sur le plan du village aux coordonnées GPS,
- la coupe géologique et coupes techniques,
- les résultats du développement accompagnés des graphiques d'interprétation des essais de pompages
- la cote d'installation des pompes,
- les résultats d'analyse physico-chimiques et bactériologiques de l'eau.

- les caractéristiques de la pompe et le manuel d'entretien ;
- les identités et adresses au besoin des agents réparateurs formés

#### **Article 14: Conditions de réception provisoire des ouvrages**

La réception provisoire sera prononcée au vu des résultats des essais de pompage, lesquels devront corroborer les observations et estimations de débit effectuées en cours de foration et de développement (sauf réserve faite par le Cocontractant dans le cahier de chantier lors de la décision d'équipement de l'ouvrage). Les conditions de réception provisoire inclueront notamment :

- l'essai de mesure des volumes servis,
- la qualité de l'eau et débit instantané conformes aux caractéristiques annoncées.
- Les frais afférents à cette réception sont supportés par le Cocontractant.

#### **Article 15 : Conditions de réceptions définitives**

La réception définitive sera prononcée à l'expiration du délai de garantie d'un (01) an après la réception provisoire des travaux, sauf si l'ouvrage est non productif. Il ne sera pas procédé à des essais de pompage particuliers pour la réception définitive, mais à un test de l'équipement d'exploitation en place et à une enquête auprès de la population pour s'assurer du bon fonctionnement de l'ouvrage au cours de l'année écoulée.

Si des conditions inférieures à celles de la réception provisoire étaient constatées du fait d'une malfaçon dans l'équipement, le Cocontractant serait dans l'obligation de rétablir les caractéristiques initiales à ses frais quelle que soit la durée des prestations nécessaires.

#### **Article 16 : Garantie des prestations**

Le Cocontractant s'engage à exécuter avec le matériel qu'il propose, tous les prestations dans les règles de l'art.

En cas d'accident entraînant l'abandon du forage, le Cocontractant pourra, sauf conditions géologiques anormales, être astreint à recommencer un second forage au voisinage du premier et n'aura droit à aucune rémunération pour le forage abandonné.

Il pourra également être relevé de cette garantie dans le cas suivant : accident dû à des opérations spéciales, exécutées sur la demande de l'Administration, et pour lesquelles le Cocontractant aurait fait par écrit toutes les réserves avant exécution.

**PIECE N°VI :CADRE DU  
BORDEREAU  
DES PRIX UNITAIRES**

## CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES

N°	DESIGNATION	P.U. EN CHIFFRES	P. U. EN LETTRES
<b>100</b>	<b>ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER</b>		
101	<b>Etudes hydrogéologiques et géophysiques et implantation du forage</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat et au forfait (FF) de l'ensemble des tâches des études, il comprend notamment : les différentes études hydrogéologiques et géophysiques et implantation du forage ; les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le Forfait(FF) à :</b>		
102	<b>Etude (projet) d'exécution et (dossier) de fin de travaux</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) de l'ensemble de tâches nécessaires à la confection du projet d'exécution de l'ouvrage pour sa bonne maîtrise. Ainsi que la production du plan de recollement à la fin des travaux et avant le paiement du décompte final ; les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le Forfait(FF) à</b>		
103	<b>Panneau de chantier</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble de tâches nécessaires à la confection du Panneau de chantier. Il comprend notamment : la fourniture et la pose du panneau de chantier, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U) à</b>		
104	<b>Préparation, amenée et repli du matériel et du personnel</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) de l'ensemble des tâches de Préparation, amenée et repli du matériel et du personnel. il comprend notamment : l'approvisionnement général du site et tout matériel et matériaux nécessaires à l'exécution des travaux. Ce prix prend en compte l'amenée et le repli du matériel, des outils et du personnel ayant concouru à l'exécution des travaux et tient compte de toutes les difficultés d'accès au chantier. <b>Le Forfait(FF)</b>		
105	<b>Implantation de l'ouvrage</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) de l'ensemble des tâches d'Implantation de l'ouvrage. il comprend notamment : la construction d'une clôture de délimitation de l'emprise en matériaux provisoires, l'implantation proprement dite de l'ouvrage, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le Forfait(FF)</b>		
<b>200</b>	<b>TRAVAUX FORATION</b>		
201	<b>Installation montage et démontage</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches d'Installation montage et démontage. il comprend notamment : l'Installation montage et démontage, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>		
202	<b>Foration des terrains d'altération 8"1/2 à 10"</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Foration des terrains d'altération 8"1/2 à 10". il comprend notamment : la Foration des terrains d'altération 8"1/2 à 10", les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>		
203	<b>Pose et arrachage du tubage provisoire en PCV plein 175-195mm</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Pose et arrachage du tubage provisoire en PCV plein 175-195mm. il comprend notamment : la Pose et arrachage du tubage provisoire en PCV plein 175-195mm, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>		
204	<b>Foration du socle au MFT, diamètre : 6"1/2 à 6"3/4</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Foration du socle au MFT, diamètre : 6"1/2 à 6"3/4. il comprend notamment : la Foration du socle au MFT, diamètre : 6"1/2 à 6"3/4, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>		
<b>300</b>	<b>ÉQUIPÉMENT – DEVELOPPEMENT – ESSAI DE POMPAGE</b>		
301	<b>Fourniture et pose des tubes PVC plein 112-125 x 6 mm</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Fourniture et pose des tubes PVC plein 112-125 x 6 mm. il comprend notamment : la Fourniture et pose des tubes PVC plein 112-125 x 6 mm, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>		
302	<b>Fourniture et pose de tube PVC crépiné 112-125 x 6 mm</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Fourniture et pose de tube PVC crépiné 112-125 x 6 mm. il comprend notamment : la Fourniture et pose de tube PVC crépiné 112-125 x 6 mm, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>		
303	<b>Fourniture et mise en place du massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2</b>		

	<b>mm)(2-4 mm)</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Fourniture et mise en place du massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2 mm)(2-4 mm). il comprend notamment : la Fourniture et mise en place du massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2 mm)(2-4 mm), les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le millilitre (ml)</b>	
304	<b>Mise en place d'une tête de forage</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches de Mise en place d'une tête de forage. il comprend notamment : la Mise en place d'une tête de forage, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>	
305	<b>Nettoyage et développement du forage à l'air-lift</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches de Nettoyage et développement du forage à l'air-lift. il comprend notamment : la Nettoyage et développement du forage à l'air-lift, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>	
306	<b>Essai de pompage par palier (3 pallier)</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches d'Essai de pompage par palier (3 pallier). il comprend notamment : l'Essai de pompage par palier (3 pallier), les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>	
400	<b>ANALYSE ET TRAITEMENT</b>	
401	<b>Traitemen et désinfection du forage</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches de Traitemen et désinfection du forage. il comprend notamment : le Traitemen et désinfection du forage, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>	
402	<b>Prélèvement et analyse physico-chimique de l'eau</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et à l'unité (U) de l'ensemble des tâches de Prélèvement et analyse physico-chimique de l'eau. il comprend notamment : le Prélèvement et analyse physico-chimique de l'eau, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>L'unité (U)</b>	
500	<b>REALISATION DE LA SUPERSTRUCTURE ET CLÔTURE</b>	
501	<b>Fouille pour fondation des murs</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m <sup>3</sup> ) de fouille en rigole pour les fondations de l'ouvrage tel que décrit au CCTP ; il comprend notamment : L'implantation du bâtiment, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche, et toutes sujétions ; <b>Le mètre -cube (m<sup>3</sup>) à :</b>	
502	<b>Béton de propreté dosé à 150kg de ciment par m<sup>3</sup> de béton pour fond de fouille</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m <sup>3</sup> ) de béton de propreté dosé à 150kg de ciment par m <sup>3</sup> de béton pour fond de fouille tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.), Les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions. <b>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) à :</b>	
503	<b>Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des murs</b> Ce prix rémunère les conditions générales prévues au contrat le mètre carré (m <sup>2</sup> ) de pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des murs, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : L'approvisionnement en agglos de 15x20x40cm ; l'approvisionnement du poste en matériaux (gravier du mortier de pose et le béton du bourrage ; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre, <b>Le mètre carré (m<sup>2</sup>) à :</b>	
504	<b>Béton armé dosé à 350 kg/ m<sup>3</sup> pour chainage horizontaux et verticaux</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le mètre cube (m <sup>3</sup> ) de béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour chainage horizontaux et verticaux, tel que décrit au CCTP, Il comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection u béton; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de façonnage des aciers et de mise en œuvre du béton armé (coffrage, etc.), <b>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) à :</b>	
505	<b>Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 de dimension intérieur de 3.5x3.5x1.20x avec portillon, y compris l'application de la peinture</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le mètre carré (m <sup>2</sup> ) la Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 de dimension intérieur de 3.5x3.5x1.20x avec portillon, y compris l'application de la peinture, tel que décrit au CCTP, Il comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la Construction d'un muret ; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de façonnage des aciers et de mise en œuvre du béton armé (coffrage, etc.), <b>Le mètre carré (m<sup>2</sup>) à :</b>	
506	<b>Enduit de mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment /m<sup>3</sup> de mortier sur murs</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré (m <sup>2</sup> ) d'enduit au mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment /m <sup>3</sup> de mortier sur murs, tel que décrit au CCTP, Ce	

	<p>prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection du mortier pour enduit; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>Le mètre carré (m<sup>2</sup>) à :</b></p>		
507	<p><b>Fourniture et pose de portillon en grille (100x1,2) métallique y compris pour clôture y compris le système de fermeture</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, à l'unité (u) la Fourniture et pose de portillon en grille (100x1,2) métallique y compris pour clôture y compris le système de fermeture, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la Fourniture et pose de portillon en grille (100x1,2) métallique y compris pour clôture y compris le système de fermeture; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>L'unité (U) à :</b></p>		
508	<p><b>Réalisation d'un socle en béton pour pose pompe (1.00x1.00x50cm)</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre cube (m<sup>3</sup>) de Réalisation d'un socle en béton pour pose pompe (1.00x1.00x50cm), tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection du mortier pour la Réalisation d'un socle en béton pour pose pompe (1.00x1.00x50cm) ; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>Le mètre cube (m<sup>3</sup>) à :</b></p>		
509	<p><b>Construction de la dalle de propreté en béton armé avec une pente inclinée à 7%</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré (m<sup>2</sup>) de Construction de la dalle de propreté en béton armé avec une pente inclinée à 7% tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection du mortier pour la Construction de la dalle de propreté en béton armé avec une pente inclinée à 7%; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>Le mètre carré (m<sup>2</sup>) à :</b></p>		
510	<p><b>Avaloir (regard siphoïde) de section 50x50 ainsi que cunettes de canalisation de l'eau</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (u) d'Avaloir (regard siphoïde) de section 50x50 ainsi que cunettes de canalisation de l'eau tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la fourniture et la pose d'Avaloir (regard siphoïde) de section 50x50 ainsi que cunettes de canalisation de l'eau; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>L'unité (U) à</b></p>		
511	<p><b>Mise en place d'un canal d'évacuation des eaux perdues de 20x20 cm avec un anti bourbier autour de la clôture</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au millilitre (ml) de l'ensemble des tâches de Mise en place d'un canal d'évacuation des eaux perdues de 20x20 cm avec un anti bourbier autour de la clôture. il comprend notamment : la Fourniture et mise en place d'un canal d'évacuation des eaux perdues de 20x20 cm avec un anti bourbier autour de la clôture, les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions.  <b>Le millilitre (ml) à</b></p>		
512	<p><b>Peinture à huile sur les murs intérieurs et extérieurs + soubassement</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, le mètre carré (m<sup>2</sup>) de Peinture à huile sur les murs intérieurs et extérieurs + soubassement tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la préparation des surfaces, l'approvisionnement et l'impression au Pantimat ou similaire ; l'approvisionnement et la finition par de la peinture à huile; les charges de personnel, d'outillage, de matériel, de composition et toutes sujétions de mise en œuvre  <b>Le mètre carré (m<sup>2</sup>) à :</b></p>		
513	<p><b>Puit perdu d'1 m de diamètre et 1.50 m de profondeur, couvert par une dalle en BA dosé à 350kg/m<sup>3</sup>et à 5m de l'air de propreté, remplis avec les moellons</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (u) un Puit perdu d'1 m de diamètre et 1.50 m de profondeur, couvert par une dalle en BA dosé à 350kg/m<sup>3</sup>et à 5m de l'air de propreté, remplis avec les moellons tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : les travaux de réalisation du Puit perdu; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>L'unité (U) à</b></p>		
600	<b>POSE DE LA POMPE</b>		
601	<p><b>Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine d'origine homologuée pouvant refouler l'eau avec un débit minimum de 800l/m3 à profondeur de 60 m y compris tubage</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (u) une pompe à motricité humaine d'origine homologuée pouvant refouler l'eau avec un débit minimum de 800l/m3 à profondeur de 60 m y compris tubage tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine d'origine homologuée pouvant refouler l'eau avec un débit minimum de 800l/m3 à profondeur de 60 m y compris tubage; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>L'unité (U) à</b></p>		
602	<p><b>Fourniture d'une trousse d'entretien compartimenté contenant 2 clés à griffe 24, cadenas, brosse métallique, gigo filière, 2 clés à molette 12, clé plate 19, clé plate 17, clé à pipe 17, clé à pipe 13, massette de 3kg, mettre ruban de 3m, job joint, filasse, scie à métaux, téflon industriel, graisse.</b>  Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (u) une trousse d'entretien compartimenté tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la Fourniture d'une trousse d'entretien compartimenté et toutes sujétions de mise en œuvre,  <b>L'unité (U) à</b></p>		

<b>700</b>	<b>COMMUNICATION</b>		
701	<b>Plaquette de labellisation en inox de l'ouvrage précisant : la profondeur, le niveau statique, profondeur de la pompe, le débit.</b> Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat, l'unité (u) de Plaquette de labellisation en inox tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment : la Fourniture et pose de la Plaquette de labellisation en inox de l'ouvrage avec les précisions indiquées; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre, <b>L'unité (U) à</b>		
702	Animation et formation du comité de gestion et deux (02) artisans réparateur. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) de l'ensemble de tâches nécessaires l'Animation et formation du comité de gestion et deux (02) artisans réparateur. Ce prix comprend notamment : l'Animation, la formation, la documentation du comité de gestion et deux (02) artisans réparateur les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche et toutes sujétions. <b>Le Forfait(FF) à</b>		

**PIECE N°VII : CADRE DU DETAIL  
QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

**Cadre de Devis quantitatif et estimatif**

N°	DESIGNATION	UNIT E	QTE	PRIX.U.	PRIX TOTAL
<b>100</b>	<b>ETUDES ET INSTALLATION DU CHANTIER</b>				
101	Etudes hydrogéologiques et géophysiques et implantation du forage	ff	1		
102	Etude (projet) d'exécution et (dossier) de fin de travaux	ff	1		
103	Panneau de chantier	u	1		
104	Préparation, amenée et repli du matériel et du personnel	ff	1		
105	Implantation de l'ouvrage	ff	1		
	<b>SOUS - TOTAL 100</b>				
<b>200</b>	<b>TRAVAUX FORATION</b>				
201	Installation montage et démontage	u	1		
202	Foration des terrains d'altération 8"½ à 10"	ml	25		
203	Pose et arrachage du tubage provisoire en PCV plein 175-195mm	ml	45		
204	Foration du socle au MFT, diamètre : 6"½ à 6"3/4	ml	25		
	<b>SOUS - TOTAL 200</b>				
<b>300</b>	<b>ÉQUIPÉMENT – DEVELOPPEMENT – ESSAI DE POMPAGE</b>				
301	Fourniture et pose des tubes PVC plein 112-125 x 6 mm	ml	20		
302	Fourniture et pose de tube PVC crépiné 112-125 x 6 mm	ml	30		
303	Fourniture et mise en place du massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2 mm)(2-4 mm)	ml	7		
304	Mise en place d'une tête de forage	u	1		
305	Nettoyage et développement du forage à l'air-lift	u	1		
306	Essai de pompage par palier (3 pallier)	u	1		
	<b>SOUS - TOTAL 300</b>				
<b>400</b>	<b>ANALYSE ET TRAITEMENT</b>				
401	Traitements et désinfection du forage	u	1		
402	Prélèvement et analyse physico-chimique de l'eau	u	1		
	<b>SOUS - TOTAL 400</b>				
<b>500</b>	<b>REALISATION DE LA SUPERSTRUVTURE ET CLOTURE</b>				
501	Fouille pour fondation des murs	m <sup>3</sup>	0.7		
502	Béton de propreté dosé à 150kg de ciment par m <sup>3</sup> de béton pour fond de fouille	m <sup>3</sup>	0.12		
503	Fourniture et pose des agglos bourrés de 20x20x40 cm pour fondation des murs	m <sup>2</sup>	2.8		
504	Béton armé dosé à 350 kg/ m <sup>3</sup> pour chainage horizontaux et verticaux	m <sup>3</sup>	0.3		
505	Construction d'un muret en agglos de 15x20x40 de dimension intérieur de 3.5x3.5x1.20x avec portillon, y compris l'application de la peinture	m <sup>2</sup>	17		
506	Enduit de mortier de ciment dosé à 300 kg de ciment /m <sup>3</sup> de mortier sur murs	m <sup>2</sup>	34		
507	Fourniture et pose de portillon en grille (100x1,2) métallique y compris pour clôture y compris le système de fermeture	u	1		
508	Réalisation d'un socle en béton pour pose pompe (1.00x1.00x50cm)	m <sup>3</sup>	0.13		
509	Construction de la dalle de propreté en béton armé avec une pente inclinée à 7%	m <sup>2</sup>	1.3		

510	Avaloir (regard siphöïde) de section 50x50 ainsi que cunettes de canalisation de l'eau	u	1		
511	Mise en place d'un canal d'évacuation des eaux perdues de 20x20 cm avec un anti bourbier autour de la clôture	ml	5		
512	Peinture à huile sur les murs intérieurs et extérieurs + soubassement	m <sup>2</sup>	28		
513	Puit perdu d'1 m de diamètre et 1.50 m de profondeur, couvert par une dalle en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> et à 5m de l'air de propreté, remplis avec les moellons	u	1		
<b>SOUS - TOTAL 500</b>					
<b>600</b>	<b>POSE DE LA POMPE</b>				
601	Fourniture et pose de la pompe à motricité humaine d'origine homologuée pouvant refouler l'eau avec un débit minimum de 800l/m3 à profondeur de 60 m y compris tubage	u	1		
602	Fourniture d'une trousse d'entretien compartimenté contenant 2 clés à griffe 24, cadenas, brosse métallique, gigo filière, 2 clés à molette 12, clé plate 19, clé plate 17, clé à pipe 17, clé à pipe 13, massette de 3kg, mettre ruban de 3m, job joint, filasse, scie à métaux, téflon industriel, graisse.	u	1		
<b>SOUS - TOTAL 600</b>					
<b>700</b>	<b>COMMUNICATION</b>				
701	Plaquette de labellisation en inox de l'ouvrage précisant : la profondeur, le niveau statique, profondeur de la pompe, le débit.	u	1		
702	Animation et formation du comité de gestion et deux (02) artisans réparateur.	ff	2		
<b>SOUS TOTAL 700</b>					
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>					
<b>TVA (19,25 %)</b>					
<b>IR (2,2 % ou 5,5 %)</b>					
<b>MONTANT TTC</b>					
<b>NET A MANDATER</b>					

**PIECE N°VIII :**  
**CADRE DU SOUS-DETAIL**  
**DES PRIX UNITAIRES**

## Cadre de Sous Détails des Prix Unitaires

Désignation:				
N° Prix	Rendement journalier	Quantité totale	Unité	Durée activité(j)
Main d'œuvre	CATEGORIE	Salaire journalier	jours facturés	Montant
	<b>Total A</b>			
Matériel et engins	TYPE	Taux journalier	jours facturés	Montant
	<b>Total B</b>			
Matériaux et Divers	TYPE	Prix Unitaire	Consommation	Montant
	<b>Total C</b>			
<b>D</b>	<b>TOTAL COUTS DIRECTS</b>		<b>A+B+C</b>	
<b>E</b>	<b>Frais Généraux de Chantier</b>		<b>% D</b>	
<b>F</b>	<b>Frais Généraux de Siège</b>		<b>% D</b>	
<b>H</b>	<b>COUT DE REVIENT</b>		<b>D+E+F</b>	
<b>I</b>	<b>Risques + Bénéfices</b>		<b>% H</b>	
<b>P</b>	<b>PRIX DE VENTE TOTAL HORS TAXE</b>		<b>H+I</b>	
<b>V</b>	<b>PRIX DE VENTE UNITAIRE HORS TAXE</b>		<b>P/Qté</b>	

**PIECE N°IX :**  
**MODELE DE LA LETTRE -**  
**COMMANDE**

**REPUBLIQUE DU CAMEROUN**  
**Paix-Travail-Patrie**  
\*\*\*\*\*

**REGION DU CENTRE**  
\*\*\*\*\*

**DEPARTEMENT DE MBAM ET INOUBOU**  
\*\*\*\*\*

**COMMUNE DE KIIKI**  
\*\*\*\*\*

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION  
DES MARCHES**  
\*\*\*\*\*



**REPUBLIC OF CAMEROON**  
**Peace-work-Fatherland**  
\*\*\*\*\*

**CENTER REGION**  
\*\*\*\*\*

**MBAM AND INOUBOU DIVISION**  
\*\*\*\*\*

**KIIKI COUNCIL**  
\*\*\*\*\*

**INTERNAL TENDERS BOARDS**  
\*\*\*\*\*

N° \_\_\_\_ /LC/ AONO/ /CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU \_\_\_\_

PASSE APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT

N° \_\_\_\_ /AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023  
DU \_\_\_\_

EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS EQUIPES D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIIKI, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE REPARTIS EN QUATRE LOTS (LOT 1 : KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI)

FINANCEMENT : BIP MINDEVEL - EXERCICE : 2023

**TITULAIRE :** *Ets* \_\_\_\_\_

BP. \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

N° R.C : \_\_\_\_\_

N° CONTRIBUABLE : \_\_\_\_\_

N° CPTE BANCAIRE : \_\_\_\_\_

AGENCE DE: \_\_\_\_\_

**OBJET :**

**LIEU :**

**DELAI D'EXECUTION :**

**MONTANT EN F CFA :**

<b>TOTAL HTVA</b>	
<b>T.V.A. (19,25%)</b>	
<b>I.R. ( 5,5% ou 2.2%)</b>	
<b>TOTAL DES TAXES. (T.V.A + I.R)</b>	
<b>NET A MANDATER</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

**FINANCEMENT: BIP EXERCICE 2023**

**SOUSCRITE, LE :**  
**SIGNEE, LE :**  
**NOTIFIEE, LE :**  
**ENREGISTREE, LE :**

---

---

---

---

ENTRE

**LA RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN, REPRÉSENTÉE PAR LE MAIRE DE LA COMMUNE  
DE KIIKI,**

**DÉNOMMÉ CI – APRÈS :**

«L'AUTORITE CONTRACTANTE»,

D'UNE PART,

ET L'ENTREPRISE : \_\_\_\_\_

B.P. : \_\_\_\_\_ Tél. \_\_\_\_\_ Fax : \_\_\_\_\_

N° R.C. : \_\_\_\_\_

N° Contribuable : \_\_\_\_\_

**REPRÉSENTÉE PAR SON DIRECTEUR GENERAL** \_\_\_\_\_

**DÉNOMMÉ CI – APRÈS :**

«LE COCONTRACTANT»

D'AUTRE PART,

*IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :*

## SOMMAIRE

### Pages

<b>Titre I</b> : Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).....	
<b>Titre II</b> : Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) .....	
<b>Titre III</b> : Bordereau des Prix Unitaires (BPU) .....	
<b>Titre IV</b> : Détail ou Devis Quantitatif et Estimatif (DQE) .....	

Page \_\_\_\_ et dernière de la

LETTRE COMMANDE N° \_\_\_\_ /LC/ AONO/ /CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU \_\_\_\_

PASSE APPEL D'OFFRE NATIONAL OUVERT

N° \_\_\_\_ /AONO/CIPM/SIGAM/COKI/2023 DU \_\_\_\_

EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA CONSTRUCTION DE QUATRE (04) FORAGES POSITIFS EQUIPES D'UNE POMPE A MOTRICITE HUMAINE DANS CERTAINES LOCALITES DE LA COMMUNE DE KIJKI, DEPARTEMENT DU MBAM ET INOUBOU, REGION DU CENTRE REPARTIS EN QUATRE LOTS (KEK A DOUNZI, LOT2 : NDIEMI I-GOOGH, LOT3: GBARAM EPC, LOT 4: YAKAN CSI).

FINANCEMENT : BIP MINDEVEL - EXERCICE : 2023.

**TITULAIRE :** *Ets \_\_\_\_\_*

**OBJET :**

**LIEU :**

**DELAI D'EXECUTION :**

**MONTANT DE LA LETTRE COMMANDE EN FCFA:**

<b>TOTAL HTVA</b>	
<b>T.V.A. (19,25%)</b>	
<b>I.R. (5,5%)</b>	
<b>TOTAL DES TAXES. (T.V.A + I.R)</b>	
<b>NET A MANDATER</b>	
<b>TOTAL TTC</b>	

**Lue et acceptée par le Cocontractant,**

*Kiiki, le.....*

**Signée par l'Autorité Contractante,**  
(Le Maire de la Commune de Kiiki)

*Kiiki, le.....*

**Enregistrement**

## **PIECE N°X :FORMULAIRES ET MODELES A UTILISER**

## **Table des modèles**

<b><u>Sommaire</u></b>		
Formulairen°1	:	Modèle de déclaration d'intention de soumissionner
Formulairen°2	:	Modèle de soumission
Formulairen°3	:	Modèle de caution de soumission
Formulairen°4	:	Modèle de cautionnement définitif
Formulairen°5	:	Modèle de caution d'avance de démarrage
Formulairen°6	:	Modèle de cautionne de retenue de garantie
Formulaire n° 7		Modèle d'Attestation de visite de site
Formulairen°8	:	Modèle de présentation des moyens en personnel
Formulaire n° 9	:	Modèle du curriculum vitae
Formulairen°10	:	Modèle de présentation du matériel
Formulaire n° 11	:	Modèles de fiches des références de l'Entreprise
Formulaire n° :	11.1	Fiche récapitulative des références de l'Entreprise
Formulaire n° :	11.2	Fiche d'identification des projets (joindre justificatifs des projets)
Formulaire n° :	11.3	Fiche des contrats en cours (Plan de charge de l'Entreprise)
Formulairen°12	:	Modèle de fiche de planning et d'organisation des travaux
Formulaire n° 13	:	Modèle des pouvoirs au mandataire (en cas de groupement d'entreprises)
Formulaire n° 14	:	Modèle de cadre d'Accord de groupement

## **FORMULAIRE 1 : MODELE DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER**

Jesoussigné, Nationalité: Domicile: Fonction:

En vertu de mes pouvoirs (préciser la qualité), après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n° *[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature, nom et cachet du Prestataire

## **FORMULAIRE 2 : MODELE DE SOUMISSION**

Je, soussigné ..... *[Indiquer le nom et la qualité du signataire]*  
représentant la société, l'entreprise ou le groupement ..... dont le siège social est  
à ..... inscrite au registre du commerce de ..... sous le n° .....

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres n° ..... (y compris l'(es) additif(s)) pour *[indiquer l'objet de l'appel d'offres]*.

- Après m'être personnellement rendu compte de la situation des lieux et avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité, la nature et la difficulté de la fourniture à livrer.
- Remets, revêtus de ma signature, le bordereau des Prix Unitaires sans que le Devis Estimatif établis soit conformément aux cadres figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres.
- Mes ouvertures m'engagent à exécuter la fourniture conformément au Dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même pour chaque nature d'ouvrage, lesquels prix font sortir le montant de l'offre à ..... *[en chiffres et en lettres] francs CFA Hors TVA, et à ..... francs CFA Toutes Taxes Comprises. [en chiffres et en lettres]*
- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de ..... mois
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai 120 jours à compter de la date limite de remise des offres.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par lui au titre de la présente lettre-commande en faisant donner crédit au compte n° ..... ouvert au nom de ..... auprès de la banque ..... Agence de .....

Avant signature de la lettre-commande, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

Fait à ..... le .....  
Signature de .....  
En qualité de .....  
.....  
dûment autorisé à signer lessoumissions pour la ..... Agence de .....

## **FORMULAIRE 3 : MODELE DE CAUTION DE SOUMISSION**

A (indiquer l'Autorité Contractante et son adresse), « l'Autorité Contractante »

Attendu que [nom du soumissionnaire], ci-dessous désigné « le Soumissionnaire » a soumis son offre en date du [date de dépôt de l'offre] de [nom et / ou description des prestations] (ci-dessous désigné : « l'offre »)

Nous [nom de la banque] de [nom du pays], ayant notre siège à [adresse de la banque] (ci-dessous désigné comme « la banque »), sommes tenus à l'égard de l'Autorité Contractante pour la somme de \_\_\_\_\_ francs CFA que la banque s'engage à régler intégralement à [indiquer l'Autorité Contractante], s'obligeantelle-même, ses successeurs et assignataires. Signée à l'authenticité par la dite Banque le \_\_\_\_\_ jour de \_\_\_\_\_ (année).

Les conditions de cette obligation sont les suivantes :

1. Si le Soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité stipulée dans le Dossier d'Appel d'Offres;
2. Si le Soumissionnaire, s'étant vu notifier l'acceptation de son offre par [indiquer l'Autorité Contractante] Pendant la période de validité :
  - a. omet de ou refuse de signer le marché, alors qu'il est requis de le faire ou,
  - b. omet ou refuse de fournir la garantie bancaire tenant lieu de cautionnement définitif, comme prévu dans les instructions aux soumissionnaires.

Nous nous engageons à payer à [indiquer l'Autorité Contractante] un montant allant jusqu'au maximum de la somme ci-dessus dès réception de sa demande écrite, sans que [indiquer l'Autorité Contractante] soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que, dans sa demande, [indiquer l'Autorité Contractante] notera que le montant qu'il déclare lui est dû parce qu'il a une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux sont remplies et qu'il spécifiera quelle ou quelle(s) condition(s) a joué ou ont joué.

La présente garantie demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus au-delà de la fin du délai de validité des offres ; toute demande de [indiquer l'Autorité Contractante] tendant à la faire jouer devra parvenir à la Banque dans ce délai.

## **FORMULAIREn° 4 :MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF**

Banque:

RéférencedelaCaution:N°.....

Adressée à *[indiquer le Maître d'ouvrage et son adresse ]*Cameroun, ci-dessous désigné « Maître d'ouvrage »

Attendue.....*[nometadressedel'entreprise]*,ci-dessousdésigné «Le Prestataire»,s'estengagé,enexécutiondumarchédésigné«la lettre-commande»,àréaliser  
*[Indiquerlanaturedesprestations]*

Attenduqu'il est stipulé dans la lettre-commande que le Prestataire remettra au Maître d'Ouvrage un cautionnement définitif, d'un **montant égal à 2% du montant de la lettre-commande** correspondante, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Prestataire ce cautionnement,

Nous,.....*[nometadressedebanque]*,  
représenté e par.....*[Nomsdesignataires]*,

Ci-dessous désignée « la banque », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de huit (**08**) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Prestataire n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer la paiement si soulever de contestation pour quelqu' motif que ce soit, toutes sommes jusqu'à concurrence de la somme de.....*[enchiffrezenlettres]*.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification à la lettre-commande ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombe en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification de la lettre-commande au prestataire. La caution est libérée dans un délai de *[indiquer ledélai]* à compter de la date de réception provisoire des prestations.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retornée de sans aucune autre forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par Maître d'ouvrage au titre du présent engagement devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis à l'interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais sont seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

*Signé et authentifié par la banque*  
à....., le.....

*[signature de la banque]*

## **FORMULAIREn°5 MODELE DE CAUTION D'AVANCE DE DEMARRAGE**

Banque:référence,adresse.....

Nous soussignés (banque, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :  
.....[le titulaire], au profit du

Maître d'Ouvrage *Adressedu Maître d'Ouvrage]*  
("le bénéficiaire")

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que ..... [le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance de démarrage selon les conditions de la lettre-commande  
..... du ..... relatifs aux prestations/[indiquer l'objet de la prestation, les références de l'Appel d'Offre et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à la vance de/vingt(20)% du montant total. Taxes comprises de la lettre-commande en °....., payable dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit:..... francs CFA

La présentation garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de ..... [le titulaire] ouverts auprès de la banque ..... sous le nom de .....

Elle restera en vigueur jusqu'à la remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant de la caution sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la jurisdiction applicable à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

*Signée et authentifiée par la banque*  
à ..... le .....

*[Signature de la banque]*

## **FORMULAIREn°6:MODELE DE CAUTION DE RETENUE DE GARANTIE**

Banque:.....RéférencedelaCaution:N°.....

Adressée/[indiquerleMaîtred'Ouvrage]

[AdresseduMaîtred'Ouvrage]

ci-dessousdésigné«leMaîtred'Ouvrage»

Attendu que .....[nom et adresse de l'entreprise], ci-dessousdésigné«l'entrepreneur»,s'estengagé,enexécutionde la lettre-commande,àexécuter/[indiquerl'objetde la prestation,lesréférancesdel'Appeld'Offresetlelot,éventuellement].

Attenduqu'il est stipulé dans la lettre-commande que la lettre-commande, à exécuter [indiquer l'objet de la prestation, les références de l'Appel d'Offre et le lot, éventuellement].

Attendu que nous avons convenu de donner au Cocontractant cette caution,

Nous,.....

.....[nometadressedebanque], représentée par [nomsdesignataires], et ci-dessousdésignée«labanque»,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garant et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage, au nom du Cocontractant, pour un montant maximum de .....

[en chiffres en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant de la lettre-commande<sup>(10)</sup>.

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage, dans un délai maximum de **huit (08) semaines**, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Cocontractant n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il a trouvé débiteur du Maître d'Ouvrage au titre de la lettre-commande modifiée le cas échéant par ses aveux, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour

quelque motif que ce soit, toute(s) somme(s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ait à prouver ou à donner les raisons si le motif de la demande de paiement du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombe en vertu de la présente garantie et nous dérogons par la présente à la notification de tout changement, additif ou modification.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de **rente (30) jours** à compter de la date de réception définitive de la fourniture, et sur mainlevé de l'livré par le Maître d'Ouvrage.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, par venue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signée et authentifiée par la banque

à....., le.....

[signature de la banque]

**FORMULAIRE n°7 : MODELE D'ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX**

**ATTESTATION DE VISITE DES LIEUX**

Je soussigné Mm/Mlle/M.

.....  
Directeur Général/Responsable Technique de l'Entreprise

Atteste avoir visité le site \_\_\_\_\_

Objet de l'Appel d'Offre n° \_\_\_\_\_

A l'issue de cette visite, les observations suivantes ont été relevées :

Localité d'Origine \_\_\_\_\_

**A – OBSERVATIONS GENERALES**

(1) \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

**B – OBSERVATIONS SPECIFIQUES**

(Préciser les écarts éventuels constatés par rapport aux données du DAO et proposer et chiffrer s'il y a lieu les variantes techniques améliorantes et économiques possibles)

- .....
- .....
- .....
- .....

Date \_\_\_\_\_

Signature du Soumissionnaire,

(1) Indiquer ci-dessous les quantités des travaux pour chaque tâche ainsi que les contraintes particulières liées au site et à leur exécution,

*NB : cette fiche aussi bien que l'offre engage le soumissionnaire. Il ne pourra prétendre après de la non connaissance du site.*

## FORMULAIRE8 MODELE DE PRESENTATION DES MOYENS EN PERSONNEL

### A- LISTE NOMMINATIVE DES AGENTS DE MAITRISE

Je soussigné \_\_\_\_\_ (*nom, prénoms, qualité*),

agissant au nom et pour le compte de \_\_\_\_\_ (*nom et coordonnées du soumissionnaire*),

**déclare que les agents dont la liste nominative suit, participeront à l'exécution du marché des travaux de**

\_\_\_\_\_.

:

Nom -Prénom	Qualification	Formation	Ancienneté dans l'entreprise	Années d'expérience	Années dans le poste

S'il s'avérait, dès le démarrage du chantier ou en cours d'exécution, que le personnel est insuffisant, nous nous engageons à le renforcer de façon à conduire les travaux à bonne fin dans les délais prévus et dans les conditions imposées par le dossier d'appel d'offres.

Si le personnel cité ci-dessus s'avérait indisponible, nous nous engageons à le remplacer par des personnes ayant une qualification et une ancienneté au moins équivalente. Les remplacements du personnel clé devront obtenir l'agrément préalable du Maître d'œuvre.

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le Soumissionnaire

## FORMULAIRE 9 : MODELE DE CURRICULUM VITÆ

Proposé pour le poste de : \_\_\_\_\_

### 1. Etat Civil

Nom, Prénom :  
Date et lieu de naissance :  
Situation familiale :  
Nationalité :  
Adresse actuelle :

### 2. Etudes et formation

Ecole et université : (*nom de l'école, diplôme obtenu et année d'obtention*)  
Stage ou formation professionnelle : (*année, lieu, objet, maître de stage ou organisme responsable*)  
Langues vivantes : (*lu, écrit, parlé ; niveaux : excellent, très bon, moyen, notions*)  
Ouvrages et publications : (*titres, nom, date de publication*)

### 3. Expériences professionnelles

Indiquer en résumé l'expérience et la formation des experts se rapportant le plus aux tâches qui lui seront confiées dans l'équipe proposée. Décrire le degré des responsabilités de l'agent dans les projets similaires.

Indiquer pour chaque poste occupé les dates (mois et année) de début et de fin de service, les lieux (pays) et l'employeur.

N.B. Le soumissionnaire paraphera chaque page du CV, signera la dernière page et y apposera la mention manuscrite « certifié exact et conforme ». Les copies des diplômes et attestation de disponibilité signées par chaque agent proposé devront être jointes.

## FORMULAIRE10 : MODELE DE PRESENTATION DU MATERIEL

### LISTE DU MATERIEL QUI SERA EMPLOYE A L'EXECUTION DE LA LETTRE-COMMANDE

#### 1. Matériel en possession de l'Entreprise

Désignation du matériel d'origine	Quantité	Valeur résiduelle	Date acquisition	Marque et Genre	Age	Affectation	Date disponible	Observations sur état et heures de fonctionnement

## 11 MODELES DE FICHES DES REFERENCES DE L'ENTREPRISE

## **11.1 FICHE RECAPITULATIVE DES REFERENCES DE L'ENTREPRISE**

## **11.2 FICHE D'IDENTIFICATION DU PROJET (joindre photocopies des justificatifs des projets)**

<b>Intitulé du projet</b>	
<b>Caractéristiques du projet (Tâches principales quantifiées)</b>	
<b>Montant</b>	
<b>Part de l'entreprise</b>	
<b>Maître d'Ouvrage</b>	
<b>Maître d'œuvre</b>	
<b>Référence du contrat</b>	
<b>Délais</b>	
<b>Date de démarrage</b>	
<b>Fin des travaux</b>	

### **11.3 FICHE DES CONTRATS EN COURS (PLAN DE CHARGE DE L'ENTREPRISE)**

**FORMULAIRE n°12 : MODELE DE FICHE DE PLANNING ET D'ORGANISATION  
DES  
TRAVAUX**

Les plannings seront présentés sous forme de diagramme Grant suivi. Les entreprises attacheront un soin particulier à leur établissement. Il s'agira notamment de détailler tâche par tâche la durée, le séquençage y compris les liens entre les tâches (voir exemple type ci-dessous), les contraintes internes et/ou externes, le rendement horaire ou journalier. Les tâches seront conformes au Détail Estimatif. Les délais d'exécution de chaque tâche seront contractuels.

Chaque soumissionnaire établira une programmation des travaux.

**Exemple type :**

N°	Nom de la tâche	Durée	Début	Fin	Mois 1	Mois 2	Mois 3
					Début	Début	Début
2	Toiture	34,44 jours	Jeu 26/09/02	Sam 09/11/02			
3	Fixation des panneaux	14 jours	Jeu 26/09/02	Lun 14/10/02			
4	Couverture	21,33 jours	Lun 14/10/02	Sam 09/11/02			
5	Etanchéité cheneaux + dalle es caillers	12 jours	Mar 15/10/02	Mer 30/10/02			
6	Pos des appareils électriques	27 jours	Mar 12/11/02	Mar 17/12/02			
7	Enduit	80,56 jours	Sam 17/08/02	Sam 30/11/02			
8	jetéto	37 jours	Sam 17/08/02	Ven 04/10/02			
9	chape au sol	25 jours	Lun 23/09/02	Ven 25/10/02			
10	revêtements sols et murs	35 jours	Mer 16/10/02	Sam 30/11/02			
11	Ferronnerie	7 jours	Sam 26/10/02	Lun 04/11/02			
12	Peintre	38,78 jours	Ven 01/11/02	Sam 21/12/02			
13	Peintures sur murs et portes	32 jours	Ven 01/11/02	Jeu 12/12/02			
14	Epoxy	4 sms	Mer 20/11/02	Sam 21/12/02			
15	Vitrerie	14 jours	Lun 23/09/02	Jeu 10/10/02			
16	VRD	82,67 jours	Sam 24/08/02	Mar 10/12/02			
17	Terrassements généraux	24 jours	Sam 24/08/02	Mar 24/09/02			
18	Chemin piétonnier et cours av eodalle	8 jours	Mer 25/09/02	Ven 04/10/02			
19	Escalier de circulation	15 jours	Mer 25/09/02	Lun 14/10/02			
20	Voie d'accès	10 jours	Lun 30/09/02	Sam 12/10/02			
21	Espaces vers	33,78 jours	Sam 05/10/02	Mar 10/12/02			
22	Équipements et aménagements particuliers	14 jours	Ven 13/12/02	Mar 31/12/02			

**FORMULAIRE n°13 : MODELE DES POUVOIRS AU MANDATAIRE (EN CAS DE GROUPEMENT D'ENTREPRISES)**

Je soussigné Mme/M. \_\_\_\_\_

Directeur Général de (*Entreprise mandante*) \_\_\_\_\_

Demeurant à \_\_\_\_\_ BP \_\_\_\_\_ tél. \_\_\_\_\_

Donne par la présente, pouvoir à Mme / M\_\_\_\_\_

Directeur général de (*Entreprise mandataire*) \_\_\_\_\_

Demeurant à \_\_\_\_\_ BP \_\_\_\_\_ tél. \_\_\_\_\_

Pour être mandataire du Groupement solidaire constitué par les entreprises (préciser les raisons sociales des deux sociétés) \_\_\_\_\_, dans le cadre de l'Appel d'offres N° \_\_\_\_\_, Pour l'exécution des travaux de \_\_\_\_\_

En conséquence, assister à toutes réunions, prendre part à toutes délibérations, procèdera à tous votes, signer tous procès-verbaux, tous contrats et toutes pièces, se substituer et généralement, faire le nécessaire dans le cadre du présent appel d'offres et de la lettre-commande éventuelle subséquente.

En foi de quoi le présent acte de pouvoir est établi pour servir et valoir ce de droit

Fait à \_\_\_\_\_ le, \_\_\_\_\_

Le Mandant,

(Nom, Prénom, signature et cachet précédé de la mention manuscrite « Bon pour pouvoirs »

**Légalisation par le Notaire**

## **FORMULAIRE n°14 : MODELE DE CADRE D'ACCORD DE GROUPEMENT**

**1- Noms et adresses des partenaires du Groupement solidaire :**

**2- Noms et adresses des institutions bancaires du Groupement :**

**3- Rôle de chaque associé :**

*PRECISER LA NATURE DES TACHES DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT*

**4- Nature du Groupement :**

Groupement solidaire pour la réalisation de : *PRECISER N° APPEL D'OFFRES, LOT ET NATURE DES TRAVAUX*

**5- Mandataire :**

*NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE*

**6- Clé de répartition des paiements (le cas échéant)**

*POURCENTAGE DE PAIEMENT DE CHAQUE MEMBRE DU GROUPEMENT*

**7- Signature**


*SIGNATURE DE TOUS LES MEMBRES DU GROUPEMENT*


**PIECE N°XI:**

**DESSINS ET PLANS**

## PLANS DE L'OUVRAGE


VUE DU PLAN D'AMENAGEMENT DE L'OUVRAGE





# COUPE TECHNIQUE D'UN FORAGE CAPTANT

## LES NIVEAUX FISSURÉS DU SOCLE



**PIECE N°XII:**

**LISTE DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES  
ET ORGANISMES FINANCIERS AUTORISES  
A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE  
CADRE DES MARCHES PUBLICS.**

## **BANQUES AGREES PAR MINFI POUR LES MACHES PUBLICS**

- AFRILAND FIRST BANK (FIRST BANK) BP 11834 YAOUNDE
- BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR) BP: 34 692, YAOUNDE
- BANQUE ATLANTIQUE DU CAMEROUN (BACM) BP 2933 DOUALA
- BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MAYENNES ENTRPRISES (BC-PME) BP 12 962 YAOUNDE
- BGFI Bank Cameroun (BGFIBANK Cameroun) BP 660 DOUALA
- BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT (BICEC) BP 1 925 DOUALA
- CITIBANK CAMEROUN (CITIGROUP) BP 4 571 DOUALA
- COMMERCIAL BANK-CAMEROUN (CBC) BP 4 004 DOUALA
- CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE-BANK (CCA-BANK) BP 6 578 YAOUNDE
- ECOBANK CAMEROUN (ECOBANK) BP 582 DOUALA
- NATIONAL FINANCIAL CREDIT-BANK (NFB-BANK) BP 6 578 YAOUNDE
- SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUES-CAMEROUN (SCB-CAMEROUN) BP 300 DOUALA
- SOCIETE GENERALE CAMEROUN (SGC) BP 4 042 DOUALA
- STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON (SCBC) BP 1 784 DOUALA
- UNION BANK OF CAMEROON (UBC) BP 15 569 DOUALA
- UNITED BANK FOR AFRICA (UBA) BP 2 088 DOUALA

## **COMPAGNIES D'ASSURANCES**

- ACTIVA ASSURANCES BP 12 970 DOUALA
- AREA ASSURANCES S.A. BP 15 584 DOUALA
- ATLANTIQUE ASSURANCES Cameroun IARDT BP 3 073 DOUALA
- CHANAS ASSURANCES S.A. BP 109 DOUALA
- CPA SA BP 54 DOUALA
- NSIA ASSURANCES BP 2 759 DOUALA
- PRO ASSUR BP 5 963 DOUALA
- PRUDENTIAL BENEFICIAL GENERAL INSURANCE BP 2 328 DOUALA
- ROYAL ONYX INSURANCE Cie BP: 12 230, Douala
- SAAR BP 1 011 DOUALA
- SANLAM ASSURANCES CAMEROUN, BP 12 125 DOUALA
- ZENITHE INSURANCE BP 1 540 DOUALA

**JANVIER 2022**

## **PIECE N°XIII: GRILLE D'EVALUATION**

## GRILLE D'EVALUATION

ENTREPRISE :		BP :	TEL :	
PIECE N°	DESIGNATION		OUI	NON
<b>B- DOSSIER TECHNIQUE</b>				
<b>B.1</b>	<b>RÉFÉRENCES DE L'ENTREPRISE</b> <b>NB : Les justificatifs des références comprennent notamment :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les contrats (première et dernière page enregistrée) accompagnés des ordres de services y relatifs ;</li> <li>- Les procès-verbaux de réception (provisoire ou définitive) pour chaque contrat</li> </ul> <p><b>L'absence d'une des pièces sus évoquées entraînera la non prise en compte de la référence présentée.</b></p>			
	1) Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation de neuf (09) projets d'hydraulique villageoise achevés. 2) Justifier sur les quatre (04) dernières années la réalisation d'au moins douze (12) projets d'hydraulique villageoise achevés. 3) Justifier sur les cinq (05) dernières années la réalisation d'au moins seize (16) projets d'hydraulique villageoise achevés 4) Justifier sur les six (06) dernières années, la réalisation d'au moins vingt-quatre (24) projets d'hydraulique villageoise achevés 5) Justifier sur les sept (07) dernières années, la réalisation d'au moins trente (30) projets d'hydraulique villageoise achevés.			
<b>B.2</b>	<b>ORGANIGRAMME DE L'ENTREPRISE</b>			
	<b>Qualité du personnel (minimum acceptable) :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 conducteur des travaux ayant au moins le niveau d'Ingénieur de génie rural ou équivalent 03 ans d'expérience professionnelle plus cv et attestation de disponibilité signés et datés par le titulaire, une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l'original du diplôme, une copie de la CNI.</li> <li>- 1 Chef Chantier ayant au moins le niveau de Brevet de technicien supérieur de génie rural ou équivalent 03 ans d'expérience professionnelle plus cv et attestation de disponibilité signés et datés par le titulaire, une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l'original du diplôme, une copie de la CNI.</li> <li>- 1 Hydrologue ayant au moins le niveau d'Ingénieur de génie rural ou équivalent 03 ans d'expérience professionnelle dans la prospection hydrologique et géophysique, l'implantation et les techniques de réalisation des forages, plus cv et attestation de disponibilité signés et datés par le titulaire, une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l'original du diplôme, une copie de la CNI.</li> <li>- 1 Responsable de pose de pompe ayant un Technicien Supérieur de Génie Électro-technique ou Mécanique au moins 05 ans d'expérience professionnelle dans les prestations similaires plus cv et attestation de disponibilité signés et datés par le titulaire, une copie de la CNI.</li> <li>- 1 Chauffeur Pick up ayant au moins Certificat de travail 05 ans dans les missions similaires plus cv et attestation de disponibilité signés et datés par le titulaire, un permis de conduire, une copie de la CNI.</li> </ul>			
<b>B.3</b>	<b>MÉTHODOLOGIE D'EXÉCUTION DES TRAVAUX :</b>			
	Note méthodologique d'exécution des travaux, respect des délais, Attestation de visite de site signée et datée par le soumissionnaire et assorti de prises de vues et coordonnées GPS pour tous les sites. Mécanisme de contrôle interne et planning signés et datés par le soumissionnaire, Politique d'utilisation de la main d'œuvre locale, Approvisionnement en matériaux du chantier. Mesure de protection de l'environnement.			
<b>B.4</b>	<b>GARANTIE FINANCIÈRE</b>			
	Capacité de solvabilité ou financière de l'Entreprise au moins égale à 50% du montant TTC de l'offre délivrée par un établissement financier agréé par le Ministère en charge des Finances en cours de validité			
<b>B.5</b>	<b>MOYENS LOGISTIQUES ET MATERIELS DE CHANTIER</b> : sont satisfaites si le soumissionnaire justifie la possession des équipements essentiels pour la réalisation des travaux : par la présentation			

	des factures d'achat dudit matériel en propre et certifiés par l'autorité administrative	
	Liste de matériels assortis des cartes grises des véhicules légalisées (un atelier de forage tracté ou porté sur Camion (carte grise),)	
	Un compresseur 16 bars (carte grise),	
	Une moto pompe de 1 m3/h(facture),	
	Un pick up de liaison (carte grise),	
	Un groupe électrogène(facture)	
	Petits matériels appropriés avec facture (sonde de niveau d'eau ou carotteur sonique (01), GPS(01), clés à griffe(04), brouettes(02), niveau, pelles(02), sceaux(04), mètre(01), scie(01), Poste de soudure, Électropompe, Matériel de plomberie)	
<b>B.8</b>	Cahier des clauses techniques particulières (CCTP) paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page.	
<b>B.9</b>	Cahier des clauses administratives particulières (CCAP) complété, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière page.	
<b>B.10</b>	Modèle de lettre commande, complété, paraphé à chaque page, daté et signé à la dernière.	
<b>C- DOSSIER FINANCIER</b>		
<b>C1</b>	La soumission sur papier timbrée suivant le modèle joint, complétée, signée et datée par le soumissionnaire	
<b>C2</b>	Le cadre du bordereau de prix unitaires complété, paraphé, daté et signé à la dernière,	
<b>C3</b>	Le Cadre du détail estimatif complété, paraphé, daté et signé à la dernière,	
<b>C4</b>	Les sous détails des prix unitaires, paraphés à chaque page.	
<b>TOTAL DE OUI A OBTENIR SUR</b>		
	<b>Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 80% des critères essentiels, soit ___oui ?</b>	

**NB Les propositions du personnel pour prise en compte, doivent être impérativement accompagnées des documents suivants :**

- Un curriculum vitae de chaque membre de l'équipe, daté et signé par l'intéressé ;
- La copie certifiée conforme du diplôme dans le domaine de chaque membre de l'équipe ;
- Une attestation de disponibilité de chaque membre de l'équipe
- La définition des affectations proposées à chaque membre de l'équipe.
- Les Certifications sont faites par l'autorité Administrative (S/Prefet, Prefet...), la non prise en compte d'un élément du personnel sus évoqué entraînera la non prise en compte du personnel présenté.