



## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Creation: 1.0/ Décembre 2021

Page 1 sur 21

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° **1106** /23/AOIO/SDCC/CIPM DU  
POUR LA FOURNITURE DE QUATRE (04) LOTS DE MATERIELS ELECTRIQUES A  
L'USINE D'EGRENAJE DE GOUNA

**11 SEPT 2023**

### 1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de fourniture de quatre (04) lots de matériels électriques à l'usine d'égrenage de GOUNA.

### 2) Consistance de la fourniture

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de quatre (04) de matériels électriques à l'usine d'égrenage de GOUNA.

### 3) Délai de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu usine d'égrenage de GOUNA dans un délai de **150** jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

### 4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en quatre (04) lots, répartis comme suit :

Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de coffrets et disjoncteurs ;

Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de matériels d'éclairage ;

Lot N° 3 : Fourniture d'un lot de chemin de câbles et visserie ;

Lot N° 4 : Fourniture d'un lot d'outillage et accessoires électriques.

### 5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à **180 000 000 FCFA** pour le lot 1, à **70 000 000 FCFA** pour le lot 2, à **120 00 000 FCFA** pour le lot 3 et à **150 000 000 FCFA** pour le lot 4.

### 6) Participation

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

### 7) Financement

Le financement de ces prestations est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2023.

### 8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

### 9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **200 000 FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 2 sur 21

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

### 10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en **six (06)** exemplaires dont **un (01)** original et **cinq (05)** copies, marqués comme tels devront parvenir **au plus tard le 08/11/2023 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° **1996-2023** /23/AOIO/SDCC/CIPM DU

**11.1 SEPT 2023** POUR LA FOURNITURE DE QUATRE (04) DE MATERIELS ELECTRIQUES A  
L'USINE D'EGRENAGE DE GOUNA

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **3 600 000 FCFA** pour le lot 1, à **1 400 000 FCFA** pour le lot 2, à **2 400 000 FCFA** pour le lot 3, et à **3 000 000 FCFA** pour le lot 4 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

### 12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

**Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques**

**L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.**

### 13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **08/11/2023 à partir de 16 heures**.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

### 14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

#### 14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

1. Absence de la caution de soumission ;
2. Absence ou non-conformité d'une autre pièce administrative non complétée ou régularisée dans un délai de quarante-huit (48) heures ;

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 3 sur 21

3. Fausses déclarations ;
4. Présence des documents falsifiés ou de faux documents dans le dossier ;
5. Non-conformité de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites;

### LOT 1 : COFFRETS ET DISJONCTEURS

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
COFFRET DE COMPTAGE ELECTRIQUE POUR ECLAIRAGE EXTERIEUR	<ul style="list-style-type: none"> <li>- AVEC LA FACE AVANT TRANSPARENT ET UN ACCES POUR LA MANŒUVRE DU DISJONCTEUR ;</li> <li>- EQUIPE : <ul style="list-style-type: none"> <li>o D'UNE BOITE FUSIBLE 4P ET FUSIBLES</li> <li>o D'UN COMPTEUR D'ENERGIE ELECTRIQUE DIRECT DE TYPE ELECTRONIQUE, 4FILS, 80A</li> <li>o D'UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 4P, 80A, 500MA</li> </ul> </li> </ul>
COFFRET KAEDRA POUR APPAREILLAGE MODULAIRE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- DIMENSIONS : 340x460 MM ;</li> <li>- 24 MODULES.</li> </ul>
COFFRET KAEDRA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 PRISES 2P+T PROTEGE PAR DISJONCTEUR 16A VIGI 30MA ET</li> <li>- 2 PRISES 3P+T PROTEGE PAR DISJONCTEUR 32A VIGI 30MA ;</li> <li>- CHAQUE COFFRET SERA EQUIPE DE 2 FICHES MALES 2P+T ET 2 FICHES MALES 3P+T COMPATIBLES AVEC CEUX QUI SONT INSTALLES SUR LESDITS COFFRETS.</li> </ul>
COFFRET METALLIQUE VERTICALE 800X600X200 AVEC PLAQUE DE FOND, REF. 035514	
COFFRET METALLIQUE VERTICALE 400X300X200 AVEC PLAQUE DE FOND, REF. 49032	
COFFRET METALLIQUE ETANCHE	DIMENSIONS : 357X307X136
COFFRET METALLIQUE ETANCHE	DIMENSIONS : 300X200X150
BOITE DE DERIVATION PLASTIQUE	DIMENSIONS INTERIEURES : 105X105X55
BOITE DE DERIVATION PLASTIQUE	DIMENSIONS INTERIEURES : 175X100X80
BOITE DE DERIVATION PLASTIQUE	DIMENSIONS INTERIEURES : 275X120X100
PRISES PLEXO 2P+T	
INTERRUPTEURS PLEXO	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 2A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 4A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 10A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 16A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 16A AVEC VIGI 30 MA	

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 4 sur 21

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 25A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 2P 25A AVEC VIGI 30 MA	
DISJONCTEURS MODULAIRES 4P 32A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 4P 32A AVEC VIGI 30 MA	
DISJONCTEURS MODULAIRES 4P 40A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 4P 50A	
DISJONCTEURS MODULAIRES 4P 63A	
DISJONCTEURS TETRAPOLAIRE NSX160F 4P 3D	
DISJONCTEURS TETRAPOLAIRE NSX250F 4P 3D	
CENTRALE DE MESURE COUNTIS E53 96X96 CT/5A RS485	
TRANSFORMATEUR DE COURANT A PROFIL ETROIT 200/5 TC 5 200/5A 40X10	
TRANSFORMATEUR DE COURANT A PROFIL ETROIT 300/5 M70334	
TRANSFORMATEUR DE COURANT A PROFIL ETROIT 400/5 TC 6 400/5A 30X15	
TRANSFORMATEUR DE COURANT OUVRANT 3000/5 TP816 3000S 80X160	
COMPTEUR ENERGIE USINE	

### LOT 2 : MATERIEL D'ECLAIRAGE

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
REGLETTES ETANCHE COMPLETE 1,50M LED	IP65, DOUBLE - 55W - HAUTE LUMINOSITE - 5500 LUMEN - TUBE LED - LUMIERE 6500K BLANC FROID
REGLETTES ETANCHE COMPLETE 1,20M LED	IP65, DOUBLE - 36W - HAUTE LUMINOSITE - 3400 LUMEN - TUBE LED - LUMIERE 6500K BLANC FROID
REGLETTES COMPLETE 0,6M LED	IP65, DOUBLE - 18W - HAUTE LUMINOSITE - 1700 LUMEN - TUBE LED - LUMIERE 6500K BLANC FROID
TUBE LED DE 0,60 M	
TUBE LED DE 1,20 M	
TUBE LED DE 1,50 M	
PROJECTEURS A LED	- 400W ; - 40000LM ; - IP66 ; - 240V ; - 50HZ

### LOT 3 : CHEMIN DE CABLES ET VISSERIE

DESIGNATION
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 50 X 25

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 5 sur 21

DESIGNATION
COUVERCLE POUR CHEMIN 50 X 25
DERIVATIONS ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 50 X 25
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 100 X 25
COUVERCLE POUR CHEMIN 100 X 25
DERIVATIONS ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 100 X 60
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
COUVERCLE POUR CHEMIN 200
COUDE DE 90° POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
TES ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
DERIVATIONS ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONCAVES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONVEXES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 200 X 60
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
COUVERCLE POUR CHEMIN 300 X 60
COUDE DE 90° POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
TES ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
DERIVATIONS ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONCAVES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONVEXES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 300 X 60
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 400 X 60
COUVERCLE POUR CHEMIN 400
COUDE DE 90° POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 400 X 60
TES ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 400 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONCAVES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 400 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONVEXES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 400 X 60
CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 500 X 60
COUVERCLE POUR CHEMIN 500
COUDE DE 90° POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 500 X 60
TES ET COUVERCLE POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 500 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONCAVES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 500 X 60
CHANGEMENTS DE PLANS CONVEXES POUR CHEMIN DE CABLE EN TOLE PERFOREE 500 X 60
ECLISSAGE TRADITIONNEL POUR JONCTION CHEMIN DE 25MM DE HAUTEUR
ECLISSAGE TRADITIONNEL (180X44) POUR JONCTION CHEMIN DE 60MM DE HAUTEUR
ECLISSE REGLABLE EV 216X62,5
VIS A TETE RONDE AVEC COLLET CARRE DE 6X20 CLASSE 8.8 ZINGUE + ECROU HEXAGONALE A EMBASE CRANTEE
ECROU PLAT M6 NSYFNM6
ECROU PLAT M8 NSYFNM8
VIS M6 X 12 NSYS12M6H
VIS M6 X 16 NSYS16M6H
VIS M6 X 18 NSYS18M6H
VIS M8 X 16 NSYS16M8H
VIS M8 X 20 NSYS20M8H
ECROU COULISSANT ¼ DE TOUR M6 NSYSNM6
ECROU COULISSANT ¼ DE TOUR M8 NSYSNM8
ECROU AMOVIBLE M6 NSYSNM6
ECROU AMOVIBLE M8 NSYSNM8
TRAVERSE INFERIEUR GUIDE-CABLES NSYCFP80

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 6 sur 21

DESIGNATION
PATTE DE SUPPORT DE BORNIER COMBINEE NSYETF
RAILS DIN SYMETRIQUES PERFORE A NSYSR200D
RAILS DIN ASYMETRIQUES NON PERFORE NSYADR200
RAILS DIN ASYMETRIQUES PERFORE NSYSR200D
ECROU COULISSANT ¼ DE TOUR M4 NSYSNM4A
ECROU COULISSANT ¼ DE TOUR M5 NSYSNM5A
ECROU COULISSANT ¼ DE TOUR M6 NSYSNM6A
ECROU ENCLIQUETABLE M4 NSYTDE4
ECROU ENCLIQUETABLE M5 NSYTDE5
ECROU ENCLIQUETABLE M6 NSYTDE6
VIS A RONDELLE IMPERDABLE M4 X 16 NSYS16M4H
VIS A RONDELLE IMPERDABLE M5 X 18 NSYS18M5H
ECROUS POUR MONTANTS 19" NSYGFR12M65
COLLIERS COLSON NOIRS PROTEGES U.V. 9X123 REF 0 319 10 105
COLLIERS COLSON NOIRS PROTEGES U.V. 9X185 REF 0 319 13 120
COLLIERS COLSON NOIRS PROTEGES U.V. 9X262 REF 0 319 16 125
COLLIERS COLSON NOIRS PROTEGES U.V. 9X357 REF 0 319 19 137
COLLIERS COLSON NOIRS PROTEGES U.V. 9X498 REF 0 319 20 150
RUBANS ADHESIFS BLANC REF 0 930 90
RUBANS ADHESIFS NOIR REF 0 930 91
RUBANS ADHESIFS ROUGE REF 0 930 92
RUBANS ADHESIFS BLEU REF 0 930 93
RUBANS ADHESIFS VERT-JAUNE REF 0 930 94
CHEVILLE PLASTIQUE 8 X 80 ET VIS A TETE FRAISE
CHEVILLE PLASTIQUE 10 X 80 ET VIS A TETE FRAISE
CHEVILLE PLASTIQUE 12 X 80 ET VIS A TETE FRAISE
CHEVILLES METALLIQUE DE 10+VIS
CHEVILLES METALLIQUE DE 12+VIS
CHEVILLES METALLIQUE DE 14+VIS
TIGE FILETE DE DIAMETRE 6
TIGE FILETE ZINGUE DE DIAMETRE 8
TIGE FILETE ZINGUE DE DIAMETRE 10
TIGE FILETE ZINGUE DE DIAMETRE 12
TIGE FILETE ZINGUE DE DIAMETRE 14
ECROU HEXAGONAL A EMBASE CRANTEE DIAMETRE 8
ECROU HEXAGONAL A EMBASE CRANTEE DIAMETRE 10
RONDELLE PLATE DE 8
RONDELLE PLATE DE 10
GOULOTTE 25X50 REF. AK2GD2550
COUVERCLE DE 25 REF. AK2CD25
GOULOTTE 37X75 REF. SCHAK2GD3775
COUVERCLE DE 37 REF. AK2CD37
GOULOTTE DIN GRISE 50X75 REF. AK2GD5075
COUVERCLE DE 50 REF. AK2CD50
GOULOTTE DIN GRISE 75X75 REF. AK2GD7575
COUVERCLE DE 75 REF. AK2CD75
GOULOTTE DIN GRISE 100X75 REF. AK2GD10075
COUVERCLE DE 100 REF. AK2CD100

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 7 sur 21

### LOT 4 : OUTILLAGE ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG11 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG13,5 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG16 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG21 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG29 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG36 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG40 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG42 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE PG48 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO16 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO20 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO25 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO32 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO40 AVEC CONTRE ECROU	
PRESSE ETOUPE PLASTIQUE ISO50 AVEC CONTRE ECROU	
GAINE METALOCAPRIPLAST Ø11	DIAMETRE INTERIEUR : 14,4MM DIAMETRE EXTERIEUR : 18,8MM
GAINE METALOCAPRIPLAST Ø13	DIAMETRE INTERIEUR : 16,0MM DIAMETRE EXTERIEUR : 20,4MM
GAINE METALOCAPRIPLAST Ø16	DIAMETRE INTERIEUR : 17,6MM DIAMETRE EXTERIEUR : 22,3MM
GAINE METALOCAPRIPLAST Ø21	DIAMETRE INTERIEUR : 23,3MM DIAMETRE EXTERIEUR : 28,2MM
GAINE METALOCAPRIPLAST Ø29	DIAMETRE INTERIEUR : 31,0MM DIAMETRE EXTERIEUR : 37,0MM
RACCORD JUDODIX PG11 AVEC CONTRE ECROU	
RACCORD JUDODIX PG13 AVEC CONTRE ECROU	
RACCORD JUDODIX PG16 AVEC CONTRE ECROU	
RACCORD JUDODIX PG21 AVEC CONTRE ECROU	

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 8 sur 21

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
RACCORD JUDODIX PG29 AVEC CONTRE ECROU	
FLOTTEUR A BOULE POUR CHATEAU D'EAU	
PINCE POUR PROFILE KCL 6	
PINCE POUR PROFILE KCL 8	
COSSE DE 240X10	
COSSE DE 240X12	
COSSE DE 120X12	
COSES DE 25X8	
COSES DE 35X10	
COSES DE 50X10	
COSES DE 16X8	
COSES JAUNE DE 4-6MM <sup>2</sup>	
COSSE BLEUS DE 2,5MM <sup>2</sup>	
BARRETTE NYLBLOC DE 25MM <sup>2</sup>	
BARRETTE NYLBLOC DE 16MM <sup>2</sup>	
BARRETTE NYLBLOC DE 10MM <sup>2</sup>	
BARRETTE NYLBLOC DE 8MM <sup>2</sup>	
BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDS M5 12X4X990	
BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDS M5 12X5X1000	
BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDS M6 15X5X1000	
BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDS M6 20X5X1000	
BARRE CUIVRE A TROUS TARAUDS M6 32X5X2000	
JEU DE DEUX SUPPORTS ISOLANTS TETRAPOLAIRE POUR ARMOIRES ALTIS BARRE DE CUIVRE 12X4	
JEU DE DEUX SUPPORTS ISOLANTS TETRAPOLAIRE POUR ARMOIRES ALTIS BARRE DE CUIVRE 15X4/18X4	
SUPPORT JEU DE BARRE 160/400A 15X5, 20X5, 32X5	
REPARTITEUR ETAGE TETRAPOLAIRE 125A, 4X15 TROUS	
IMPRIMANTE (REF BMP71-AZERTY-EU)	<ul style="list-style-type: none"><li>- VALISE RIGIDE ;</li><li>- 2 ROULEAUX D'ETIQUETTES ;</li><li>- 1 RUBAN NOIR ;</li><li>- BATTERIE RECHARGEABLE ;</li><li>- ADAPTATEUR SECTEUR ;</li><li>- CABLE DE CONNEXION USB ;</li><li>- ADAPTATEUR TLS2200® / HANDIMARK™ ;</li><li>- GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE ;</li><li>- CD (AVEC DRIVER, TUTORIAUX, GUIDE COMPLET) ;</li><li>- KIT DE NETTOYAGE.</li></ul>

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 9 sur 21

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
RUBAN NOIR REF : M71-R6000	
ETIQUETTE D'IDENTIFICATION GENERALE M71-29-483	
ETIQUETTE EN RUBAN JAUNE CONTINU N71C-500-580-YL	
ETIQUETTE EN RUBAN BLANC CONTINU M71C-500-580-WT	
ETIQUETTE EN RUBAN ROUGE CONTINU M71C-500-580-RD	
ETIQUETTE EN RUBAN DE 500 BLANC M71-98-499	
ETIQUETTE EN RUBAN DE 500 JAUNE M71-126-499	
ETIQUETTE A ENROULER SUR FIL ET CABLE DIAMETRE 3MM M71-7-499	
ETIQUETTE A ENROULER SUR FIL ET CABLE DIAMETRE 4 M71-11-498	
ETIQUETTE A ENROULER SUR FIL ET CABLE DIAMETRE 6 M71-16-49	
ETIQUETTE A ENROULER SUR FIL ET CABLE DIAMETRE 10 M71-29-498	
EMPORTE-PIECE ISO AVEC KIT ISO DE 16 A 40, TYPE GREENLEE	
EMPORTE-PIECE PG AVEC KIT PG DE 9 A 21 ET 30,5 TYPE GREENLEE	

- 6 Non-validation d'au moins 70% des critères essentiels ;
- 7 Absence d'un prix unitaire quantifié ;
- 8 Absence des fiches techniques du fabricant ;
- 9 Absence de l'engagement du fabricant (Lettre d'engagement établie par le fabricant ou par un distributeur agréé **en original**. Joindre la copie de la convention d'agrément du distributeur, le cas échéant) ;
- 10 Absence des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés à chaque page et signés à la dernière page).

### 14. 2 Critères essentiels

- La présentation de l'offre.....oui/non ;
- Capacité financière .....oui/non ;
- Les références du soumissionnaire.....oui/non ;
- Planning de livraison.....oui/non.

### 14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu usine d'égrenage de GOUNA.

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 10 sur 21

### 15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée lot par lot au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots.**

### 16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

### 17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage



Garoua, le

**11 SEPT 2023**

**LE DIRECTEUR GENERAL,**

**MOHAMADOU BAYERO**

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm)

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 11 sur 21

**17 1 SEPT 2023** OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°            /23/OIIT/SDCC/OITB OF  
**106** FOR THE SUPPLY OF FOUR BATCH (04) OF ELECTRICAL MATERIALS AT THE  
**GOUNA GINNING FACTORY**

### 1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

### 2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to the supply of four (04) batches of electrical materials at the Gouna ginning factory.

### 3) Deadline for deliveries

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at the Gouna ginning factories within **150 days**, for each batch, from the date of notification to begin the services.

### 4) Allotment

This invitation to tender is launched in four (04) batches, subdivided as follows:

- Batch N° 1: Supply of a batch of boxes and circuit breakers;
- Batch No. 2: Supply of a lot of lighting equipment;
- Batch No. 3: Supply of a set of cables trays and screws;
- Batch N° 4: Supply of a batch of electrical tools and accessories.

### 5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are **180 000 000 CFAF** for the batch 1, **70 000 000 CFAF** for the batch 2, **120 000 000 CFAF** for the batch 3 and **150 000 000 CFAF** for the batch 4.

### 6) Participation and origin

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to this tender.

### 7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2023 financial year.

### 8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

### 9) Acquisition of Tender file

The Tender file can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **200 000 CFAF** on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "**Special account CASE ARMP**" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm)  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 12 sur 21

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

### 10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six copies including one original marked as such will have to arrive at the latest on **08/11/2023** at **03 PM** at the secretariat of the Head office of SODECOTON in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° /23/OIIT/SDCC/OITB OF  
FOR THE SUPPLY OF FOUR BATCH (04) OF ELECTRICAL MATERIALS AT THE GOUNA GINNING  
FACTORY**

**"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

### 11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed **3 600 000 CFAF** for the batch 1, **1 400 000 CFAF** for the batch 2, **2 400 000 CFAF** for the batch 3 and **3 000 000 CFAF** for the batch 4 valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

### 12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

**Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.**

**The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition**

### 13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **08/11/2023** from **04 PM**.

Only bidders can attend or **be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.**

Only one representative per bidder will be admitted in room.

### 14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

#### 14.1- Eliminary criteria:

- 1 The absence of the bid bond ;
- 2 Absence or non-compliance of another administrative document not completed or regularized within forty-eight (48) hours;
- 3 False declarations;
- 4 Presence of falsified or false documents in the file;

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 13 sur 21

5 Non-conformity of all technical specifications of the supply as follow ;

### BATCH 1 : ENCLOSURES AND CIRCUIT BREAKERS

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
ELECTRIC METER BOX FOR OUTDOOR LIGHTING	<ul style="list-style-type: none"><li>- WITH TRANSPARENT FRONT PANEL AND ACCESS FOR OPERATING THE CIRCUIT BREAKER;</li><li>- TEAM :</li><li>- O A 4P FUSE BOX AND FUSES</li><li>- O A DIRECT ELECTRIC ENERGY METER OF THE ELECTRONIC TYPE, 4 WIRES, 80A</li><li>- O A 4P, 80A, 500MA</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- DIFFERENTIAL CIRCUIT BREAKER</li><li>- SIZE: 340x460MM;</li><li>- 24 MODULES.</li></ul>
KAEDRA BOX FOR MODULAR EQUIPMENT	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 2P+E SOCKETS PROTECTED BY A 16A VIGI 30MA CIRCUIT BREAKER AND</li><li>- 2 3P+E SOCKETS PROTECTED BY A 32A VIGI 30MA CIRCUIT BREAKER;</li><li>- EACH BOX WILL BE FITTED WITH 2 MALE 2P+E PLUGS AND 2 MALE 3P+E PLUGS COMPATIBLE WITH THOSE INSTALLED ON SAID BOXES.</li></ul>
KAEDRA BOX	
VERTICAL METAL BOX 800X600X200 WITH BOTTOM PLATE, REF. 035514	
VERTICAL METAL ENCLOSURE 400X300X200 WITH BOTTOM PLATE, REF. 49032	DIMENSIONS: 357X307X136
WATERPROOF METAL BOX	DIMENSIONS: 300X200X150
WATERPROOF METAL BOX	INTERIOR DIMENSIONS: 105X105X55
PLASTIC JUNCTION BOX	INTERIOR DIMENSIONS: 175X100X80
PLASTIC JUNCTION BOX	INTERIOR DIMENSIONS: 275X120X100
PLASTIC JUNCTION BOX	
2P+E PLEXO SOCKETS	
PLEXI SWITCHES	
2P 2A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
2P 4A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 14 sur 21

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
2P 10A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
2P 16A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
2P 25A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
2P 25A MODULAR CIRCUIT BREAKERS WITH VIGI 30 MA	
4P 32A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
4P 32A MODULAR CIRCUIT BREAKERS WITH VIGI 30 MA	
4P 40A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
4P 50A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
4P 63A MINIATURE CIRCUIT BREAKERS	
FOUR-POLE CIRCUIT BREAKERS NSX160F 4P 3D	
FOUR-POLE CIRCUIT BREAKERS NSX250F 4P 3D	
CENTRAL MEASUREMENT COUNTIS E53 96X96 CT/5A RS485	
NARROW PROFILE CURRENT TRANSFORMER 200/5 TC 5 200/5A 40X10	
300/5 M70334 NARROW PROFILE CURRENT TRANSFORMER	
400/5 TC 6 400/5A 30X15 NARROW PROFILE CURRENT TRANSFORMER	
SPLIT-CORE CURRENT TRANSFORMER 3000/5 TP816 3000S 80X160	
FACTORY ENERGY METER	

### LOT 2 : LIGHTING EQUIPMENT

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
COMPLETE WATERPROOF STRIPS 1.50M LED IP65, DOUBLE - 55W - HIGH BRIGHTNESS - 5500 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE	COMPLETE WATERPROOF STRIPS 1.50M LED IP65, DOUBLE - 55W - HIGH BRIGHTNESS - 5500 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 15 sur 21

DESIGNATION	SPECIFICATIONS TECHNIQUES
COMPLETE WATERPROOF STRIPS 1.20M LED IP65, DOUBLE - 36W - HIGH BRIGHTNESS - 3400 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE	COMPLETE WATERPROOF STRIPS 1.20M LED IP65, DOUBLE - 36W - HIGH BRIGHTNESS - 3400 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE
COMPLETE STRIPS 0.6M LED IP65, DOUBLE - 18W - HIGH BRIGHTNESS - 1700 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE	COMPLETE STRIPS 0.6M LED IP65, DOUBLE - 18W - HIGH BRIGHTNESS - 1700 LUMEN - LED TUBE - LIGHT 6500K COLD WHITE
0.60M LED TUBE	
1.20M LED TUBE	
1.50M LED TUBE	
LED SPOTLIGHTS -	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 400W ;</li> <li>- 40000LM ;</li> <li>- IP66 ;</li> <li>- 240V ;</li> <li>- 50HZ</li> </ul>

### LOT 3 : CABLE TRAY AND HARDWARE

DESIGNATION
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 50 X 25
COVER FOR PATH 50 X 25
DERIVATIONS AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 50 X 25
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 100 X 25
COVER FOR PATH 100 X 25
DERIVATIONS AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 100 X 60
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
COVER FOR PATH 200
90° ELBOW FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
TEES AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
DERIVATIONS AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
CHANGES OF CONCAVE PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
CHANGES OF CONVEX PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 200 X 60
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
COVER FOR PATH 300 X 60
90° ELBOW FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
TEES AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
DERIVATIONS AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
CHANGES OF CONCAVE PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
CHANGES OF CONVEX PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 300 X 60
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 400 X 60
COVER FOR PATH 400
90° ELBOW FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 400 X 60
TEES AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 400 X 60
CHANGES OF CONCAVE PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 400 X 60

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 16 sur 21

DESIGNATION
CHANGES OF CONVEX PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 400 X 60
CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 500 X 60
COVER FOR PATH 500
90° ELBOW FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 500 X 60
TEES AND COVER FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 500 X 60
CHANGES OF CONCAVE PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 500 X 60
CHANGES OF CONVEX PLANES FOR CABLE TRAY IN PERFORATED SHEET 500 X 60
TRADITIONAL JOINTING FOR 25MM HIGH PATH JUNCTION
TRADITIONAL SPLICE (180X44) FOR 60MM HIGH PATH JUNCTION
ADJUSTABLE FISHPLATE EV 216X62.5
ROUND HEAD SCREW WITH SQUARE COLLAR 6X20 CLASS 8.8 ZINC PLATED + HEXAGONAL NUT WITH NOTCHED BASE
FLAT NUT M6 NSYFNM6
FLAT NUT M8 NSYFNM8
SCREW M6 X 12 NSYS12M6H
SCREW M6 X 16 NSYS16M6H
SCREW M6 X 18 NSYS18M6H
SCREW M8 X 16 NSYS16M8H
SCREW M8 X 20 NSYS20M8H
¼ TURN SLIDING NUT M6 NSYSNM6
¼ TURN SLIDING NUT M8 NSYSNM8
REMOVABLE NUT M6 NSYSNM6
REMOVABLE NUT M8 NSYSNM8
NSYCFP80 CABLE GUIDE LOWER CROSSPIECE
NSYETF COMBINED TERMINAL BLOCK BRACKET
PERFORATED SYMMETRICAL DIN RAILS A NSYSDR200D
NON-PERFORATED ASYMMETRICAL DIN RAILS NSYADR200
ASYMMETRICAL PERFORATED DIN RAILS NSYSDR200D
¼ TURN SLIDING NUT M4 NSYSNM4A
¼ TURN SLIDING NUT M5 NSYSNM5A
¼ TURN SLIDING NUT M6 NSYSNM6A
SNAP-ON NUT M4 NSYTDE4
SNAP-ON NUT M5 NSYTDE5
SNAP-ON NUT M6 NSYTDE6
CAPTIVE WASHER SCREW M4 X 16 NSYS16M4H
CAPTIVE WASHER SCREW M5 X 18 NSYS18M5H
NUTS FOR 19" UPRIGHTS NSYGFR12M65
COLSON BLACK COLLARS PROTECTED U.V. 9X123 REF 0 319 10 105
COLSON BLACK COLLARS PROTECTED U.V. 9X185 REF 0 319 13 120
COLSON BLACK COLLARS PROTECTED U.V. 9X262 REF 0 319 16 125
COLSON BLACK COLLARS PROTECTED U.V. 9X357 REF 0 319 19 137
COLSON BLACK COLLARS PROTECTED U.V. 9X498 REF 0 319 20 150
WHITE ADHESIVE TAPES REF 0 930 90
BLACK ADHESIVE TAPES REF 0 930 91

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 17 sur 21

DESIGNATION
RED ADHESIVE TAPES REF 0 930 92
BLUE ADHESIVE TAPES REF 0 930 93
GREEN-YELLOW ADHESIVE TAPES REF 0 930 94
8 X 80 PLASTIC DOWEL AND COUNTERSUNK SCREW
10 X 80 PLASTIC DOWEL AND COUNTERSUNK SCREW
12 X 80 PLASTIC DOWEL AND COUNTERSUNK SCREW
METAL PLUGS OF 10+SCREWS
METAL PLUGS OF 12+SCREWS
METAL PLUGS OF 14+SCREWS
THREADED ROD DIAMETER 6
ZINC PLATED THREADED ROD DIAMETER 8
ZINC PLATED THREADED ROD DIAMETER 10
ZINC PLATED THREADED ROD DIAMETER 12
ZINC PLATED THREADED ROD DIAMETER 14
HEXAGONAL NUT WITH NOTCHED BASE DIAMETER 8
HEXAGONAL NUT WITH NOTCHED BASE DIAMETER 10
8 FLAT WASHER
10 FLAT WASHER
25X50 TRUNKING REF. AK2GD2550
LID OF 25 REF. AK2CD25
37X75 TRUNKING REF. SCHAK2GD3775
LID OF 37 REF. AK2CD37
GRAY DIN TRUNKING 50X75 REF. AK2GD5075
LID OF 50 REF. AK2CD50
GRAY DIN TRUNKING 75X75 REF. AK2GD7575
LID OF 75 REF. AK2CD75
GRAY DIN TRUNKING 100X75 REF. AK2GD10075
LID OF 100 REF. AK2CD100

### LOT 4 : OUTILLAGE ET ACCESSOIRES ELECTRIQUES

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
PG11 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG13.5 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG16 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG21 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG29 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG36 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 18 sur 21

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
PG40 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG42 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
PG48 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO16 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO20 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO25 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO32 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO40 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
ISO50 PLASTIC CABLE GLAND WITH LOCK NUT	
METALOCAPRIPLAST SHEATH Ø11	INNER DIAMETER: 14.4MM OUTSIDE DIAMETER: 18.8MM
METALOCAPRIPLAST SHEATH Ø13	INNER DIAMETER: 16.0MM OUTSIDE DIAMETER: 20.4MM
METALOCAPRIPLAST SHEATH Ø16	INNER DIAMETER: 17.6MM OUTSIDE DIAMETER: 22.3MM
METALOCAPRIPLAST SHEATH Ø21	INNER DIAMETER: 23.3MM OUTSIDE DIAMETER: 28.2MM
METALOCAPRIPLAST SHEATH Ø29	INNER DIAMETER: 31.0MM OUTSIDE DIAMETER: 37.0MM
JUDODIX PG11 FITTING WITH LOCK NUT	
JUDODIX PG13 FITTING WITH LOCK NUT	
JUDODIX PG16 FITTING WITH LOCK NUT	
JUDODIX PG21 FITTING WITH LOCK NUT	
JUDODIX PG29 FITTING WITH LOCK NUT	
BALL FLOAT FOR WATER TOWER	
PROFILE CLAMP KCL 6	
PROFILE CLAMP KCL 8	
240X10 POD	
240X12 POD	
120X12 POD	
25X8 LUGS	

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 19 sur 21

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
35X10 LUGS	
50X10 LUGS	
16X8 LUGS	
4-6MM <sup>2</sup> YELLOW TERMINALS	
2.5MM <sup>2</sup> BLUE TERMINALS	
25MM <sup>2</sup> NYLBLOCK BAR	
16MM <sup>2</sup> NYLBLOCK BAR	
10MM <sup>2</sup> NYLBLOCK BAR	
8MM <sup>2</sup> NYLBLOCK BAR	
COPPER BAR WITH TAPPED HOLES M5 12X4X990	
COPPER BAR WITH TAPPED HOLES M5 12X5X1000	
COPPER BAR WITH TAPPED HOLES M6 15X5X1000	
COPPER BAR WITH TAPPED HOLES M6 20X5X1000	
COPPER BAR WITH TAPPED HOLES M6 32X5X2000	
SET OF TWO FOUR-POLE INSULATING SUPPORTS FOR ALTIS 12X4 COPPER BAR CABINETS	
SET OF TWO FOUR-POLE INSULATING SUPPORTS FOR ALTIS 15X4/18X4 COPPER BAR CABINETS	
BUSBAR SUPPORT 160/400A 15X5, 20X5, 32X5	
125A FOUR-POLE STEPPED DISTRIBUTOR, 4X15 HOLES	
PRINTER (REF BMP71-AZERTY-EU)	<ul style="list-style-type: none"><li>- RIGID SUITCASE;</li><li>- - 2 ROLLS OF LABELS;</li><li>- - 1 BLACK RIBBON;</li><li>- -RECHARGEABLE BATTERY ;</li><li>- -AC ADAPTER ;</li><li>- - USB CONNECTION CABLE;</li><li>- - TLS2200® / HANDIMARK™ ADAPTER;</li><li>- QUICK START GUIDE ;</li><li>- - CD (WITH DRIVER, TUTORIALS, COMPLETE GUIDE);</li><li>- - CLEANING KIT.</li></ul>
BLACK RIBBON REF: M71-R6000	
GENERAL IDENTIFICATION LABEL M71- 29-483	
CONTINUOUS YELLOW RIBBON LABEL N71C-500-580-YL	

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03  
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 20 sur 21

DESIGNATION	TECHNICAL SPECIFICATIONS
CONTINUOUS WHITE RIBBON LABEL M71C-500-580-WT	
CONTINUOUS RED RIBBON LABEL M71C-500-580-RD	
RIBBON LABEL OF 500 WHITE M71-98- 499	
RIBBON LABEL OF 500 YELLOW M71- 126-499	
LABEL TO WRAP ON WIRE AND CABLE DIAMETER 3MM M71-7-499	
LABEL TO WRAP ON WIRE AND CABLE DIAMETER 4 M71-11-498	
LABEL TO WRAP ON WIRE AND CABLE DIAMETER 6 M71-16-49	
LABEL TO WRAP ON WIRE AND CABLE DIAMETER 10 M71-29-498	
ISO PUNCH WITH ISO KIT FROM 16 TO 40, TYPE GREENLEE	
PG COOKIE CUTTER WITH PG KIT FROM 9 TO 21 AND 30.5 GREENLEE TYPE	

- 6 Non-validation of at least 70% of the essential-criteria;
- 7 Absence of a quantified unit price;
- 8 Absence of technical fact sheets of the manufacturer;
- 9 Absence of Manufacturer's Commitment (Letter of Commitment from Manufacturer or Approved Distributor **in original** (attach copy of Distributor's Agreement if applicable);
- 10 Absence of proof of acceptance of the contract conditions (CCAP and CCTP initialed on each page and signed on the last page).

### 14.2- Essential criteria

- The presentation of the offer ..... yes/no;
- Financial capacity .....yes/no;
- Bidder's references.....yes/no;
- Delivery schedule.....yes/no.

### 14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

### 15) Award

The award will be done, batch by batch on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. **One tenderer can be awarded the four (04) batches.**

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 21 sur 21

### 16) Validity of the offers

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

### 17) Complementary informations

Complementary informations may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.

Garoua, **11 SEPT 2023**  
**THE GENERAL MANAGER**



**M. HAMADOU BAYERO**

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 -Tél & Fax : 222 20 19 72 -Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax :233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54