

	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 1 sur 21
---	---	---

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°055BIS/23/AOIO/SDCC/CIPM DU
11.5.2023 POUR LA FOURNITURE DE DEUX (02) LOTS DE CHAUSSETTES POUR
L'EMBALLAGE DES BALLES DE COTON DES USINES D'EGRENAGE DE LA SODECOTON**

1) Objet de l'appel d'offres

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de deux (02) lots de chaussettes pour l'emballage des balles de coton des usines d'Egrenage de la SODECOTON.

2) Consistance de la fourniture

Les prestations objet du présent appel d'offres consistent en la fourniture de deux (02) lots de chaussettes pour l'emballage des balles de coton des usines d'Egrenage de la SODECOTON.

3) Délai de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de 180 jours, pour chacun des lots, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

4) Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en deux (02) lots, répartis comme suit :

Lot N° 1 : Fourniture de 450 000 chaussettes PE pour coffre de presse type 20" x 54" ;
Lot N° 2 : Fourniture de 250 000 chaussettes PE pour coffre de presse type 20" x 41" ;

5) Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises des fournitures envisagées ont été évalués à l'issue des études préalables à 1 170 000 000 FCFA pour le lot 1 et à 630 000 000 FCFA pour le lot 2.

6) Participation

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'un accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

7) Financement

Le financement de ces prestations est assuré par le budget de la SODECOTON de l'exercice 2023.

8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 FCFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 20 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 2 sur 21
---	---	--

SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de 400 000 FCFA payable sur le compte n° 97568660001-28 ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de "Compte Spécial CAS ARMP". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies, marqués comme tels devront parvenir au plus tard le

27/10/2023 à 15 heures au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N°055BIS/23/AOIO/SDCC/CIPM DU
11.5 SEPT 2023 POUR LA FOURNITURE DE DEUX (02) LOTS DE CHAUSSETTES POUR
L'EMBALLAGE DES BALLES DE COTON DES USINES D'EGRENAGE DE LA SODECOTON
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à 23 400 000 FCFA pour le lot 1 et à 12 600 000 FCFA pour le lot 2 et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les banques étrangères qui délivreront des cautions de soumission dans le cadre de cet appel d'offres, devront avoir des correspondants dans le réseau des banques locales de premier ordre. Les banques locales formellement indiquées par les banques étrangères devront fournir un document signé établissant leur relation avec lesdites banques

L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Régistre du Commerce & de Crédit Mobilière RC/GOU/3007/B/71 - N° contribuable : M05740000014611

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 3 sur 21

13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **27/10/2023 à partir de 16 heures.**

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

14) Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

14. 1 Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

1. Absence de la caution de soumission ;
2. Absence ou non-conformité d'une autre pièce administrative non complétée ou regularisée dans un délai de quarante-huit (48) heures ;
3. Fausses déclarations ;
4. Présence des documents falsifiés ou de faux documents dans le dossier ;
5. Non-conformité de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;

LOT N°1 : fourniture de 450 000 chaussettes PE pour coffre de presse type 20" x 54"

Caractéristiques de la matière

450 000 chaussettes PE pour la presse 20"X 54"

Date de mise à jour : 08-2023		Désignation : Chaussette pour presse 20x54
FT-002/2023 A	CHAUSSETTE POUR PRESSE 20x54	Normes et Particularité
	PE Spécialement pour Balle Coton	
Longueur	1 970 mm	Tolérance +/-30 mm
Largeur	750 mm	Tolérance +/-20 mm
Soufflets	250 mm x 2	Tolérance +/-10 mm Sur chaque Soufflet
Matière	PE spéciale avec 05 Couches * voir annexe le détail de la structure	DIN 4102
Epaisseur	140 microns pour les 05 couches **	Tolérance : +/- 10 microns
Couleur		Vert Sodecoton Pantone 3288C
Poids unitaire	Vert Mini 650 gr	+/- 10 H

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 4 sur 21

Traitement anti-UV	I 600 H pour zone tropicale	DIN 53384
Perforations	Macro perforation spéciale	uniquement perforation diam.8 mm
Etanchéité à la vapeur d'eau	5g/m2/24 h en ambiance tropicale	Tolérance : +/- 0.5 g/m2/24h DIN 1062-3
Résistance	Dart test : 750g	Tolérance : +/- 10 g DIN 10274
Rupture	Largeur : 32N/mm2	Tolérance: +/- 1 N/mm2
Elongation	Longueur : 34N/mm2	Tolérance: +/- 1 N/mm2
	Largeur : 800 %	Tolérance: +/- 10
	Longueur : 800 %	Tolérance: +/- 10 AST D 1922 DIN 53455
Recyclage	Toutes les matières utilisées sont EN Polyéthylène (PE) recyclable	Matière en Polyéthylène Recyclable
Couche extérieure	non glissante pour stockage avec impression logo sur deux faces	Coefficient : 0.65 Tolérance : +/- 0.02
Couche intérieure	Glissant pour cadence ensachage	Coefficient : 0.30 Tolérance : +/- 0.02
Conditionnement	1000 Chaussettes par Palette ou Sac	

- Structure des couches,
 - Couche A : entre 14 et 15 µm
 - Couche B : entre 22 et 23 µm
 - Couche C : entre 56 et 57 µm
 - Couche D : entre 23 et 24 µm
 - Couche E : entre 18 et 19 µm
- Epaisseur Total : entre 140 et 150 µ

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOL/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

ISO 9001:2015

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tel. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tel & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de Dschang : B.P. 1699, Tel. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON S3, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement


Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 5 sur 21

SCHEMA DE PRÉSENTATION (LOT 1)

Chaussette pour presse 20x54"



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilière RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 89, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GECOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 6 sur 21
---	---	---

COTATION DE PRE MARQUAGE DE LA CHAUSSETTE PE 20"X54"

N.B : les offres accompagnées d'un lot d'échantillon de 10 emballages pour test et vérification.
Les emballages qui ne répondront pas aux critères de lecture de code-barres et aux spécificités techniques exigées sont rejettés

- Pour la composition de la matière de la chaussette, fournir par un laboratoire indépendant Européen la composition et structure des couches datant de moins de 03 mois à la date de soumission.
- Le soumissionnaire s'engage à fournir à la demande de la SODECOTON des codes-barres autocollants en Polyéthylène de la même structure que les chaussettes de grande adhésion et selon les spécifications de la SODECOTON.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version / Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 7 sur 21

LOT N°2 : fourniture de 250 000 chaussettes PE pour coffre de presse type 20" x 41"

Date de mise à jour : 08-2023		Désignation : Chaussette pour presse 20x41
FT-002/2023 B	CHAUSSETTE POUR PRESSE 20x41	Normes et Particularité
	PE Spécialement pour Balle Coton	
Longueur	1 800 mm	Tolérance +/-30 mm
Largeur	920 mm	Tolérance +/-20 mm
Soufflets	250 mm x 2	Tolérance +/-10 mm Sur chaque Soufflet
Matière	PE spéciale avec 05 Couches <i>* voir annexe le détail de la structure</i>	DIN 4102
Epaisseur	140 microns pour les 05 couches **	Tolérance : +/- 10 microns
Couleur		Vert Sodecoton Pantone 3288C
Poids unitaire	Vert	
Traitement anti-UV	Mini 650 gr	+/- 10 H
	1 600 H pour zone tropicale	DIN 53384
Perforations	Macro perforation spéciale	uniquement perforation diam. Environ 8 mm
Etanchéité à la vapeur d'eau	5g/m2/24 h en ambiance tropicale	Tolérance : +/- 0.5 g/m2/24h DIN 1062-3
Résistance	Dart test : 750g	Tolérance : +/- 10 g DIN 10274
Rupture	Largeur : 32N/mm2	Tolérance: +/- 1 N/mm2
Elongation	Longueur : 34N/mm2	Tolérance: +/- 1 N/mm2
	Largeur : 800 %	Tolérance: +/- 10
	Longueur : 800 %	Tolérance: +/- 10 AST D 1922 DIN 53455
Recyclage	Toutes les matières utilisées sont EN Polyéthylène (PE) recyclable	Matière en Polyéthylène Recyclable

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 65 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON S3, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021
		Page 8 sur 21

Couche extérieure	non glissante pour stockage avec impression logo sur deux faces	Coefficient : 0.65 Tolérance : +/- 0.02
Couche intérieure	Glissant pour cadence ensachage	Coefficient : 0.30 Tolérance : +/- 0.02
Conditionnement	1000 Chaussettes par Palette ou Sac	

- **Structure des couches,**
 - Couche A : entre 14 et 15 µm
 - Couche B : entre 22 et 23 µm
 - Couche C : entre 56 et 57 µm
 - Couche D : entre 23 et 24 µm
 - Couche E : entre 18 et 19 µm
- **Epaisseur Total : entre 140 et 150 µ**

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecolon@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Ilunga - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement


Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 9 sur 21

SCHEMA DE PRESENTATION (LOT 2)

Chaussette pour presse 20x41"



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 19 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021
Page 10 sur 21

COTATION DE PRE MARQUAGE DE LA CHAUSSETTE PE 20''X41''

N.B : les offres accompagnées d'un lot d'échantillon de 10 emballages pour test et vérification. Les emballages qui ne répondront pas aux critères de lecture de code-barres et aux spécificités techniques exigées sont rejettés

- Pour la composition de la matière de la chaussette, fournir par un laboratoire indépendant Européen la composition et structure des couches datant de moins de 03 mois à la date de soumission.
 - Le soumissionnaire s'engage à fournir à la demande de la SODECOTON des codes-barres autocollants en Polyéthylène de la même structure que les chaussettes de grande adhésion et selon les spécifications de la SODECOTON.
- 6 Certificat ISO 9001 du fournisseur
7 Attestation, d'un client cotonnier qui utilise déjà ce type d'emballage
8 De l'absence d'échantillons
9 Non-validation d'au moins 70% des sous-critères ;
10 Absence d'un prix unitaire quantifié ;
11 Absence des fiches techniques du fabricant ;
12 Absence de l'engagement du fabricant (Lettre d'engagement établie par le fabricant ou par un distributeur agréé en original (joindre la copie de la convention d'agrément du distributeur, le cas échéant) ;
13 Absence des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés à chaque page et signés à la dernière page).

14. 2 Critères essentiels

- La présentation de l'offre.....oui/non ;
- Capacité financièreoui/non ;
- Les références du soumissionnaire.....oui/non ;
- Planning de livraison.....oui/non.

14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes aux prescriptions du dossier d'Appel d'Offres seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Et pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu magasin transit de la SODECOTON à Garoua II.

15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée, lot par lot, au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante. Un soumissionnaire peut être attributaire des deux (02) lots.


Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : I 510 000 000F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOL/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version / Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 11 sur 21
---	---	--


16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de cent vingt (120) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des soumissions.

17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

Garoua, le 15 SEPT 2021



MAMADOU SAWASSO
DIRECTEUR GENERAL

Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 83, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version / Date Crédit : 1.0/Déc 2021 Page 12 sur 21
---	---	---

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°055BIS/23/OIIT/SDCC/ITB OF
15 SEPT 2023 FOR THE SUPPLY OF TWO (02) BATCHES OF SOCKS FOR WRAPPING COTTON
BALES TO SODECOTON**

1) Subject of the invitation to tender

The General Manager of the SODECOTON launches an Open International Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

2) Nature of services

The services to be provided for this invitation to tender consist to supply of two (02) batches of socks for wrapping cotton bales to SODECOTON.

3) Deadline for delivery

The supplies subject of this invitation to tender will be delivered within 120 days, for each batch, from the date of notification to begin the services.

4) Allotment

The present invitation to tender is launched in two (02) batches, subdivided as follows:

- Batch n° 1: 450 000 PE press box socks type 20" x 54";
- Batch n° 2: 250 000 PE press box socks type 20" x 41".

5) Estimated costs

The estimated costs include all taxes of the operations at the end of the previous studies are 1 170 000 000 CFAF for the batch 1 and 630 000 000 CFAF for the batch 2.

6) Participation

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to in this tender.

7) Financing

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2023 financial year.

8) Consultation of Tender file

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

9) Acquisition of Tender file

The Tender file can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of 400 000 CFAF on the account n° 97568660001-28 open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "Special account CASE ARMP" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilière RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 222 10 80, Fax 22 27 28 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 63, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 13 sur 21
---	---	--

10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in six (06) copies including one (01) original marked as such will have to arrive at the latest on **27/10/2023** at 3 PM at the secretariat of the SODECOTON Head office in Garoua.

The folds containing the tenders should carry the inscription:

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N°055/23/OIIT/SDCC/ITB OF
11.5 SEPT 2023 FOR THE SUPPLY OF TWO (02) BATCHES OF SOCKS FOR WRAPPING
COTTON BALES TO SODECOTON
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first class bank or a financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed 23 400 000 CFAF for the batch 1 and the 12 600 000 CFAF for the batch 2 and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

12) Admissibility of the offers

The other administrative documents required must be produced in original or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

Foreign banks which will issue bid bonds as part of this invitation to tender must have correspondents in the network of first-class local banks. Local banks formally indicated by foreign banks must provide a signed document establishing their relationship with said banks.

The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition

13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **27/10/2023** from 4 PM.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

14) Evaluation Criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

14.1- Eliminatory criteria:

- 1 The absence of the bid bond ;
- 2 Absence or non-compliance of another administrative document not completed or regularized within forty-eight (48) hours;

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
Régistre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146II
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tel. 227 10 80, Fax 222 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecolon@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tel & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tel. & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON S3, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 14 sur 21

- 3 False declarations;
- 4 Presence of falsified or false documents in the file;
- 5 Non-conformity of all technical specifications of the supply as follow;

Batch 1: Supply of 450 000 PE press box socks type 20" x 54".

Material characteristics

450 000 PE press box socks type 20" x 54".

Date de mise à jour : 08-2023		Désignation : Chaussette pour presse 20x54
FT-002/2023 A	CHAUSSETTE POUR PRESSE 20x54	Normes et Particularité
	PE Spécialement pour Balle Coton	
Longueur	1 970 mm	Tolérance +/-30 mm
Largeur	750 mm	Tolérance +/-20 mm
Soufflets	250 mm x 2	Tolérance +/-10 mm Sur chaque Soufflet
Matière	PE spéciale avec 05 Couches * voir annexe le détail de la structure	DIN 4102
Epaisseur	140 microns pour les 05 couches **	Tolérance : +/- 10 microns
Couleur		Vert Sodecoton Pantone 3288C
Poids unitaire	Vert	
Traitement anti-UV	Mini 650 gr	+/- 10 H
	1 600 H pour zone tropicale	DIN 53384
Perforations	Macro perforation spéciale	uniquement perforation diam.8 mm
Etanchéité à la vapeur d'eau	5g/m2/24 h en ambiance tropicale	Tolérance : +/- 0.5 g/m2/24h DIN 1062-3
Résistance	Dart test : 750g	Tolérance : +/- 10 g DIN 10274
Rupture	Largeur : 32N/mm2 Longueur : 34N/mm2	Tolérance: +/- 1 N/mm2 Tolérance: +/- 1 N/mm2
Elongation	Largeur : 800 % Longueur : 800 %	Tolérance: +/- 10 Tolérance: +/- 10 AST D 1922 DIN 53455
Recyclage	Toutes les matières utilisées sont EN Polyéthylène (PE) recyclable	Matière en Polyéthylène Recyclable

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOL/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 17 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 15 sur 21

Couche extérieure	non glissante pour stockage avec impression logo sur deux faces	Coefficient : 0.65 Tolérance : +/- 0.02
Couche intérieure	Glissant pour cadence ensachage	Coefficient : 0.30 Tolérance : +/- 0.02
Conditionnement	1000 Chaussettes par Palette ou Sac	

Layer structure,

- o Layer A: between 14 and 15 µm
- o Layer B: between 22 and 23 µm
- o Layer C: between 56 and 57 µm
- o Layer D: between 23 and 24 µm
- o Layer E: between 18 and 19 µm

Total thickness: between 140 and 150 µ

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MINTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/R/71 - N° contribuable : M0574000014611

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement


Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 16 sur 21

PRESENTATION DIAGRAM (BATCH 1)

Chaussette pour
presse 20x54"



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON S3, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement Référence : DAMP-EN-P07-08 Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021 Page 17 sur 21
---	---	--

PRE-MARKING QUOTATION OF THE PE 20"X54" SOCK

N.B: offers accompanied by a sample batch of 10 packages for testing and verification.

Packaging that will not meet barcode reading criteria and specifications required techniques are rejected.

- For the composition of the material of the sock, provide by an independent European laboratory the composition and structure of the layers dating from less than 03 months on the date of submission.

The tenderer undertakes to provide, at SODECOTON's request, self-adhesive Polyethylene barcodes of the same structure as the high-adhesion socks and according to SODECOTON's specifications.

Batch 2: Supply of 250 000 PE press box socks type 20" x 41".

Date de mise à jour : 08-2023		Désignation : Chaussette pour presse 20x41
FT-002/2023 B	CHAUSSETTE POUR PRESSE 20x41	Normes et Particularité
	PE Spécialement pour Balle Coton	
Longueur	1 800 mm	Tolérance +/-30 mm
Largeur	920 mm	Tolérance +/-20 mm
Soufflets	250 mm x 2	Tolérance +/-10 mm Sur chaque Soufflet
Matière	PE spéciale avec 05 Couches * voir annexe le détail de la structure	DIN 4102
Epaisseur	140 microns pour les 05 couches **	Tolérance : +/- 10 microns
Couleur		Vert Sodecoton Pantone 3288C
Poids unitaire	Vert	
Traitement anti-UV	Mini 650 gr	+/- 10 H
	1 600 H pour zone tropicale	DIN 53384
Perforations	Macro perforation spéciale	uniquement perforation diam. Environ 8 mm
Etanchéité à la vapeur d'eau	5g/m2/24 h en ambiance tropicale	Tolérance : +/- 0.5 g/m2/24h DIN 1062-3

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tel. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tel & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021
		Page 18 sur 21

Résistance	Dart test : 750g	Tolérance : +/- 10 g DIN 10274
Rupture	Largeur : 32N/mm ²	Tolérance: +/- 1 N/mm ²
Elongation	Longueur : 34N/mm ²	Tolérance: +/- 1 N/mm ²
	Largeur : 800 %	Tolérance: +/- 10
	Longueur : 800 %	Tolérance: +/- 10 AST D 1922 DIN 53455
Recyclage	Toutes les matières utilisées sont EN Polyéthylène (PE) recyclable	Matière en Polyéthylène Recyclable
Couche extérieure	non glissante pour stockage avec impression logo sur deux faces	Coefficient : 0.65 Tolérance : +/- 0.02
Couche intérieure	Glissant pour cadence ensachage	Coefficient : 0.30 Tolérance : +/- 0.02
Conditionnement	1000 Chaussettes par Palette ou Sac	

Layer structure,

- o Layer A: between 14 and 15 µm
- o Layer B: between 22 and 23 µm
- o Layer C: between 56 and 57 µm
- o Layer D: between 23 and 24 µm
- o Layer E: between 18 and 19 µm

Total thickness: between 140 and 150 µ

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000014611

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement


Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021

Page 19 sur 21

PRESENTATION DIAGRAM (BATCH 2)

Chaussette pour presse 20x41"



Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tel. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tel & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tel & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021
		Page 20 sur 21

PRE-MARKING QUOTATION OF THE 20"X41" PE SOCK

N.B: offers accompanied by a sample batch of 10 packages for testing and verification.

Packaging that will not meet barcode reading criteria and specifications required techniques are rejected.

- For the composition of the material of the sock, provide by an independent European laboratory the composition and structure of the layers dating from less than 03 months on the date of submission.

The tenderer undertakes to provide, at SODECOTON's request, self-adhesive Polyethylene barcodes of the same structure as the high-adhesion socks and according to SODECOTON's specifications.

- 6 Supplier's ISO 9001 certificate
- 7 Certificate from a cotton customer who already uses this type of packaging
- 8 Absence of samples
- 9 Non-validation of at least 70% of the sub-criteria;
- 10 Absence of a quantified unit price;
- 11 Absence of manufacturer's data sheets ;
- 12 Absence of Manufacturer's Commitment (Letter of Commitment from Manufacturer or Approved Distributor in original (attach copy of Distributor's Agreement if applicable);
- 13 Absence of proof of acceptance of the contract conditions (CCAP and CCTP initialed on each page and signed on the last page).

14.2- Essential criteria

- The presentation of the offer yes/no;
 - Financial capacity yes/no;
 - Bidder's references..... yes/no;
 - Delivery schedule..... yes/no.

14.3- Evaluation of financial bid

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

15) Award

The award will be done, batch by batch, on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required. One tenderer can be awarded the two (2) batches.

16) Validity of the tenders

Bidders will remain committed to their offers for one hundred and twenty (120) days from the deadline set for the submission of tenders.

Développons durablement le septentrion


SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400001461II
 Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délegation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délegation de DOUALA : B.P. 1699, Tél & Fax : 233 42 46 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



	AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION	Enregistrement
		Référence : DAMP-EN-P07-08
		Version /Date Crédation: 1.0/Déc 2021
		Page 21 sur 21

17) Complementary informations

Complementary informations may be obtained during working hours at the secretariat of the SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax. 233 424 603.



Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display.

0

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146II

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS
Certification

