

|                                                                                   |                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>AVIS DE LANCEMENT<br/>D'UNE CONSULTATION</b> | <b>Enregistrement</b>                             |
|                                                                                   |                                                 | Référence : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                                 | Version /Date Création: 1.0/ <b>Décembre 2021</b> |
|                                                                                   |                                                 | Page 4 sur 83                                     |

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 124 - - - 723/AONO/SDCC/CIPM DU 12.2.DEC.2023 POUR LA FOURNITURE D'UN LOT DE SERVEURS PROLIANT DL 380 GEN11 ET DÉPLOIEMENT PLUS TRANSFERT DE COMPÉTENCE A LA SODECOTON**

**1) Objet de l'appel d'offres**

Le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres National Ouvert pour la fourniture d'un lot de Serveurs ProLiant DL 380 Gen11 et Déploiement plus transfert de Compétence à la SODECOTON.

**2) Consistance des prestations**

Les prestations objet du présent Appel d'Offres consistent en la fourniture d'un lot de Serveurs ProLiant DL 380 Gen11 et Déploiement plus transfert de Compétence à la SODECOTON.

**3) Délai de livraison**

La fourniture objet du présent Appel d'Offres devra être livrée en position rendu magasin Transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de **60 jours** à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

**4) Allotissement**

Le présent appel d'offres est lancé en lot unique.

**5) Cout prévisionnel**

Le coût prévisionnel toutes taxes comprises de l'opération envisagée a été évalué à l'issue des études préalables à **50 000 000 FCFA**.

**6) Participation**

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

**7) Financement**

Le financement est assuré par le budget de la SODECOTON de l'Exercice 2023.

**8) Consultation du Dossier d'Appel d'Offres.**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

**9) Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres.**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm), fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **50 000 FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Le soumissionnaire devra s'y rendre muni d'une copie ou photocopie de l'avis d'appel d'offres.

Lors du retrait du dossier, le soumissionnaire devra remettre une copie de son reçu de versement portant bien le nom de l'entreprise, le nom du Maître d'Ouvrage et le numéro de l'appel d'offres.

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction et Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm)  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



|                                                                                   |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  | <b>Enregistrement</b>                             |  |
|                                                                                   | Référence : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |  |
|                                                                                   | Version /Date Création: 1.0/ <b>Décembre 2021</b> |  |
|                                                                                   | Page 5 sur 83                                     |  |

#### 10) Remise des offres

Les soumissions présentées sous forme reliée, rédigées en Français ou en Anglais, établies en **six (06)** exemplaires dont **un (01)** original et **cinq (05)** copies, marqués comme tels devront parvenir **au plus tard le 16/01/2024 à 15 heures** au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua. Les plis renfermant les soumissions seront contenus dans une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :


**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 1124 - - - - /23/AONO/SDCC/CIPM DU**  
**POUR LA FOURNITURE D'UN LOT DE SERVEURS PROLIANT DL 380 GEN11 ET**  
**DÉPLOIEMENT PLUS TRANSFERT DE COMPÉTENCE A LA SODECOTON**  
**« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

#### 11) Cautionnement provisoire

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission, établie par une banque de premier ordre ou un organisme financier agréés par le Ministère chargé des finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO, d'un montant égal à **1 000 000 FCFA** et valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.

#### 12) Recevabilité des offres

Les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

**L'absence de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.**

#### 13) Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en une seule phase par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON dans sa salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua le **16/01/2024 à partir de 16 heures**.

Seuls les soumissionnaires qui le désirent peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.

Un seul représentant par soumissionnaire sera admis en salle.

#### 14. Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

##### 14.1. Critères éliminatoires :

Il s'agit notamment :

- 1 Absence de la caution de soumission ;
- 2 Absence ou non-conformité d'une autre pièce administrative non complétée ou régularisée dans un délai de quarante-huit (48) heures ;
- 3 Fausses déclarations ;
- 4 Présence de documents falsifiés ou de faux documents dans le dossier ;
- 5 Non-conformité de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;

#### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 60 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



|                                                                                   |                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>AVIS DE LANCEMENT<br/>D'UNE CONSULTATION</b> | <b>Enregistrement</b>                             |
|                                                                                   |                                                 | Référence : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                                 | Version /Date Création: 1.0/ <b>Décembre 2021</b> |
|                                                                                   |                                                 | Page 6 sur 83                                     |

| Item                         | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Quantité |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Detailed product description | ProLiant DL380 Gen11 8 SFF server with one Intel® Xeon® Gold Processor 6430, 32 GB DDR5 RDIMM memory, Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) SATA storage controller, and one HPE 1000W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /        |
| Processor core available     | 32 core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1        |
| Processor cache              | 60 MB L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1        |
| Processor name               | Intel® Xeon® Gold 6430 (32 core, 2.1 GHz, 60 MB L3, 270W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | /        |
| Processor number             | 1 processor included                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1        |
| Processor speed              | 2.1GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | /        |
| Memory type                  | HPE DDR5 Smart Memory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /        |
| DIMM capacity                | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | /        |
| RAM                          | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8        |
| Included hard drives         | None ship standard, 24 SFF supported                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | /        |
| Hard drives                  | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi-Vendor SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4        |
| Infrastructure management    | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), and HPE GreenLake Compute Ops Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | /        |
| Licence ILO                  | Licence pour HPE iLO Advanced 1 serveur avec 3 ans d'assistance sur les fonctionnalités iLO sous licence (BD505A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1        |
| Power supply type            | HPE 1000W Flex Slot Titanium hot plug power supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2        |
| Expansion slots              | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1        |
| Network controller           | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2        |
| Storage controller           | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /        |
| System fan features          | Hot-plug redundant fans, High Performance Fan Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /        |
| Warranty                     | 3/3/3: Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, and three years of onsite support coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at: <a href="https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home">https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home</a> . Additional HPE support and service coverage, to supplement the product warranty, is available. For more information, visit <a href="https://www.hpe.com/support">https://www.hpe.com/support</a> . | /        |

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



|                                                                                   |                                                 |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>AVIS DE LANCEMENT<br/>D'UNE CONSULTATION</b> | <b>Enregistrement</b>                             |
|                                                                                   |                                                 | Référence : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                                 | Version /Date Création: <b>1.0/ Décembre 2021</b> |
|                                                                                   |                                                 | Page 7 sur 83                                     |

|                |                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Câblage</b> | Divers câbles nécessaires à la mise en cluster des 03 serveurs pour les relier à un switch et à un serveur de stockage. |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### ASSISTANCE AU DEPLOIEMENT ET TRANSFERT DE COMPETENCES

- Analyse de l'infrastructure serveur de la SODECOTON pour optimiser l'exploitation ;
  - Proposition d'une architecture cluster ILO des trois (03) serveurs acquis sur le site de production ;
  - Proposition d'une architecture cluster de (03) serveurs sur le site de secours ;
  - Paramétrage des configurations ;
  - Transfert de compétence aux administrateurs ;
  - Implémentation de la solution.
- 6 Non-validation d'au moins 70% des sous-critères ;
  - 7 Absence d'un prix unitaire quantifié ;
  - 8 Absence des fiches techniques du fabricant ;
  - 9 Absence de l'engagement du fabricant (Lettre d'engagement établie par le fabricant ou d'un distributeur agréé **en original** (joindre la copie de la convention d'agrément du distributeur, le cas échéant) ;
  - 10 Absence des preuves d'acceptation des conditions du marché (CCAP et CCTP paraphés à chaque page et signés à la dernière page) ;
  - 11 Absence et la non-conformité de la Garantie et du Service après-vente.

#### 14. 2 Critères essentiels

- La présentation de l'offre.....oui/non ;
- Capacité financière.....oui/non ;
- Les références du soumissionnaire.....oui/non ;
- Planning de livraison.....oui/non.

#### 14.3. Evaluation des offres financières

Seules les offres financières des soumissionnaires ayant présenté des dossiers administratif et technique conformes seront pris en compte pour la suite de l'analyse.

Pour la comparaison des offres, il sera considéré les coûts toutes taxes comprises en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II.

#### 15) Attribution

A l'issue de l'évaluation des offres, la commande sera attribuée au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises et présentant l'offre évaluée la moins disante.

#### 16) Durée et validité des offres

Il est précisé aux soumissionnaires qu'ils resteront engagés par leurs offres pendant une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

**Développons durablement le septentrion**

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification



|                                                                                   |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  | <b>Enregistrement</b>                             |  |
|                                                                                   | Référence : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |  |
|                                                                                   | Version /Date Création: 1.0/ <b>Décembre 2021</b> |  |
|                                                                                   | Page 8 sur 83                                     |  |

### 17) Renseignements complémentaires

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

#### Copies :

- MINMAP
- ARMP
- Maître d'Ouvrage
- Président CIPM
- Affichage



Garoua, le **22 DEC 2023**  
LE DIRECTEUR GENERAL,

**MHAMADOU BAYERO**

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA  
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H  
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03  
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





|                                                                                  |                                                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
|  | <b>NOTICE OF LAUNCH OF<br/>A CONSULTATION</b>     |  |
|                                                                                  | <b>Registration</b>                               |  |
|                                                                                  | Reference : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |  |
|                                                                                  | Version/Creation Date : 1.0/ <b>December 2021</b> |  |
|                                                                                  | Page <b>9</b> of <b>83</b>                        |  |

**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 124 - - - - /23/ONIT/SDCC/ITB OF  
12.2 DEC 2023 FOR THE SUPPLY OF A PROLIANT DL 380 GEN11 SERVER AND DEPLOYMENT  
PLUS TRANSFER OF SKILLS TO SODECOTON**

**1) Subject of the invitation to tender**

The General Manager of the SODECOTON launches an Open National Invitation to Tender for the realization of the operation indicated above.

**2) Nature of services**

The services to be provided for this invitation to tender consist of the supply of a ProLiant DL 380 Gen11 server and deployment plus transfer of skills to SODECOTON.

**3) Delivery deadline**

The services which form the subject of this invitation to tender will be delivered at Transit Storage of SODECOTON in Garoua II in the delay of **60 days** from the notification date to begin the services.

**4) Allotment**

The supply subject of the present invitation to tender is launched in a single batch.

**5) Estimated cost**

The estimated cost include all taxes, of the operations at the end of the previous studies is **50 000 000 CFAF**.

**6) Participation and origin**

The invitation to tender is open to all enterprises having a perfect knowledge of the subject. Business Group must have a grouping agreement established by a registered notarial deed and referred to in this tender.

**7) Financing**

Financing is assured by the SODECOTON budget of 2023 financial year.

**8) Consultation of the Tender file**

Tender files may be consulted, during working hours, at SODECOTON Head office in Garoua P.O. BOX. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé P.O. BOX. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala P.O. BOX. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

**9) Acquisition of the Tender file**

The Tender Documents can be withdrawn during working hours at SODECOTON Head Office in Garoua Po. Box 302 Tel. : 222-27-10-80, Fax : 222-27-20-68, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, at the Delegation of SODECOTON in Yaounde Po Box 304 Tel. : 222-20-19-72 or at the Delegation of SODECOTON in Douala B.P. 1699 Tel.233-42-46-03, after payment in cash of a nonrefundable sum of **50 000 CFAF** on the account n° **97568660001-28** open near any 12 agencies of BICEC hereafter on the name of "**Special account CASE ARMP**" : Yaounde Central Agency, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

The tenderer should return provided himself of a copy or photocopy of the Tender notice.

At the moment of the Tender file withdrawal, the tenderer should give a copy of the payment receipt bearing well the name of the company, the name of the Contracting Authority and the number of the invitation to tender.

**Let's develop the septentrion sustainably**

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA  
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H  
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm  
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46 03  
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 54



|                                                                                   |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>NOTICE OF LAUNCH OF<br/>A CONSULTATION</b> | <b>Registration</b>                               |
|                                                                                   |                                               | Reference : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                               | Version/Creation Date : <b>1.0/ December 2021</b> |
|                                                                                   |                                               | Page <b>10</b> of <b>83</b>                       |

#### 10) Submission of offers

The tenders, presented in form connected and written in French or English, established in **six (06)** copies including **one (01)** original marked as such will have to arrive at the latest on **16/01/2024** at **03 PM** at the Secretariat of the SODECOTON Head office in Garoua. The folds containing the tenders should carry the inscription:

**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N° 1124 - - - - /23/ONIT/SDCC/ITB OF  
FOR THE SUPPLY OF A PROLIANT DL 380 GEN11 SERVER AND DEPLOYMENT  
PLUS TRANSFER OF SKILLS TO SODECOTON  
"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

#### 11) Bid bond

Each tenderer will join to his administrative parts a bid bond delivered by a first-class bank or financial structure approved by the Ministry in Charge of Finances of Cameroun whose amount is fixed at **1 000 000 CFAF** and valid for thirty (30) days beyond the deadline of the validity of the offers.

#### 12) Admissibility of the offers

The administrative documents required must be produced in originals or true copies certified by the issuing service or competent administrative authority, except those whose emission is done online, in accordance with the Special Conditions of the invitation to tender. They must not be older than three months preceding the date of submission of bids or must not be have been established after the signing of the tender notice.

**The absence of a bid bond will result in the simple rejection of the offer without any petition.**

#### 13) Opening of bids

The bids shall be opened in a single phase by the Internal Tender Board of SODECOTON in its meeting room at the Head office of the Society in Garoua on **16/01/2024** from **4 PM**.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice having a perfect knowledge of the offer.

Only one representative per bidder will be admitted in room.

#### 14) Evaluation criteria

For the final comparison of the tenders, the criteria hereafter will be taken into account, these include:

##### 14.1- Eliminary criteria:

These include:

1. The absence of the bid bond ;
2. Absence or non-compliance of another administrative document not completed or regularized within forty-eight (48) hours;
3. False declarations;
4. Presence of falsified or false documents in the file;
5. Non-conformity of all technical specifications of the supply as follow ;

| Item                         | Description                                                                                                                                                             | Quantity |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Detailed product description | ProLiant DL380 Gen11 8 SFF server with one Intel® Xeon® Gold Processor 6430, 32 GB DDR5 RDIMM memory, Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) SATA storage controller, | /        |

#### Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA  
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H  
Management & Head Office : B.P. 302, Tel: 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecotan@sodecotan.cm  
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46 03  
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 54



|                                                                                   |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>NOTICE OF LAUNCH OF<br/>A CONSULTATION</b> | <b>Registration</b>                               |
|                                                                                   |                                               | Reference : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                               | Version/Creation Date : 1.0/ <b>December 2021</b> |
|                                                                                   |                                               | Page <b>11</b> of <b>83</b>                       |

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                           | and one HPE 1000W Flex Slot Platinum Hot Plug Low Halogen Power Supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| Processor core available  | 32 core                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 |
| Processor cache           | 60 MB L3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 |
| Processor name            | Intel® Xeon® Gold 6430 (32 core, 2.1 GHz, 60 MB L3, 270W)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | / |
| Processor number          | 1 processor included                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 |
| Processor speed           | 2.1GHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | / |
| Memory type               | HPE DDR5 Smart Memory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | / |
| DIMM capacity             | 32 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | / |
| RAM                       | HPE 32GB (1x32GB) Dual Rank x8 DDR5-4800 CAS-40-39-39 EC8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 |
| Included hard drives      | None ship standard, 24 SFF supported                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | / |
| Hard drives               | HPE 1.92TB SATA 6G Mixed Use SFF (2.5in) Basic Carrier Multi Vendor SSD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 |
| Infrastructure management | HPE iLO Standard with intelligent provisioning (embedded), and HPE GreenLake Compute Ops Management                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | / |
| Licence ILO               | Licence pour HPE iLO Advanced 1 serveur avec 3 ans d'assistance sur les fonctionnalités iLO sous licence (BD505A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 |
| Power supply type         | HPE 1000W Flex Slot Titanium hot plug power supply                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 |
| Expansion slots           | Up to 8 PCIe Gen5, and 2 OCP 3.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 |
| Network controller        | Broadcom BCM57414 Ethernet 10/25Gb 2-port SFP28 OCP3 Adapter for HPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 |
| Storage controller        | HPE MR408i-o Gen11 x8 Lanes 4GB Cache OCP SPDM Storage Controller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | / |
| System fan features       | Hot-plug redundant fans, High Performance Fan Kit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | / |
| Warranty                  | 3/3/3: Server Warranty includes three years of parts, three years of labor, and three years of onsite support coverage. Additional information regarding worldwide limited warranty and technical support is available at: <a href="https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home">https://h20564.www2.hpe.com/hpsc/wc/public/home</a> . Additional HPE support and service coverage, to supplement the product warranty, is available. For more information, visit <a href="https://www.hpe.com/support">https://www.hpe.com/support</a> . | / |
| Wiring                    | Various cables needed to cluster the 03 servers and connect them to a switch and a storage server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |

### Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA  
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H  
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : [sodecoton@sodecoton.cm](mailto:sodecoton@sodecoton.cm)  
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46 03  
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0)1 43 59 54 54





|                                                                                   |                                               |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|  | <b>NOTICE OF LAUNCH OF<br/>A CONSULTATION</b> | <b>Registration</b>                               |
|                                                                                   |                                               | Reference : <b>DAMP-EN-P07-08</b>                 |
|                                                                                   |                                               | Version/Creation Date : <b>1.0/ December 2021</b> |
|                                                                                   |                                               | Page <b>12</b> of <b>83</b>                       |

#### **ASSISTANCE WITH IMPLEMENTATION AND TRANSFER OF SKILLS:**

- Analysis of SODECOTON's server infrastructure to optimize operations;
  - Proposal for an ILO cluster architecture of the three (03) servers acquired on the production site;
  - Proposal for a cluster architecture of (03) servers on the backup site;
  - Configuration settings;
  - Transfer of skills to administrators;
  - Implementation of the solution.
6. Non-validation of at least 70% of the sub-criteria;
  7. Absence of a quantified unit price;
  8. Absence of the manufacturer's technical fact sheets;
  9. Absence of Manufacturer's Commitment (Letter of Commitment from Manufacturer or Approved Distributor in **original** (attach copy of Distributor's Agreement, if applicable);
  10. Absence of proof of acceptance of the contract conditions (CCAP and CCTP initialed on each page and signed on the last page);
  11. Lack and non-compliance of the Warranty and After Sales Service.

#### **14.2- Essential criteria**

- The presentation of the offer .....yes/no;
- Financial capacity .....yes/no;
- Bidder's references.....yes/no;
- Delivery schedule.....yes/no.

#### **14.3- Evaluation of financial bid**

Only bidders which have presented compliant administrative and technical files will be retained for the assessment of their financial offers.

For the comparison of the offers, it will be considered the costs all taxes included.

#### **15) Award**

The award will be done on the basis of the lowest bid, to the tenderer fulfilling the technical and financial conditions required.

#### **16) Validity of offers**

Bidders will remain committed to their offers for ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

#### **17) Complementary information's**

Complementary information's may be obtained during working hours at the Secretariat of the SODECOTON Head office in Garoua Po. Box 302 Tel.: 222-271-080, Fax: 222-272-068, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm. Or at the SODECOTON Delegation in Yaoundé Po. Box. 304, phone & Fax. 222 201 972, or at the SODECOTON Delegation in Douala Po. Box 1699, phone & Fax: 233 42 46 03

#### **Copies:**

- MINMAP
- ARMP
- Project Owner
- Chairpersons
- Display



Garoua, 21

**THE GENERAL MANAGER**

**MHAMADOU BAYE**