



ADDITIF N° 02

DAO N° 002/AONO/C-MFOU/CIPM /2024 DU 27 FEVRIER 2024 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR  
L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE DEUX SALLES A EP DE CLASSE NLOEVOE  
(lot 1) et EP DE CLASSE ENDOUM (lot2) DANS LA COMMUNE DE MFOU, DEPARTEMENT DE MEFOU ET  
AFAMBA; REGION DU CENTRE.

AU LIEU DE	LIRE
<p>Avis d'appel d'offres  CCAP</p> <p>3.4 -Le Maître d'œuvre : est le Chef de bureau du génie civil des routes et de la mobilité de la Mairie de Mfou.</p> <p><b>ARTICLE 6 : Textes généraux applicables</b> La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :</p> <p>1- La loi cadre N° 96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement ; 2- Le code minier 3- Les textes régissant les corps de métier 4- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics 5- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, modifié et complété par Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ; 6- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics 7- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant Organisation du Ministères des Marchés Publics. 8- La Circulaire N° 001/CAB/PR du 19 juin 2012 relative à la passation et au contrôle de l'exécution des Marchés Publics. 9- Circulaire N°002/CAB/PM du 31 janvier 2011 relative à l'amélioration de la performance du système des Marchés Publics. 10-Loi N°505/98 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau 11-La circulaire n°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relatives à l'application du code des marchés. 12-La Loi N°2023/019 DU 19 Décembre 2023 portant la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 ; 13-La Circulaire' N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités Publiques pour l'exercice 2024. 14-l'arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ; 15-Les DTU pour les travaux de bâtiment ; 16-Les textes régissant les corps des métiers ;</p>	<p>Avis d'appel d'offres  CCAP</p> <p>3.4 -Le Maître d'œuvre : est le Chef service technique de la Délégation Départementale du Ministère des travaux publics de la Mefou et Afamba.</p> <p><b>ARTICLE 6 : Textes généraux applicables</b> La présente Lettre-Commande est soumise aux textes généraux ci-après :</p> <p>1- La loi cadre N° 96/12 du 05 Août 1996 sur la gestion de l'environnement ; 2- Le code minier 3- Les textes régissant les corps de métier 4- Le Décret N° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics 5- Le Décret N° 2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'ARMP, modifié et complété par Le Décret N° 2012/076 du 08 mars 2012 ; 6- Le Décret N° 2003//PM 651 du 16 avril 2003 fixant les modalités d'application du régime fiscal et douanier des Marchés Publics 7- Le Décret N° 2012/075 du 08 mars 2012 portant Organisation du Ministères des Marchés Publics. 8- Loi N°505/98 du 14 Avril 1998 portant régime de l'eau 9- La circulaire n°00001/C/PR/MINMAP/CAB du 25 Avril 2022 relatives à l'application du code des marchés. 10-La Loi N°2023/019 DU 19 Décembre 2023 portant la loi des finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 ; 11-La Circulaire' N°00000026/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instructions relatives à l'exécution des lois de finances, au suivi et au contrôle de l'exécution du budget de l'Etat et des autres entités Publiques pour l'exercice 2024. 12-l'arrêté n°033/CAB/PM du 13 février 2007 mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux marchés publics ; 13-Les DTU pour les travaux de bâtiment ; 14- Les textes régissant les corps des métiers</p>

## ARTICLE 8 : Ordres de services

### ARTICLE 8 : Ordres de services

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Maître d'œuvre et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur avec copie à la Brigade de Contrôle et de l'exécution des Marchés Publics compétente et au Chef de Service du marché.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'œuvre et notifiés par ce dernier au chef service du marché, au Cocontractant avec copie à la Brigade de Contrôle et de l'exécution des Marchés Publics compétente, et à l'Ingénieur

### ARTICLE 25 : Décompte final

25.5 - La transmission de tout décompte à l'organisme payeur sera subordonnée au visa préalable de l'autorité en charge des Marchés publics de Mefou et Afamba, après avis de la Brigade de contrôle de l'exécution des marchés. Pour cela, une copie du décompte provisoire, chaque copie du constat des travaux et de l'attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

### BPU

N°	Désignation	U	QT A	Prix unitaire en lettre	Prix unitaire en chiffre
<b>Lot 100 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
101	Installation du chantier avec amené et repli du matériel et panneau de chantier				
102	Débroussaillage du site				
<b>Sous Total Lot 100</b>					
<b>LOT 200 TERRASSEMENT</b>					
201	Nivellement et Décapage de la plateforme				

8.3 Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal du chantier seront directement signés par le Chef Service du Marché et notifiés au Cocontractant par l'ingénieur avec copie à la Brigade de Contrôle et de l'exécution des Marchés Publics compétente.

8.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des travaux, pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Chef Service et notifiés par ce dernier au Cocontractant avec copie à la Brigade de Contrôle et de l'exécution des Marchés Publics compétente, et à l'Ingénieur

### ARTICLE 25 : Décompte final

25.5 - La transmission du décompte définitif à l'organisme payeur sera subordonnée au visa préalable de l'autorité en charge des Marchés publics de Mefou et Afamba, après avis de la Brigade de contrôle de l'exécution des marchés. Pour cela, une copie du décompte provisoire, chaque copie du constat des travaux et de l'attachement correspondant devra lui être antérieurement transmise ou remise sur le site des travaux.

### BPU

N°	Désignation	U	QTA	Prix unitaire en lettre	Prix unitaire en chiffre
<b>Lot 100 TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
101	Installation du chantier avec amené et repli du matériel et panneau de chantier	Ft	1		
102	Débroussaillage du site	m <sup>2</sup>	1251		
<b>Sous Total Lot 100</b>					
<b>LOT 200 TERRASSEMENT</b>					
201	Nivellement et Décapage de la plateforme				

202	Fouilles en rigole et en puis				
203	Remblais de terre				
Sous Total lot de 200					
LOT 300 FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup> EP : 5cm				
302	Agglos de 20x20x40 bourrés				
303	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, poteaux et longrines				
304	Rampe d'accès pour handicapés en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> , placée au niveau de la porte arrière de chacune des salles de classe				
305	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350/m <sup>3</sup> EP 8cm				
Sous Total 300					
LOT 400 MACCONNERIE -ELEVATION					
401	Murs en agglos de 15x20x40				
	Agglos creux de 10*20*40				
402	Enduit au mortier de ciment				
403	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour poteaux, linteaux, poutres et chainages				
405	Tableau noir Dimensions : L = 5m 1 = 1,20m				
406	Chape lissée et bouchardée Epaisseur : 4cm				
407	Claustres en éléments de 15x38x59 hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup>				
Sous Total Lot 400					

201	Nivellement et Décapage de la plateforme	m <sup>2</sup>	637		
202	Fouilles en rigole et en puis	m <sup>3</sup>	30		
203	Remblais de terre	m <sup>3</sup>	88		
Sous Total lot de 200					
LOT 300 FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup> EP : 5cm	m <sup>3</sup>	2,9		
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m <sup>2</sup>	75		
303	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, poteaux et longrines	m <sup>3</sup>	5,75		
304	Rampe d'accès pour handicapés en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> , placée au niveau de la porte arrière de chacune des salles de classe	m <sup>3</sup>	0		
305	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350/m <sup>3</sup> EP 8cm	m <sup>3</sup>	195		
Sous Total 300					
LOT 400 MACCONNERIE -ELEVATION					
401	Murs en agglos de 15x20x40	m <sup>2</sup>	240		
	Agglos creux de 10*20*40	m <sup>2</sup>	31		
402	Enduit au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	580		
403	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour	m <sup>3</sup>	6,3		

	LOT 500 CHARPENTE COUVERTURE				
501	Fermes doublées				
502	Panne en chevrons de section 6x6 et lattes de 4x8 pour solivage de rive pignon				
503	Plafond intérieur et véranda en plafonite de 4mm y/c solivage				
504	Plafond intérieur en tôle lise d'épaisseur 0,5mm				
505	Tôle de rive en Alu				
506	Planche de rive				
507	Tôle bac alu 5/10°				
508	Faîtière crantée de' 50 cm de large				
	Sous Total Lot 500				
	LOT 600 MENUISERIE METALIQUE ET BOIS				
601	Porte métallique à double BATTANT sur cadre en bois dur du pays 97*220				
602	Porte métallique à un BATTANT sur cadre en bois dur du pays 1,00*220				
603	Grille Antivol à l'intérieur du cadre en bois				
604	Seuils en cornière				
605	Porte intérieur en bois plein de (90*220m)				
606	Porte intérieur en bois plein de (70*220m) pour toilettes				
607	Fenêtre en bois (1,5*1,2m)				
608	Fenêtre en bois (1,2*1,2m)				
	Sous Total Lot 600				
	LOT 700 PLOMVERIE SANITAIRE				
701	Tuyauterie Evacuation et				

	poteaux, linteaux, poutres et chainages				
405	Tableau noir Dimensions : L = 5m 1 = 1,20m	U	0		
406	Chape lissée et bouchardée Epaisseur : 4cm	m <sup>2</sup>	223		
407	Claustres en éléments de 15x38x59 hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	39		
	Sous Total Lot 400				
	LOT 500 CHARPENTE COUVERTURE				
501	Fermes doublées	U	3,5		
502	Panne en chevrons de section 6x6 et lattes de 4x8 pour solivage de rive pignon	m <sup>3</sup>	3,5		
503	Plafond intérieur et véranda en plafonite de 4mm y/c solivage	m <sup>2</sup>	249		
504	Plafond intérieur en tôle lise d'épaisseur 0,5mm	m <sup>2</sup>	50		
505	Tôle de rive en Alu	ml	39		
506	Planche de rive	ml	65		
507	Tôle bac alu 5/10°	m <sup>2</sup>	190		
508	Faîtière crantée de' 50 cm de large	ml	19,5		
	Sous Total Lot 500				
	LOT 600 MENUISERIE METALIQUE ET BOIS				

	Alimentation y/c Accessoires				
702	WC à l'Anglaise avec chasse haute				
703	Lavabo				
704	Porte Serviette et savon				
705	FOSSE SEPTIQUE				
706	Puisard				
707	Regard de visite				
708	Porte papier Hygiénique				
	Sous Total Lot 700				
	LOT 800 ELECTRICITE				
801	Tube flexible orange diamètre 12				
802	Câble VGV 1,5mm <sup>2</sup> au plafond pour alimentation lampes				
803	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup> pour alimentation prises				
804	Réglettes de 1, 20m pour l'intérieur des salles				
805	Hublots ronds pour véranda				
806	Intérieur de prise de courant encastré				
807	Attaches, Dominos, boîtiers, boîtes de dérivation y compris toutes sujétions de sécurité et de raccordements avec le réseau existant dans l'établissement y/c prise de terre et toutes sujétions				
	Sous Total Lot 700				
	LOT 900 PEINTURE et REVETEMENT				
901	Plafond type Pantex 800 ou équivalent de couleur blanche				
902	Murs extérieurs en Pantex 1300 de couleur orange ou équivalent				

601	Porte métallique à double BATTANT sur cadre en bois dur du pays 97*220	U	2,0		
602	Porte métallique à un BATTANT sur cadre en bois dur du pays 1, 00*220	U	2,0		
603	Grille Antivol à l'intérieur du cadre en bois	U	4,0		
604	Seuils en cornière	ml	33,0		
605	Porte Intérieur en bois plein de (90*220m)	U	4,0		
606	Porte Intérieur en bois plein de (70*220m) pour toilettes	U	4,0		
607	Fenêtre en bois (1,5*1,2m)	U	1,0		
608	Fenêtre en bois (1,2*1,2m)	U	1,0		
	Sous Total Lot 600				
	LOT 700 PLOMVERIE SANITAIRE				
701	Tuyauterie Evacuation et Alimentation y/c Accessoires	Ens.	1, 0		
702	WC à l'Anglaise avec chasse haute	U	4,0		
703	Lavabo	U	2,0		
704	Porte Serviette et savon	U	2,0		
705	FOSSE SEPTIQUE	U	1,0		
706	Puisard	U	1,0		
707	Regard de visite	U	2,0		
708	Porte papier Hygiénique	U	4,0		

903	Murs intérieurs en pantex 800 (2 couches) de couleur orange ou équivalent				
904	Menuiseries bois et métallique : peinture glycérophthallique sur menuiserie bois et Métallique				
905	Carreaux faïence sur mur de toilettes (fourniture et pose)				
906	Carreau gré cérame sur sol de toilette et salle de repos				
Sous Total Lot 800					
	LOT 1000 VRD				
1001	Caniveaux en agglos bouresAutour du bâtiment (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris dalettes (largeur 1m) en BA aux différentes entrées				
1002	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés à 350 kg/m <sup>3</sup> autour du bâtiment Epaisseur : 8cm				
	Sous Total Lot 900				

	Sous Total Lot 700				
	LOT 800 ELECTICITE				
801	Tube flexible orange diamètre 12	Rleau	3,0		
802	Câble VGV 1,5mm <sup>2</sup> au plafond pour alimentation lampes	Rleau	2,0		
803	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup> pour alimentation prises	Rleau	3,0		
804	Réglettes de 1, 20m pour l'intérieur des salles	U	20,0		
805	Hublots ronds pour véranda	U	3,0		
806	Intérieur de prise de courant encastré	U	16,0		
807	Attaches, Dominos, boitiers, boites de dérivation y compris toutes sujétions de sécurité et de raccordements avec le réseau existant dans l'établissement y/c prise de terre et toutes sujétions	ens	1,0		
	Sous Total Lot 700				
	LOT 900 PEINTURE et REVETEMENT				
901	Plafond type Pantex 800 ou équivalent de couleur blanche	m <sup>2</sup>	249,0		
902	Murs extérieurs en Pantex 1300 de couleur orange ou équivalent	m <sup>2</sup>	190,0		
903	Murs intérieurs en pantex 800 (2 couches) de	m <sup>2</sup>	390,0		

#### CADRE DU DEVISESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	Désignation	U	QTA	Prix unitaire	Prix total
Lot 100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation du chantier avec amené et repli du matériel et panneau de chantier				
102	Débroussaillage du site				
Sous Total Lot 100					
LOT 200 TERRASSEMENT					

201	Nivellement et Décapage de la plateforme				
202	Fouilles en rigole et en puis				
203	Remblais de terre				
Sous Total lot de 200					
LOT 300 FONDATIONS					
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup> EP : 5cm				
302	Agglos de 20x20x40 bourrés				
303	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, poteaux et longrines				
304	Rampe d'accès pour handicapés en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> , placée au niveau de la porte arrière de chacune des salles de classe				
305	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350/m <sup>3</sup> EP 8cm				
Sous Total 300					
LOT 400 MACCONNERIE -ELEVATION					
401	Murs en agglos de 15x20x40				
	Agglos creux de 10*20*40				
402	Enduit au mortier de ciment				
403	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour poteaux, linteaux, poutres et chainages				
405	Tableau noir Dimensions : L = 5m 1 = 1,20m				
406	Chape lissée et bouchardée Epaisseur : 4cm				

	couleur orange ou équivalent				
904	Menuiseries bois et métallique : peinture glycéroptallique sur menuiserie bois et Métallique	m <sup>2</sup>	130,0		
905	Carreaux faïence sur mur de toilettes (fourniture et pose)	m <sup>2</sup>	30,0		
906	Carreau gré cérame sur sol de toilette et salle de repos	m <sup>2</sup>	31,0		
Sous Total Lot 800					
LOT 1000 VRD					
100 1	Caniveaux en agglos bouresAutour du bâtiment (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris dalettes (largeur 1m) en BA aux différentes entrées	m <sup>3</sup>	75,0		
100 2	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés à 350 kg/m <sup>3</sup> autour du bâtiment Epaisseur : 8cm	m <sup>2</sup>	52,0		
Sous Total Lot 900					

#### CADRE DU DEVISESTIMATIF ET QUANTITATIF

N°	Désignation	U	QTA	Prix unitaire	Prix total
Lot 100 TRAVAUX PREPARATOIRES					
101	Installation du chantier avec amené et	Ft	1		

407,	Claustres en éléments de 15x38x59 hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup>								
<b>Sous Total Lot 400</b>									
<b>LOT 500 CHARPENTE COUVERTURE</b>									
<b>501 Fermes doublées</b>									
502	Panne en chevrons de section 6x6 et lattes de 4x8 pour solivage de rive pignon								
503	Plafond intérieur et véranda en plafonite de 4mm y/c solivage								
504	Plafond intérieur en tôle lise d'épaisseur 0,5mm								
505	Tôle de rive en Alu								
506	Planche de rive								
507	Tôle bac alu 5/10°								
508	Faîtière crantée de 50 cm de large								
<b>Sous Total Lot 500</b>									
<b>LOT 600 MENUISERIE METALIQUE ET BOIS</b>									
601	Porte métallique à double BATTANT sur cadre en bois dur du pays 97*220								
602	Porte métallique à un BATTANT sur cadre en bois dur du pays 1, 00*220								
603	Grille Antivol à l'intérieur du cadre en bois								
604	Seuils en cornière								
605	Porte intérieur en bois plein de (90*220m)								
606	Porte intérieur en bois plein de (70*220m) pour toilettes								
607	Fenêtre en bois (1,5*1,2m)								
<b>Sous Total 300</b>									
<b>LOT 400 MACCONNERIE -ELEVATION</b>									
	repli du matériel et panneau de chantier								
102	Débroussaillage du site	m <sup>2</sup>	1251						
<b>Sous Total</b>									
	Lot 100								
<b>LOT 200 TERRASSEMENT</b>									
201	Nivellement et Décapage de la plateforme	m <sup>2</sup>	637						
202	Fouilles en rigole et en puis	m <sup>3</sup>	30						
203	Remblais de terre	m <sup>3</sup>	88						
<b>Sous Total lot de 200</b>									
<b>LOT 300 FONDATIONS</b>									
301	Béton de propreté dosé à 150kg/m <sup>3</sup> EP : 5cm	m <sup>3</sup>	2,9						
302	Agglos de 20x20x40 bourrés	m <sup>2</sup>	75						
303	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour semelles isolées, poteaux et longrines	m <sup>3</sup>	5,75						
304	Rampe d'accès pour handicapés en BA dosé à 350kg/m <sup>3</sup> , placée au niveau de la porte arrière de chacune des salles de classe	m <sup>3</sup>	0						
305	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés dosé à 350/m <sup>3</sup> EP 8cm	m <sup>3</sup>	195						

608	Fenêtre en bois (1,2*1,2m)					401	Murs en agglos de 15x20x40	m <sup>2</sup>	240		
	<b>Sous Total Lot 600</b>						Agglos creux de 10*20*40	m <sup>2</sup>	31		
	<b>LOT 700 PLOMVERIE SANITAIRE</b>					402	Enduit au mortier de ciment	m <sup>2</sup>	580		
701	Tuyauteerie Evacuation et Alimentation y/c Accessoires					403	Béton armé dosé à 350kg/m <sup>3</sup> pour poteaux, linteaux, poutres et chainages	m <sup>3</sup>	6,3		
702	WC à l'Anglaise avec chasse haute					405	Tableau noir Dimensions : L = 5m 1 = 1,20m	U	0		
703	Lavabo					406	Chape lissée et bouchardée Epaisseur : 4cm	m <sup>2</sup>	223		
704	Porte Serviette et savon					407	Claustres en éléments de 15x38x59 hourdés au mortier de ciment dosé à 400 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	39		
705	FOSSE SEPTIQUE						<b>Sous Total Lot 700</b>				
706	Puisard						<b>LOT 800 ELECTICITE</b>				
707	Regard de visite										
708	Porte papier Hygiénique						<b>Sous Total Lot 400</b>				
							<b>LOT 500 CHARPENTE COUVERTURE</b>				
801	Tube flexible orange diamètre 12					501	Fermes doublées	U	3,5		
802	Câble VGV 1,5mm <sup>2</sup> au plafond pour alimentation lampes					502	Panne en chevrons de section 6x6 et lattes de 4x8 pour solivage de rive pignon	m <sup>3</sup>	3,5		
803	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup> pour alimentation prises					503	Plafond intérieur et vêranda en plafonite de 4mm y/c solivage	m <sup>2</sup>	249		
804	Réglettes de 1, 20m pour l'intérieur des salles					504	Plafond intérieur en tôle lise d'épaisseur 0,5mm	m <sup>2</sup>	50		
805	Hublots ronds pour vêranda					505	Tôle de rive en Alu	ml	39		
806	Intérieur de prise de courant encastré					506	Planche de rive	ml	65		
807	Attaches, Dominos, boitiers, boîtes de dérivation y compris toutes sujétions de sécurité et de raccordements avec le réseau existant dans l'établissement y/c prise de terre et toutes sujétions										

	Sous Total Lot 700				507	Tôle bac alu 5/10°	m <sup>2</sup>	190		
	LOT 900 PEINTURE et REVETEMENT				508	Faïtière crantée de 50 cm de large	m1	19,5		
901	Plafond type Pantex 800 ou équivalent de couleur blanche									
902	Murs extérieurs en Pantex 1300 de couleur orange ou équivalent									
903	Murs intérieurs en pantex 800 (2 couches) de couleur orange ou équivalent									
904	Menuiseries bois et métallique : peinture glycérophthalique sur menuiserie bois et Métallique				601	Porte métallique à double BATTANT sur cadre en bois dur du pays 97*220	U	2,0		
905	Carreaux faïence sur mur de toilettes (fourniture et pose)				602	Porte métallique à un BATTANT sur cadre en bois dur du pays 1, 00*220	U	2,0		
906	Carreau gré cérame sur sol de toilette et salle de repos				603	Grille Antivol à l'intérieur du cadre en bois	U	4,0		
	Sous Total Lot 800				604	Seuils en cornière	m1	33,0		
	LOT 1000 VRD				605	Porte intérieur en bois plein de (90*220m)	U	4,0		
1001	Caniveaux en agglos bouresAutour du bâtiment (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris dalettes (largeur 1m) en BA aux différentes entrées				606	Porte intérieur en bois plein de (70*220m) pour toilettes	U	4,0		
1002	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés à 350 kg/m <sup>3</sup> autour du bâtiment Epaisseur : 8cm				607	Fenêtre en bois (1,5*1,2m)	U	1,0		
	Sous Total Lot 900				608	Fenêtre en bois (1,2*1,2m)	U	1,0		
	TOTAL GENERAL HORS TAXE									
	TVA 19, 25%									
	IR 5,5% ou 2,2%				701	Tuyauterie Evacuation et Alimentation y/c Accessoires	En s.	1, 0		
					702	WC à l'Anglaise	U	4,0		

	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR			
--	---------------------------------	--	--	--

## GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

DESIGNATION		O U I	NON
A- Qualité et expérience du personnel d'encadrement			
Organisation de l'entreprise	Organigramme de l'Entreprise		
	Cohérence dans la note technique détaillée concernant l'organisation et l'exécution des travaux (Maitrise de la méthodologie d'exécution des travaux)		
	Organigramme du Projet commenté		
Compétence du personnel	Copie certifié conforme du Diplôme de technicien supérieur de GC ou équivalent avec 5 ans d'expérience minimum pour le conducteur des travaux		
	CV daté +signé		
	Photocopie certifiée de la CNI		
	Attestation de disponibilité		
	Copie certifié conforme du Diplôme de Technicien bâtiment ou équivalent avec 5 ans d'expérience minimum pour le chef chantier		
	CV daté +signé		
	Attestation de disponibilité		
Copie certifié de la CNI			
B - Références de l'Entreprise			
Contrats + PV de Réception (dans les travaux de BTP): 2 deux (02) contrats, (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception ou attestation de bonne fin y afférents) au cours des trois dernières années			
Cohérence dans le planning d'exécution des travaux			
Description des mesures de Sécurité dans le chantier			
Respect du délai d'exécution des travaux			
C - Matériels et outillage de l'entreprise (Évalué sur la base de la présentation des photocopies légalisées des cartes grises ou l'attestation de mise à disposition accompagnée de la carte grise certifiée du propriétaire pour le matériel roulant ou d'un contrat de location et une facture d'achat pour l'outillage)			
01 véhicule 4x4 pick-up			
Outillage de maçonnerie (simple liste)			
Outillage de menuiserie (simple liste)			
Outillage de ferrailage (simple liste)			
D - Capacité financière			
Chiffre d'affaires de 2021 à 2023 supérieur ou égal à 20 millions de francs CFA (Contrats + PV de réception)			

	avec chasse haute				
703	Lavabo	U	2,0		
704	Porte Serviette et savon	U	2,0		
705	FOSSE SEPTIQUE	U	1,0		
706	Puisard	U	1,0		
707	Regard de visite	U	2,0		
708	Porte papier Hygiénique	U	4,0		
Sous Total Lot 700					
LOT 800 ELECTICITE					
801	Tube flexible orange diamètre 12	Rl ea u	3,0		
802	Câble VGV 1,5mm <sup>2</sup> au plafond pour alimentation lampes	Rl ea u	2,0		
803	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup> pour alimentation prises	Rl ea u	3,0		
804	Réglettes de 1, 20m pour l'intérieur des salles	U	20,0		
805	Hublots ronds pour véranda	U	3,0		
806	Intérieur de prise de courant encastré	U	16,0		
807	Attaches, Dominos, boitiers, boites de dérivation y compris toutes sujétions de sécurité et de raccordements avec le réseau existant dans l'établissement y/c prise de terre et	en s	1,0		

	toutes sujétions					
	Sous Total Lot 700					
	LOT 900 PEINTURE et REVETEMENT					
901	Plafond type Pantex 800 ou équivalent de couleur blanche	m <sup>2</sup>	249,0			
902	Murs extérieurs en Pantex 1300 de couleur orange ou équivalent	m <sup>2</sup>	190,0			
903	Murs intérieurs en pantex 800 (2 couches) de couleur orange ou équivalent	m <sup>2</sup>	390,0			
904	Menuiseries bois et métallique : peinture glycérophthal lique sur menuiserie bois et Métallique	m <sup>2</sup>	130,0			
905	Carreaux faïence sur mur de toilettes (fourniture et pose)	m <sup>2</sup>	30,0			
906	Carreau gré cérame sur sol de toilette et salle de repos	m <sup>2</sup>	31,0			
	Sous Total Lot 800					
	LOT 1000 VRD					
1001	Caniveaux en agglos bouresAutour du bâtiment (largeur 40cm ; profondeur 30cm) y compris dalettes (largeur 1m) en BA aux	ml	75,0			

	différentes entrées				
1002	Dallage en béton légèrement armé de treillis soudés à 350 kg/m <sup>3</sup> autour du bâtiment Epaisseur : 8cm	m <sup>2</sup>	52,0		
	Sous Total				
	Lot 900				
	TOTAL GENERAL HORS TAXE				
	TVA 19, 25%				
	IR 5,5% ou 2,2%				
	NET A PAYER A L'ENTREPRENEUR				

#### GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES

DESIGNATION		O U I	NON
<b>A- Qualité et expérience du personnel d'encadrement</b>			
Organisation de l'entreprise	Organigramme de l'Entreprise Cohérence dans la note technique détaillée concernant l'organisation et l'exécution des travaux (Maitrise de la méthodologie d'exécution des travaux)		
	Organigramme du Projet commenté		
Compétence du personnel	Copie certifié conforme du Diplôme de technicien supérieur de GC ou équivalent avec 5 ans d'expérience minimum pour le conducteur des travaux CV daté +signé Photocopie certifiée de la CNI Attestation de disponibilité Copie certifié conforme du Diplôme de Technicien bâtiment ou équivalent avec 5 ans d'expérience minimum pour le chef chantier CV daté +signé Attestation de disponibilité Copie certifié de la CNI		
<b>B - Références de l'Entreprise</b>			
	Contrats + PV de Réception (dans les travaux de BTP): 2 deux (02) contrats, (les références seront jugées par les premières et dernières pages des contrats conjointement avec les PV de réception ou		

attestation de bonne fin y afférents) au cours des trois dernières années

Cohérence dans le planning d'exécution des travaux

Description des mesures de Sécurité dans le chantier

Respect du délai d'exécution des travaux

C - Matériels et outillage de l'entreprise (Evalué sur la base de la présentation des photocopies légalisées des cartes grises ou l'attestation de mise à disposition accompagnée de la carte grise certifiée du propriétaire pour le matériel roulant ou d'un contrat de location et une facture d'achat pour l'outillage

01 véhicule 4x4 pick-up

Outillage de maçonnerie (simple liste)

Outillage de menuiserie (simple liste)

Outillage de ferrailage (simple liste)

D - Capacité financière

-Chiffre d'affaires de 2021 à 2023 supérieur ou égal à 15 millions de francs CFA  
(Contrats + PV de réception)

-Capacité financière : ≤ 5 000 000 millions F  
cfa

MFOU, le.....1.....AVR....202.....

LE MAIRE

