

**CAMEROC**

**TELEVISION**

**COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES**

*ADDITIF N° 01 A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 016/AONO/CRTV/CIPM/2024 DU 27 JUIN 2024 POUR L'ACQUISITION DE SEPT (07) VEHICULES ET QUATRE (04) MOTOS A LA CRTV, EXERCICE 2024.*

***Objet :** Le présent additif porte sur la modification de certains critères éliminatoires, le descriptif de la fourniture et la date de dépôt et d'ouverture des plis.*

1	Pièce n°1 : avis d'appel d'offres (AAO)
	<p><b>13. Ouverture des plis</b></p> <p>Au lieu de....</p> <p>L'ouverture des offres se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le <i>06 aout 2024</i> à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la CRTV, dans ses bureaux sis au rez-de-chaussée du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II.</p> <p>Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.</p> <p>Lire plutôt.....</p> <p>L'ouverture des offres se fera en un temps. L'ouverture des offres administratives, techniques et financières aura lieu le <u>13/08/2024</u> à 13 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés placée auprès de la CRTV, dans ses bureaux sis au rez-de-chaussée du Centre de Production TV de la CRTV Yaoundé à Mballa II.</p> <p>Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée et ayant une parfaite connaissance du dossier.</p>
	<p><b>14. Critères d'évaluation</b></p> <p>Au lieu de .....</p> <p><b>14.1 Critères éliminatoires</b></p> <p>Les critères éliminatoires concernent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Absence ou non-conformité de l'une des pièces administratives 48 heures après l'ouverture des plis ;</li> <li>- Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;</li> <li>- Absence ou non-conformité de la caution de soumission conformément à la circulaire du MINMAP n° 0001/PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;</li> <li>- Non satisfaction d'au moins 80 pour cent (80%) des « OUI » des critères essentiels ;</li> <li>- Absence de l'autorisation du fabricant ou l'agrément délivré par le fabricant ;</li> <li>- Absence de l'attestation de tropicalisation délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;</li> </ul>

- Absence d'attestation d'origine délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'un prospectus et fiches techniques détaillés du fabricant pour chaque fourniture ;
- Absence du certificat d'homologation ou du Procès-Verbal de validation du prototype délivré par le Ministère des Transports ;
- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures ;

	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 3
Puissance administrative	09 CV	09 CV	08 CV	09 CV
cylindrée	2986 cm <sup>3</sup>	1462 cm <sup>3</sup>	1496 cm <sup>3</sup>	2986 cm <sup>3</sup>
Garde au sol	180 mm	210 mm	220 mm	310 mm

- Absence ou non-conformité d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence d'un agrément d'entrepôt sous douane pour véhicules neufs.

*Lire plutôt .....*

#### 14.1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires concernent notamment :

- Absence ou non-conformité de l'une des pièces administratives 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;
- Absence ou non-conformité de la caution de soumission conformément à la circulaire du MINMAP n° 0001/PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Non satisfaction d'au moins 80 pour cent (80%) des « OUI » des critères essentiels ;
- Absence de l'autorisation du fabricant ou l'agrément délivré par le fabricant ;
- Absence de l'attestation de tropicalisation délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'attestation d'origine délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'un prospectus et fiches techniques détaillés du fabricant pour chaque fourniture ;
- Absence du certificat d'homologation ou du Procès-Verbal de validation du prototype délivré par le Ministère des Transports ;
- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures ;

	Lot 1	Lot 2		Lot 3	Lot 4
		RUMION	TOYOTA URBAN CRUISER		
Puissance administrative	09 CV	08 CV	08 CV	12 CV	07 CV
cylindrée	2393 cm <sup>3</sup>	1492 cm <sup>3</sup>	1462 cm <sup>3</sup>	2986 cm <sup>3</sup>	110 cm <sup>3</sup>
Garde au sol	Entre 286 et 310 mm	≥ 210 mm	≥ 180 mm	≥ 195 mm	≥ 175 mm

- Absence ou non-conformité d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence d'un agrément d'entrepôt sous douane pour véhicules neufs.

## 2 Pièce n°3 : Règlement particulier de l'appel d'offres (RPAO)

1.4 Critères de Qualifications du soumissionnaire :

Au lieu de ....

#### A/ Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires concernent notamment :

- Absence ou non-conformité de l'une des pièces administratives 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;
- Absence ou non-conformité de la caution de soumission conformément à la circulaire du MINMAP n° 0001/PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Non satisfaction d'au moins 80 pour cent (80%) des « OUI » des critères essentiels ;
- Absence de l'autorisation du fabricant ou l'agrément délivré par le fabricant ;
- Absence de l'attestation de tropicalisation délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'attestation d'origine délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'un prospectus et fiches techniques détaillés du fabricant pour chaque fourniture ;
- Absence du certificat d'homologation ou du Procès-Verbal de validation du prototype délivré par le Ministère des Transports ;
- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures ;

	Lot 1	Lot 2	Lot 3	Lot 3
Puissance administrative	09 CV	09 CV	08 CV	09 CV
cylindrée	2986 cm <sup>3</sup>	1462 cm <sup>3</sup>	1496 cm <sup>3</sup>	2986 cm <sup>3</sup>
Garde au sol	180 mm	210 mm	220 mm	310 mm

- Absence ou non-conformité d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence d'un agrément d'entrepôt sous douane pour véhicules neufs.

Lire plutôt ....

#### A/ Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires concernent notamment :

- Absence ou non-conformité de l'une des pièces administratives 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse déclaration, substitution ou falsification des documents ;
- Absence ou non-conformité de la caution de soumission conformément à la circulaire du MINMAP n° 0001/PR/MINMAP du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
- Non satisfaction d'au moins 80 pour cent (80%) des « OUI » des critères essentiels ;
- Absence de l'autorisation du fabricant ou l'agrément délivré par le fabricant ;
- Absence de l'attestation de tropicalisation délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'attestation d'origine délivrée par le fabricant ou son distributeur agréé ;
- Absence d'un prospectus et fiches techniques détaillés du fabricant pour chaque fourniture ;
- Absence du certificat d'homologation ou du Procès-Verbal de validation du prototype délivré par le Ministère des Transports ;
- Non-respect de l'une des caractéristiques techniques majeures ;

	Lot 1	Lot 2		Lot 3	Lot 4
		RUMION	TOYOTA URBAN CRUISER		
Puissance administrative	09 CV	08 CV	08 CV	12 CV	07 CV
cylindrée	2393 cm <sup>3</sup>	1492 cm <sup>3</sup>	1462 cm <sup>3</sup>	2986 cm <sup>3</sup>	110 cm <sup>3</sup>
Garde au sol	Entre 286 et 310 mm	≥ 210 mm	≥ 180 mm	≥ 195 mm	≥ 175 mm

- Absence ou non-conformité d'une pièce de l'offre financière ;
- Absence d'un agrément d'entrepôt sous douane pour véhicules neufs.

#### 7.1-2 Dépôt des offres et ouverture des plis

Au lieu de .....

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devront parvenir au Service des Marchés 9<sup>e</sup> étage, porte 911, au plus tard le *06 aout 2024* à 12 heures, heure locale contre récépissé de dépôt et devront porter la mention :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 016/AONO/CRTV/CIPM/2024 DU 27 JUIN 2024 POUR L'ACQUISITION DE SEPT VEHICULES A LA CRTV, EXERCICE 2024.**

**"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".**

7.2 Adresse du Maître d'Ouvrage à utiliser pour l'envoi des offres : Direction de l'Administration et des Finances / Service des Marchés, 9<sup>e</sup> étage, porte 911 du Centre de production TV à Mballa II à Yaoundé B.P. 1634 Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88, poste 4911 ; Fax: 222 20 43 40

Numéro de l'Appel d'Offres : N° 016/AONO/CRTV/CIPM/2024 du 27 juin 2024

Date et heure limites de dépôt des offres : Les offres, rédigées en français ou en anglais, devront être déposées à la Direction de l'Administration et des Finances de la CRTV, 9<sup>ème</sup> étage, porte 911, au plus tard le *06 aout 2024* à 12 heures, heure locale

Lieu, date et heure de l'ouverture des plis: L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières aura lieu le *06 aout 2024* à 13 heures, heure locale dans les locaux de la Commission Interne de Passation des Marchés sis au rez-de-chaussée du Centre de Production de la CRTV, à Mballa II, en présence des soumissionnaires ou des représentants de ces derniers porteurs d'un mandat et ayant une parfaite connaissance de la soumission.

Lire plutôt .....

Les offres rédigées en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels devront parvenir au Service des Marchés 9<sup>e</sup> étage, porte 911, au plus tard le *13/08/2024* à 12 heures, heure locale contre récépissé de dépôt et devront porter la mention :

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° 016/AONO/CRTV/CIPM/2024 DU 27 JUIN 2024 POUR L'ACQUISITION DE SEPT VEHICULES A LA CRTV, EXERCICE 2024.**

**"A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".**

7.2 Adresse du Maître d'Ouvrage à utiliser pour l'envoi des offres : Direction de l'Administration et des Finances / Service des Marchés, 9<sup>e</sup> étage, porte 911 du Centre de production TV à Mballa II à Yaoundé B.P. 1634 Tél. : 222 21 40 77/222 21 40 88, poste 4911 ; Fax: 222 20 43 40

Numéro de l'Appel d'Offres : N° 016/AONO/CRTV/CIPM/2024 du 27 juin 2024

Date et heure limites de dépôt des offres : Les offres, rédigées en français ou en anglais, devront être déposées à la Direction de l'Administration et des Finances de la CRTV, 9<sup>ème</sup> étage, porte 911, au plus tard le *13/08/2024* à 12 heures, heure locale

Lieu, date et heure de l'ouverture des plis: L'ouverture des pièces administratives, des offres techniques et des offres financières aura lieu le *13/08/2024* à 13 heures, heure locale dans les locaux de la Commission Interne de Passation des Marchés sis au rez-de-chaussée du Centre de Production de la CRTV, à Mballa II, en présence des soumissionnaires ou des représentants de ces derniers porteurs d'un mandat et ayant une parfaite connaissance de la soumission.

### 3 Pièce n°5 : Cahier de Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Au lieu de .....

**LOT 1 : ACQUISITION DE QUATRE (04) VEHICULES DOUBLE CABINE A LA CRTV DE TYPE HILUX 3.0L**

**Caractéristiques techniques majeures :**

- puissance administrative 09 CV
- cylindrée 2986 cm3
- Garde au sol 310 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
	<b>MOTEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	Carburant	Diesel
2	Nombre de cylindre	04
3	Type de moteur	En ligne
4	Cylindrée	2986 Cm3
5	Puissance administrative	09 CV
	<b>CARROSSERIE</b>	
6	Silhouette	Pick-up double cabine
7	Nombre de portes	04
	<b>DIMENSIONS</b>	
8	Dimensions	5325 x 1815 x 1815
9	Empattement	3085 mm
10	Garde au sol	310 mm
11	Voie avant	1510
12	Voie arrière	1520
13	Angle d'attaque (degrés)	29
14	Angle de sortie (degrés)	26
	<b>TRANSMISSION</b>	
15	Transmission	4x4 enclenchable manuellement
16	Boite de vitesse	Manuelle
17	Différentiel arrière	Avec blocage mécanique
	<b>POIDS/CAPACITES</b>	
18	Poids total autorisé en charge	2820 KG
19	Poids à vide	1990 KG
20	Charge utile	830 Kg
21	Nombre de places	05
22	Capacité réservoir carburant	80L
23	Poids Tractable freiné	1500 Kg
	<b>FREINS</b>	
24	Avant/Arrière	Disques ventilés/Tambours
25	Frein de parking	Manuel
	<b>SUSPENSIONS</b>	
26	Suspension avant	Amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux
27	Suspension arrière	lames
	<b>PNEUS</b>	
28	Dimension pneu	205 R16C
	<b>EQUIPEMENTS EXTERIEURS</b>	
29	Jantes	Tôle avec enjoliveurs
30	Pare chocs AV/ARR	Ton caisse

31	Calandre	Ton caisse
32	Poignées de portes extérieures	Noires
33	Rétroviseurs extérieurs	Noirs
34	Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels
35	Bouclier avant /Arrière	Ton caisse
36	Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels
37	Garde-boue	AV/ARR
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS &amp; CONFORT</b>		
38	Ecran tactile	8 pousses
39	Radio	Radio MP3
40	Connectique	USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto
41	Hauts parleurs	04
42	Pries 12V	01
43	Climatisation	Manuelle
44	Caméra	Arrière
45	Accoudoir central	Avant
46	Porte gobelets	Avant
47	Vitres électriques	Avant/Arrière
48	fermeture centralisée	Oui
49	Volant	Uréthane
50	Volant réglable	En hauteur et en profondeur
51	Sellerie et garnissage	Tissu
52	Siège conducteur réglable	En profondeur
53	Direction	Assistée
54	Levier de vitesse et frein à main	Uréthane
<b>SECURITE PASSIVE</b>		
55	Airbag	Conducteur, passager, genoux (conducteur)
56	Ceinture de sécurité avant	2x3 points
57	Ceinture de sécurité 2 <sup>ieme</sup> rangée	3x3 points
58	Prétentionneur ceinture de sécurité	Avant
59	Appui-têtes	Avant, arrière
60	Roue de secours	Tôle
<b>SECURITE ACTIVE</b>		
61	Phares	Halogène
<b>EQUIPEMENTS DE SECURITE</b>		
62	Gilet de pré signalisation	02
63	Extincteur	01
64	Boite à pharmacie	01
65	Triangle de signalisation	01
<b>OUTILLAGE</b>		
66	Cric +manche	01
67	Trousse à outils	01
68	Manuel d'utilisation	01 en français et anglais

**LOT 2 : ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES SUV DE A LA CRTV**

**Caractéristiques techniques majeures :**

- puissance administrative 08 CV
- cylindrée 1496 cm3
- Garde au sol 220 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
<b>MOTEUR</b>		
		<b>DESCRIPTION</b>
1	Nombre de cylindres	04
2	Type de moteur	En ligne
3	Source d'énergie	Essence
4	Cylindrée	1462 Cm3
5	Puissance administrative	08 CV
<b>CARROSSERIE</b>		
6	Silhouette	Monoplace
7	Nombre de portes	05
<b>DIMENSIONS</b>		
8	Garde au sol	180 mm
9	Empattement	2740 mm
<b>TRANSMISSION</b>		
10	Boite de vitesse	manuelle 05 rapports
<b>POIDS/CAPACITES</b>		
11	Nombre de places	7
12	capacité réservoir carburant	45L
13	Volume du coffre à bagages	153 L
14	Volume du coffre siège rabattus	550
15	Poids à vide	1135 KG
16	Poids total autorisé en charge	1725 KG
<b>FREINS</b>		
17	Avant/Arrière	Disques ventilés/Tambours
18	Frein de parking	Manuel
<b>SUSPENSIONS</b>		
19	Suspension avant	Type Macpherson strut
20	Suspension arrière	Barre de torsion
<b>PNEUS</b>		
21	Dimension pneu	185/65R15
<b>EQUIPEMENTS EXTERIEURS</b>		
22	Jantes	Tôle avec enjoliveurs
23	Calandre	Chrome
24	Poignées de porte extérieurs	Ton caisse
25	Rétroviseurs extérieurs	ton caisse
26	Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques
27	Rétroviseurs extérieurs rabattables	Electriques
28	Pare-chocs AV/ARR	Coloré
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS &amp; CONFORT</b>		
29	Radio	Radio MP3
30	Connectique	USB, Bluetooth

31	Hauts parleurs	04
32	Climatisation	Manuelle
33	Prise 12V	2
34	Accoudoir central	Avant
35	Porte gobelets	Avant
36	Vitres électriques	Avant/arrière
37	Vitres à impulsion	Conducteur
38	fermeture centralisée	Oui
39	Volant	Uréthane
40	Sellerie et garnissage	Tissu
41	Siège conducteur réglable	En hauteur et en profondeur
42	Assise 2 <sup>ème</sup> rangée	rabattable 40/60
43	Assise 3 <sup>ème</sup> rangée	rabattable
44	Direction assistée	Oui
45	Aide au stationnement	Arrière
<b>SECURITE PASSIVE</b>		
46	Airbag	Conducteur, passager
47	Ceinture de sécurité avant	2x3 points
48	Ceinture de sécurité 2 <sup>ème</sup> rangée	2x3 points + 1x2 points
49	Ceinture de sécurité 3 <sup>ème</sup> rangée	2x3 points + 1x2 points
50	Potentionneur ceinture de sécurité	Avant
51	Nombre de roue de secours	1
<b>SECURITE ACTIVE</b>		
52	Phares	Halogène
53	Désembuage	Lunette arrière
<b>EQUIPEMENTS DE SECURITE</b>		
54	Gilet de pré signalisation	02
55	Extincteur	01
56	Boîte à pharmacie	01
57	Triangle de signalisation	01
58	Roue de secours	01
<b>OUTILLAGE</b>		
59	Cric +manche	01
60	Trousse à outils	01

**LOT 3 : ACQUISITION D'UN (01) VEHICULE HIGH ROOF A LA CRTV DE TYPE MINIBUS.**

Caractéristiques techniques majeures :

- puissance administrative 09 CV
- cylindrée 2986 cm3
- Garde au sol 180 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
	Moteur	DESCRIPTION
1	Nombre de cylindres	04
2	Type de moteur	En ligne
3	Carburant	Diesel

4	Cylindrée	2986 cm3
5	Alimentation	Injection directe
<b>CARROSSERIE</b>		
6	Silhouette	Minibus
7	Nombre de portes	04
<b>DIMENSIONS</b>		
8	Garde au sol	180 mm
9	Empattement	3110 mm
<b>TRANSMISSION</b>		
10	Boite de vitesse	Manuelle
11	transmission	4x2 propulsions
<b>POIDS/CAPACITES</b>		
12	Capacité réservoir carburant	70 L
13	Poids à vide (Kg)	2140
14	Poids total autorisé en charge	3300 Kg
	Nombre de places	15
<b>FREINS</b>		
15	Frein avant	Disques ventilés
16	Frein arrière	Tambours
17	Frein de parking	Manuel
<b>SUSPENSIONS</b>		
18	Suspensions avant	Double triangle
19	Suspensions arrière	Lames
<b>PNEUS</b>		
20	Dimensions pneus	195R15C
<b>EQUIPEMENT EXTERIEUR</b>		
21	poignées des portes extérieures	Noires
22	Rétroviseurs extérieurs	Noirs
23	Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels
24	Pare-chocs avant/arrière	Noirs
<b>EQUIPEMENT INTERIEUR &amp; CONFORT</b>		
25	Sellerie et garnissage	Tissu
26	Siège conducteur	Réglable en profondeur
27	Volant	Uréthane
28	Radio	CD
29	Connectique	USB
30	Haut-parleurs	04
31	Climatisation	Manuelle
32	Porte gobelet	Avant
<b>SECURITE PASSIVE</b>		
33	Airbags	Conducteur, passager
34	Ceinture de sécurité avant	2x3 point
35	Appui-têtes	Avant, Arrière
<b>SECURITE ACTIVE</b>		
36	Phares	Halogènes
<b>EQUIPEMENT DE SECURITE</b>		
37	Gilet de pré signalisation	02

38	Extincteur	01
39	Boite à pharmacie	01
40	Triangle de signalisation	01
<b>OUTILLAGE</b>		
41	Cric +manche	01
42	Trousse à outils	01
43	Manuel d'utilisation	01 en français et anglais

**LOT 4 : ACQUISITION DE QUATRE (04) MOTOS A LA CRTV.**

N° d'ordre	DESIGNATION	
	<b>MOTEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	Type	Monocylindre, 4 temps
2	Cylindrée (alésage x course)	110 cm <sup>3</sup>
3	Refroidissement	Air
4	Taux de compression	9,9 : 1
5	Puissance	7,4 CV 7 000 tr/min
6	Couple	8,5 Nm @ 4500 tr/min
7	Démarrage	Démarrateur électrique et Kick
8	Lubrification	Carter humide
9	allumage	T.C.I
10	Capacité réservoir	7,2 litres
11	transmission	4 vitesses
	<b>CHASSIS</b>	
12	Type de cadre	Diamant
13	longueur x largeur x hauteur	2.020 mm x 740 mm x 1. 045 mm
14	Empattement	1,225 mm
15	Hauteur de selle	785 mm
16	Garde au sol	175 mm
17	Poids tous pleins faits	97 Kg
18	Suspension AV.	Fourche télescopique
19	Suspension ARR.	Bras oscillant, amortisseurs (ressorts réglables)
20	Freins AV/ARR	Tambour/Tambour
21	Jantes	Bâtons
22	Pneus AV ;	2.75-17-41P (Tube)
23	Pneus ARR.	3.00-17-50P (Tube)
	<b>EQUIPEMENT DE SECURITE</b>	
24	Casques	02
25	Gilet de pré signalisation	02
	<b>Outillage</b>	
26	Trousse à clés	01

Lire plutôt .....

LOT 1 : ACQUISITION DE 04 (Quatre) VEHICULES DOUBLE CABINE A LA CRTV DE TYPE PICK-UP

Caractéristiques techniques majeures :

- puissance administrative 09 CV
- cylindrée 2393 cm3
- Garde au sol entre 286 et 310 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
	MOTEUR	DESCRIPTION
1	Carburant	Diesel
2	Nombre de cylindre	04
3	Type de moteur	En ligne
4	Cylindrée	2393 Cm3
5	Puissance administrative	09 CV
	CARROSSERIE	
6	Silhouette	Pick-up double cabine
7	Nombre de portes	04
	DIMENSIONS	
8	Dimensions	5325 x 1800 x 1815
9	Empattement	3085 mm
10	Garde au sol	310 mm
11	Voie avant	1505
12	Voie arrière	1520
13	Angle d'attaque (degrés)	29
14	Angle de sortie (degrés)	26
	TRANSMISSION	
15	Transmission	4x2 propulsions
16	Boîte de vitesse	Manuelle
17	Différentiel arrière	Avec blocage mécanique
	POIDS/CAPACITES	
18	Poids total autorisé en charge	2810 KG
19	Poids à vide	1945 KG
20	Charge utile	865 Kg
21	Nombre de places	06
22	Capacité réservoir carburant	80L
23	Poids Tractable freiné	2750 Kg
	FREINS	
24	Frein avant	Disques ventilés
	Frein arrière	Tambours
25	Frein de parking	Manuel
	SUSPENSIONS	
26	Suspension avant	Amortisseurs avec ressorts hélicoïdaux
27	Suspension arrière	lames
	PNEUS	
28	Dimension pneu	225/70 R17C
	EQUIPEMENTS EXTERIEURS	

29	Jantes	Tôle avec enjoliveurs
30	Pare chocs AV/ARR	Ton caisse
31	Calandre	Noire
32	Poignées de portes extérieures	Noires
33	Rétroviseurs extérieurs	Noirs
34	Rétroviseurs extérieurs rabattables	Manuels
35	Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels
36	Garde-boue	AV/ARR
<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS &amp; CONFORT</b>		
37	Ecran tactile	8 touches
38	Radio	Radio MP3
39	Connectique	USB, Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto
40	Hauts parleurs	02
41	Pries 12V	01
42	Climatisation	Manuelle
43	Caméra	Arrière
44	Porte gobelets	Avant
45	Volant	Uréthane
46	Volant réglable	En hauteur et en profondeur
47	Sellerie et garnissage	Vinyl
48	Siège avant	03
49	Siège conducteur réglable	En profondeur
50	Direction	Assistée
51	Levier de vitesse et frein à main	Uréthane
<b>SECURITE PASSIVE</b>		
52	Airbag	Conducteur, passager
53	Ceinture de sécurité avant	2x3 points+1x2 points
54	Ceinture de sécurité 2 <sup>ème</sup> rangée	3x3 points
55	Prétentionneurs ceintures de sécurité	Avant
56	Appui-têtes	Avant, arrière
57	Roue de secours	Tôle
58	Nombre de roue de secours	01
<b>SECURITE ACTIV</b>		
59	Phares	Halogène
<b>EQUIPEMENTS DE SECURITE</b>		
60	Gilet de pré signalisation	02
61	Extincteur	01
62	Boîte à pharmacie	01
63	Triangle de signalisation	01
<b>OUTILLAGE</b>		
64	Cric +manche	01
65	Trousse à outils	01
66	Manuel d'utilisation	01 en français et anglais

**LOT 2 : ACQUISITION DE DEUX (02) VEHICULES DE CATHEGORIE SUV A LA CRTV**

**1. MINI SUV TYPE 1**

Caractéristiques techniques majeures :

- puissance administrative 08 CV
- cylindrée 1492 cm3
- Garde au sol >180 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
	<b>MOTEUR</b>	<b>DESCRIPTION</b>
1	Nombre de cylindres	04
2	Type de moteur	En ligne
3	Source d'énergie	Essence
4	Cylindrée	1462 Cm3
5	Puissance administrative	08 CV
	<b>CARROSSERIE</b>	
6	Silhouette	Monoplace
7	Nombre de portes	05
	<b>DIMENSIONS</b>	
8	Garde au sol	180 mm
9	Empattement	2740 mm
	<b>TRANSMISSION</b>	
10	Boite de vitesse	manuelle
	<b>POIDS/CAPACITES</b>	
11	Nombre de places	7
12	capacité réservoir carburant	45L
13	Volume du coffre à bagages	153 L
14	Volume du coffre siège rabattus	550
15	Poids à vide	1135 KG
16	Poids total autorisé en charge	1725 KG
	<b>FREINS</b>	
17	Frein avant	Disques ventilés
	Frein arrière	Tambours
18	Frein de parking	Manuel
	<b>SUSPENSIONS</b>	
19	Suspension avant	Macpherson strut
20	Suspension arrière	Barre de torsion
	<b>PNEUS</b>	
21	Dimension pneu	185/65R15
	<b>EQUIPEMENTS EXTERIEURS</b>	
22	Jantes	Tôle avec enjoliveurs
23	Calandre	Chrome
24	Poignées de porte extérieurs	Ton caisse
25	Rétroviseurs extérieurs	Ton caisse
26	Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques
27	Rétroviseurs extérieurs rabattables	Electriques
28	Pare-chocs AV/ARR	Coloré
	<b>EQUIPEMENTS INTERIEURS &amp; CONFORT</b>	

29	Radio	Radio MP3
30	Connectique	USB, Bluetooth
31	Hauts parleurs	04
32	Climatisation	Manuelle
33	Prise 12V	2
34	Accoudoir central	Avant
35	Porte gobelets	Avant
36	Vitres électriques	Avant/arrière
37	Vitres à impulsion	Conducteur
38	fermeture centralisée	Oui
39	Volant	Uréthane
40	Sellerie et garnissage	Tissu
41	Siège conducteur réglable	En hauteur et en profondeur
42	Assise 2 <sup>ème</sup> rangée	rabattable 40/60
43	Assise 3 <sup>ème</sup> rangée	rabattable
44	Direction assistée	Oui
45	Aide au stationnement	Arrière
<b>SECURITE PASSIVE</b>		
46	Airbag	Conducteur, passager
47	Ceinture de sécurité avant	2x3 points
48	Ceinture de sécurité 2 <sup>ème</sup> rangée	2x3 points + 1x2 points
49	Ceinture de sécurité 3 <sup>ème</sup> rangée	2x3 points + 1x2 points
50	Potentionneur ceinture de sécurité	Avant
51	Nombre de roue de secours	01
<b>SECURITE ACTIVE</b>		
52	Phares	Halogène
53	Désembuage	Lunette arrière
<b>EQUIPEMENTS DE SECURITE</b>		
54	Gilet de pré signalisation	02
55	Extincteur	01
56	Boite à pharmacie	01
57	Triangle de signalisation	01
58	Roue de secours	01
<b>OUTILLAGE</b>		
59	Cric +manche	01
60	Trousse à outils	01
61	Manuel d'utilisation	En Français et en Anglais

## 2. MINI SUV TYPE 2

Caractéristiques techniques majeures :

- puissance administrative 8 CV
- cylindrée 1462 cm<sup>3</sup>
- Garde au sol 210 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	DESCRIPTION
1	Moteur Nombre de cylindre	04

2	Carburant	Essence
3	Cylindrée	1462 cm3
4	Puissance Administrative	08 cv
<b>CARROSSERIE</b>		
5	Silhouette	SUV
6	Nombre de portes	05
<b>DIMENSIONS</b>		
7	Garde au sol	210 mm
8	Empattement	2600 mm
<b>TRANSMISSION</b>		
9	Boite de vitesse	Manuelle
10	Transmission	4x2 tractions
<b>POIDS/CAPACITES</b>		
11	Capacité réservoir carburant	45 L
12	Poids à vide	1130 Kg
13	Poids total autorisé en charge	1615 Kg
14	Nombre de places	5
<b>FREINS</b>		
15	Frein avant	Disques ventilés
16	Frein arrière	Disques
17	Frein de parking	Manuel
<b>SUSPENSIONS</b>		
18	Suspensions avant	Macpherson strut
19	Suspensions arrière	Barre de torsion
<b>PNEUS</b>		
20	Dimensions pneus	215/60 R17
<b>EQUIPEMENT EXTERIEUR</b>		
21	Jante	Alliage
22	Calandre	Chrome
23	Parechocs AV/ARR	Ton caisse
24	Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques
25	Rétroviseurs extérieurs rabattables	Electriques
<b>EQUIPEMENT INTERIEUR &amp; CONFORT</b>		
26	Radio	MP3
27	Ecran tactile	7 Pouces
28	Connectique	USB, Bluetooth, Apple Carplay, Android Auto
29	Haut-parleurs	04
30	Climatisation	Automatique
31	Accoudoir central	Avant, Arrière
32	Vitres électriques	Avant, Arrière
33	Fermeture centralisée	Oui
34	Volant	Uréthane
35	Siège conducteur réglable	En hauteur et en profondeur
36	Assise 2 <sup>ème</sup> rangée	Rabattable 40/60
37	Sellerie et garnissage	Tissu
38	Aide au stationnement	Arrière
39	Caméra	Arrière

SECURITE PASSIVE		
40	Airbags	Conducteur, Passager, Latéraux, Rideaux
41	Ceinture de sécurité avant	2x3 points
42	Ceinture de sécurité 2 <sup>ème</sup> rangée	2x3 points
43	Appui-têtes	Avant, Arrière
44	Nombre de roue de secours	01
45	roue de secours	Acier
SECURITE ACTIVE		
46	Phares	LED
47	Feux diurne	LED
48	Contrôle de trajectoire	VSC
EQUIPEMENTS DE SECURITE		
49	Gilet de pré signalisation	02
50	Extincteur	01
51	Boite à pharmacie	01
52	Triangle de signalisation	01
OUTILLAGE		
53	Cric +manche	01
54	Trousse à outils	01
55	Manuel d'utilisation	01 en français et anglais

### LOT 3 : ACQUISITION D'UN MINI-BUS DE 15 PLACES A LA CRTV DE TYPE

Caractéristiques techniques majeures :

- puissance administrative 12 CV
- cylindrée 2986 cm<sup>3</sup>
- Garde au sol  $\geq$  195 mm

N° d'ordre	DESIGNATION	
	Moteur	DESCRIPTION
1	Type de moteur	En ligne
2	Carburant	Diesel
3	Cylindrée	2986 cm <sup>3</sup>
4	Nombre de cylindres	4
CARROSSERIE		
5	Silhouette	Minibus
6	Nombre de portes	04
DIMENSIONS		
7	Garde au sol	195 mm
8	Empattement	2570 mm
TRANSMISSION		
9	Boite de vitesse	Manuelle
10	transmission	4x2 propulsions
POIDS/CAPACITES		
11	Capacité réservoir carburant	70 L
12	Poids à vide (Kg)	1885
13	Nombre de places	15

FREINS		
14	Frein avant	Disques ventilés
15	Frein arrière	Tambours
16	Frein de parking	Manuel
SUSPENSIONS		
17	Suspensions avant	Double triangle
18	Suspensions arrière	Lames
PNEUS		
19	Dimensions pneus	195R15C
EQUIPEMENT EXTERIEUR		
20	poignées des portes extérieures	Noires
21	Rétroviseurs extérieurs	Noirs
22	Rétroviseurs extérieurs réglables	Manuels
23	Porte latérale coulissante	Droite
24	Pare-chocs avant/arrière	Noirs
25	Jantes	Tôle avec enjoliveur
EQUIPEMENT INTERIEUR & CONFORT		
26	Radio	CD
27	Connectique	USB
28	Haut-parleurs	02
29	Porte gobelet	Avant
30	Vitres électriques	Avant
31	Vitres à impulsion	Conducteur
32	Fermeture centralisée	Oui
33	Volant	Uréthane
34	Volant réglable	En hauteur
35	Prise 12V	01
36	Sellerie et garnissage	Tissu
37	Siège conducteur réglable	Réglable en profondeur
SECURITE PASSIVE		
38	Airbags	Conducteur, passager
39	Ceinture de sécurité avant	2x3 points+1x2 points
40	Ceinture de sécurité arrière	2 points
41	Appui-têtes	Avant
42	Roue de secours	01
SECURITE ACTIVE		
43	Phares	Halogènes
EQUIPEMENT DE SECURITE		
44	Gilet de pré signalisation	02
45	Extincteur	01
46	Boite à pharmacie	01
47	Triangle de signalisation	01
OUTILLAGE		
48	Cric +manche	01
49	Trousse à outils	01
50	Manuel d'utilisation	01 en français et anglais

LOT 4 : ACQUISITION DE QUATRE (04) MOTOS A LA CRTV

N° d'ordre	DESIGNATION	
	MOTEUR	DESCRIPTION
1	Type	Monocylindre, 4 temps
2	Cylindrée (alésage x course)	110 cm3
3	Garde au sol	175 mm
4	Refroidissement	Air
5	Taux de compression	9,9 : 1
6	Puissance	01 CV 7 000 tr/min
7	Couple	8,5 Nm @ 4500 tr/min
8	Démarrage	Démarrateur électrique et Kick
9	Lubrification	Carter humide
10	allumage	T.C.I
11	Capacité réservoir	7,2 litres
12	transmission	4 vitesses
<b>CHASSIS</b>		
13	Type de cadre	Diamant
14	longueur x largeur x hauteur	2.020 mm x 740 mm x 1. 045 mm
15	Empattement	1,225 mm
16	Hauteur de selle	785 mm
17	Garde au sol	175 mm
18	Poids tous pleins faits	97 Kg
19	Suspension AV.	Fourche télescopique
20	Suspension ARR.	Bras oscillant, amortisseurs (ressorts réglables)
21	Freins AV/ARR	Tambour/Tambour
22	Jantes	Bâtons
23	Pneus AV ;	2.75-17-41P (Tube)
24	Pneus ARR.	3.00-17-50P (Tube)
<b>EQUIPEMENT DE SECURITE</b>		
25	Casques	02
26	Gilet de pré signalisation	02
<b>Outillage</b>		
27	Trousse à clés	01

LE RESTE SANS CHANGEMENT.

Yaoundé, le 05 AOUT 2021

LE DIRECTEUR GENERAL,

**CHARLES NDONGO**