

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

078 APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT

AOIO/MINTP/CSPM-PFC/CCCM-TR/2024 DU 23 SEPT 2024
 Pour l'exécution des travaux de construction de la route Olama-Kribi, Lot2 : (Bingambo – Kribi), Section 1 Bingambo-Grandzambi (43 km), Département de l'Océan, Région du Sud.

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Ministre des Travaux Publics, Autorité Contractante, lance pour le compte du Gouvernement Camerounais un Appel d'Offres International Ouvert pour l'exécution des travaux de construction de la route Olama-Kribi, Lot2 : (Bingambo – Kribi), Section 1 Bingambo-Grandzambi (43 km).

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- Installations du chantier ;
- Travaux préparatoires ;
- Travaux de terrassement :

Décapage de la terre végétale d'épaisseur 30 cm	m2	1 462 000
Purge (enlèvement et comblement : Purge en zone compressible humide	m3	162 288,00
Purge (enlèvement et comblement : Purge en zone compressible sèche	m3	42 000,00
Déblais meubles ou ripables mis en dépôt	m3	279 106,08
Déblais rocheux	m3	116 294,20
Remblai provenant de déblais	m3	186 070,72
Remblais provenant d'emprunt	m3	392 442,08
Substitution des matériaux de la partie supérieure des terrassements	m3	35 700,00
Couche drainante	m3	27 000,00
Fourniture et mise en œuvre du géotextile anti contaminant de type S72	m2	90 000,00
Engazonnement	m2	179 677,20
Escinage des talus	ml	36 000,00

- Construction des ouvrages hydrauliques :

Fossés et divergents triangulaires 1.20 x 0.60 m en terre	ml	7 000
Fossés triangulaires bétonnés de 1.20 x 0.60 m	ml	21 000
Fossés trapézoïdaux 0.49 x 1.40 x 0.50 m en maçonnerie	ml	15 000
Caniveau rectangulaire 0.60 x 0.60 m	ml	4 600
Dalle de couverture sur fossés revêtus de largeur 1,60m et d'épaisseur 20cm	ml	6 300
Dalotte pour caniveaux rectangulaire de largeur 75cm et d'épaisseur 15 cm	ml	4 600
Dalots de couverture sur fossés trapézoïdaux de largeur 1.80 m d'épaisseur 20 cm	ml	4 500
Tranchée drainante	ml	4 000
Perrons maçonnés	m2	11 616
Descente d'eau sur talus	ml	2 824
Dalots en béton armé		
Dalot de section 1.0x1.0	ml	2 198,35
Dalot de section 1.5x1.5	ml	48,00
Dalot de section 2.0x1.5	ml	32,93
Dalot de section 4.0x3.0	ml	14,00
Dalot de section 2x4.0x3.0	ml	147,87

Ouvrages de tête des dalots en béton armé		
Pour dalot de section 1.0x1.0	u	200,00
Pour dalot de section 1.5x1.5	u	8,00
Pour dalot de section 2.0x1.5	u	6,00
Pour dalot de section 4.0x3.0	u	2,00
Pour dalot de section 2x4.0x3.0	u	26,00
Recalibrage des cours d'eau	ml	5 490,00
Gabions	m3	1 483,50
Ouvrages divers en béton armé : Béton armé B25	m3	1 620,00

o Construction de la chaussée :

L'exécution des 43 km de la route comprend la structure de chaussée suivante retenue selon le trafic et la portance projetée de la plateforme (CBR \geq 15) :

- En rase campagne:
 - ✓ couche de forme de 25 cm (à titre indicatif) en Gravelux Latéritique Naturel (GLN) ;
 - ✓ couche de fondation de 25 cm (à titre indicatif) en grave concassée (GC 0/31,5) ;
 - ✓ couche de base de 12 cm de Grave Bitume (GB 0/20) ;
 - ✓ couche de roulement de 5 cm d'épaisseur en Béton Bitumineux (BB 0/10) de 7 m de largeur avec 2 accotements revêtus d'un enduit superficiel bicouche de 1,50 m chacun.
- Au niveau des traversées d'agglomérations (Bipindi) : la chaussée a la même structure sus-présentée et est revêtue d'un béton bitumineux de 5 cm d'épaisseur de 12 mètres de largeur avec des trottoirs revêtus en béton hydraulique de 1.5 m chacun.

Au niveau du reste de la voirie de Bipindi : la chaussée sera constituée d'une couche de fondation en Gravelux Latéritique Naturel d'épaisseur 25 cm, d'une couche de base en grave concassée (GC 0/31,5) d'épaisseur 15 cm, d'une couche de roulement de 5 cm d'épaisseur en Béton Bitumineux (BB 0/10) de 6 m de largeur avec 2 accotements revêtus en béton hydraulique de 1.5 m chacun.

o Construction des ponts ;

PK	Nom de la rivière	Longueur (m)
108+843	Rivière Mougue	40
110+648	Rivière Mvils	10
122+897	Rivière Mbikiiki	20
125+135	Rivière Mashuer	20
126+505	Rivière Tchote (Befibiho)	20
129+789	Rivière Guiyo	20
138+302	Faava Lekoundje	120
147+943	Rivière Grandzambi	40

- o Signalisation et équipement ;
- o Gestion environnementales et sociale ;
- o Construction d'une aire de repos pour gros camions ;
- o Réalisation des projets connexes.

3. Délai d'exécution des travaux

Le délai global d'exécution des travaux est de **24 mois calendaires**. Le délai d'exécution des travaux court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux, et comprend les périodes de pluies et toutes les intempéries et sujétions diverses.

4. Allotissement

Les travaux sont constitués en un Lot Unique comme suit :

N° de lot	Région	Département	Tronçon	Linéaire (km)	Coût prévisionnel (TTC en FCFA)	Type d'intervention
1	SUD	OCEAN	BINGAMBO-GRANDZAMBI	43	50 965 742 914	Travaux Neufs

6. Participation et origine

La participation au présent avis est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droits Camerounais ou étrangers.

7. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par les entités suivantes :

- ♣ Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) : Part hors TVA ; (10
- ♣ Fonds Koweïtien pour le Développement Economique Arabe (FKDEA) : Part hors TVA ;
- ♣ Fonds Saoudien de Développement (FSD) : Part hors TVA;
- ♣ Fonds D'Abou Dhabi pour le Développement (FADD) : Part hors TVA;
- ♣ Fonds de l'OPEP (OFID) : Part hors TVA;
- ♣ Cameroun : Part hors TVA et Part Taxes (BIP MINTP, Exercices 2023 et suivants).

8. Cautionnement provisoire (garantie de soumission)

Les offres doivent comprendre une garantie provisoire **d'Un milliard cent millions de Francs CFA (1 100 000 000 FCFA)** portant la mention manuscrite (**soit 2% du coût prévisionnel TTC**) et délivrée par une banque de première catégorie agréée et habilitée par le Ministre chargé des Finances du Cameroun dont la liste figure en annexe ou par une Banque Internationale ayant un représentant local au Cameroun.

La validité de cette caution devra être de cent quatre-vingt (180) jours, à compter de la date limite de dépôt des offres.

Les chèques, même certifiés, ne sont pas acceptés en lieu et place des cautions de soumission.

NB : le cautionnement provisoire sera libéré au plus tard trente (30) jours après le délai de validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Pour le soumissionnaire attributaire du marché, il sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Direction des Contrats/Cellule des Appels d'Offres située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains services centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206.

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu aux heures ouvrables dès publication du présent avis, à la Direction des Contrats/Cellule des Appels d'Offres du Ministère des Travaux Publics, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains services centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 206, sur présentation d'une quittance de versement au trésor Public d'une somme non remboursable d'Un million (1 000 000) Francs CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Cette quittance devra identifier l'acheteur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

Lors du retrait dudit DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer au

Secrétariat du Service des Appels d'Offres du MINTP, en indiquant leur adresse complète (B.P, N° téléphone, fax, E-mail ...).

11. Remise des offres

Chaque offre physique, rédigée en français ou en anglais et en huit (08) exemplaires dont un (01) original et sept (07) copies (ainsi que deux (02) CD contenant la version numérique de l'offre) marquées comme telles, devra être déposée contre récépissé, sous plis fermés, au Service des Appels d'Offres du MINTP, situé au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains services centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, au plus tard

1 le DEC 2024 (60 jours ouvrables à compter de la date de la publication de l'Avis d'Appel d'Offres dans les journaux ou revues à grande diffusion internationale) à 10 heures précises (heure locale). Elle devra porter la mention :

« APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° /AOIO/MINTP/CSPM-PFC/CCCM-TR/2024 DU ___ POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA ROUTE OLAMA-KRIBI, LOT2 (BIGAMBO – KRIBI), SECTION 1 : BINGAMBO-GRANDZAMBI (43 KM), DEPARTEMENT DE L'OCEAN, REGION DU SUD ».

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

NB : Les offres parvenues après la date et heure limites de dépôt ne seront pas reçues.

12. Recevabilité des offres

Les offres parvenues après la date et l'heure de dépôt des offres ou celles ne respectant pas le mode de séparation du dossier administratif, des offres technique et financière seront irrecevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l'Appel d'Offres.

Avant toute élimination de candidats présentant des pièces administratives absentes ou jugées non conformes aux exigences du DAO à l'exception de la caution de soumission, un délai supplémentaire de 48 heures sera accordé à ces derniers pour, soit fournir des informations complémentaires, soit mener des vérifications supplémentaires sur la validité de la pièce reçue.

De plus, toutes les pièces remises dans le cadre du présent Avis d'Appel d'Offres devront, sous peine de rejet, être certifiées par les autorités habilitées et, le cas échéant, traduites dans l'une des langues de l'Appel d'Offres.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment l'absence de la caution de soumission, le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, une fausse déclaration, ou une pièce falsifiée entraînera le rejet ou l'élimination de l'offre sans aucun recours.

13. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un temps. L'ouverture des enveloppes A, B, C contenant les pièces administratives, les offres technique et financière aura lieu le 17 DEC 2024 à 11 heures précises (heure locale) par la **Commission Spéciale de Passation des Marchés des Projets à Financement Conjoint (CSPM-PFC)** siégeant dans la salle de réunion de la Cellule des Projets à Financement Conjoint du Ministère des Travaux Publics sise à la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.

Les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne dûment mandatée (même en cas de groupement) de leur choix, ayant une parfaite connaissance du dossier.

La CSPM-PFC établira séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la composition des offres. Aucune offre ne pourra être reçue à la session d'ouverture.

14. Attribution du marché

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre conforme pour l'essentiel, évaluée la moins disante et remplissant les critères technique, administratif et financier requis.

15. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant cent cinquante (150) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus auprès de la Direction des Contrats/Cellule des Appels d'Offres (Tél. : 222 22 92 34) située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains services centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre (Porte 207).

Pour tout autre information technique, les soumissionnaires pourront se rapprocher de la Direction des Investissements Routiers (Tél. : 697 01 30 12 ; Email : Mbem.michel@yahoo.fr) ou à l'Unité de Gestion du Projet (Tél. : 677 64 63 00 ; chaboungo@yahoo.fr) située à Bastos en face de l'ancienne Ambassade de Suisse.

Yaoundé le 23 SEPT 2024



Copies :

- MINEPAT/Bailleurs de Fonds ;
- MINMAP ;
- ARMP (pour publication dans le Journal des Marchés Publics) ;
- SOPECAM (pour publication dans Cameroon Tribune) ;
- Commission Spéciale de Passation des Marchés des Projets à Financement Conjoint /MINTP ;
- Affichage/Archives.

PIECE N° 1

AVIS D'APPEL D'OFFRES

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS

MINISTRY OF PUBLIC WORKS

078 OPEN INTERNATIONAL CALL FOR TENDERS
No. **078** /AOIO/MINTP/CSPM-PFC/CCCM-TR/2024 OF **23 SEPT 2024**

For the execution of works to construct the Olama - Kribi road, Lot 2: (Bingambo - Kribi), Section 1: Bingambo - Grandzambi (43 km), Ocean Division, South Region.

1. Subject of the Call for Tenders

The Minister of Public Works, Contracting Authority, hereby issues on behalf of the Government of Cameroon, an Open International Call Tenders for the execution of works to construct the Olama - Kribi road, Lot 2: (Bingambo - Kribi), Section 1: Bingambo - Grandzambi (43 km).

2. Scope of Works

The works shall include the following tasks, inter alia:

- Site installation;
- Preparatory works;
- Earthworks:

Stripping topsoil to a depth of 30 cm	m2	1,462,000
Purge (removal and filling: Purge in compressible wetland area)	m3	62,288.00
Purge (removal and filling: purge in compressible dry land area)	m3	42,000.00
Disposal of loose or ripable excavated material	m3	279,106.08
Rock excavation	m3	116,294.20
Backfill from excavation	m3	186,070.72
Borrowed backfill	m3	392,442.08
Replacement of material in the upper part of earthworks	m3	35,700.00
Drainage layer	m3	27,000.00
Supply and laying of S72-type anti-contamination geotextile	m2	90,000.00
Turfing	m2	179,677.20
Brushwood pavement on slopes	LM	36,000.00

- Construction of hydraulic structures:

Earth ditches and triangular divergent culverts, 1.20 x 0.60 m	LM	7,000
1.20 x 0.60 m triangular concrete ditches	LM	21,000
0.40 x 1.40 x 0.50 m trapezoidal masonry ditches	LM	15,000
0.60 x 0.60 m rectangular gutters	LM	4,600
Coated cover slabs for ditches, 1.6 m wide and 20 cm thick	LM	6,300
Cover slabs for rectangular gutters, 75 cm wide and 15 cm thick	LM	4,600
Cover slabs for trapezoidal masonry ditches, 1.8 m wide and 20 cm thick	LM	4,500
Trench drain	LM	4,000
Masonry facings	m2	11,616
Downpipe on embankment	LM	2,824
Reinforced concrete box culverts		
1 x 1 section box culvert	LM	2,198.35
1.5 x 1.5 section box culvert	LM	48.00
2.0x1.5 section box culvert	LM	32.93
4.0x3.0 section box culvert	LM	14.00
2x4.0x3.0 section box culvert	LM	147.87
Reinforced concrete box culvert heads		
1.0x1.0 section box culvert	u	200.00

1.5 x 1.5 section box culvert	u	8.00
2.0x1.5 section box culvert	u	6.00
4.0x3.0 section box culvert	u	2.00
2X4.0x3.0 section box culvert	u	26.00
Calibration of stream channels	LM	5,490.00
Gabions	m3	1,483.50
Various reinforced concrete structures: B25-type reinforced concrete	m3	1,620.00

o Construction of carriageway:

The construction of the 43-km-long road includes the following carriageway structure selected according to the traffic and projected bearing capacity of the roadbed (CBR \geq 15):

- In rural areas:
 - ✓ Subgrade in natural lateritic gravel of 25 cm (for reference);
 - ✓ Sub-base in 0/31.5-type crushed graded aggregates of 25 cm (for reference);
 - ✓ Base course in 0/20-type bituminous-bound graded aggregates of 12 cm;
 - ✓ 5-cm-thick and 7-m-wide wearing course in 0/10-type bituminous concrete, including 2 double surface dressing shoulders, 1.5 m each.
- At town crossings (Bipindi): the carriageway structure shall be the same as above with a 5-cm-thick and 12-m-wide bituminous concrete pavement, including hydraulic concrete sidewalks, 1.5 cm each.

As for the rest of the Bipindi road system, the carriageway structure shall be as follows: a 25-cm-thick sub-base in Natural Lateritic Gravel; a 15-cm-thick base course in 0/31.5-type crushed graded aggregates; a 5-cm-thick and 6-m-wide wearing course in 0/10-type bituminous concrete; including two hydraulic concrete shoulders, 1.5 cm each.

o Construction of bridges:

KP	River name	Length (LM)
108+843	River Mougou	40
110+648	River Mviba	10
122+997	River Mbitiki	20
125+135	River Mashuer	20
126+505	River Tchote (Belbitcho)	20
129+789	River Guiyo	20
138+302	River Lekoundje	120
147+943	River Grandzambi	40

- o Road signs and equipment;
- o Environmental and social management;
- o Construction of a rest area for heavy duty vehicles;
- o Execution of related projects.

3. Execution Time Frame

The overall execution time frame shall be twenty-four calendar months. This time frame shall include rainy periods, all adverse weather conditions and various contingencies, and shall run from the date of notification of the Service Order to Commence Service Delivery.

4. Allotment

The works shall be tendered for in a single lot as follows:

Lot No.	Region	Division	Road Section	Length (km)	Estimated Cost (in CFAF, incl. taxes)	Type of Intervention
---------	--------	----------	--------------	-------------	---------------------------------------	----------------------

1	SOUTH	OCEAN	BINGAMBO - GRANDZAMBI	43	50,965,742,914	New works
---	-------	-------	-----------------------	----	----------------	-----------

6. Eligibility

Participation in this Call for Tenders shall be opened on equal conditions to all companies governed by Cameroon or foreign laws.

7. Financing

The works under this Call for Tenders shall be financed by the following bodies:

- ◆ Arab Bank for Economic Development in Africa (ABEDA): Share exclusive of VAT; (10
- ◆ Kuwait Fund for Arab Economic Development (KFAED): Share exclusive of VAT;
- ◆ Saudi Fund for Development (SFD): Share exclusive of VAT;
- ◆ Abu Dhabi Fund for Development (ADFD): Share exclusive VAT;
- ◆ OPEC Fund (OFID): Share exclusive VAT;
- ◆ Cameroon: Share exclusive of VAT and share from taxes (MINTP PIB, 2023 Financial Year et seq.)

8. Provisional Guarantee (Bid Bond)

Bids must include a provisional guarantee of **one billion, one hundred million CFA francs (1,100,000,000 CFAF) bearing the handwritten note (i.e. 2% of the estimated cost including taxes)**, issued by a first-class bank authorised by the Minister in charge of Finance of Cameroon, whose list is appended, or by an International Bank with a local representative in Cameroon.

The bid bond shall be valid for one hundred and eighty (180) days, with effect from the tender submission deadline.

Cheques, even certified cheques, shall not be accepted in place of the bid bond.

NB: The provisional guarantee of unsuccessful tenderers shall be released within thirty (30) days after expiration of the tender-validity. For the successful tenderer, it shall be released after the final bond has been provided.

9. Consultation of Tender Documents

Tender documents can be consulted during working hours at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some central services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 206.

10. Acquisition of Tender Documents

Once this Call for Tenders is published, Tender Documents may be obtained during working hours at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 206, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of One million (1,000,000) CFA francs.

The said receipt must identify the payer as the representative of the contractor willing to participate in the Call for Tenders.

Upon withdrawal of the said Tender Documents, tenderers shall register at the Secretariat of MINTP Tenders Service, indicating their full address (PO Box, telephone, fax, e-mail, ...).

11. Submission of Tenders

Drafted in English or French, and in octuplicate (8), including (1) original and (7) copies marked as such (as well as two (2) CDs containing the electronic version of the bid), each

tender shall be submitted at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, no later than 7 DEC 2024 (60 working days from the date of publication of this Call for Tenders in newspapers or journals of wide international circulation) at 10 a.m. prompt (local time). It shall bear the following:

OPEN INTERNATIONAL CALL FOR TENDERS No. 078/JA/OIC/MINTP/CSPM-PFC/CCCM-TR/2024 OF 12 SEP 2024
FOR THE EXECUTION OF WORKS TO CONSTRUCT THE OLAMA-KRIBI ROAD, LOT 2 (BIGAMBO - KRIBI), SECTION 1: BINGAMBO-GRANDZAMBI (43 KM), OCEAN DIVISION, SOUTH REGION."
"TO BE OPENED ONLY AT THE BID OPENING SESSION"

Note: Tenders received after the submission deadline shall be rejected.

12. Tender Compliance

Tenders received after the submission deadline and those not respecting the separation mode of administrative documents from technical and financial offers shall be rejected.

Any bid not complying with the requirements of this Call for Tenders and Tender Documents shall be rejected, especially due to the absence of the bid bond established in keeping with the model indicated in Tender Documents and issued by a first class bank approved by the Ministry in charge of Finance, valid for thirty (30) days with effect from the expiration of the tender validity.

Tenderers shall submit only the originals or certified true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service, in accordance with the requirements of the Special Tenders Regulation, otherwise they will be rejected.

These administrative documents shall be valid for three (3) months. Their validity must expire after the launching date of the Call for Tenders.

Before disqualifying the candidates with incomplete administrative documents or documents deemed not to comply with the Tender Document requirements, **except for the bid bond**, a two-day extension shall be given them either to provide additional information or carry out further verification on the validity of the document received.

In addition, all documents submitted under this Call for Tenders must be certified by the relevant authorities and, if necessary, translated into one of the languages of the Call for Tenders otherwise they will be rejected.

Any bid not complying with the requirements of this Call for Tenders and the Tender Documents shall be rejected, especially in the absence of bid bond; non-compliance with the Tender Documents models, false declaration, or a falsified document, shall result in the rejection or disqualification of the bid without any possibility for a petition.

13. Opening of Tenders

The tenders shall be opened at once. Envelopes A, B and C containing administrative documents, technical and financial offers shall be opened on 7 DEC 2024 at 11 am prompt (local time) by the Special Tenders Board for Joint Financing Projects (CSPM-PFC) in the meeting room of the Joint Financing Road Projects Unit of the Ministry of Public Works located at the Centre Regional Delegation of Public Works in Yaounde.

Tenderers may attend the opening session or have themselves represented by one duly mandated person of their choice (even in the event of a consortium) with sound

knowledge of their file.

The CSPM-PFC shall draft on the spot the bid opening report mentioning the content of bids. No bids will be received at the opening session.

14. Contract Award

The contract shall be awarded to the lowest bidder who meets the relevant technical, administrative and financial requirements.

15. Tender Validity:


Tenderers shall be bound by their tenders for a period of one hundred and fifty (150) days, with effect from the tender submission deadline.

16. Further Information

Additional technical information may be obtained at the Department of Contracts/Tenders Unit, (Tel.: 222 22 92 34), situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some central services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works (Room 207).

For any other technical information, tenderers should contact the Department of Road Investments (Tel.: 697 01 30 12; Email: Mbem.michel@yahoo.fr) or the Project Management Unit (Tel.: 677 64 63 00; chaboungo@yahoo.fr) located at Bastos opposite the former Swiss Embassy.

Yaounde, 23 SEPT 2024



Copies:

- MINEPAT/Donors;
- MINMAP;
- PCRA (for publication in the Public Contracts logbooks);
- SOPECAM (for publication in Cameroon Tribune);
- Special Tenders Board for Joint Financing Projects /MINTP;
- Notice Board/Archives