

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

*COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES*

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 DU 04 OCTOBRE 2024**

**POUR L'ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A L'AGENCE  
DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS EN PROCEDURE  
D'URGENCE**

\*\*\*\*\*

**FINANCEMENT : BUDGET ARMP**

**EXERCICE : 2024.**

**IMPUTATION : 000.08.10.04/242 000**

**Octobre 2024**



## SOMMAIRE

Pièces	Pages
1- Avis d'Appel d'Offres (AAO).....	3
2 – Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO).....	29
3 – Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO).....	47
4- Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP).....	61
5- Description des fournitures.....	79
6 – Cadre du bordereau des prix unitaires.....	88
7 - Cadre du devis quantitatif et estimatif .....	90
8 – Cadre du Sous-Détail des Prix Unitaires.....	93
9 - Formulaires type .....	96
10- Modèle du Marché .....	103
11 - Grille d'évaluation .....	109
12- Charte d'intégrité.....	123
13- Engagement social et environnemental.....	127
14 - Justificatifs des études préalables.....	129
15- Liste des établissements bancaires et organismes financiers agréés .....	138

PIECE N°1 :  
**AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)**

## 1.1. Version française

## AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

### DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 DU 04 OCTOBRE 2024 POUR L'ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS EN PROCEDURE D'URGENCE

\*\*\*\*\*

#### 1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le but d'améliorer les conditions de travail de son personnel et garantir la performance dans l'accomplissement de ses missions à l'air du numérique, l'Agence se doit d'améliorer quantitativement et qualitativement son offre en matériel informatique de pointe.

A cet effet, le Directeur Général lance pour le compte de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), un Appel d'Offres National Ouvert pour l'acquisition du matériel informatique.

#### 2- CONSISTANCE DE LA FOURNITURE

La prestation, objet du présent dossier d'appel d'offres, consiste en la fourniture, à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, de vingt-six (26) kits de matériel informatique constitué des équipements ci-après :

##### ➤ Ordinateurs et Accessoires

- 1- Sept (07) Ordinateurs format micro tour complet avec licence Windows 11 Professionnel 64 bits
- 2- Deux (02) All in one Desktop avec magic mouse et magic Keyboard
- 3- Neuf (09) Licences Microsoft Office 2021 Professionnel
- 4- Dix (10) Barrettes RAM desktop DDR4 (8Go)
- 5- Dix (10) Disques dur interne
- 6- Trois (03) Disques dur externe 2 To

##### ➤ Périphériques et Accessoires

- 7- Neuf (09) Onduleurs 1000VA AVR 230V
- 8- Neuf (09) Kaspersky Protection Plus
- 9- Neuf (09) Multiprises confort et sécurisé avec parafoudre 6X2P+T
- 10- Trois (03) Stations d'accueil USB 3.0
- 11- Un (01) Écran d'affichage / présentation
- 12- Deux (02) Écrans de projection manuel avec trépied (Taille 200 x 200 cm)

##### ➤ Réseaux et Communication

- 13- Trois (03) Points d'Accès WIFI
- 14- Deux (02) Routeur WIFI et 4G LTE

- 15- Un (01) Rouleau de câble RJ45
- 16- Cent (100) Connecteurs RJ45 et manchons de protection
- 17- Sept (07) Cartes wifi
- **Imprimantes et Scanners**
  - 18- Deux (02) Copieurs Multifonction
- **Outilage et Divers**
  - 19- Deux (02) Boites à outils 50 pièces
- **Adaptateurs, Convertisseurs et Support**
  - 20- Un (01) Adaptateur USB & USB-type C
  - 21- Un (01) Adaptateur USB & HDMI
  - 22- Un (01) Adaptateur USB & VGA
  - 23- Sept (07) Licences scriptcase
  - 24- Deux (02) Licence support scriptcase
  - 25- Deux (02) Licence anti-DDoS et Support Plesk
  - 26- Cinq (05) Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)

### **3- Tranches /Allotissement**

Le présent appel d'offres comporte un lot unique.

#### **4- COÛT PREVISIONNEL**

Le coût prévisionnel du projet est de **soixante millions (60 000 000) Francs CFA**, Toutes Taxes Comprises.

#### **5- DELAI D'EXECUTION ET LIEU DE LIVRAISON**

Le délai d'exécution est de trente (30) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le lieu de livraison est l'Immeuble siège de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

#### **6- PARTICIPATION ET ORIGINE**

La participation au présent dossier d'Appel d'Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun, en règle avec l'administration fiscale et non exclues de la commande publique.

#### **7- FINANCEMENT**

La prestation, objet du présent Dossier d'Appel d'Offres, est financée par le Budget de l'Agence de Régulation des Marchés Publics au titre de l'exercice 2024, imputation : **000.08.10.04 / 242 000**.

#### **8- MODE DE SOUMISSION**

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est le mode hors ligne.

#### **9- CAUTION DE SOUMISSION**

Les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant d'un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA.

Cette caution devra être valable trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres et être établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, dont la liste figure en pièce N°11 du présent DAO.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par les services émetteurs, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles devront obligatoirement dater de moins de trois (03) mois. Toute offre non conforme aux prescriptions du présent Avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, l'absence de la caution de soumission. Le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

#### **10- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039).

#### **11- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES**

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu, dès publication du présent avis par voie de presse écrite ou par voie d'affichage, dans les locaux de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA payable dans le compte CAS-ARMP N°33598860001/94 ouvert à la BICEC et représentant les frais d'achat du dossier.

#### **12- REMISE DES OFFRES**

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039), au plus tard le 04 Novembre 2024 à 12 heures, heure locale sous pli fermé et devra porter la mention :

**DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 DU 04 OCTOBRE 2024 POUR L'ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS EN PROCEDURE D'URGENCE**

\*\*\*\*\*

**A N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DEPOUILLEMENT**

#### **13- RECEVABILITE DES PLIS**

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage:

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une

institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

#### **14- OUVERTURE DES PLIS**

L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 04 Novembre 2024 à 13 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et munis du justificatif de leur mandat.

#### **15- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES**

##### **15.1 - Critères éliminatoires**

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- de la non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis;
- des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces;
- Absence de caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis ;
- Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon d'un Marché public durant les trois dernières années
- Absence de caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies ;
- du non-respect d'au moins 7 critères essentiels sur 9;
- omission d'un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;
- Absence du sous-détail des prix unitaires ;
- de l'absence de la charte d'intégrité
- de l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
- Non-conformité à l'une des spécifications techniques majeures des fournitures listées dans le tableau ci-après :

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques	
			Ordinateurs et Accessoires	
1	Ordinateur de bureau complet	07	<p><b>Unité centrale :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disque dur : SSD 500 Go</li> <li>- RAM : 8 Go DDR4 extensible</li> <li>- Processeur : Intel Core i5 10<sup>e</sup> génération</li> <li>- Mémoire cache processeur : L3 12Mo</li> <li>- Fréquence de base du processeur : 3,10 Ghz</li> <li>- Licence SE Windows 11 Professionnel 64 bits</li> <li>- Au moins 06 ports USB</li> <li>- 1 port RJ45 Gigabits</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- 1 Port HDMI ;</li> <li>- Souris optique USB</li> <li>- Clavier AZERTY, avec pavé numérique</li> </ul>	

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille écran : 23,8 pouces</li> <li>- Résolution native écran : FHD 1920 x 1080</li> <li>- 1 port HDMI</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- Fréquence de balayage écran : 60 Hz</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V CA</li> </ul>
2	All in one Desktop	02	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tout-en-un (All-in-One) avec un design épuré et compact.</li> <li>- Châssis en aluminium disponible en plusieurs couleurs.</li> <li>- Écran Retina (4K ou 5K) avec une large gamme de couleurs (P3) et une haute luminosité.</li> <li>- Bordures fines autour de l'écran.</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille de l'écran : 24 pouces</li> <li>- Résolution : 4480 x 2520 pixels (4.5K) ou 5120 x 2880 pixels (5K).</li> <li>- Technologie True Tone pour ajuster automatiquement la balance des blancs selon l'éclairage ambiant.</li> <li>- Performance :</li> <li>- Processeur AMD ou équivalent</li> <li>- GPU intégré (pour les modèles M1/M2) Jusqu'à 16 Go de RAM pour les modèles M1/M2,</li> <li>- Stockage SSD de 512 Go à 2 To.</li> </ul> <p><b>Connectivité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ou 4 ports Thunderbolt / USB 4.</li> <li>- 2 ports USB 3.1 Gen 2</li> <li>- Prise jack 3,5 mm.</li> <li>- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.</li> <li>- Port Ethernet intégré</li> </ul> <p><b>Pérophériques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magic Keyboard avec ou sans Touch ID.</li> <li>- Magic Mouse ou Magic Trackpad.</li> <li>- Caméra FaceTime HD 1080p.</li> <li>- Système audio avec 6 haut-parleurs et son spatial.</li> <li>- Caractéristiques Mineures</li> </ul> <p><b>Dimensions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids : environ 4,5 kg à 5,4 kg selon le modèle.</li> <li>- Épaisseur : 11,5 mm (écran seulement).</li> </ul> <p><b>Accessoires Inclus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câble de charge tressé avec connecteur magnétique.</li> <li>- Adaptateur secteur de 143 W (pour les modèles 24 pouces avec port Ethernet).</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
3	Suite bureautique	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft office professionnel</li> <li>- Version : 2021</li> <li>- Licence d'activation : OUI</li> </ul> Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	10	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrette RAM pour ordinateur de bureau</li> <li>- Type : DDR4</li> <li>- Capacités : 8Go</li> </ul> FRÉQUENCE : 2400 MHz à 3733 MHz
5	Disque dur interne	10	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur interne 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : SSD</li> <li>- Interface : SATA</li> <li>- Capacités : 500Go</li> <li>- Vitesse en lecture 500 Mo/s</li> </ul> Vitesse en écriture 445 Mo/s
6	Disque dur externe 2 To	03	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur Externe 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : Disque Dur (HDD)</li> <li>- Type d'interface : USB 3.0</li> </ul> Capacités : 2To
<b>Périphériques et Accessoires</b>			
7	Onduleurs	09	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée : CA 120 V</li> <li>- Capacité d'alimentation : 600 Watt / 1000 VA</li> <li>- Alimentation 220 – 240 V CA</li> <li>- Connecteurs de sortie : au moins 4 alimentations</li> <li>- Parasurtenseur</li> </ul>
8	Fiche parasurtenseur	09	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 prises au format français</li> <li>- Interrupteur marche/arrêt</li> <li>- Parasurtenseur intégré</li> <li>- Tension d'alimentation : 220 V CA</li> <li>- Puissance 2300 Watts</li> <li>- Câble d'alimentation 2m</li> </ul>
9	Station d'accueil USB 3.0	03	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Station d'accueil USB 3.0 Pour Disque Dur SATA De 2,5/3,5 Pouces SSD, HDD</li> <li>- 2 baies</li> </ul> Capacité maximale supportée ≥ 10TB
10	Écran de projection manuel avec trépied	02	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écran de projection manuel Pour Vidéo Projecteur</li> <li>- Avec trépied réglable</li> <li>- Taille 200 x 200 cm</li> <li>- Boîtier et support trépied en métal,</li> </ul> Toile avec fond blanc
<b>Réseaux et Communication</b>			
11	Points d'Accès WIFI	3	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de périphérique : borne d'accès sans fil</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité avec les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800</li> <li>- RAM : 2 Go</li> <li>- Mémoire Flash : 1 Go</li> <li>- Bande de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>- Power over Ethernet (PoE)</li> <li>- ANTENNE : Antenne Interne Omnidirectionnel</li> <li>- Wifi 6</li> <li>- Connectivité : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 port Ethernet LAN (RJ-45)</li> <li>- 01 Port USB 2.0</li> <li>- Management console port (RJ-45)</li> </ul> </li> </ul> <p><u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.</li> </ul> <p>Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.</p>
12	Routeur WIFI et 4G LTE	02	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port WAN pour se connecter à Internet</li> <li>- 4 ANTENNES</li> <li>- Quatre ports LAN Ethernet 10/100/1000</li> <li>- Emplacement pour carte SIM pour une connexion haut débit mobile 4G LTE</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 b / g / n / ac</li> </ul> <p>Prend en charge le cryptage WEP, WPA / WPA2 et WPA-PSK / WPA2-PSK</p>
13	Rouleau de câble RJ45	01	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catégorie du câble : 6A</li> <li>- Blindage du câble : S/FTP</li> <li>- Nombre de fibre conducteur : 8</li> <li>- Longueur : 300M</li> </ul>
14	Carte wifi	07	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi</li> <li>- Type : PCI express</li> <li>- Débit : 1200 Mbps</li> <li>- Double bande et deux antennes</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 a/b / g / n / ac</li> </ul>
<b>Imprimantes et Scanners</b>			
15	Copieur Multifonction Industriel	2	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type : monochrome</li> <li>- Technologie : Laser</li> <li>- Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</li> <li>- Type d'interface : écran LCD tactile couleur WVGA 17,8 cm (7 pouces)</li> <li>- Processeur double cœur 1 GHz</li> <li>- Mémoire Standard : 2 Go de RAM</li> <li>- Stockage : Standard : eMMC de 64 Go</li> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard (capacité de 100 feuilles)</li> <li>- Capacité d'alimentation en papier (A4) Standard : 1200 feuilles ;</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité de sortie papier Standard : 250 feuillets ;</li> <li>- Impression recto verso : oui</li> <li>- Numérisation recto verso : Oui</li> <li>- Vitesse d'impression (NB) : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Vitesse de copie : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Résolution de Copie : 600 x 600</li> <li>- Résolution d'impression : 1200 x 1200</li> <li>- Résolution de numérisation : 600 x 600</li> <li>- Réductions prédéfinies : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %</li> <li>- Agrandissements prédéfinis : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %</li> <li>- Formats de support pris en charge : Taille standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Enveloppes</li> <li>- Connexion d'interface : RJ45, Wi-Fi, USB</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><u>ACCESSOIRES</u> : livré avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard</li> <li>- SOCLE simple TYPE-R2, mobile avec roues : oui</li> </ul> <p>NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)</p>

#### Adaptateurs, Convertisseurs et Support

			<u>Spécifications Majeures</u> :
16	Adaptateur USB & USB-type C	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Fonctionne avec des appareils dotés de ports USB Type-C et USB Type-A.</li> <li>- Vitesse de transfert de données : Jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0) ou 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), selon la norme USB prise en charge.</li> <li>- Puissance de charge : Prise en charge de la charge rapide via USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100W.</li> <li>- Matériaux : Construction durable, en aluminium ou en plastique résistant.</li> </ul>
17	Adaptateur USB & HDMI	1	<u>Spécifications Majeures</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs HDMI. Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160) à 30Hz ou 60Hz.</li> <li>- Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>
18	Adaptateur USB & VGA	1	<u>Spécifications Majeures</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs VGA.</li> <li>- Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 1080p (1920 x 1080) à 60Hz.</li> <li>- Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>
19	Licences scriptcase	07	<u>Spécifications Majeures</u> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de licence : Licence annuelle.</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre d'utilisateurs : Licence pour sept utilisateurs</li> <li>- Fonctionnalités incluses : Accès aux mises à jour, support technique, et fonctionnalités complètes du logiciel.</li> </ul>
20	Licence support scriptcase	1	<u>Spécifications Majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de support : Support technique par email, téléphone, ou chat.</li> <li>- Disponibilité : Support 24/7 ou pendant les heures de bureau.</li> <li>- Niveau de support : Assistance pour installation, configuration, dépannage, et formation.</li> <li>- Durée licence support : Deux ans.</li> </ul>
21	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	<u>Spécifications Majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de protection : Protection contre les attaques DDoS de niveau réseau et applicatif.</li> <li>- Capacité de mitigation : Capacité à gérer un certain volume de trafic (ex. jusqu'à 1 Tbps).</li> <li>- Couverture géographique : Serveurs de mitigation répartis dans le monde entier.</li> <li>- Durée Support Plesk : Deux ans.</li> <li>- Nombre de licence DDoS : Deux</li> <li>- Durée licence DDoS : Un an.</li> </ul>
22	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	05	<u>Spécifications Majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constructeur visuel par glisser-déposer</li> <li>- Des centaines de modèles prédéfinis</li> <li>- Créez des applications mobiles, web et de bureau</li> <li>- Notifications push</li> <li>- Intégration de paiements</li> <li>- Liens profonds et dynamiques</li> <li>- Chat intégré à l'application</li> <li>- Développer une fois, déployez partout</li> </ul>

## 11.2 Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées suivant le système de notation binaire et suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d'évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments ci-après :

- présentation de l'offre ;
- références générales de l'entreprise ;
- planning et délai de livraison ;
- certificat d'origine ;
- garantie et Service après-vente ;
- capacité financière  $\geq$  à cinquante millions (50.000.000) F CFA ;
- Preuves d'acceptation des conditions du Marché
- Conformité aux spécifications techniques 75% des fournitures listées dans le tableau ci-après :

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<u>Ordinateurs et Accessoires</u>			
1	Ordinateur de bureau complet	07	<p>Unité centrale :</p> <p><u>Spécifications mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi (PCI express) 1200 Mbps double bande et deux antennes 802.11a/b/g/n/ac.</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Graveur DVD ultra-plat</li> </ul>
<b>Périphériques et Accessoires</b>			
2	Onduleurs	09	<u>Spécifications mineures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension fournie : 12 V</li> <li>- Temps de recharge : 6heures</li> </ul> <p>Température maximale de fonctionnement : 40°C</p>
3	Logiciel Antivirus	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développé par : Kaspersky</li> <li>- Version : Kaspersky protection plus</li> </ul> <p>Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs</p>
4	Ecran d'affichage / présentation	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran interactif</li> <li>- Technologie LED</li> <li>- Taille 86 pouces</li> <li>- Tactile multi-touch</li> <li>- Diffuse depuis un PC, Tablette etc....</li> <li>- Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB...</li> <li>- Résolution : 4K UHD</li> <li>- Mémoire stockage interne <math>\geq</math>32 Go</li> <li>- Stylet et son support</li> <li>- Télécommande fournie : oui</li> <li>- Résolution 4K Ultra HD</li> <li>- Haut-parleurs intégrés</li> <li>- Système plug and play</li> <li>- Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision</li> <li>- Logiciel de présentation intégré : oui</li> <li>- Support 1 : Support mobile métallique</li> <li>- Support réglable en hauteur</li> <li>- Support stable et durable</li> <li>- Hauteur support <math>\geq</math> 1.6M</li> <li>- SUPPORT 2 : support murale</li> </ul> <p>Alimentation électrique : 100-240V</p>
5	Fiche parasurtenseur	09	<u>Spécifications mineures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 prises USB</li> </ul>
<b>Réseaux et Communication</b>			
6	Connecteurs RJ45 et manchons de protection	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type RJ45 CAT 6A</li> <li>- Blindage connecteurs : OUI</li> <li>- Manchon gris qui se clipse après le sertissage du connecteur RJ45</li> </ul> <p>Matériaux manchons : nylon indéformable</p>
7	Points d'Accès WIFI	3	<u>Spécifications mineures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- débits de données : jusqu'à 5,38 Gbps (160 MHz avec 5 GHz et 20 MHz avec 2,4 GHz)</li> <li>- Largeur : 20.3 cm</li> <li>- Profondeur : 20.3 cm</li> <li>- Hauteur : 4.3 cm</li> <li>- Poids : 900 g</li> </ul> <p><u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.</li> </ul> <p>Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.</p>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<b>Imprimantes et Scanners</b>			
8	Copieur Multifonction Industriel	2	<p><u>Spécifications mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de sortie du mode veille : 10 s</li> <li>- Consommation : Maximum : environ 1500 W, Mode d'attente : environ 28,1 W, Mode veille : environ 1,0 W</li> <li>- Largeur minimum : 565 mm</li> <li>- Profondeur minimum : 687 mm</li> <li>- Hauteur minimum : 891 mm</li> <li>- Poids minimum : 65 kg</li> </ul> <p>NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)</p>
<b>Outilage et Divers</b>			
9	Boites à outils 50 pièces	02	Boites à outils 50 pièces pour maintenance informatique.
<b>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</b>			
10	Adaptateur USB & USB-type C	1	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : Compact et léger de 2 à 5 cm.</li> <li>- Rétrocompatibilité : Compatible avec les versions antérieures d'USB (USB 2.0, 1.1).</li> <li>- Certifications : CE, FCC, RoHS.</li> <li>- Matériau du Boîtier : Aluminium ou plastique robuste.</li> </ul>
11	Adaptateur USB & HDMI	1	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- Longueur du câble : Peut varier, généralement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- Alimentation : Peut nécessiter une alimentation supplémentaire pour certains appareils gourmands en énergie.</li> </ul>
12	Adaptateur USB & VGA	1	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- Longueur du câble : Typiquement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- Rétrocompatibilité : Fonctionne avec des moniteurs plus anciens qui utilisent VGA.</li> </ul>
13	Licences scriptcase	07	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Version du logiciel : Inclut la version actuelle et les futures mises à jour.</li> <li>- Plateformes prises en charge : Compatibilité avec les systèmes d'exploitation et navigateurs.</li> <li>- Conditions d'utilisation : Limitations sur le nombre d'installations ou d'activations à 07</li> </ul>
14	Licence support scriptcase	1	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de réponse : Délai moyen de réponse aux demandes de support.</li> <li>- Durée de la licence : Peut-être annuelle ou basée sur la durée d'un projet spécifique.</li> <li>- Extensions : Possibilité d'ajouter des services supplémentaires, comme des sessions de formation personnalisées.</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
15	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapports : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées.</li> <li>- Temps de mise en œuvre : Délai pour activer la protection après souscription.</li> <li>- Intégration : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).</li> </ul>

Seules les offres ayant obtenu, à l'issue de l'évaluation technique une note de 7/8 de oui des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

#### 16- ATTRIBUTION

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délgué attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

#### 17- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de dépôt desdites offres.

#### 18- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques


Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l'ARMP au numéro (+237) 696 270 785.

#### 19- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039), dès publication du présent avis.

Yaoundé, le 04 OCT 2024

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE  
REGULATION DES MARCHES PUBLICS



#### AMPLIATIONS :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Président CPM /ARMP
- Affichage chrono

Joseph Ngo

## 1.2. English version

## PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

### AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

#### NATIONAL OPEN INVITATION TO TENDER No.031/AONO/ARMP/CIPM/2024 OF 04 OCTOBER 2024 FOR THE ACQUISITION OF COMPUTER EQUIPMENT AT THE PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

\*\*\*\*\*

#### **20- SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER**

To improve the working conditions of its staff and ensure optimal performance in achieving its objectives in the digital era, the Agency is seeking to enhance the quantity and quality of its state-of-the-art IT equipment.

To achieve this goal, the Director General is launching a National Open Invitation to Tender for the acquisition of computer equipment on behalf of ARMP.

#### **21- DESCRIPTION OF THE SUPPLY**

The service under in this invitation to tender involves the supply of twenty-six (26) computer equipment kits to the Public Contracts Regulatory Agency. Each kit includes the following equipment:

##### ➤ Computers and accessories

- 27- Seven (7) complete micro-tower format computers with Windows 11 Professional 64-bit licence
- 28- Two (2) All in one Desktop with magic mouse and magic Keyboard
- 29- Nine (9) Microsoft Office 2021 Professional licences
- 30- Ten (10) DDR4 desktop RAM sticks (8GB)
- 31- Ten (10) Internal hard drives
- 32- Three (3) 2TB external hard drives

##### ➤ Peripherals and Accessories

- 33- Nine (9) UPS 1000VA AVR 230V
- 34- Nine (9) Kaspersky Protection Plus
- 35- Nine (9) Comfortable and secure power strips with lightning arrester 6X2P+T
- 36- Three (3) USB 3.0 docking stations One (1) Display / presentation screen
- 37- One (1) display screen
- 38- Two (2) Manual projection screens with tripod (Size 200 x 200 cm)

##### ➤ Networks and communication

- 39- Three (3) WIFI Access Points
- 40- Two (2) WIFI and 4G LTE Routers
- 41- One (1) Roll of RJ45 cable
- 42- One hundred (100) RJ45 connectors and protective sleeves
- 43- Seven (7) Wi-Fi cards

##### ➤ Printers and Scanners

- 44- Two (2) Multifunction copiers

##### ➤ Tools and Miscellaneous

45- Two (2) 50-piece tool boxes

➤ **Adapters, Converters and Support**

46- One (1) USB & USB-type C adapter

47- One (1) USB & HDMI adapter

48- One (1) USB & VGA adapter

49- Seven (7) Scriptcase licences

50- Two (2) Scriptcase support licence

51- Two (2) Anti-DDoS and Plesk Support Licence

52- Five (5) Acquisitions, deployment and configuration of cross-platform mobile application development licences (Android and iOS)

**22- ALLOTMENT**

This invitation to tender comprises a single lot.

**23- ESTIMATED COST**

The estimated cost of the project is sixty million (60,000,000) CFA francs, inclusive of all taxes.

**24- EXECUTION PERIOD AND PLACE OF DELIVERY**

The delivery deadline is thirty (30) days, as from the notification of the administrative order to start the services. The place of delivery is the head office building of the Public Contracts Regulatory Agency

**25- PARTICIPATION AND ORIGIN**

Participation in this invitation to tender is open, on equal terms, to companies incorporated under Cameroonian law, established in the Republic of Cameroon, in good standing with the tax authorities, and not excluded from public contracts.

**26- FINANCING**

The service, which is the subject of this invitation to tender, is financed by the budget of the Public Contracts Regulatory Agency for the financial year 2024, under budget head: 000.08.10.04 / 242 000.

**27- SUBMISSION METHOD**

The submission method chosen for this consultation is off-line.

**28- BID BOND**

Bidders shall include in their offer, a bid bond of one million two hundred thousand (1,200,000) CFA Francs.

This bond must be valid for thirty (30) days beyond the date of validity of the tenders and must be issued by a bank or a first-class financial institution approved by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of Public Contracts, the list of which is shown in Item of this tender file.

Under penalty of rejection, the other administrative documents required must be produced in originals or in copies certified as true by the issuing service in accordance with the Special Regulations of the Invitation to Tender. They must be less than three (03) months old.

Any bid that does not comply with the prescriptions of this invitation to tender and the Tender File shall be declared inadmissible. This includes the absence of a bid bond. Failure to comply with the model documents in the tender file will result in the outright rejection of the tender.

## **29- CONSULTATION OF THE TENDER FILE**

The tender file may be obtained from the Public Contracts Regulatory Agency (Contracts Service), located on the 4th floor of the Agency's head office building (room 6039).

## **30- ACQUISITION OF THE TENDER FILE**

The Tender File may be obtained, as soon as this notice is published in the written press or posted on the notice board, at the premises of the Public Contracts Regulatory Agency, on presentation of a receipt showing payment of a non-refundable sum of one hundred thousand (100,000) CFA francs payable into the CAS-ARMP account No. 33598 860001/94 opened at BICEC and representing the cost of purchasing the file.

## **31- SUBMISSION OF BIDS**

Each bid, drafted in French or English in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies labelled as such, should reach the Public Contracts Regulatory Agency (Contracts Service) on the 4th floor of the head office building (room 6039) no later than 04 November 2024 at 12 noon, local time and should carry the inscription:

**NATIONAL OPEN INVITATION TO TENDER No. 031/AONO/ARMP/CIPM/2024 OF 04 OCTOBER 2024 FOR THE  
ACQUISITION OF COMPUTER EQUIPMENT AT THE PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY**

\*\*\*\*\*

**TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION**

## **32- ADMISSIBILITY OF BIDS**

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following shall be inadmissible by the project owner:

- Envelopes bearing information on the identity of bidders
- Offers which are submitted after the due date and time
- Bids which fail to indicate the references of the invitation to tender
- Bids that do not comply with the method of submission
- Failure to comply with the number of copies indicated in the SRIT or bidding only in copies;

Any bid that does not comply with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. This includes bids not containing a bid bond issued by body or a first-rate financial institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bid bonds in the field of public contracts. Failure to comply with the templates of the model documents in the Tender File shall result to the outright rejection of the bid. A bid bond that is not related to the relevant consultation is deemed absent. A bid bond presented by a bidder during the bid-opening session shall be inadmissible.

## **33- OPENING OF BIDS**

Bids shall be opened in one session on 04 November 2024 at 1 p.m., by the Internal Tenders Board of the Public Contracts Regulatory Agency, in the presence of bidders or their duly authorised representatives, in possession of proof of their mandate.

## **34- CRITERIA FOR EVALUATING THE BIDS**

### **15.1 Eliminatory criteria:**

The eliminatory criteria are as follows:

- failure to produce within 48 hours after the opening of the bids a document of the administrative file which was deemed non-compliant or absent when the bids were opened;
- false declaration, fraudulent operations or falsification of documents;
- absence of a stamped bid bond at the bids-opening session;
- failure to produce the sworn statement of not having abandoned a public contract in Cameroon in the last three years;
- absence of technical characteristics for the equipment proposed, as well as colour brochures and technical data sheets for the equipment proposed, specifying the brand in all seven copies;
- failure to comply with at least seven out of nine essential criteria;
- failure to comply with 75% of the minor technical specifications set out in the technical specifications for supplies in this TF;
- omission of a quantified unit price in the unit price schedule;
- absence of the breakdown of lump sum prices and/or the sub-detail of unit prices;
- absence of the integrity charter
- absence of the declaration of social and environmental commitment;
- failure to comply with one of the major technical specifications of the supplies listed in the table below:

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
<b>Computers and accessories</b>			
1	Complete desktop computer	7	<p>Central processing unit:</p> <p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hard disk: SSD 500 GB</li> <li>- RAM: 8 GB DDR4 expandable</li> <li>- Processor: intel Core i5 10th generation</li> <li>- Processor cache: L3 12MB</li> <li>- Processor base frequency: 3.10 Ghz</li> <li>- Windows 11 Professional 64-bit OS licence</li> <li>- At least 06 USB ports</li> <li>- 1 Gigabit RJ45 port</li> <li>- 1 VGA port</li> <li>- 1 HDMI port ;</li> <li>- USB optical mouse</li> <li>- QWERTY keyboard with numeric keypad</li> <li>- Input voltage 100 to 240 V</li> </ul> <p><b>Screen:</b></p> <p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Screen size: 23.8 inches</li> <li>- Native screen resolution: FHD 1920 x 1080</li> <li>- 1 HDMI port</li> <li>- 1 VGA port</li> <li>- Screen scan frequency: 60 Hz</li> <li>- Input voltage 100 to 240 V AC</li> </ul>
2	All in one Desktop	2	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- All-in-one with a sleek, compact design.</li> <li>- Aluminium frame available in several colours.</li> <li>- Retina screen (4K or 5K) with a wide colour gamut (P3) and high brightness.</li> <li>- Thin borders around the screen.</li> </ul> <p><b>Screen:</b></p>

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Screen size: 24 inches</li> <li>- Resolution: 4480 x 2520 pixels (4.5K) or 5120 x 2880 pixels (5K).</li> <li>- True Tone technology to automatically adjust white balance according to ambient lighting.</li> <li>- Performance:</li> <li>- AMD processor or equivalent</li> <li>- Integrated GPU (for M1/M2 models) Up to 16 GB RAM for M1/M2 models,</li> <li>- SSD storage from 512 GB to 2 TB.</li> </ul> <p><b>Connectivity:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 or 4 Thunderbolt / USB 4 ports.</li> <li>- 2 USB 3.1 Gen 2 ports</li> <li>- 3.5 mm jack.</li> <li>- Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.0 connectivity.</li> <li>- Integrated Ethernet port</li> </ul> <p><b>Peripherals:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magic Keyboard with or without Touch ID.</li> <li>- Magic Mouse or Magic Trackpad.</li> <li>- FaceTime HD 1080p camera.</li> <li>- Audio system with 6 speakers and spatial sound.</li> <li>- Minor Features</li> </ul> <p><b>Dimensions:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Weight: approximately 4.5 kg to 5.4 kg depending on model.</li> <li>- Thickness: 11.5 mm (screen only).</li> </ul> <p><b>Accessories Included:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Braided charging cable with magnetic connector.</li> <li>- 143 W power adapter (for 24-inch models with Ethernet port).</li> </ul>
3	Office suite	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft Office Professional</li> <li>- Version: 2021</li> <li>- Activation licence: YES</li> </ul> <p>Supported operating systems: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, and Windows 7.</p>
4	Desktop memory strip	10	<p><b>Major specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Desktop RAM Bar</li> <li>- Type: DDR4</li> <li>- Capacity: 8Go</li> </ul> <p>FREQUENCY: 2400 MHz to 3733 MHz</p>
5	Internal hard disk	10	<p><b>Major specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hard drive type: 2.5-inch internal hard drive</li> <li>- Hard drive technology: SSD</li> <li>- Interface: SATA</li> <li>- Capacity: 500 GB</li> <li>- Read speed 500 MB/s</li> <li>- Write speed 445 MB/s</li> </ul>
6	External hard disk 2Tb	3	<p><b>Major specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hard drive type: 2.5-inch external hard drive</li> <li>- Hard drive technology: Hard Disk Drive (HDD)</li> <li>- Interface type: USB 3.0</li> </ul> <p>Capacity: 2Tb</p>
<b>Peripherals and Accessories</b>			
7	UPS	9	

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Input voltage: AC 120 V</li> <li>- Power supply capacity: 600 Watt / 1000 VA</li> <li>- 220 - 240 V AC power supply</li> <li>- Output connectors: at least 4 power supplies</li> <li>- Surge protector</li> </ul>
8	Surge protector plug	9	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 5 French sockets</li> <li>- On/off switch</li> <li>- Integrated surge protector</li> <li>- Supply voltage: 220 V AC</li> <li>- Power 2300 Watts</li> <li>- Power cable 2m</li> </ul>
9	USB 3.0 docking station	3	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- USB 3.0 Docking Station For 2.5/3.5' SATA Hard Disk SSD, HDD</li> <li>- 2 bays</li> </ul> <p style="text-align: right;">Maximum capacity supported ≥ 10TB</p>
10	Manual projection screen with tripod	2	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual projection screen for video projector</li> <li>- With adjustable tripod</li> <li>- Size 200 x 200 cm</li> <li>- Metal case and tripod support, Canvas with white background</li> </ul>
<b>Network and Communication</b>			
11	WIFI Access Points	3	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Device type: wireless access point</li> <li>- Compatible with Cisco Catalyst 9800 series wireless controllers</li> <li>- RAM: 2 GB</li> <li>- Flash Memory: 1 GB</li> <li>- Frequency band: 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>- Power over Ethernet (PoE)</li> <li>- ANTENNA: Omni-directional internal antenna</li> <li>- WIFI 6</li> </ul> <p><b><u>Connectivity:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 Ethernet LAN port (RJ-45)</li> <li>- 01 USB 2.0 port</li> <li>- Management console port (RJ-45)</li> </ul> <p><u>Note:</u> - provide approximately 300m of cat6A or cat7 RJ45 cable for installation of the WIFI access points.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The service provider will install this equipment.</li> </ul> <p>Accessories included: Low profile bracket, ceiling grid clip.</p>
12	WIFI and 4G LTE router	2	<p><b><u>Major specifications:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- WAN port to connect to the Internet</li> <li>- 4 ANTENNAS</li> <li>- Four 10/100/1000 Ethernet LAN ports</li> <li>- SIM card slot for 4G LTE mobile broadband connection</li> <li>- Wireless 802.11 b / g / n / ac network support</li> </ul> <p>Supports WEP, WPA / WPA2 and WPA-PSK / WPA2-PSK encryption</p>

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
13	RJ45 cable reel	1	<p><u>Major specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cable category: 6A</li> <li>- Cable shielding: S/FTP</li> <li>- Number of conductive fibres: 8</li> </ul> <p>Length: 300M</p>
14	Wifi card	7	<p><u>Major specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wi-Fi adapter</li> <li>- Type: PCI express</li> <li>- Speed: 1200 Mbps</li> <li>- Dual band and two antennas</li> <li>- Wireless network supported 802.11 a/b / g / n / ac</li> </ul>
<b>Printers and Scanners</b>			
15	Multifunction industrial copier	2	<p><u>Major specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type: monochrome</li> <li>- Technology: Laser</li> <li>- <b>Basic functions:</b> Printing, copying, scanning, sending and faxing (optional)</li> <li>- Interface type: 17.8 cm (7-inch) WVGA colour LCD touch screen</li> <li>- 1 GHz dual-core processor</li> <li>- Standard memory: 2 GB RAM</li> <li>- Storage: Standard: 64 GB eMMC</li> <li>- Standard automatic duplex document feeder (100-sheet capacity)</li> <li>- Standard paper input capacity (A4): 1200 sheets;</li> <li>- Standard paper output capacity: 250 sheets;</li> <li>- Duplex printing: yes</li> <li>- Duplex scanning: Yes</li> <li>- Print speed (NB): 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Copy speed: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Copy resolution: 600 x 600</li> <li>- Print resolution: 1200 x 1200</li> <li>- Scan Resolution: 600 x 600</li> <li>- Preset reductions: 25%, 50%, 70%, 100%</li> <li>- Preset enlargements: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400%</li> <li>- Supported media formats: Standard size: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Envelopes</li> <li>- Interface connection: RJ45, Wi-Fi, USB</li> <li>- Input voltage: 100 to 240 V</li> </ul> <p><b>ACCESSORIES:</b> supplied with</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standard automatic duplex document feeder</li> <li>- TYPE-R2 single base, mobile with wheels: yes</li> </ul> <p><b>Note:</b> Supplied with four (4) ink cartridges (two cartridges per copier)</p>
<b>Adapters, Converters and Support</b>			
16	USB & USB-type C adaptor	1	<p><u>Major specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibility: Works with devices with USB Type-C and USB Type-A ports.</li> <li>- Data transfer speed: Up to 5 Gbps (USB 3.0) or 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), depending on the USB standard supported.</li> </ul>

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Charging power:</b> Supports fast charging via USB Power Delivery (PD) up to 100W.</li> <li>- <b>Materials:</b> Durable aluminium or tough plastic construction.</li> </ul>
17	USB & HDMI adapter	1	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibility:</b> Compatible with USB Type-C devices and HDMI monitors/projectors. <b>Video Resolution:</b> Supports up to 4K UHD (3840 x 2160) at 30Hz or 60Hz.</li> <li>- <b>Plug and Play:</b> No driver installation required for most operating systems.</li> </ul>
18	USB & VGA adapter	1	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibility:</b> Compatible with USB Type-C devices and VGA monitors/projectors.</li> <li>- <b>Video resolution:</b> Supports up to 1080p (1920 x 1080) at 60Hz.</li> <li>- <b>Plug and Play:</b> No driver installation required for most operating systems.</li> </ul>
19	Scriptcase licences	7	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type of licence:</b> Annual licence.</li> <li>- <b>Number of users :</b> Licence for seven users</li> <li>- <b>Features included:</b> Access to updates, technical support and full software functionality.</li> </ul>
20	Scriptcase support licence	1	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type of support:</b> Technical support by email, telephone, or chat.</li> <li>- <b>Availability:</b> 24/7 support or during office hours.</li> <li>- <b>Level of support:</b> Assistance with installation, configuration, troubleshooting, and training.</li> <li>- <b>Support licence period:</b> Two years.</li> </ul>
21	Plesk Anti-DDoS and Support Licence	2	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type of protection:</b> Protection against DDoS attacks at network and application level.</li> <li>- <b>Mitigation capacity:</b> Ability to handle a volume of traffic (e.g. up to 1 Tbps).</li> <li>- <b>Geographical coverage:</b> Mitigation servers located worldwide.</li> <li>- <b>Duration of Plesk support:</b> Two years.</li> <li>- <b>Number of DDoS licences:</b> Two</li> <li>- <b>DDoS licence duration:</b> One year.</li> </ul>
22	Acquisition, deployment and configuration of cross-platform mobile application development licences (Android and iOS)	5	<p><b>Major specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drag-and-drop visual builder</li> <li>- Hundreds of predefined templates</li> <li>- Create mobile, web and desktop applications</li> <li>- Push notifications</li> <li>- Payment integration</li> <li>- Deep and dynamic links</li> <li>- Chat integrated into the application</li> <li>- Develop once, deploy anywhere</li> </ul>

#### 11.2 - Main criteria

The technical bids will be evaluated according to the binary scoring system and the essential criteria detailed in the evaluation grid. These essential criteria relate to the following elements:

- presentation of the bid;
- general company references;
- planning and delivery time;
- certificate of origin ;
- guarantee and after-sales service;
- financial capacity  $\geq$  fifty million (50,000,000) CFA francs;
- Proof of acceptance of the conditions of the Contract
- Compliance with the technical specifications 75% of the supplies listed in the table below:

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
<b>Computers and accessories</b>			
1	Complete desktop computer	7	<p><b>Central processing unit:</b>  <u>Minor specifications :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1200 Mbps dual-band WIFI adapter (PCI express) and two 802.11a/b/g/n/ac antennas.</li> <li>- Ultra-flat DVD burner</li> </ul>
<b>Peripherals and Accessories</b>			
2	UPS	9	<p><u>Minor specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Voltage supplied: 12 V</li> <li>- Recharging time: 6 hours</li> </ul> <p>Maximum operating temperature: 40°C</p>
3	Antivirus software	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Developed by : Kaspersky</li> <li>- Version: Kaspersky protection plus</li> </ul> <p>Supported operating systems: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs</p>
4	Display screen / presentation	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interactive screen</li> <li>- LED technology</li> <li>- Size 86 inches</li> <li>- Multi-touch</li> <li>- Broadcast from PC, Tablet etc....</li> <li>- Connects via HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB, etc.</li> <li>- Resolution : 4K UHD</li> <li>- Internal storage <math>\geq</math>32 GB</li> <li>- Stylus and stand</li> <li>- Remote control supplied: yes</li> <li>- K Ultra HD resolution</li> <li>- Built-in speakers</li> <li>- Plug and play system</li> <li>- High-precision infrared touch control technology</li> <li>- Integrated presentation software: yes</li> <li>- Stand 1 : Mobile metal stand</li> <li>- Height-adjustable stand</li> <li>- Stable and durable stand</li> <li>- Stand height <math>\geq</math> 1.6M</li> <li>- SUPPORT 2: Wall bracket</li> </ul> <p>Power supply: 100-240V</p>
5	Surge protector plug	9	<p><u>Minor specifications :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 USB sockets</li> </ul>
<b>Network and Communication</b>			

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
6	RJ45 connectors and protective sleeves	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type RJ45 CAT 6A</li> <li>- Connector shielding : YES</li> <li>- Grey sleeve that clips on after crimping the RJ45 connector</li> </ul> <p>Sleeve material: non-deformable nylon</p>
7	WIFI Access Points	3	<p><b>Minor specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- data rates: up to 5.38 Gbps (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz)</li> <li>- Width: 20.3 cm</li> <li>- Depth: 20.3 cm</li> <li>- Height: 4.3 cm</li> <li>- Weight: 900 g</li> </ul> <p><b>Note:</b> - provide approximately 300m of cat6A or cat7 RJ45 cable for installation of the WIFI access points.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The service provider will install this equipment.</li> </ul> <p>Accessories included: Low profile bracket, ceiling grid clip.</p>
<b>Printers and Scanners</b>			
8	Multifunction industrial copier	2	<p><b>Minor specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Exit time stand-by mode: 10 s</li> <li>- Power consumption: Maximum: approx. 1500 W, Standby mode: approx. 28, 1 W, Sleep mode: approx. 1.0 W</li> <li>- Minimum width: 565 mm</li> <li>- Minimum depth: 687 mm</li> <li>- Minimum height: 891 mm</li> <li>- Minimum weight: 65 kg</li> </ul> <p><b>Note:</b> Supplied with four (4) ink cartridges (two cartridges per copier)</p>
<b>Tools and miscellaneous</b>			
9	50-piece tool boxes	2	50-piece toolboxes for computer maintenance.
<b>Adapters, Converters and Support</b>			
10	USB & USB-type C adaptor	1	<p><b>Minor specifications :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions: Compact and lightweight, from 2 to 5 cm.</li> <li>- Backward compatibility: Compatible with previous versions of USB (USB 2.0, 1.1).</li> <li>- Certifications: CE, FCC, RoHS.</li> <li>- Case material: Aluminium or robust plastic.</li> </ul>
11	USB & HDMI adapter	1	<p><b>Minor specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materials: Aluminium or plastic casing.</li> <li>- Cable length: Can vary, usually between 10 and 30 cm.</li> <li>- Power supply: May require an additional power supply for some power-hungry devices.</li> </ul>
12	USB & VGA adapter	1	<p><b>Minor specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materials: Aluminium or plastic casing.</li> <li>- Cable length: Typically between 10 and 30 cm.</li> <li>- Backward compatibility: Works with older monitors that use VGA.</li> </ul>
13	Scriptcase licences	7	<p><b>Minor specifications:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Software version: Includes current version and future updates.</li> </ul>

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Supported platforms: Compatibility with the operating systems and browsers.</li> <li>- Terms of use : Limitations on the number of installations or activations at 7</li> </ul>
14	Scriptcase support licence	1	<p><u>Minor specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Response time: Average response time to support requests.</li> <li>- Licence duration: Can be annual or based on the duration of a specific project.</li> <li>- Extensions: Possibility of adding additional services, such as customised training sessions.</li> </ul>
15	Plesk Anti-DDoS and Support Licence	2	<p><u>Minor specifications:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Reports: Access to detailed reports on blocked attacks.</li> <li>- Implementation time: Time to activate protection after subscription.</li> <li>- Integration: Ease of integration with existing systems (servers, CDN, Ubuntu, etc.).</li> </ul>

Only those bids that obtain a score of 7/9 on all essential criteria at the end of the technical evaluation will be considered for the rest of the procedure.

### 35- AWARD

The Project Owner or Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder who has submitted a bid that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is deemed the lowest.

### 36- VALIDITY OF BIDS

The bidder shall remain bound by their bids for a period of ninety (90) days from the date of submission of the bids.

### 37- Fight against corruption and Malpractices

If you wish to report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on : (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP on (+237) 696 270 785.

### 38- ADDITIONAL INFORMATION

Additional information may be obtained during working hours on the 4th floor (door 6039) of the Public Contracts Regulatory Agency Head office building (Contracts Service), as soon as this notice is published.

Yaoundé, 04 OCT 2024

THE DIRECTOR GENERAL OF THE PUBLIC  
CONTRACTS REGULATORY AGENCY

#### COPIES:

- Authority in charge of Public Contracts (MINMAP)
- ARMP
- Chairperson ARMP TB
- File Notice Board



*Joseph Nga*

PIECE N°2 :  
**REGLEMENT GENERAL DE L'APPEL D'OFFRES (RGAO)**

## **A - GÉNÉRALITÉS**

### **Article 1 : Portée de la soumission**

1.1. Le Maître d’Ouvrage, lance un appel d’offres en vue de l’obtention des Fournitures et Services connexes brièvement définis dans le RPAO et spécifiés dans le Descriptif de la Fourniture ainsi que le Bordereau des Quantités.

Le nom, le numéro d’identification et le nombre de lots faisant l’objet de l’appel d’offres figurent dans le RPAO. Il y est fait ci-après référence sous le terme “les Fournitures”.

1.2. Le Soumissionnaire retenu, ou attributaire, doit livrer les Fournitures dans le délai indiqué dans le RPAO, et qui court, sauf stipulation contraire du CCAP, à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer la livraison des fournitures ou dans celle fixée dans ledit ordre de service.

1.3. Dans le présent Dossier de consultation, le terme “jour” désigne un jour calendaire.

### **Article 2 : Financement**

La source de financement des fournitures objet du présent appel d’offres est précisée dans le RPAO.

### **Article 3 : Principes éthiques**

3.1. Les agents relevant du service public, les soumissionnaires et les titulaires de marché, ainsi que toute personne intervenant à quelque titre que ce soit dans la chaîne de passation, d’exécution, de contrôle et de régulation des marchés, sont soumis aux dispositions des lois et règlements interdisant les actes de corruption, les manœuvres frauduleuses, les pratiques collusives, coercitives ou obstructives, les conflits d’intérêts, les délits d’initiés et les complicités.

A cet égard, ils souscrivent la charte d’intégrité dont le modèle est joint en annexe du présent Dossier d’Appel d’Offres (pièce 10).

En vertu de ces principes, le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué

a) définit, aux fins de cette clause, les expressions de la manière suivante :

- i. Est convaincu d’acte de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte un quelconque avantage en vue d’influencer l’action d’un agent public au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché
- ii. Se livre à des « manœuvres frauduleuses » quiconque déforme ou dénature des faits afin d’influencer l’attribution ou l’exécution d’un marché.
- iii. Sont convaincus de « pratiques collusives » deux ou plusieurs soumissionnaires qui s’entendent dans le but de maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu de la concurrence
- iv. Se livre à des « pratiques coercitives », quiconque porte atteinte aux personnes ou à leurs biens ou profère des menaces à leur encontre de manière directe ou indirecte, afin d’influencer leurs actions au cours de l’attribution ou de l’exécution d’un marché
- v- Se livre aux « pratiques obstructives », quiconque commet des actes visant à la destruction, la falsification, l’altération ou la dissimulation des preuves sur lesquelles se fonde une enquête ou toutes fausses déclarations faites aux enquêteurs ou bien toute menace, harcèlement ou intimidation à l’encontre d’une personne aux fins de l’empêcher de révéler des informations relatives à une enquête, ou bien de poursuivre celle-ci.
- vi. Le « conflit d’intérêt » désigne toute situation dans laquelle le titulaire d’un marché ou surveillant des procédures de passation et /ou de l’exécution du marché pourrait tirer des profits directs ou indirects d’un marché conclu par le Maître d’ouvrage ou Maître d’ouvrage Délégué, d’une affectation ou toute situation dans laquelle il a des intérêts personnels ou financiers suffisant pour compromettre son impartialité dans l’accomplissement de ses fonctions ou de nature à affecter défavorablement son jugement.

vii -Les Présidents, membres, secrétaires et experts des commissions des marchés publics, sous –commission d’analyse et responsables chargés des marchés sont astreints à l’obligation de réserve et de discrétion.

Ils doivent s’abstenir de toute action de nature à compromettre leur objectivité et, dans tous les cas, ne disposer d’aucun intérêt financier, personnel ou autre lié au marché e examen.

viii- En cas de conflit d’intérêt, les Présidents, les Experts et les membres des Commission de Passation des Marchés et des Commission de Contrôle des Marchés et ceux des sous commissions d’analyse, ainsi que

les Observateurs indépendants doivent le signaler par écrit au Maître d’Ouvrage, ou au Président de la Commission de passation des marchés publics sous peine des sanctions prévues par la réglementation en vigueur. Dans ce cas, il est alors pourvu à leur remplacement pour les marchés concernés.

ix. La complicité s’entend de :

L’omission ou la négligence d’effectuer les contrôles ou de donner les avis techniques prescrits ;

L’abstention volontaire de porter à la connaissance du Maître d’ouvrage ou de l’autorité compétente, les irrégularités constatées lors de la réalisation de ses missions.

b. rejettéra toute proposition d’attribution, s’il est prouvé que l’attributaire proposé est directement ou par l’intermédiaire d’un agent, coupable de corruption, de conflit d’intérêt, de complicité ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, des pratiques collusives, coercitives ou obstructives pour l’attribution de ce marché.

3.2. L’Autorité chargée des marchés publics peut à titre conservatoire, prendre une décision d’interdiction de soumissionner pendant une période n’excédant pas deux (02) ans, à l’encontre de tout soumissionnaire ou cocontractant de l’Administration pour trafic d’influence, de conflits d’intérêts, de délit d’initiés, de complicité, de fraude, de corruption ou de production de documents non authentiques dans son offre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées contre lui.

3.3. L’Autorité chargée des Marchés Publics, peut prendre à l’encontre des acteurs publics reconnus coupables de violation des dispositions du Code des Marchés Publics, une décision d’interdiction d’intervenir dans la passation et le suivi de l’exécution des Marchés Publics pendant une période n’excédant pas deux (2) ans.

**Article 4 : Candidats admis à concourir**

4.1). En dehors de l’appel d’offres restreint qui s’adresse à tous les candidats retenus à l’issue de la procédure de préqualification et/ou ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l’avis d’appel d’offres et rappelé dans le RPAO, en règle générale, l’appel d’offres s’adresse à tous les soumissionnaires, sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’éligibilité ci-après :

a. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d’un pays éligible, conformément à la convention de financement, le cas échéant ;

b. Un soumissionnaire (y compris tous les membres d’un groupement d’entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d’intérêt sous peine de disqualification de toutes les offres auxquelles il aura participé. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d’intérêt dans les conditions ci-après :

est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d’offres ;

Présente plus d’une offre dans le cadre du présent appel d’offres, à l’exception des offres variantes autorisées selon la clause 17, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d’une offre ;

est dans le cadre d’un même appel d’offres, représentant légal d’un autre soumissionnaire ; au présent appel d’offres ;

est affilié à un groupe ou entité que le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué a recruté ou envisage de recruter pour participer au contrôle ;

le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué participe au capital du soumissionnaire de nature à compromettre la transparence des procédures de passation des marchés publics ;

c. Une personne morale de droit public si elle démontre qu’elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) gérée selon les règles de la comptabilité privée et (iii) n’est pas sous la tutelle du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué sauf autorisation expresse de l’Autorité chargée des marchés publics.

d. Les organisations de la société civile et les Etablissements publics à condition que les prix proposés soient concurrentiels, c’est-à-dire, qu’ils aient été déterminés(i) en prenant en compte l’ensemble des coûts directs et indirects concourant à la formation du prix de la prestation objet du contrat et(ii) qu’ils n’ont pas bénéficié, dans la détermination de ce prix, des avantages découlant des ressources qui leurs sont attribuées au titre

de leurs missions de service public.

- 4.2. L'appel d'offres est ouvert/ou restreint selon les spécifications du RPAO à tous les soumissionnaires qui remplissent les conditions ci-après :
- a. ne pas être en état de liquidation judiciaire ou en faillite;
  - b. ne pas être frappé de l'une des interdictions ou déchéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;
  - c. souscrire aux déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.
- 4.3 Pour soumissionner par voie électronique via COLEPS ou tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage, le candidat ou soumissionnaire doit être enregistré sur ladite plateforme et disposer d'un certificat électronique valide.
- 4.4. Si l'appel d'offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de préqualification et/ou à ceux retenus dans le cadre de la catégorisation préalablement indiquée dans l'avis d'appel d'offres et rappelée dans le RPAO.

#### **Article 5 : Fournitures et Services connexes répondant aux critères d'origine**

- 5.1. Toutes les fournitures et tous les services connexes faisant l'objet du présent Marché devront provenir de pays répondant aux critères de provenance définis dans le RPAO.
- 5.2. En vertu de l'article 5.1 ci-dessus, le terme « fournitures » désigne produits, matières premières, machines, équipements et installations industrielles; et le terme « services connexes » désigne notamment des services tels que l'assurance, l'installation, la formation et la maintenance initiale.
- 5.3. Le terme « provenir » qualifie le pays où les fournitures sont extraites, cultivées, produites, fabriquées ou transformées ; ou bien le pays où un processus de fabrication, de transformation ou d'assemblage de composants, aboutit à l'obtention d'un article commercialisable dont les caractéristiques de base sont substantiellement différentes de celles de ses composants.

#### **Article 6 : Qualification du Soumissionnaire**

- 6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire; et
- b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré-qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le Marché. Fournir toutes les informations (ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré qualification demandée aux soumissionnaires afin d'établir leur qualification pour exécuter le Marché).

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires récents ;
- ii. l'accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
- iii. Les commandes acquises et les Marchés attribués ;
- iv. Les litiges en cours ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable.

- 6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs fournisseurs groupés (cotraitance) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'offre devra inclure tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus : Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b. L'offre et le Marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c. La nature du groupement (conjoints ou solidaire tel que requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis

du Maître d’Ouvrage pour l’exécution du Marché ;

e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les paiements qui sont effectués par le Maître d’Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d’Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu’elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais de livraison visés dans le RPAO.

## B. DOSSIER D’APPEL D’OFFRES

### Article 7 : Contenu du Dossier d’Appel d’Offres

7.1. Le Dossier d’Appel d’Offres décrit les fournitures faisant l’objet du Marché, fixe les procédures de consultation des fournisseurs et précise les conditions du Marché. Outre-le(s) additif(s) publié(s) conformément à l’article 9 du RGAO. Il comprend les documents énumérés ci-après :

- Pièce n°1 : L’Avis d’Appel d’Offres (AAO)
- Pièce n°2 : Le Règlement Général de l’Appel d’Offres (RGAO)
- Pièce n°3 : Le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres (RPAO)
- Pièce n°4 : Le cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)
- Pièce n°5 : Le Descriptif de la fourniture qui comprend :
  - La liste des fournitures et services connexes,
  - Les spécifications techniques.
- Pièce n°6 : Le Cadre du Bordereau des prix unitaires et forfaitaires
- Pièce n°7 : Le cadre du détail estimatif
- Pièce n°8 : Le cadre des sous-détails des prix unitaires et forfaitaires
- Pièce n°9 : Le modèle de Marché
- Pièce n°10 : Les modèles des pièces à utiliser par les Soumissionnaires
  - a) Le Modèle de lettre de soumission;
  - b) Le Modèle de cautionnement de soumission ;
  - c) Le Modèle de cautionnement définitif ;
  - d) Le cautionnement d'avance de démarrage ;
  - e) Le Modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie ;
  - f) Le modèle d'autorisation du fabricant ;
  - g) Les Modèles de fiches de présentation du matériel, personnel et références ;
  - h) Le cadre du planning d'exécution ;
  - i) Le Modèle de fiches de prestations susceptibles d'être sous-traitées.;
- Pièce n° 11 : le formulaire de la charte d'intégrité.
- Pièce n° 12 : le formulaire de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.
- Pièce n°11 : Les Justificatifs des études préalables
- Pièce n°12 : La liste des banques et organismes financiers de 1er rang agréés par le Ministre en charge des finances autorisés à émettre des cautions

7.2. Le Soumissionnaire doit examiner l’ensemble des règlements, formulaires, conditions et spécifications contenus dans le DAO. Il lui appartient de fournir tous les renseignements demandés et de préparer une offre conforme à tous égards audit dossier.

### Article 8 : Éclaircissements apportés au Dossier de consultation et recours

8.1. Tout soumissionnaire désirant obtenir des éclaircissements sur le dossier de consultation peut en faire la demande au Maître d’Ouvrage par écrit ou par courrier électronique (télécopie ou e- mail) à l’adresse du Maître

d'Ouvrage indiquée dans les RPAO avec copie au Maître d'Ouvrage ou via COLEPS. Cependant, le Maître d'Ouvrage répondra par écrit ou par courrier électronique ou via COLEPS à toute demande d'éclaircissement reçue au moins quatorze (14) jours avant la date limite de dépôt des offres.

Une copie de la réponse du le Maître d'Ouvrage, indiquant la question posée mais ne mentionnant pas son auteur, est adressée à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier de consultation.

#### 8.2) Entre la publication de l'avis d'appel d'offres et l'ouverture des plis:

- a) le recours doit être adressé au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué avec copie à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics;
- b) il doit parvenir au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au plus tard quatorze (14) jours ouvrables avant la date d'ouverture des offres;
- c) le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose de cinq (05) jours ouvrables pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'Autorité chargée des marchés publics et l'organisme chargé de la régulation des marchés publics;
- d) en cas de désaccord entre le requérant et le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, le recours est porté par le requérant au Comité chargé de l'examen des recours.
- e) ce recours n'est pas suspensif.

8.3. Le recours doit être adressé au Comité chargé de l'examen des recours avec copie au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de Passation des Marchés concernée, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics et à l'Autorité chargée des marchés publics.

8.4. Le Maître d'Ouvrage dispose de cinq (05) jours pour réagir. La copie de la réaction est transmise à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics.

### Article 9 : Modification du Dossier de consultation

9.1 Le Maître d'Ouvrage peut, à tout moment avant la date limite de dépôt des offres et pour tout motif, que ce soit à son initiative ou en réponse à une demande d'éclaircissements formulée par un soumissionnaire, modifier le Dossier de consultation en publiant un additif.

9.2. Tout additif ainsi publié fera partie intégrante du Dossier de consultation, conformément à l'article 7.1 du RGAO et doit être communiqué par écrit ou signifié par tout moyen laissant trace écrite à tous les soumissionnaires ayant acheté le Dossier d'Appel d'offres, ou via COLEPS.

9.3. Afin de donner aux soumissionnaires suffisamment de temps, pour tenir compte de l'additif dans la préparation de leurs offres, le Maître d'Ouvrage pourra reporter, autant que nécessaire, la date limite de dépôt des offres, conformément aux dispositions de l'Article 23.2 du RGAO.

## C. PRÉPARATION DES OFFRES

### Article 10 : Frais de soumission

Le candidat supportera tous les frais afférents à la préparation et à la présentation de son offre. Le Maître d'Ouvrage n'est en aucun cas responsables de ces frais, ni tenu de les régler, quels que soient le déroulement ou l'issue de la procédure d'appel d'offres.

### Article 11 : Langue de l'offre

L'offre ainsi que toute correspondance et tous documents concernant la soumission, échangés entre le Soumissionnaire et le Maître d'Ouvrage seront rédigés en français ou en anglais. Les documents complémentaires et les imprimés fournis par le Soumissionnaire peuvent être rédigés dans une autre langue à condition d'être accompagnés d'une traduction précise en français ou en anglais ; auquel cas et aux fins d'interprétation de l'offre, la traduction fera foi.

### Article 12 : Documents constitutants l'offre

12.1. L'offre présentée par le Soumissionnaire comprendra les documents détaillés au RPAO, dûment remplis et regroupés en trois volumes :

#### a. Volume 1 : Dossier administratif

Il comprend :

- i. Tous les documents attestant que le soumissionnaire :

- s'est acquitter des frais du Dossier de consultation ;
  - A souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur ;
  - A acquitté les droits, taxes, impôts, cotisations, contributions, redevances ou prélèvements de quelque nature que ce soit ;
  - N'est pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite ;
  - N'est pas frappé de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par la législation en vigueur.
- ii. La caution de soumission établie conformément aux dispositions de l'article 19 du RGAO ;
  - iii. La confirmation écrite habilitant le signataire de l'offre à engager le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'article 6.1 du RGAO ;

**b. Volume 2 : Offre technique**

**b.1. Les renseignements sur les qualifications**

Le RPAO précise la liste des documents à fournir attestant la qualification des soumissionnaires et conformément aux articles 6.1 du RPAO et 18 du RGAO.

**b.2. Méthodologie propositions techniques**

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment :

- une description détaillée des caractéristiques techniques, les performances, les marques, les modèles et les références des matériels proposés accompagnés de prospectus techniques conformément à l'article 17 du RGAO ;
- le calendrier, le planning et le délai de livraison des prestations ;

**b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du Marché**

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées et signées des documents à caractères administratif et technique régissant le Marché, à savoir :

- Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) ;

- Les spécifications techniques

**b.4. Commentaires CCAP et CCTP**

- Les soumissionnaires formuleront un commentaire sur les spécifications techniques des fournitures, assortis d'éventuelles propositions.

**b.5. la charte d'intégrité**

**b.6- la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales**

**c. Volume 3 : Offre financière**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des prestations, à savoir :

- la soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbrée au tarif en vigueur, signée et datée ;
- le bordereau des Prix Unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ;
- le Détails estimatif dûment rempli ;
- le Sous-détails des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;
- L'échéancier prévisionnel de paiements, le cas échéant

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le dossier de consultation, sous réserve des dispositions de l'Article 19.2 du RGAO concernant les autres formes possibles de Caution de Soumission.

**12.2. Si, conformément aux dispositions du RPAO, les soumissionnaires présentent des offres pour plusieurs lots du même appel d'offres, ils pourront indiquer les rabais offerts en cas d'attribution de plus d'un lot.**

**13.3. Le RPAO indique combien de temps les propositions doivent demeurer valides à compter de la date de soumission.**  
Pendant cette période, les soumissionnaires doivent garder à disposition le personnel spécialisé proposé pour la mission. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégé fait tout son possible pour mener à bien les négociations dans ces délais. Si celui-ci souhaite prolonger la durée de validité des propositions, les Candidats qui n'y consentent pas sont en droit de refuser une telle prolongation

#### **Article 13 : Montant de l'offre**

**13.1. Sauf indication contraire figurant dans le Dossier d'Appel d'Offres, le montant du marché couvrira l'ensemble des fournitures et services connexes décrits à l'article 1.1 du RPAO, sur la base du Bordereau des Prix et du Détail Quantitatif et Estimatif chiffrés, ainsi que du sous-détail des prix unitaires et de la décomposition des prix forfaitaires présentés par le soumissionnaire le cas échéant.**

**13.2. Le soumissionnaire remplira les prix unitaires et totaux de tous les postes du bordereau de prix et du Détail quantitatif et estimatif.**

**13.3. Sous réserve des dispositions contraires prévues dans le RPAO et le CCAP, les prix seront indiqués comme requis dans les modèles de bordereaux des prix et de sous- détail des prix fournis en annexe.**

Le fournisseur est libre, en indiquant le prix, de recourir à un transporteur et d'obtenir des prestations d'assurance en provenance de tout pays, sous réserve des conditions d'éligibilité liées à la convention de financement.

Les prix proposés dans les formulaires de sous détail des prix pour les Fournitures et Services connexes, seront présentés de la manière suivante :

- i. Le prix hors taxes des fournitures au niveau local.
- ii. Les taxes sur les ventes et autres taxes perçues sur les fournitures qui seront dues si le Marché est attribué ;
- iii. Le prix des transports intérieurs, assurance et autres services locaux afférents à la livraison des fournitures jusqu'à leur destination finale (site du Projet) spécifiée dans le RPAO.

**13.4. Les prix offerts par le Soumissionnaire seront fermes pendant toute la durée d'exécution du Marché et ne pourront varier en aucune manière, sauf disposition contraire du RPAO. Sauf disposition contraire du CCAP, Une offre assortie d'une clause de révision des prix sera considérée comme non conforme et sera écartée, en application de l'article 29.3 du RGAO.**

**13.5. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.**

**13.6. Si les clauses de révision et/ou d'actualisation des prix sont prévues au marché, la date d'établissement des prix initiaux, ainsi que les modalités de révision et/ou d'actualisation desdits prix doivent être précisées. Tout Marché dont la durée d'exécution est au plus égale à un (1) an ne peut faire l'objet de révision de prix.**

**13.7. Au cas où l'appel d'offres comprend plusieurs lots, les prix indiqués pour un lot donné devront correspondre à la totalité des articles de ce lot, et à la totalité de la quantité indiquée pour chaque article. Les Soumissionnaires désirant offrir une réduction de prix en cas d'attribution de plus d'un lot spécifieront les réductions applicables à chaque groupe de lots ou à chaque Marché du groupe de lots, à la condition que les offres pour tous les lots soient soumises et ouvertes en même temps.**

#### **Article 14 : Monnaies de l'offre**

Les prix seront libellés en francs CFA

#### **Article 15 : Documents attestant l'admissibilité du Soumissionnaire**

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu'il satisfait aux dispositions de l'article 4 du RGAO.

#### **Article 16 : Documents attestant l'admissibilité des fournitures**

En application des dispositions de l'article 5 du RGAO, le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, les documents attestant que l'ensemble des fournitures et services qu'il se propose de fournir en exécution du Marché satisfont aux clauses techniques particulières.

## **Article 17 : Documents attestant la qualification du Soumissionnaire**

Le Soumissionnaire fournira, en tant que partie intégrante de son offre, des documents attestant qu'il satisfait aux dispositions de l'article 4 du RGAO.

## **Article 18 : Documents attestant de la conformité des fournitures**

18.1. Pour établir la conformité des fournitures et Services connexes au Dossier de consultation, le Soumissionnaire fournira dans le cadre de son offre les preuves écrites que les fournitures se conforment aux spécifications techniques et normes spécifiées dans le Descriptif de la Fourniture.

18.2. Ces preuves peuvent revêtir la forme de prospectus, dessins ou données et comprendront une description détaillée des principales caractéristiques techniques et de performance les fournitures et services connexes, démontrant qu'ils correspondent pour l'essentiel aux spécifications et, le cas échéant une liste des divergences et réserves par rapport aux dispositions du Descriptif de la Fourniture.

18.3. Le Soumissionnaire fournira également une liste donnant tous les détails, y compris les sources d'approvisionnement disponibles et les prix courants des pièces de rechange, outils spéciaux, etc., nécessaires au fonctionnement correct et continu des fournitures depuis le début de leur utilisation par le Maître d'Ouvrage et pendant la période précisée au RPAO.

18.4. Les normes qui s'appliquent aux modes d'exécution, procédés de fabrication, équipements et matériels, ainsi que les références à des noms de marque ou à des numéros de catalogue spécifiés par (le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué) sur le Bordereau des quantités, calendrier de livraison, et spécifications techniques ne sont mentionnés qu'à titre indicatif et n'ont nullement un caractère restrictif.

Le Soumissionnaire peut leur substituer d'autres normes de qualité, noms de marque et/ou d'autres numéros de catalogue, pourvu qu'il établisse à la satisfaction de Maître d'Ouvrage que les normes, marques et numéros ainsi substitués sont substantiellement équivalents ou supérieurs aux spécifications du Bordereau des prix et les spécifications techniques.

## **Article 19- Validité des offres**

19.1. Les offres doivent demeurer valables pendant la période spécifiée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres pour compter de la date de remise des offres fixée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, en application de l'Article 23 du RGAO. Une offre valable pour une période plus courte, sera considérée par la Commission de passation des marchés comme non conforme, sauf si le délai de validité du cautionnement de soumission est conforme. Dans ce cas, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé au soumissionnaire pour produire une lettre d'invitation à soumissionner.

19.2. Dans des circonstances exceptionnelles, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut solliciter le consentement du soumissionnaire à une prolongation du délai de validité. La demande et les réponses qui lui seront faites le seront par écrit (ou par télécopie). La validité du cautionnement de soumission prévu à l'Article 20 du RGAO sera de même prolongée pour une durée correspondante. Un Soumissionnaire peut refuser de prolonger la validité de son offre sans perdre son cautionnement de soumission. Un soumissionnaire qui consent à une prolongation ne se verra pas demander de modifier son offre, ni ne sera autorisé à le faire.

19.3. Lorsque le marché ne comporte pas d'article de révision de prix et que la période de validité des offres est prorogée de plus de soixante (60) jours, les montants payables au soumissionnaire retenu, seront actualisés par application de la formule y relative figurant à la demande de prorogation que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué adressera au(x) soumissionnaire(s).

19.4 La période d'actualisation ira de la date de dépassement des soixante (60) jours à la date de notification du marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations au soumissionnaire retenu, tel que prévu par le CCAP. L'effet de l'actualisation n'est pas pris en considération aux fins de l'évaluation des offres.

## **Article 20. Réunion préparatoire à l'établissement des offres**

20.1. A moins que le RPAO n'en dispose autrement, et en cas de fournitures complexes, le Soumissionnaire

peut être invité à assister à une réunion préparatoire qui se tiendra aux lieu et date indiqués dans le RPAO.

**20.2.** La réunion préparatoire aura pour objet de fournir des éclaircissements et réponses à toute question qui pourrait être soulevée à ce stade.

**20.3.** Il est demandé au Soumissionnaire, autant que possible, de soumettre toute question par écrit de façon qu'elle parvienne au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué au moins une semaine avant la réunion préparatoire. Il est possible que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ne puisse répondre au cours de la réunion aux questions reçues trop tard. Dans ce cas, les questions et réponses seront transmises selon les modalités de l'article 19.4 ci-dessous.

**20.4.** Le procès-verbal de la réunion auquel est joint la feuille de présence, incluant le texte des questions posées et des réponses données, y compris les réponses préparées après la réunion, sera transmis sans délai à tous ceux qui ont acheté le Dossier d'Appel d'Offres. Toute modification des documents d'appel d'offres énumérés à l'Article 8 du RGAO qui pourrait s'avérer nécessaire à l'issue de la réunion préparatoire sera faite par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué en publiant un additif conformément aux dispositions de l'article 10 du RGAO, le procès-verbal de la réunion préparatoire ne pouvant en tenir lieu.

**20.5.** Le fait qu'un soumissionnaire n'assiste pas à la réunion préparatoire à l'établissement des offres ne sera pas un motif de disqualification.

## **Article 21 : Cautionnement de soumission**

**21.1.** En application de l'article 12 du RGAO, le Soumissionnaire fournira une caution de soumission du montant spécifié dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, laquelle fera partie intégrante de son offre.

**21.2.** Le cautionnement de soumission sera conforme au modèle présenté dans le Dossier d'Appel d'offres; d'autres modèles peuvent être autorisés, sous réserve de l'approbation préalable du Maître d'Ouvrage. La Caution de Soumission demeurera valide pendant trente (30) jours au-delà de la date limite initiale de validité des offres, ou de toute nouvelle date limite de validité demandée par le Maître d'Ouvrage et acceptée par le Soumissionnaire, conformément aux dispositions de l'Article 20.2 du RGAO.

**21.3.** Toute offre non accompagnée d'une Caution de Soumission acceptable sera rejetée par (la Commission des Marchés compétente) comme non conforme. La Caution de Soumission d'un groupement d'entreprises doit être établie au nom du mandataire soumettant l'offre ;

**21.4.** Les offres des soumissionnaires non retenues (à l'exception de l'exemplaire destiné à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics) seront restituées dans un délai de quinze (15) jours ouvrables dès publication des résultats de l'attribution. Les offres non retirées dans ce délai peuvent être détruites, sans qu'il y ait lieu à réclamation.

**21.5.** Les Cautionnements de Soumission des soumissionnaires non retenus seront restitués dans un délai de quinze (15) jours, après la publication du résultat de l'attribution.

**21.6.** Le cautionnement de Soumission de l'attributaire du Marché sera libéré dès que ce dernier aura signé le Marché et fourni le Cautionnement définitif requis.

**21.6.** La caution de soumission peut être saisie :

a. Si le Soumissionnaire :

- i. Retire son offre pendant le délai de validité qu'il aura spécifié dans son offre ; ou ;
- ii. N'accepte pas la correction des erreurs en application de l'article 32 du RGAO ; ou

b. Si le Soumissionnaire retenu

- i. Manque à son obligation de souscrire le Marché en application de l'article 38 du RGAO, ou
- ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAO.
- iii. Refuse de recevoir notification du Marché ou de l'ordre de service de démarrage des prestations.

## **Article 22 : Forme, format et signature de l'offre**

### **Pour la soumission hors ligne,**

**22.1.** Le Soumissionnaire préparera un original des documents constitutifs de l'offre décrits à l'Article 12 du RGAO, en un volume portant clairement l'indication "ORIGINAL". De plus, le Soumissionnaire soumettra le

nombre de copies requis dans les RPAO, portant l'indication "COPIE". En cas de divergence entre l'original et les copies, l'original fera foi.

22.2. L'original et toutes les copies de l'offre devront être dactylographiés ou écrits à l'encre indélébile (dans le cas des copies, des photocopies sont également acceptables) et seront signés par la ou les personnes dûment habilitées à signer au nom du Soumissionnaire, conformément à l'Article 6.1 (a) ou 6.2 (c) du RGAO, selon le cas. Toutes les pages de l'offre comprenant des surcharges ou des changements seront paraphées par le ou les signataires de l'offre.

22.3. L'offre ne doit comporter aucune modification, suppression ni surcharge, à moins que de telles corrections ne soient paraphées par le ou les signataires de la soumission.

Pour la soumission en ligne,

22.4 L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD doit être déposée dans les services du MO/MOD ou AC concerné sous pli scellé avec la mention claire et lisible « copie de sauvegarde » et les références de l'appel d'offres dans les délais impartis.

22.5. Les offres, accompagnées des pièces et documents exigés, sont rassemblées dans des fichiers électroniques et regroupées suivant leur nature administrative, technique et financière. Toutefois, s'agissant des pièces administratives elles sont introduites dans COLEPS par les structures émettrices.

22.6 Les formats de fichiers choisis pour le dépôt des offres via COLEPS doivent être des formats courants dont l'usage est répandu dans le secteur professionnel comprenant les opérateurs susceptibles d'être intéressés par la consultation, pour une meilleure exploitation.

22.7. Les documents et pièces transmis dans la plateforme COLEPS sont revêtus d'une signature électronique à travers l'usage du certificat.

## D. DÉPÔT DES OFFRES

### Article 23 : Cachetage et marquage des offres

23.1. Le Soumissionnaire placera l'original et les copies des documents constitutifs de l'offre dans deux enveloppes séparées et scellées portant la mention « ORIGINAL » et « COPIE », selon le cas. Ces enveloppes seront ensuite placées dans une enveloppe extérieure qui devra également être scellée, mais qui ne devra donner aucune indication sur l'identité du soumissionnaire.

23.2. Les enveloppes intérieures et extérieures :

- a. Seront adressées au Maître d'Ouvrage à l'adresse indiquée dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres ;
- b. Porteront le nom du projet ainsi que l'objet et le numéro de l'Avis d'Appel d'Offres indiqués dans le RPAO, et la mention "A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement".

23.3. Les enveloppes intérieures porteront également le nom et l'adresse du soumissionnaire de façon à permettre au le Maître d'Ouvrage de renvoyer l'offre scellée conformément aux dispositions des articles 24 et 25 du RGAO.

23.4. Si l'enveloppe extérieure n'est pas scellée et marquée comme indiqué à l'article 22.2 susvisé, le Maître d'Ouvrage ne sera nullement responsable si l'offre est égarée ou ouverte prématurément.

23.5 Dans le cadre de la soumission en ligne, l'offre à fournir par le soumissionnaire comprend trois fichiers électroniques correspondant aux trois volumes administratifs, techniques et financiers.

23.6. Chaque fichier doit explicitement porter un nom qui renvoie à la nature de son contenu (Offre Administrative, Offre Technique, Offre Financière).

23.7 Parallèlement à l'envoi électronique, les soumissionnaires doivent faire parvenir au Maître d'Ouvrage ou au MO/MOD dans les mêmes délais impartis, une copie de sauvegarde de leur offre sur support physique électronique (CD, DVD, Clé USB...). Cette copie est transmise sous pli par voie postale ou par dépôt chez le Maître d'Ouvrage ou le MO/MOD. Ce pli, fermé, doit porter la mention « copie de sauvegarde » de manière claire et lisible, ainsi que les références de la consultation.

23.8 Les éléments constitutifs de l'Offre en ligne ou hors ligne du soumissionnaire doivent être les mêmes pour

une consultation donnée.

#### **Article 24 : Date et heure limite de dépôt des offres**

24.1. a) Les offres doivent être reçues par le Maître d’Ouvrage à l’adresse spécifiée à l’article 22.2 (a) du RPAO au plus tard à la date et à l’heure spécifiées dans le Règlement Particulier de l’Appel d’Offres.

b) La date et l’heure de réception des soumissions en ligne sont automatiquement enregistrées par la plateforme de dématérialisation à travers un mécanisme d’horodatage. Seules la date et l’heure de COLEPS font foi.

c) Pour l’horodatage, le fuseau horaire de référence est l’heure locale (GMT/UTC + 1). Cette heure est visible sur la page de soumission.

24.2. Le Maître d’Ouvrage peut, à son gré, reporter la date limite fixée pour le dépôt des offres en publiant un additif conformément aux dispositions de l’article 9 du RGAO. Dans ce cas, tous les droits et obligations du Maître d’Ouvrage et des soumissionnaires précédemment régis par la date limite initiale seront régis par la nouvelle date limite.

24.3 Les offres transmises par voie électronique donnent lieu à un accusé de réception mentionnant la date et l’heure de réception ainsi que les références de la consultation.

24.4. Trois modes de soumissions sont possibles :

- En ligne (online) : seules les soumissions en ligne sont acceptées pour cette consultation par le Maître d’Ouvrage et font foi.
- Hors ligne (offline) : seules les soumissions hors ligne sont acceptées pour cette consultation par le Maître d’Ouvrage et font foi.
- En ligne ou hors ligne (on/offline). Les deux modes de soumission sont possibles. Toutefois, il n'est pas possible de soumissionner en ligne et hors ligne pour une même consultation.

Le mode de soumission retenu est précisé dans le RPAO.

**NB :** Au moment de la soumission en ligne, les plis des soumissionnaires sont automatiquement chiffrés ou cryptés c'est-à-dire que leur contenu est rendu illisible.

#### **Article 25 : Offres hors délai**

Toute offre parvenue au Maître d’Ouvrage après les dates et heures limites fixées pour le dépôt des offres conformément à l’Article 23 du RGAO sera déclarée hors délai et, par conséquent, rejetée.

#### **Article 26 : Modification, substitution et retrait des offres**

##### **26.1 Pour les soumissions hors ligne,**

a. Un Soumissionnaire peut modifier, remplacer ou retirer son offre après l’avoir déposée, à condition que la notification écrite de la modification ou du retrait, soit reçue par le Maître d’Ouvrage avant l’achèvement du délai prescrit pour le dépôt des offres. Ladite notification doit être signée par un représentant habilité en application de l’article 21.2 du RGAO. La modification ou l’offre de remplacement correspondante doit être jointe à la notification écrite. Les enveloppes doivent porter clairement selon le cas, la mention « RETRAIT » et « OFFRE DE REMplacement » ou « MODIFICATION ».

b. La notification de modification, de remplacement ou de retrait de l’offre par le Soumissionnaire sera préparée, cachetée, marquée et envoyée conformément aux dispositions de l’article 22 du RGAO. Le retrait peut également être notifié par télécopie, mais devra dans ce cas être confirmé par une notification écrite dûment signée, et dont la date, le cachet postal faisant foi, ne sera pas postérieure à la date limite fixée pour le dépôt des offres.

c. Les offres dont les soumissionnaires demandent le retrait en application de l’article 25.1 leur seront retournées sans avoir été ouvertes.

d. Aucune offre ne peut être retirée dans l’inter- valle compris entre la date limite de dépôt des offres et l’expiration de la période de validité de l’offre spécifiée par le modèle de soumission. Tout retrait par un Soumissionnaire de son offre pendant cet intervalle peut entraîner la mobilisation de la caution de

soumission conformément aux dispositions de l'article 19.6 du RGAO.

## 26.2. Pour les soumissions en ligne,

a. Plusieurs offres peuvent valablement être transmises par un même soumissionnaire avant la date et l'heure limite de réception des offres. Dans ce cas, seule la dernière arrivée et sa copie de sauvegarde correspondante le cas échéant, sera prise en compte lors de l'évaluation, les autres copies de sauvegarde éventuelles devant être retournées sans être ouvertes.

b. La modification, le remplacement ou le retrait de la copie de sauvegarde se fait conformément aux dispositions de l'article 24 alinéas 1 à 4.

## E. OUVERTURE DES PLIS ET ÉVALUATION DES OFFRES

### Article 27 : Ouverture des plis et recours

27.1 Préalablement à l'ouverture des plis, les offres déposées par voie électronique sont déchiffrées par le Maître d'Ouvrage. Le déchiffrement consiste à rendre les offres lisibles et accessibles uniquement pour la Commission de passation des Marchés.

27.2. La Commission de Passation des Marchés compétente procédera à l'ouverture des plis en un ou deux temps et en présence des représentants des soumissionnaires concernés qui souhaitent y assister, aux date, heure et adresse indiquées dans le RPAO. Les représentants des soumissionnaires qui sont présents signeront un registre ou une feuille attestant leur présence.

27.3. Dans un premier temps, les enveloppes marquées « Retrait » seront ouvertes et leur contenu annoncé à haute voix, tandis que l'enveloppe contenant l'offre ou la copie de sauvegarde correspondante sera retournée au Soumissionnaire sans avoir été ouverte. Le retrait d'une offre ou la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le retrait et si cette notification est lue à haute voix. Ensuite, les enveloppes marquées « Offre ou copie de sauvegarde de Remplacement » seront ouvertes et annoncées à haute voix et la nouvelle offre correspondante substituée à la précédente qui sera retournée au Soumissionnaire concerné sans avoir été ouverte.

Le remplacement d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisé que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander le remplacement et est lue à haute voix. Enfin, les enveloppes marquées « modification » seront ouvertes et leur contenu lu à haute voix avec l'offre correspondante. La modification d'offre ou de la copie de sauvegarde ne sera autorisée que si la notification correspondante contient une habilitation valide du signataire à demander la modification et est lue à haute voix. Seules les offres ou les copies de sauvegarde qui ont été ouvertes et annoncées à haute voix lors de l'ouverture des plis seront ensuite évaluées.

27.4. Toutes les enveloppes seront ouvertes l'une après l'autre et le nom du soumissionnaire annoncé à haute voix ainsi que la mention éventuelle d'une modification, le prix de l'offre, y compris toutes remises [en cas d'ouverture des offres financières] et toute variante le cas échéant, l'existence d'une garantie d'offre si elle est exigée, et tout autre détail que le Maître d'Ouvrage peut juger utile de mentionner. Seuls les remises et variantes de l'offre annoncés à haute voix lors de l'ouverture des plis seront soumis à évaluation.

27.5. Les offres ou les copies de sauvegarde (et les modifications reçues conformément aux dispositions de l'article 24 du RGAO) qui n'ont pas été ouvertes et lues à haute voix durant la séance d'ouverture des plis, quelle qu'en soit la raison, ne seront pas soumises à évaluation.

27.6. Il est établi, séance tenante un procès-verbal d'ouverture des plis qui mentionne la recevabilité des offres, leur régularité administrative, leurs prix, leurs (remises), et leurs délais. Une copie dudit procès-verbal à laquelle est annexée la feuille de présence est remise à tous les participants à la fin de la séance.

27.7 A la fin de chaque séance d'ouverture des plis, le Président de la commission met immédiatement à la disposition du point focal désigné par l'organisme en charge de la régulation, une copie paraphée des offres des soumissionnaires et une copie au Ministre chargé des Marchés publics pour les dossiers nécessitant son visa préalable.

27.8. En cas de recours, tel que prévu par la réglementation des Marchés Publics, il doit être adressé au Comité



d'Examen des Recours (CER) avec copies au Ministre Chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des Marchés publics, au Chef de la structure auprès de laquelle est placée la commission concernée.

Il doit parvenir dans un délai maximum de trois (03) jours ouvrables après l'ouverture des plis, sous la forme d'une lettre à laquelle est obligatoirement joint un feuillet de la fiche de recours dûment signée par le requérant et, éventuellement, par le Président de la Commission de Passation des Marchés.

L'Observateur Indépendant annexe à son rapport, le feuillet qui lui a été remis, assorti des commentaires ou des observations y afférents.

**27.9.** L'ouverture des plis transmis par voie électronique et ceux présentés sur support papier se fait au cours de la même séance. L'ouverture et l'examen des offres transmises par voie électronique sont soumis aux règles applicables au traitement des offres physiques.

#### **Article 28 : Caractère confidentiel de la procédure**

**28.1.** Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des offres, à la vérification de la qualification des soumissionnaires et à la proposition d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique, sous peine de disqualification de l'offre du soumissionnaire et de la suspension des auteurs de toutes activités dans le domaine des Marchés Publics.

**28.2.** Toute tentative faite par un Soumissionnaire pour influencer la Commission de Passation des Marchés du la Sous-commission d'analyse dans l'évaluation des offres ou le Maître d'Ouvrage dans la décision d'attribution peut entraîner le rejet de son offre.

**28.3.** Nonobstant les dispositions de l'alinéa 26.2, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché, si un Soumissionnaire souhaite entrer en contact avec le Maître d'Ouvrage pour des motifs ayant trait à son offre, il devra le faire par écrit.

#### **Article 29 : Éclaircissements sur les offres et contacts avec le Maître d'Ouvrage**

**29.1.** Pour faciliter l'examen, l'évaluation et la comparaison des offres, la Commission de Passation des Marchés peut, si elle le désire, demander à tout soumissionnaire de donner des éclaircissements sur son offre.

**29.2.** La demande d'éclaircissements et la réponse qui lui est apportée sont formulées par écrit, ou via COLEPS ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'ouvrage dans le DAO, avec copie à l'organisme en charge de la régulation, mais aucun changement du montant ou du contenu de la soumission n'est recherché, offert ou autorisé, sauf si c'est nécessaire pour confirmer la correction d'erreurs de calcul découvertes par la sous-commission d'analyse lors de l'évaluation des soumissions conformément aux dispositions de l'Article 32 du RGAO.

**29.3.** La demande d'éclaircissement doit avoir pour but notamment de retrouver une information contenue dans l'offre ,de vérifier l'exactitude des informations fournies par un candidat, le cas échéant, auprès des administrations émettrices, de demander à un soumissionnaire de confirmer la correction d'erreur de calcul ou d'omission découverte, d'apporter des précisions sur les aspects techniques non compris par la sous-commission d'analyse ou sur le contenu du sous-détail des prix, ou , de justifier les prix des offres jugées anormalement basses.

**29.4.** Le délai de réponse accordé aux demandes d'éclaircissement ne saurait excéder sept (07) jours ouvrables.

**29.5.** Sous réserve des dispositions de l'alinéa 1 susvisé, les soumissionnaires ne contacteront pas les membres de la Commission des Marchés et de la sous-commission pour des questions ayant trait à leurs offres, entre l'ouverture des plis et l'attribution du Marché.

#### **Article 30 : Détermination de la Conformité des offres et évaluation au plan technique**

**30.1.** La Sous-commission d'analyse procèdera à un examen détaillé des offres pour déterminer si elles sont complètes, si les garanties exigées ont été fournies, si les documents ont été correctement signés, et

si les offres sont d'une façon générale en bon ordre.

**30.2.** La sous-commission d'analyse déterminera, si l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de consultation en se basant sur son contenu sans avoir recours à des éléments de preuve extrinsèques. A ce titre, la Sous-commission d'Analyse :

- Examinera l'offre pour confirmer que toutes les conditions spécifiées dans le RPAO et le CCAP ont été acceptées par le Soumissionnaire sans divergence ou réserve substantielle ;
- Évaluera les aspects techniques de l'offre présentée conformément à la clause 13.1.b du RGAO afin de s'assurer que toutes les stipulations du Bordereau des prix unitaires, sont respectées sans divergence ou réserve substantielle.

**30.3.** Une offre conforme pour l'essentiel est une offre conforme à toutes les stipulations, spécifications et conditions du Dossier de consultation, sans divergence, réserve ou omission substantielle. Les divergences ou omission substantielles sont celles :

- i. Qui limitent de manière substantielle la portée, la qualité ou les performances des Fournitures et Services connexes spécifiés dans le Marché ; ou
- ii. Qui limitent, d'une manière substantielle et non conforme au Dossier de consultation, les droits du Maître d'Ouvrage ou leurs obligations au titre du Marché;
- iii. Dont l'acceptation serait préjudiciable aux autres Soumissionnaires ayant présenté des offres conformes pour l'essentiel.

**30.4.** Si une offre n'est pas conforme pour l'essentiel, elle sera écartée par la Commission des Marchés Compétente et ne pourra être par la suite rendue conforme.

**30.5.** Le Maître d'Ouvrage se réserve le droit d'accepter ou de rejeter toute modification, divergence ou réserve. Les modifications, divergences, variantes et autres facteurs qui dépassent les exigences du dossier de consultation ne doivent pas être pris en compte lors de l'évaluation des offres.

#### **Article 31 : Critères d'évaluation et de qualification du soumissionnaire**

La Sous-Commission s'assurera que le Soumissionnaire retenu pour avoir soumis l'offre substantiellement conforme aux dispositions du Dossier de consultation, satisfait aux critères de qualification stipulés à l'article 6 du RPAO. Il est essentiel d'éviter tout arbitraire dans la détermination de la qualification.

#### **Article 32 : Correction des erreurs**

**32.1.** La Sous-commission d'Analyse vérifiera les offres reconnues conformes pour l'essentiel au Dossier de consultation pour en rectifier les erreurs de calcul éventuelles. La Sous- commission d'Analyse corrigera les erreurs de la façon suivante :

- a. S'il y a contradiction entre le prix unitaire et le prix total obtenu en multipliant le prix unitaire par les quantités, le prix unitaire fera foi et le prix total sera corrigé, à moins que, de l'avis de la Sous- commission d'analyse, la virgule des décimales du prix unitaire soit manifestement mal placée, auquel cas le prix total indiqué prévaudra et le prix unitaire sera corrigé ;
- b. Si le total obtenu par addition ou soustraction des sous totaux n'est pas exact, les sous totaux feront foi et le total sera corrigé ;
- c. S'il y a contradiction entre le prix indiqué en lettres et en chiffres, le montant en lettres fera foi, à moins que ce montant soit lié à une erreur arithmétique confirmée par le sous-détail dudit prix, auquel cas le montant en chiffres prévaudra sous réserve des alinéas (a) et (b) ci-dessus.

**32.2.** Le montant figurant dans la soumission sera corrigé par la Sous-commission d'analyse, conformément à la procédure de correction d'erreurs susmentionnée et, avec la confirmation du Soumissionnaire, ledit montant sera réputé l'engager.

**32.3.** Si le Soumissionnaire ayant présenté l'offre évaluée la moins-disante, n'accepte pas les corrections apportées, son offre sera écartée et sa garantie pourra être saisie.

#### **Article 33 : Evaluation et Comparaison des offres**

**33.1.** Seules les offres reconnues conformes, selon les dispositions des articles 29 et 30 du RGAO, seront évaluées et comparées par la Sous- commission d'analyse.

33.2. En évaluant les offres, la sous-commission déterminera pour chaque offre le montant évalué de l'offre en rectifiant son montant comme suit :

- a. En corrigeant toute erreur éventuelle conformément aux dispositions de l'article 31.2 du RGAO ;
- b. En convertissant en une seule monnaie le montant résultant des rectifications (a) ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article 32 du RGAO ;
- c. En ajustant de façon appropriée, sur des bases techniques ou financières, toute autre modification, divergence ou réserve quantifiable ;
- d. En prenant en considération les différents délais d'exécution proposés par les soumissionnaires, s'ils sont autorisés par le RPAO ;
- e. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 14 du RGAO et du RPAO, en appliquant les remises offertes par le Soumissionnaire.
- f. Le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 26 du RGAO et aux spécifications techniques, les variantes techniques proposées, si elles sont permises, seront évaluées suivant leur mérite propre et indépendamment du fait que le soumissionnaire aura offert ou non un prix pour la solution technique spécifiée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dans le RPAO.

33.3. L'effet estimé des formules de révision des prix figurant dans les CCAG et CCAP, appliquées durant la période d'exécution du Marché, ne sera pas pris en considération lors de l'évaluation des offres.

33.4. Si l'offre financière est estimée anormalement basse par rapport à l'estimation faite par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué des prestations à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission peut à partir du sous-détail de prix fournis par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les spécifications techniques et le calendrier proposé.

33.5 Sur proposition de la sous-commission d'analyse, le Président de la Commission de Passation de marchés peut demander aux soumissionnaires ou aux administrations et organismes compétents des éclaircissements sur les offres.

33.6 Dans le cas où une offre est jugée anormalement basse, la Commission de Passation des Marchés propose au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, de demander des justificatifs au soumissionnaire concerné.

Au cas où les justificatifs sont jugés inacceptables, ils sont transmis par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, pour avis, en même temps que la demande d'éclaircissement.

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué tient compte de l'avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics pour se prononcer.

#### **Article 34 Marge de préférence accordée aux soumissionnaires nationaux**

34.1 Lors de la passation d'un marché dans le cadre d'une consultation internationale, une marge de préférence est accordée, à offres équivalentes et dans l'ordre de priorité, aux soumissions présentées par :

- a) Une personne physique de nationalité camerounaise ou une personne morale de droit camerounais ;
- b) Une entreprise dont le capital est intégralement ou majoritairement détenu par des personnes de nationalité camerounaise ;
- c) Une personne physique ou une personne morale justifiant d'une activité économique sur le territoire du Cameroun ;
- d) Un groupement d'entreprises associant des entreprises camerounaises.

34.2 Les offres sont considérées équivalentes lorsqu'elles ont rempli les conditions techniques requises.

34.3 Pour les marchés de fournitures, le critère de préférence nationale ne peut être pris en compte que si la fourniture subit une transformation au niveau local ou régional d'au moins quinze pour cent (15%).

34.4 La préférence nationale ne peut être appliquée que lorsque le dossier d'appel d'offres le prévoit.

## F. ATTRIBUTION DU MARCHÉ

### Article 35 : Attribution

35.1. Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier de consultation et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

35.2. Si l’appel d’offres porte sur plusieurs lots, l’offre la moins-disante sera déterminée en évaluant ce Marché en liaison avec les autres lots à attribuer concurremment, en prenant en compte les remises offertes par les soumissionnaires en cas d’attribution de plus d’un lot.

35.3 Toute attribution des Marchés de fournitures se fait au soumissionnaire remplissant les capacités techniques et financières requises résultant des critères dits essentiels ou de ceux éliminatoires et présentant l’offre évaluée la moins disante ;

### Article 36 : Droit du Maître d’Ouvrage de déclarer un appel d’offres infructueux ou d’annuler une procédure

36.1. Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué se réserve le droit d’annuler un Appel d’Offres ou de déclarer un appel d’offres infructueux après avis de la commission des marchés compétente sans qu’il y ait lieu à réclamation.

Toutefois, lorsque les offres ont déjà été ouvertes, l’annulation est subordonnée à l’accord de l’Autorité chargée des Marchés Publics.

36.2 Le Maître d’Ouvrage ou Maître d’Ouvrage Délégué notifie la décision d’annulation ou celle déclarant l’appel d’offres infructueux, au Président de la Commission de Passation des Marchés, avec copie à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics.

36.3 En cas d’allotissement, les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables à chacun des lots.

### Article 37 : Notification de l’attribution du Marché

37.1 Toute attribution d’un marché est matérialisée par une décision du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué et notifiée à l’attributaire dans un délai maximum de soixante-douze (72) heures à compter de sa signature. Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de montant et de délai d’exécution, dans le journal des marchés publics de l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée, notamment dans COLEPS.

37.2 Avant l’expiration du délai de validité des offres fixé par le RPAO, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué notifiera à l’attributaire du marché par télécopie confirmée par lettre recommandée ou par tout autre moyen que sa soumission a été retenue. Cette lettre indiquera le montant que le Maître d’ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué paiera au cocontractant de l’administration au titre de l’exécution des prestations et le délai d’exécution.

### Article 38 : Publication des résultats d’attribution du Marché et recours

38.1 Le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature de la décision d’attribution et la publication des résultats à compter de la date de réception de la proposition d’attribution finale de la Commission des Marchés compétente, sauf en cas de suspension de la procédure.

38.2 Toute décision d’attribution d’un marché public par le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué est insérée, avec indication de prix et de délai, dans le journal des marchés publics édité par l’organisme chargé de la régulation des marchés publics ou dans toute autre publication habilitée.

38.3 Dès publication des résultats portant attribution, le Maître d’Ouvrage ou le Maître d’Ouvrage Délégué adresse à chaque soumissionnaire qui en fait la demande, un extrait du rapport d’analyse le concernant.

38.4. Après la publication du résultat de l’attribution, les offres non retirées dans un délai maximal de quinze (15) jours seront détruites, sans qu’il y ait lieu à réclamation, à l’exception de l’exemplaire destiné à l’organisme chargé de la régulation des marchés publics si celle-ci n’a pas été collectée séance tenante. Cette information

doit être contenue dans la décision d'attribution

38.5. En cas de recours, il doit être adressé, au Comité chargé de l'examen des recours avec copies au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au Président de la Commission de passation des marchés concernée, à l'Organisme chargé de la Régulation des Marchés Publics, et à l'Autorité chargée des marchés publics. Il doit intervenir dans un délai maximum de cinq (05) jours ouvrables après la publication des résultats.

38.6 Ce recours peut donner lieu à la suspension de la procédure à l'appréciation de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

#### **Article 39 : Signature du marché**

39.1. Après publication des résultats, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de cinq (05) jours ouvrables pour la signature du marché à compter de la date de souscription du projet de marché par l'attributaire.

39.2. Préalablement à la signature du marché dans les conditions visées à l'alinéa ci-dessus, le projet de marché de gré à gré souscrit par l'attributaire est soumis à la Commission de Passation des Marchés compétente pour examen et avis.

39.3. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notifie le marché à son titulaire dans les cinq (5) jours ouvrables qui suivent la date de sa signature.

39.4. L'attributaire du marché dispose d'un délai de quinze (15) jours ouvrables à compter de sa réception pour souscrire le marché ou la lettre-commande pour souscrire le marché ou la lettre-commande. Passé ce délai, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se réserve le droit d'annuler la décision d'attribution après mise en demeure de l'attributaire restée sans suite. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi et le marché est attribué au candidat classé en seconde position.

#### **Article 40 : Cautionnement définitif**

40.1. Dans les vingt (20) jours calendaires suivant la notification du marché par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué, le cocontractant fournira au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un cautionnement garantissant l'exécution intégrale des prestations, sous la forme stipulée dans le RPAO, conformément au modèle fourni dans le Dossier d'Appel d'Offres.

40.2. Le cautionnement définitif dont le taux varie entre 2 et 5% du montant TTC du marché, augmenté le cas échéant du montant des avenants, peut être remplacé par la garantie d'une caution d'un établissement bancaire agréé conformément aux textes en vigueur, et émise au profit du Maître d'ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ou par une caution personnelle et solidaire.

40.3. Les petites et moyennes entreprises (PME) à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé, conformément aux textes en vigueur.

40.4. L'absence de production du cautionnement définitif dans les délais prescrits est susceptible de donner lieu à la résiliation du marché dans les conditions prévues dans le CCAG. Dans ce cas, le cautionnement de soumission est saisi par le Maître d'ouvrage.

PIECE N°3 :

**REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)**

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
<b>A. GENERALITES</b>	
1.1	<p><b>A. GENERALITES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nom et adresse du Maître d’Ouvrage ou du Maître d’Ouvrage Délégué <i>le Directeur Général lance pour le compte de l’Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP)</i></li> <li>- Référence de l’Appel d’Offres: <b>N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 DU 04 OCTOBRE 2024 POUR L’ACQUISITION DU MATERIEL INFORMATIQUE A L’AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS EN PROCEDURE D’URGENCE</b></li> </ul> <p><b>Définition des prestations</b></p> <p>Les fournitures à acquérir consistent à :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Ordinateurs et Accessoires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>53- Sept (07) Ordinateurs format micro tour complet avec licence Windows 11 Professionnel 64 bits</li> <li>54- Deux (02) All in one Desktop avec magic mouse et magic Keyboard</li> <li>55- Neuf (09) Licences Microsoft Office 2021 Professionnel</li> <li>56- Dix (10) Barrettes RAM desktop DDR4 (8Go)</li> <li>57- Dix (10) Disques dur interne</li> <li>58- Trois (03) Disques dur externe 2 To</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Périphériques et Accessoires</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>59- Neuf (09) Onduleurs 1000VA AVR 230V</li> <li>60- Neuf (09) Kaspersky Protection Plus</li> <li>61- Neuf (09) Multiprises confort et sécurisé avec parafoudre 6X2P+T</li> <li>62- Trois (03) Stations d'accueil USB 3.0</li> <li>63- Un (01) Écran d'affichage / présentation</li> <li>64- Deux (02) Écrans de projection manuel avec trépied (Taille 200 x 200 cm)</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Réseaux et Communication</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>65- Trois (03) Points d'Accès WIFI</li> <li>66- Deux (02) Routeur WIFI et 4G LTE</li> <li>67- Un (01) Rouleau de câble RJ45</li> <li>68- Cent (100) Connecteurs RJ45 et manchons de protection</li> <li>69- Sept (07) Cartes wifi</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Imprimantes et Scanners</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>70- Deux (02) Copieurs Multifonction</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Outilage et Divers</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>71- Deux (02) Boites à outils 50 pièces</li> </ul> </li> <li>➤ <b>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>72- Un (01) Adaptateur USB &amp; USB-type C</li> <li>73- Un (01) Adaptateur USB &amp; HDMI</li> </ul> </li> </ul>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>74- Un (01) Adaptateur USB &amp; VGA      75- Sept (07) Licences scriptcase      76- Deux (02) Licence support scriptcase      77- Deux (02) Licence anti-DDoS et Support Plesk      78- Cinq (05) Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)</p> <p><i>En cas d'allotissement, préciser l'objet et décrire la consistance de chaque lot</i></p> <p><b>NB :</b> Les informations sur les prestations à exécuter sont détaillées dans le bordereau des prix unitaires, le détail quantitatif et estimatif et le Descriptif des Fournitures ou la consistance des prestations (services quantifiables).</p>
1.2.	Le délai maximal de livraison est de trente (30) jours
2.1.	<p>Source de financement :</p> <p>Les fournitures, objet du présent Appel d'Offres sont financés par :</p> <p><i>Budget de l'Agence de Régulation des Marchés Publics au titre de l'exercice 2024 Ligne 000.08.10.04 / 242 000.</i></p>
4	L'appel d'offres est ouvert et ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun, en règle avec l'administration fiscale et non exclues de la commande publique.
6.1	La liste des documents permettant d'établir la qualification du soumissionnaire comprend les pièces prévues au point 12 du présent RPAO
6.2	En cas de groupement d'entreprises, chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet. Toutefois, les pièces telles que <i>l'attestation de domiciliation bancaire</i> (sauf cas de cotraitance conjointe), <i>la quittance d'achat</i> du DAO et le <i>cautionnement de soumission</i> prévues au point 12 du RPAO sont uniquement présentés par le mandataire du groupement.
6.4	Renseignements nécessaires à produire pour justifier la satisfaction aux critères d'éligibilité à la préférence nationale : <i>[Le cas échéant]</i>
<b>A. DOSSIER D'APPEL D'OFFRES</b>	
9	Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039) ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <a href="http://www.marchespublics.cm">http://www.marchespublics.cm</a> et <a href="http://www.publiccontracts.cm">http://www.publiccontracts.cm</a> , ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
<b>C- PREPARATION DES OFFRES</b>	
11	La langue de soumission est « <i>l'Anglais</i> » ou « <i>Français</i> »
13	Le soumissionnaire devra produire une offre regroupée en trois volumes et présentée comme suit :
13.1	<p><b>A-Volume I : Pièces administratives</b></p> <p>Pour les soumissionnaires installés au Cameroun, elles comprendront notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a). <i>La déclaration d'intention de soumissionner timbrée signée du représentant légal ou du mandataire dument désigné (suivant modèle joint) ;</i></li> <li>b). <i>L'accord de groupement ----- (préciser la forme du groupement notarié ou sous seing privé) et spécifiant le mandataire le cas échéant (en cas de groupements solidaires) ;</i></li> <li>c). <i>Le pouvoir de signature, le cas échéant ;</i></li> <li>d). <i>L'attestation de conformité fiscale délivrée par l'autorité compétente de l'administration fiscale certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant de moins de trois mois.</i></li> <li>e). <i>Une attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance ou tout autre document établi par l'institution compétente du pays de résidence du soumissionnaire étranger ;</i></li> <li>f). <i>L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances du Cameroun sauf disposition contraires prévues par la convention de financement;</i></li> <li>g). <i>La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de 100 000 francs CFA de cent mille francs payable à dans le compte CAS-ARMP N°33598860001/94 ouvert à la BICEC et représentant les frais d'achat du dossier.</i></li> <li>h). <i>La caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) d'un montant de un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA et d'une durée de validité de trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque de banque, hypothèque légale) sauf dispositions contraires</i></li> </ul>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p><i>prévues par la convention de financement;</i></p> <p>i). <i>Une attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics portant le numéro et l'objet de l'Appel d'Offres ;</i></p> <p>j). <i>Une attestation délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale portant mention de l'objet et références de l'Appel d'Offres et certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations sociales vis-à-vis de ladite caisse datant de moins de trois mois à compter de la date de signature de ladite attestation ;</i></p> <p>k). <i>L'attestation de catégorisation le cas échéant ;</i></p> <p>l). <i>Une Copie du registre de commerce certifiée par l'autorité compétente de l'administration judiciaire ;</i></p> <p>En cas de groupement chaque membre du groupement doit présenter un dossier administratif complet, les pièces a, f, h, étant uniquement présentées par le mandataire du groupement.</p> <p><b>Pour les soumissionnaires non installés au Cameroun :</b></p> <p>Ils seront dispensés de la production des pièces auxquelles ils ne sont pas assujettis, ils devront produire notamment les documents attestant :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o qu'ils ne sont pas en état de liquidation judiciaire ou en faillite;</li> <li>o qu'ils ne sont pas frappés de l'une des interdictions ou d'échéances prévues par les lois et règlements en vigueur, aussi bien au plan national qu'international;</li> <li>o qu'ils ont souscrit les déclarations prévues par les lois et règlements en vigueur.,</li> </ul> <p>m). en cas de production d'un cautionnement de soumission émis par un établissement financier étranger, ce dernier est acceptable sous réserve que cet établissement financier désigne un correspondant local habilité par le Ministre chargé des finances qui se porte garant en cas d'appel.</p> <p><b>NB :</b> Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres</p> <p><b>B-Volume 2 : Offre technique</b></p>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>Elle comprend notamment :</p> <p><b>b1. Les renseignements sur la qualification</b></p> <p>La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur qualification comprend, notamment en ce qui concerne les références, le matériel et le personnel :</p> <p><b>b.1.1 Références du soumissionnaire</b></p> <p>a). La liste des marchés réalisés (Maître d'ouvrage, objet, montant, date de réception) en tant que fournisseur principal (ou sous-traitant) au cours des [à préciser] dernières années doit être fournie avec les noms des Administrations bénéficiaires conformément au formulaire type joint en annexe.</p> <p><i>Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence :</i></p> <p>b). Copies des premières et dernières pages du contrat ;</p> <p>c). PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maître d'Ouvrage ;</p> <p>d). Autres justificatifs le cas échéant et à préciser</p> <p>Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu'il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises.</p> <p><i>Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence, le CV, le contrat de travail, divers actes de promotion intervenus dans la carrière, le cas échéant</i></p> <p><b><u>NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres par le service émetteur ou une autorité habilitée.</u></b></p> <p><b>b.2. Proposition technique</b></p> <p>La liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier leur proposition technique comprend :</p> <p>e). les prospectus, fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies (seuls les documents produits par les fabricants feront foi pour les équipements) ;</p>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>f). Un justificatif de service après-vente, le cas échéant ;</p> <p>g). le calendrier, le planning et le délai de livraison des fournitures;</p> <p><b>b.3. Les preuves d'acceptations des conditions du marché</b></p> <p>Le soumissionnaire remettra une copie du Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) dûment paraphée sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « <i>lu et approuvé</i> » des documents ci-après :</p> <p>a) <i>Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP);</i></p> <p>b) <i>Les spécifications techniques.</i></p> <p><b>b 4 Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>La charte d'intégrité datée et signée ;</i></li> <li>▪ <i>La déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée</i></li> </ul> <p><b>b-5 Commentaires CCAP et Spécifications techniques</b></p> <p>Le soumissionnaire devra joindre la note d'observation sur les spécifications techniques des fournitures, assortie d'éventuelles propositions.</p> <p><b>b.6 La capacité financière ;</b></p> <p><b>b.7 La déclaration sur l'honneur de non abandon de chantier ;</b></p> <p><b>C. Volume 3 : Offre financière</b></p> <p>Cette enveloppe comprendra :</p> <p><b>c.1.La soumission proprement dite, en original rédigée selon le modèle joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;</b></p> <p><b>c.2.Le cadre du Bordereau des prix unitaires et/ou forfaitaires dûment rempli ;</b></p> <p><b>c.3.Le cadre du Détail quantitatif et estimatif dûment rempli ;</b></p> <p><b>c.4.Le cadre Sous-détail des prix unitaires et/ou la décomposition des prix forfaitaires</b></p>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>(le cas échéant) :</p> <p>Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles ou formulaires types prévus dans le Dossier d'Appel d'Offres.</p> <p><b>NB :</b> <i>Les différentes parties d'un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen.</i></p>
13.1	Impôts : Les prix proposés doivent être libellés Toutes taxes comprises
13.2.	Les prix du marché ne sont pas révisables.
14.	L'élément dépenses locales doit être libellé en Francs CFA
18.1	La période de validité des offres est de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite de dépôt des offres.
19.1	Le Montant du cautionnement de soumission s'élève à <b>un million deux cent mille (1 200 000) francs CFA.</b>
20	Le soumissionnaire devra fournir une offre originale et six (06) copies de chaque proposition.
<b>D- DEPOT DES OFFRES</b>	
21	Le mode de soumission retenu pour cette consultation est <i>hors ligne</i> .
21.6.	<p>Aux fins de la remise des offres, l'adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué à utiliser pour l'envoi des offres est la suivante :</p> <p>au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (porte 6039).</p> <p>Les date et heure limites de remise des offres sont les suivantes :</p> <p>Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, devra parvenir à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'immeuble siège de l'Agence (porte 6039), au plus tard le <b>04 Novembre 2024</b> à 12 heures, heure locale sous pli fermé et devra porter la mention</p> <p><b><i>Dossier D'appel D'offres National Ouvert N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 Du 04 Octobre 2024 Pour L'acquisition Du Matériel Informatique A L'agence De Régulation Des Marches Publics En Procédure D'urgence</i></b></p>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	« a n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »
<b>E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES</b>	
25.1	<p>L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le <b>04 Novembre 2024</b> à 13 heures, par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.</p> <p>Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.</p> <p>Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valides au moment du dépôt de l'Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.</p> <p>En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.</p> <p>Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies pour la soumission physique,</li> <li>• Toute offre en noir sur blanc pour la soumission en ligne ;</li> <li>• les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,</li> <li>• les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.</li> <li>• les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;</li> <li>• les plis non-conformes au mode de soumission ;</li> <li>• Toute offre non conforme aux prescriptions du DAO,</li> <li>• L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La</li> </ul>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. ;</p> <p>La Commission de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires.</p>
29	<p>L'évaluation des offres se fera sur la base des critères ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Critères éliminatoires</b></li> </ul> <p><i>il s'agit de :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ de la non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis;</li> <li>▪ des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces;</li> <li>▪ Absence de caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis ;</li> <li>▪ Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon d'un Marché public durant les trois dernières années</li> <li>▪ Absence de caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies ;</li> <li>▪ du non-respect d'au moins 7 critères essentiels sur 9;</li> <li>▪ omission d'un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;</li> <li>▪ Absence de la décomposition des prix forfaitaires et/ou du sous-détail des prix unitaires ;</li> <li>▪ de l'absence de la charte d'intégrité</li> <li>▪ de l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental</li> <li>▪ Non-conformité à l'une des spécifications techniques majeures des fournitures</li> </ul> <p>▪ <i>. Critères essentiels</i></p> <p><i>Les critères essentiels à la qualification des fournisseurs porteront sur:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>présentation de l'offre</i> ;</li> <li>▪ <i>expérience similaire du soumissionnaire</i>;</li> <li>▪ <i>planning et délai de livraison</i> ;</li> <li>▪ <i>certificat d'origine</i> ;</li> <li>▪ <i>garantie et Service après-vente</i> ;</li> <li>▪ <i>capacité financière</i> <math>\geq</math> à <i>cinquante millions (50.000.000) F CFA</i> ;</li> <li>▪ <i>Preuves d'acceptation des conditions du Marché</i></li> <li>▪ <i>Conformité aux spécifications techniques mineures 60 OUI sur 73 de des fournitures</i></li> </ul> <p><i>Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du</i></p>

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO																																					
	<p><i>mode binaire (oui ou non).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>Critères éliminatoires</b></li> </ul> <p><i>Les critères éliminatoires seront à titre indicatifs évalués en fonction des sous critères ci-après :</i></p> <p><b>1) Critères éliminatoires</b></p> <table border="1" data-bbox="340 540 1433 2118"> <thead> <tr> <th data-bbox="356 552 419 597">N°</th><th data-bbox="419 552 1195 597">Rubrique</th><th data-bbox="1195 552 1433 597">Oui/Non</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3" data-bbox="356 597 419 642"><b>I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="356 642 419 935">1</td><td data-bbox="419 642 1195 935">Non-production au-delà du délai de 48h d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission)</td><td data-bbox="1195 642 1433 935">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="356 935 419 1431">2</td><td data-bbox="419 935 1195 1431">Absence de la caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics  NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.</td><td data-bbox="1195 935 1433 1431">Oui/Non</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="356 1431 419 1476"><b>II- Critères éliminatoires relatifs à l'offre technique</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="356 1476 419 1724">3</td><td data-bbox="419 1476 1195 1724">Absence de caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies</td><td data-bbox="1195 1476 1433 1724">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="356 1724 419 1837">4</td><td data-bbox="419 1724 1195 1837">Non-respect d'une spécification technique majeure indiquée dans le Descriptif des fournitures du présent DAO ;</td><td data-bbox="1195 1724 1433 1837">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="356 1837 419 1882">5</td><td data-bbox="419 1837 1195 1882">Absence de la charte d'intégrité datée et signée</td><td data-bbox="1195 1837 1433 1882">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="356 1882 419 1972">6</td><td data-bbox="419 1882 1195 1972">Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales</td><td data-bbox="1195 1882 1433 1972">Oui/Non</td></tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="356 1972 419 2017"><b>III- Critères éliminatoires relatifs à l'offre financière</b></td></tr> <tr> <td data-bbox="356 2017 419 2062">7</td><td data-bbox="419 2017 1195 2062">Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière</td><td data-bbox="1195 2017 1433 2062">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="356 2062 419 2118">8</td><td data-bbox="419 2062 1195 2118">Absence du sous-détail des prix unitaires ;</td><td data-bbox="1195 2062 1433 2118">Oui/Non</td></tr> </tbody> </table>	N°	Rubrique	Oui/Non	<b>I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif</b>			1	Non-production au-delà du délai de 48h d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission)	Oui/Non	2	Absence de la caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics  NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.	Oui/Non	<b>II- Critères éliminatoires relatifs à l'offre technique</b>			3	Absence de caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies	Oui/Non	4	Non-respect d'une spécification technique majeure indiquée dans le Descriptif des fournitures du présent DAO ;	Oui/Non	5	Absence de la charte d'intégrité datée et signée	Oui/Non	6	Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales	Oui/Non	<b>III- Critères éliminatoires relatifs à l'offre financière</b>			7	Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière	Oui/Non	8	Absence du sous-détail des prix unitaires ;	Oui/Non	
N°	Rubrique	Oui/Non																																				
<b>I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif</b>																																						
1	Non-production au-delà du délai de 48h d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission)	Oui/Non																																				
2	Absence de la caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis délivrée par un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics  NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.	Oui/Non																																				
<b>II- Critères éliminatoires relatifs à l'offre technique</b>																																						
3	Absence de caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies	Oui/Non																																				
4	Non-respect d'une spécification technique majeure indiquée dans le Descriptif des fournitures du présent DAO ;	Oui/Non																																				
5	Absence de la charte d'intégrité datée et signée	Oui/Non																																				
6	Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales	Oui/Non																																				
<b>III- Critères éliminatoires relatifs à l'offre financière</b>																																						
7	Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière	Oui/Non																																				
8	Absence du sous-détail des prix unitaires ;	Oui/Non																																				

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO											
	<p><b>IV- Critères éliminatoires d'ordre général</b></p> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="335 299 440 423">8</td><td data-bbox="440 299 1216 423">Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces</td><td data-bbox="1216 299 1444 423">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="335 423 440 525">9</td><td data-bbox="440 423 1216 525">Non-respect d'au moins non-respect d'au moins 7 critères essentiels sur 9</td><td data-bbox="1216 423 1444 525">Oui/Non</td></tr> <tr> <td data-bbox="335 525 440 637">10</td><td data-bbox="440 525 1216 637">Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années</td><td data-bbox="1216 525 1444 637">Oui/Non</td></tr> </table>			8	Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces	Oui/Non	9	Non-respect d'au moins non-respect d'au moins 7 critères essentiels sur 9	Oui/Non	10	Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années	Oui/Non
8	Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces	Oui/Non										
9	Non-respect d'au moins non-respect d'au moins 7 critères essentiels sur 9	Oui/Non										
10	Absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois dernières années	Oui/Non										
	<p>▪ <b>Critères essentiels</b></p> <p>Les offres techniques seront évaluées en mode binaire (oui/non) selon les critères essentiels qui porteront à titre indicatif sur :</p> <p>Les conditions pour valider chaque critère et sous critère d'évaluation sont les suivantes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b><u>la présentation de l'offre</u></b> (Lisibilité, pièces dans l'ordre du RPAO, sommaires, pagination...)</li> <li>▪ <b><u>Expérience</u></b> Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante, en tant que fournisseur, ou sous-traitant au moins (03) marchés similaires aux fournitures du matériel informatique au cours des trois (03) dernières années avec une valeur minimale <math>\geq</math> à <i>cinquante millions (50.000.000) F CFA</i>. La similitude portera sur la nature, la taille physique, la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.</li> <li>▪ <b><u>validation de 02/03 références pour obtenir un oui</u></b> Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Copies des premières et dernières pages du contrat ;</i></li> <li>▪ <i>PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maître d'Ouvrage ;</i></li> <li>▪ <i>Autres justificatifs le cas échéant et à préciser</i></li> </ul> </li> <li>▪ <b><u>Service après-vente :</u></b> Les Soumissionnaires devront produire <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ une preuve de disponibilité des pièces de rechange, et/ou consommables obligatoires pendant une période de trois (06) mois,</li> </ul> </li> <li>▪ <b><u>Calendrier de livraison</u></b> Le Soumissionnaire produira sur la base des dates réalistes et cohérentes : <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ le planning ou calendrier de livraison fournitures ;</li> </ul> </li> </ul>											

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <u>Capacité financière</u></li> </ul> <p>Les Soumissionnaires devront présenter notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ l'attestation de capacité financière d'un montant <math>\geq</math> à <i>cinquante millions (50.000.000) F CFA.</i>;</li> <li>▪ accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières le cas échéant</li> <li>▪ <u>Les preuves d'acceptations des conditions du marché</u></li> </ul> <p>Les soumissionnaires devront présenter les copies dûment paraphées et signées avec la mention lue et approuvée, des documents à caractères administratif et technique régissant le marché ci-après:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP);</li> <li>▪ Les spécifications techniques.</li> </ul> <p><b>Grille d'évaluation détaillée</b></p> <p><i>Une grille d'évaluation détaillée cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres est jointe au DAO</i></p>

#### F .Attribution du marché

34.1	Le marché sera attribué au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant.
------	--

#### D-Cautionnement définitif

39	Le taux du cautionnement définitif est de : 5% du montant toutes taxes comprises du marché. Dans un délai de vingt (20) jours à compter de la date de notification du marché par le Maître d'ouvrage, le cocontractant fournira un cautionnement définitif suivant le modèle joint au Dossier d'appel d'offres.
----	---

40	<p><b>Principes Ethiques</b></p> <p>Les Présidents et Membres de commission et les Soumissionnaires doivent observer en tout temps, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :</p> <p>(i) est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer</p>
----	---

Références du RGAO	Description de la disposition du RPAO
	<p>(ii) l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'un marché ou d'une lettre commande, et</p> <p>(iii) est coupable de "corruption" quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs offres émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d'enregistrement différents.</p> <p>(iv) se livre à des "mancœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'un marché ou d'une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.</p> <p>Les "Mancœuvres frauduleuses" comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l'offre) visant à maintenir artificiellement les prix des offres à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué des avantages de cette dernière.</p>

PIECE N°4 :

**CAHIER DES CLAUSES ADMINISTRATIVES PARTICULIERES (CCAP)**

# CHAPITRE I. GENERALITES

## Objet du marché

Le présent Marché a pour objet l'acquisition du matériel informatique à l'Agence de Régulation des Marchés Publics suivant les caractéristiques techniques définies dans le Descriptif de la fournitures et les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif .

## Procédure de passation du marché

Le présent Marché a pour objet l'acquisition du matériel informatique à l'Agence de Régulation des Marchés Publics suivant les caractéristiques techniques définies dans le Descriptif de la fournitures et les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif .

## Attributions et nantissement

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

### 3.1. *Attributions (Cf. code des marchés publics)*

Pour l'application des dispositions du présent marché, il est précisé que :

- **Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué** est *le Directeur Général de l'ARMP*: il signe le marché, ordonne le paiement des prestations, veille à la conservation des originaux des documents y relatifs et procède à la transmission des copies à l'Autorité chargée des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation et au Ministère chargé des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent ;
- **Le Chef de service du marché** est *le Directeur de l'Administration et des Finances de l'Agence de Régulation*: Il s'assure de la bonne exécution des obligations contractuelles. Il veille au respect des clauses administratives, techniques et financières et des délais contractuels. Il est responsable de la direction générale de l'exécution des prestations, il arrête toutes les dispositions technico-financières et représente le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué auprès des instances compétentes d'arbitrage des litiges. Il apporte au Maître d'Ouvrage, Maître d'Ouvrage Délégué, une assistance générale à caractère administratif, financier et technique aux stades de la définition, de l'élaboration, de l'exécution et de la réception des travaux objet du marché
- **L'Ingénieur du marché** est *le Directeur du Système d'Informations de l'Agence de Régulation des Marchés Publics*: il est accrédité par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué, pour le suivi de l'exécution du marché sous la supervision du Chef de Service du marché à qui il rend compte ;
- **L'organisme chargé du contrôle externe des marchés publics** est le Ministère en charge des marchés publics. Le Ministère des Marchés Publics ou son démembrement déconcentré compétent assure le contrôle de conformité de l'exécution du marché, délivre les visas préalables requis et vise le décompte général et définitif.
- **Le cocontractant de l'Administration ou le titulaire du marché** est *[A préciser]* il est chargé de l'exécution des prestations prévues dans le marché ;

### 3.2. *Nantissement*

Aux fins d'application du régime de nantissement prévu à l'article 150 du décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics, les attributions sont définies comme suit :

- L'autorité chargée de l'ordonnancement des paiements est : Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué;
- L'autorité chargée de la liquidation des dépenses est : Le Chef de Service du marché;
- L'organisme ou le responsable chargé du paiement est : *l'Agent Comptable de l'ARMP* ;
- Le responsable compétent pour fournir les renseignements au titre de l'exécution du présent marché est Le Chef de Service du marché et/ou l'Ingénieur du Marché

## Langue, lois et règlements applicables

4.1. La langue utilisée est le Français ou l'Anglais.

4.2. Le cocontractant ou titulaire la Lettre Commande s'engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente Lettre Commande venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

## Normes

5.1 Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans le Descriptif des fournitures, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l'autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

## Pièces constitutives du marché

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires. Elles sont classées par ordre de priorité : *[A adapter selon les cas]*

1. la soumission ou l'acte d'engagement ;
2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux termes de référence (TDRS) le cas échéant, aux spécifications techniques de la fourniture (DF) ou aux clauses techniques des prestations, le cas échéant
3. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
4. le Descriptif de la Fourniture(DF) ;
5. le devis ou le détail estimatif (DQE) ;
6. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;

7. le sous-détail des prix Unitaires (SDPU);
8. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fourniture et de services quantifiables ;
9. Tout autres documents utiles le cas échéant (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l'analyse de la valeur du projet le cas échéant, etc.).
10. La charte d'intégrité ;
11. La déclaration d'engagement social et environnemental

## Textes généraux applicables

Le présent marché est soumis aux textes généraux ci-après : *[A adapter selon la liste non exhaustive] textes à hiérarchiser.*

1. La loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;
2. La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
3. La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat ;
4. la loi n° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2024. ;
5. la loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;
6. la loi n° 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de la transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques au Cameroun ;
7. la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence
8. la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun
9. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun
10. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;
11. Le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
12. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;
13. Le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application ;
14. L'arrêté mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de fournitures en vigueur ;
15. La circulaire n°000000/C/MINFI du 29 décembre 2023 portant instruction relative à l'exécution, au suivi et au

contrôle de l'exécution du budget de l'Etat, des Etablissements Publics Administratifs, des Collectivités Territoriales Décentralisées et des autres organismes subventionnés pour l'exercice 2024 ;

16. La Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB du 25 avril 2022 relative à l'application du Code des Marchés Publics ;
17. D'autres textes spécifiques au domaine concerné par le marché.
18. Les normes en vigueur ;

## Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur: [A préciser] .....

Madame/Monsieur le : [A préciser] \_\_\_\_\_

- BP \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_
- Fax : \_\_\_\_\_

Passé le délai de 15 jours fixé dans le CCAG pour faire connaître au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, au chef de service son domicile, les correspondances seront valablement adressées à la mairie de : [A préciser, celle-ci doit être dans la sphère géographique du projet].

Dans le cas où le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Madame/Monsieur le : [A préciser] \_\_\_\_\_

- BP \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_
- Fax : \_\_\_\_\_

Avec copie adressée dans les mêmes délais au Chef de service, et à l'ingénieur.

## CHAPITRE II. EXECUTION DES PRESTATIONS

### Consistance des prestations [à préciser cf. Spécifications Techniques]

Les prestations comprennent l'acquisition du matériel informatique à l'Agence de Régulation des Marchés Publics tel qu'indiqué dans le descriptif des fournitures ainsi que dans le Devis Quantitatif et Estimatif.

### Lieu et délai de livraison ou d'exécution

1.1. Le lieu de livraison est le siège de L'Agence de Régulation des Marchés Publics est le lieu de livraison du matériel,

objet du présent Marché,

10.2- Le délai de livraison objet du présent marché est fixé à trente (30) jours maximums.

10.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

### **Obligations du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué**

11.1. Le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué est responsable de l'acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que des facilités pour son accès, de la possession, de l'utilisation et de l'accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution du Marché. Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l'accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés au siège du Maître d'Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2 Le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué devra obtenir à ses frais les autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l'exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l'administration en fait la demande, le Maître d'ouvrage ou le *Maître d'Ouvrage Délégué* fera tout son possible pour l'aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux, nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l'exécution du Marché requis par ces organismes pour le cocontractant, ses sous-traitants ou le personnel du cocontractant ou de ses sous-traitants selon les cas.

11.4 Le Maître d'Ouvrage assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l'occasion de l'exercice de sa mission.

### **Ordres de service**

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dispose d'un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l'ordre de service de démarrage des prestations. *Cet Ordre de service* est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, à l'Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payeur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

12.2. Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai sont signés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dans les conditions suivantes :

- a. Lorsqu'un ordre de service est susceptible d'entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d'Ouvrage ;
- b. En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d'avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu'après signature de ce dernier par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.

c. Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d'avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l'Ingénieur du marché, à l'Organisme Payer et au Maître d'œuvre le cas échéant.

d. Le visa préalable de l'Organisme Payer sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.

e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l'objet d'une étude préalable sur l'étendue, le coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le chef de service du marché et notifiés au cocontractant par l'Ingénieur du marché ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministère chargé des marchés publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

12.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef de Service avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'Organisme chargé de la Régulation, à l'Ingénieur du marché, et au Maître d'œuvre le cas échéant et à l'Organisme Payer.

12.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au cocontractant par l'Ingénieur.

12.7 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

## Rôles et responsabilités du cocontractant

13.1 Le cocontractant a pour mission d'exécuter la fourniture des biens sous le contrôle de l'ingénieur ou du Maître d'œuvre ( à préciser le cas échéant) et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l'Ingénieur et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d'effectuer (s'il y a lieu) les essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour

l'exécution des prestations. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué de la qualité des prestations, de la sécurité des fournitures, de leur transport jusqu'au site de livraison, de leur parfaite adaptation aux besoins de la commande concernée, de la bonne exécution des prestations et des prestations et interventions effectués par les sous-traitants agréés.

Il a l'obligation de remettre en état les ouvrages et matériels détériorés du fait de ses prestations et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. Il devra exécuter toutes les fournitures spécifiées dans le CST et se conformer aux textes et directives mentionnés

13.2. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

## Transport, assurances et responsabilité civile

### 14.1. Emballage pour le transport

Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu'au lieu de livraison.

## Essais et services connexes

Le cocontractant est tenu d'avoir ses propres ateliers d'essais permettant d'exécuter tous les essais d'identification et de mise en fonctionnement des fournitures définis dans le CST. Lesdits essais dans ces ateliers sont assurés par le personnel et le matériel du cocontractant

*Les essais et services connexes concernent [Préciser les dispositions particulières le cas échéant, notamment sur]:*

1. *L'opération de mise en œuvre ;*
2. *La documentation technique à fournir ;*

## Service après-vente et consommables

Le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de *06 mois* à compter de la date de réception définitive :

1. *Un représentant permanent dument mandaté ;*
2. *Des ateliers de réparation, le cas échéant ;*
3. *Un personnel qualifié capable d'assurer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement et/ou accessoires qu'il a fournis ;*
4. *Un stock suffisant de pièces de rechange ou de consommables.*

## CHAPITRE III. DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS

## Documents à fournir avant la réception technique

17.1. Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué les documents suivants:

1. Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
2. Notification de la livraison ou bordereau de livraison ;
3. Certificat d'origine le cas échéant ;
4. Copie Cautionnement définitif.

## Réception provisoire

### 21.1. Opérations préalables à la réception *[Insérer si applicable]*.

*Avant la réception provisoire, le cocontractant demande par écrit au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, avec copie à l'ingénieur, l'organisation d'une visite technique préalable à la réception.*

*21.1.1 La commission de réception ou un technicien désigné à cet effet, procède aux vérifications en qualité et en quantités.*

*Ces opérations font l'objet d'un procès-verbal dressé sur le champ et signé l'Ingénieur et le Cocontractant.*

*21.1.2 Lorsque ces opérations sont effectuées par un technicien, celui-ci établit un procès-verbal portant proposition d'acceptation, de mise à réparer, à bonifier ou de rejet, qui est transmis à la commission pour décision.*

*21.1.3 La commission de réception technique ou le technicien commis à cette tâche, doit se limiter à vérifier la conformité des spécifications techniques.*

*En matière de réception technique, la commission prend une des décisions suivantes concernant tout ou partie de la prestation :*

- a. *Elle accepte en qualité et en quantité la prestation et, dans ce cas, sa décision est immédiatement exécutoire ;*
- b. *Elle constate que la prestation n'est pas conforme et en prononce le rejet. Toutefois, dans cette hypothèse, elle peut admettre soit que la prestation soit mise en conformité, soit qu'elle fasse l'objet d'une réfaction. Le rejet de la prestation est notifié au Cocontractant par lettre recommandée ou simple lettre contre décharge s'il n'a pas signé le procès-verbal concluant à cette décision.*

### 21.2. Réception Provisoire

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 07 jours calendaires avant l'expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt après la livraison des fournitures objet du présent marché et les Opérations préalables à la réception.

La Commission après vérification des spécifications technique et mise en fonctionnement des équipements examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants d'un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception.

Au cas où la réception n'est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n'est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers 2/3 au moins des membres de la commission dont le Président.

### **21.3. La Commission de réception sera composée ainsi qu'il suit à titre indicatif :**

*La Commission de réception sera composée des membres suivants [à titre indicatif] :*

*Président : Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ou son représentant ;*

*Rapporteur : Le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur du marché (en cas d'absence de Maîtrise d'œuvre) ;*

*Membres :*

- Le Chef de Service du marché ou son représentant ;*
- L'Ingénieur du marché (en cas de présence de Maîtrise d'œuvre) / Rapporteur [en cas d'absence de maîtrise d'œuvre];*
- Le comptable matière du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué conformément à la circulaire portant application de la loi des finances de l'année 2024.*

*Observateur : Le représentant du MINMAP ;*

*Invité : Le Cocontractant ;*

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter) par (*Quorum à préciser*). Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

### **21.4. Réceptions partielles**

*Sans objet.*

### **21.5. Début de la période de garantie**

*Le délai de garantie est fixé à six (06) mois, à compter de la date de réception provisoire. Pendant cette période, les dommages et les défauts de fabrication constatés sont à la charge du Cocontractant.*

### **21.6 : Rejet**

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations ; Passé ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, celui-ci dispose ensuite de

quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus

## **Garantie contractuelle**

### **23.1. Délai de garantie**

La durée de garantie est de *06 mois* à compter de la date de réception provisoire des prestations Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution du marché sont neufs.

### **23.2. Obligations pendant la période de garantie**

Pendant la période de garantie, le Cocontractant doit maintenir à ses frais le matériel en état de fonctionnement, c'est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la panne par l'Administration et sur le lieu d'emploi, la remise en état du matériel pour toutes les pannes consécutives à des vices de construction ou à des défauts de fabrication qui apparaissent dans l'équipement.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours (préoccupation) aux prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues, garantie ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

## **Réception définitive**

24.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de *quinze (15) jours* à compter de l'expiration du délai de garantie.

24.2. La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive sont les mêmes que celles de la réception provisoire.

24.4- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à l'article 32 alinéa 3 du présent CCAP *concernant le Décompte général et définitif*

## **CHAPITRE IV. CLAUSES FINANCIERES**

### **Montant du marché**

Le montant du présent marché, tel qu'il ressort du détail estimatif est le prix fixé dans la lettre de soumission tel qu'il ressort du *[Détail ou devis estimatif]* ci-joint. Ce montant est de *(en chiffres) (en lettres) francs CFA toutes taxes comprises (TTC)* ; soit :

- Montant HTVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) francs CFA ;

- Montant de la TVA : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA
- Montant de l'AIR : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA
- Montant de la TSR, le cas échéant : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA n'est applicable que pour les marchés passés avec les titulaires dont le siège est basé à l'étranger ;
- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_) francs CFA.

## Garanties ou cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-après émanant d'organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances en faveur du Maître d'Ouvrage ou du *Maître d'Ouvrage Délégué* dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

### 26.1. Cautionnement définitif

- a) Le cautionnement définitif sera constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché et en tout cas avant le premier paiement.
- b) Son montant est fixé à 5% du montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.
- c) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché, comme indiqué par le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dans le CCAP, ou tout autre document satisfaisant le Maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.

Les modes de substitution du cautionnement prévus conformément à l'article 140 du code des marchés publics

- d) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué après demande du cocontractant.
- e) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

### 26.2. Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée dans un délai de 30 jour calendaire après la réception définitive des prestations sur main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage après expiration du délai de garantie.

A l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ; l'organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l'administration ; sauf si le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué a dûment signifié à la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.

### **26.3. Cautionnement d'avance de démarrage ou d'avance pour approvisionnement**

Les modalités de restitution de la caution sont prévues à l'article 159 du Code des Marchés Publics.

#### **Lieu et mode de paiement**

Tout règlement relatif à un marché public intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le Ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.

Le Maître d'Ouvrage se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante : *[La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif]*

- a) Pour les règlements en francs CFA, soit (*montant net à mandater en chiffres et en lettres*), par crédit au compte N° \_\_\_\_\_ ouvert au nom du co-contractant à la banque \_\_\_\_\_

#### **Variation des prix**

Les prix sont réputés fermes et non révisables.

#### **Avances**

31.1. Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué [accordera ou n'accordera pas] une avance de démarrage [égale à % du montant du marché] *[la valeur ne peut excéder quarante (40%) du prix initial TTC du marché]* cautionnée à cent pour cent (100%) par un établissement bancaire de droit camerounais ou un organisme financier agréé de premier rang conformément aux textes en vigueur,

31.2 L'avance de démarrage peut être obtenue par le co-contractant de l'administration sur simple demande adressée au Maître d'ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué sans justificatif.

31.3 Le remboursement de l'avance de démarrage est effectué par déduction d'un pourcentage : *[A préciser]* sur les sommes dues au titulaire pendant l'exécution du marché et suivant des modalités définies dans ledit marché. Cette avance commence à être remboursée au titre du marché sur chaque décompte ou facture, dès lors que le cumul des fournitures atteint ou dépasse quarante pour cent (40%) du montant du marché ou de la tranche concernée et s'achève au plus tard dès le moment où la valeur en prix de base des prestations réalisées atteint quatre-vingt pour cent (80%) du montant du marché.

*Le versement de l'avance de démarrage intervient postérieurement à la mise en place des cautions exigibles, conformément aux dispositions du code des marchés publics. Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique.*

Si le marché ne donne pas lieu à versement d'acomptes et fait l'objet d'un seul règlement, l'avance de démarrage est déduite en une seule fois du règlement unique.

31.4 Au fur et à mesure du remboursement des avances, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué donnera

la mainlevée de la partie de la caution correspondante, sur demande expresse du cocontractant de l'administration.

31.5 Le cocontractant de l'administration utilisera exclusivement l'avance de démarrage pour les acquisitions de Matériels, d'équipements, de matériaux et les dépenses de mobilisation spécialement nécessaires pour les besoins de l'exécution du Marché spécifiés dans sa demande.

## Article 32- Règlement des marchés de fournitures

### 32.1. Décomptes provisoires

*Le décompte provisoire ou facture doit être établi en sept exemplaires.*

*Seul le décompte hors TVA sera réglé au cocontractant. Le décompte du montant des taxes fera l'objet d'une écriture d'ordre entre les budgets du \_\_\_\_ [A préciser] et du ministère en charge des finances.*

*Le montant HTVA de l'acompte à payer au cocontractant de l'administration sera mandaté comme suit :*

- *HTVA - AIR ou TSR] versé directement au compte du cocontractant de l'administration ;*
- *TVA au taux en vigueur ;*
- *[AIR ou TSR] versé au Trésor public au titre de l'AIR ou de la TSR dû par le cocontractant ; (Ces différents taux sont susceptibles de variation en fonction de la réglementation en vigueur).*

*Le Maître d'œuvre l'échéant ou l'Ingénieur dispose d'un délai de : sept (7) jours pour transmettre au Chef de service du marché, le projet de décompte ou facture qu'il a approuvé.*

*Le chef de service quant à lui dispose d'un délai de vingt-un (21) jours pour procéder à la liquidation et sa transmission au comptable chargé du paiement avec copie à l'organisme chargé du contrôle externe.*

*Les copies du décompte provisoire doivent être transmises au Ministère en charge des marchés publics et à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.*

*Le délai maximum accordé au comptable assignataire pour le règlement des acomptes est fixé à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de réception des décomptes ou factures transmis par le chef de service du marché.*

### 32.2. Décompte final

Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de 30 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte final des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte final, une fois rectifié par l'ingénieur et accepté par *le Chef de service du marché* devient final est notifié au cocontractant dans un délai de 15 jours. Il sert à l'établissement de l'acompte pour solde du marché, établi dans les mêmes conditions que celles définies pour l'établissement du décompte provisoire.

*Le cocontractant de l'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le*

décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.

Dans le cas où le cocontractant signe avec réserve ou ne signe pas le décompte final, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par le cocontractant dans un mémoire récapitulatif de toutes les réclamations dont il revendique le paiement, accompagné des justificatifs nécessaires, et transmis au Maître d'œuvre ou l'Ingénieur dans le même délai que ci-dessus, sous peine de forclusion.

Le règlement du différend intervient alors selon les dispositions du code des marchés publics et du CCAG en vigueur.

### 32.3. Décompte général et définitif

A la fin de la période de garantie qui donne lieu à la réception définitive des fournitures, le Chef de service dresse le décompte général et définitif du marché dans un délai de 20 jours qu'il fait signer contradictoirement par le cocontractant et le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué. Ce décompte comprend :

- Le décompte final,
- Le solde,
- La récapitulation des acomptes mensuels.

La signature du décompte général et définitif sans réserve par le cocontractant et sa transmission dans un délai de 20 jours, lie définitivement les parties et met fin au marché et libère le cocontractant et le maître d'ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué de toutes leurs obligations, sauf en ce qui concerne les intérêts moratoires.

*La transmission du décompte général et définitif ou de la dernière facture à l'Organisme payeur en vue du paiement est subordonnée au visa préalable du MINMAP. Pour cela, une copie de l'attachement correspondant et tous les décomptes provisoires devront lui être antérieurement transmis ou remis à son représentant sur le site le cas échéant*

Les délais et les modalités de signature ainsi que de gestion des désaccords sont les mêmes que ceux du décompte final.

## Article 33- Intérêts moratoires

Les intérêts moratoires éventuels sont dus conformément à l'article 166 et suivant du décret n° 2018/366 du 20 Juin 2018 portant code des marchés publics.

## Article 34 -Pénalités

### A. Pénalités de retard

34.1. En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- a. *Un deux millième (1/2000<sup>e</sup>) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire*

*de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;*

- b. *Un millième (1/1000ème) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.*

34.2. Pour les marchés à tranches conditionnelles, les délais et montant à prendre en compte sont ceux de la tranche considérée.

## B Pénalités particulières

34.3 Indépendamment des pénalités pour dépassement du délai contractuel, le cocontractant est passible des pénalités particulières suivantes pour inobservation des dispositions du contrat, entre autres :

- Remise tardive du cautionnement définitif [Montant ou modalités à préciser] ;

34.4 En tout état de cause, le montant cumulé des pénalités (retard et particulière) ne saurait excéder dix pour cent (10%) du montant TTC du marché de base *et de ses avenants éventuels* sous peine de résiliation.

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'après avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué.

## Article 36- Régime fiscal et douanier

Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur dans la république du Cameroun. Le marché est conclu tout taxes comprises, conformément à la loi n° ..... du .... Portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice .....et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable au présent marché comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'AIR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:
  - Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);
  - Des droits et taxes communaux,
  - Des droits et taxes relatifs aux prélèvements des matériaux et d'eau.

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu'à ses sous-traitants.

## **Article 37- Timbres et enregistrement des marchés**

Sept (07) exemplaires originaux du marché seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.

## **CHAPITRE V. DISPOSITIONS DIVERSES**

### **Article 38- Résiliation du marché**

38.1 Le marché est résilié de plein droit dans l'un des cas suivants :

- a. Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant droits pour la continuation des prestations ;
- b. Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
- c. Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son entreprise ;
- d. En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué ;
- e. Défaillance du cocontractant de l'Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et la carence constatée ;
- f. Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;
- g. Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;
- h. Manceuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

38.2 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- a. Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations ;
- b. Refus de la reprise des prestations non conformes ;
- c. Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué,
- d. Non-paiement persistant des prestations
- e. Motif d'intérêt général

38.3 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- a. En cas de force majeure et après avis de l'Autorité chargée des marchés publics en l'absence de toute responsabilité du cocontractant de l'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

b. Non-paiement persistant des prestations

c. Motif d'intérêt général

#### **Article 39- Cas de force majeure**

Le titulaire du marché ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire du marché avertira le Maître d'ouvrage ou le Maître d'ouvrage Délégue par écrit, dans les [préciser nombre de jours] suivant l'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire du marché aura droit, si le Maître d'ouvrage le juge réel, à une prorogation des délais

Aux fins du présent marché, la « force majeure » désigne *[Préciser les dispositions du CCAG et certaines situations particulières le cas échéant]*

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d'Ouvrage d'apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- *Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;*
- *Vent : 40 mètres par seconde ;*
- *Crue : la crue de fréquence décennale.*

#### **Article 40- Différends et litiges**

Les différends ou litiges nés de l'exécution du présent marché peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable.

Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente, sous réserve des dispositions suivantes : *[A remplir, le cas échéant]*

#### **Article 41- Edition et diffusion du présent marché**

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs du marché sont assurées par le Maître d'Ouvrage. sept (07) exemplaires du présent marché seront édités par les soins du prestataire et transmis au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue.

#### **Article 42 et dernier : Validité et Entrée en vigueur du marché**

Le présent marché ne deviendra définitif qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue.

Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.

PIECE N°5 :  
**DESCRIPTIF DE LA FOURNITURE**

## SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<b>Ordinateurs et Accessoires</b>			
1	Ordinateur de bureau complet	07	<p><b>Unité centrale :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disque dur : SSD 500 Go</li> <li>- RAM : 8 Go DDR4 extensible</li> <li>- Processeur : Intel Core i5 10<sup>e</sup> génération</li> <li>- Mémoire cache processeur : L3 12Mo</li> <li>- Fréquence de base du processeur : 3,10 Ghz</li> <li>- Licence SE Windows 11 Professionnel 64 bits</li> <li>- Au moins 06 ports USB</li> <li>- 1 port RJ45 Gigabit</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- 1 Port HDMI ;</li> <li>- Souris optique USB</li> <li>- Clavier AZERTY, avec pavé numérique</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi (PCI express) 1200 Mbps double bande et deux antennes 802.11a/b/g/n/ac.</li> <li>- Graveur DVD ultra-plat</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille écran : 23,8 pouces</li> <li>- Résolution native écran : FHD 1920 x 1080</li> <li>- 1 port HDMI</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- Fréquence de balaye écran : 60 Hz</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V CA</li> </ul>
2	All in one Desktop	02	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tout-en-un (All-in-One) avec un design épuré et compact.</li> <li>- Châssis en aluminium disponible en plusieurs couleurs.</li> <li>- Écran Retina (4K ou 5K) avec une large gamme de couleurs (P3) et une haute luminosité.</li> <li>- Bordures fines autour de l'écran.</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille de l'écran : 24 pouces (ou 27 pouces pour les anciens modèles).</li> <li>- Résolution : 4480 x 2520 pixels (4.5K) ou 5120 x 2880 pixels (5K).</li> <li>- Technologie True Tone pour ajuster automatiquement la balance des blancs selon l'éclairage ambiant.</li> <li>- Performance :</li> <li>- Processeur Apple Silicon M1 ou M2</li> <li>- GPU intégré (pour les modèles M1/M2) Jusqu'à 16 Go de RAM pour les modèles M1/M2,</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage SSD de 512 Go à 2 To.</li> </ul> <p>Connectivité :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ou 4 ports Thunderbolt / USB 4.</li> <li>- 2 ports USB 3.1 Gen 2</li> <li>- Prise jack 3,5 mm.</li> <li>- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.</li> <li>- Port Ethernet intégré</li> </ul> <p>Périphériques :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magic Keyboard avec ou sans Touch ID.</li> <li>- Magic Mouse ou Magic Trackpad.</li> <li>- Caméra FaceTime HD 1080p.</li> <li>- Système audio avec 6 haut-parleurs et son spatial.</li> <li>- Caractéristiques Mineures</li> </ul> <p>Dimensions :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids : environ 4,5 kg à 5,4 kg selon le modèle.</li> <li>- Épaisseur : 11,5 mm (écran seulement).</li> </ul> <p>Accessoires Inclus :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câble de charge tressé avec connecteur magnétique.</li> <li>- Adaptateur secteur de 143 W (pour les modèles 24 pouces avec port Ethernet).</li> </ul>
3	Suite bureautique	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft office professionnel</li> <li>- Version : 2021</li> <li>- Licence d'activation : OUI</li> </ul> <p>Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.</p>
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	10	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrette RAM pour ordinateur de bureau</li> <li>- Type : DDR4</li> <li>- Capacités : 8Go</li> </ul> <p>FRÉQUENCE : 2400 MHz à 3733 MHz</p>
5	Disque dur interne	10	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur interne 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : SSD</li> <li>- Interface : SATA</li> <li>- Capacités : 500Go</li> <li>- Vitesse en lecture 500 Mo/s</li> </ul> <p>Vitesse en écriture 445 Mo/s</p>
6	Disque dur externe 2 To	03	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur Externe 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : Disque Dur (HDD)</li> <li>- Type d'interface : USB 3.0</li> </ul> <p>Capacités : 2To</p>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<b>Périphériques et Accessoires</b>			
7	Onduleurs	09	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée : CA 120 V</li> <li>- Capacité d'alimentation : 600 Watt / 1000 VA</li> <li>- Alimentation 220 – 240 V CA</li> <li>- Connecteurs de sortie : au moins 4 alimentations</li> <li>- Parasurtenseur</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension fournie : 12 V</li> <li>- Temps de recharge : 6heures</li> </ul> <p>Température maximale de fonctionnement : 40°C</p>
8	Logiciel Antivirus	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développé par : Kaspersky</li> <li>- Version : Kaspersky protection plus</li> </ul> <p>Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs</p>
9	Fiche Parasurtenseur	09	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 prises au format français</li> <li>- Interrupteur marche/arrêt</li> <li>- Parasurtenseur intégré</li> <li>- Tension d'alimentation : 220 V CA</li> <li>- Puissance 2300 Watts</li> <li>- Câble d'alimentation 2m</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 prises USB</li> </ul>
10	Station d'accueil USB 3.0	03	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Station d'accueil USB 3.0 Pour Disque Dur SATA De 2,5/3,5 Pouces SSD, HDD</li> <li>- 2 baies</li> </ul> <p>Capacité maximale supportée ≥ 10TB</p>
11	Ecran d'affichage / présentation	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran interactif</li> <li>- Technologie LED</li> <li>- Taille 86 pouces</li> <li>- Tactile multi-touch</li> <li>- Diffuse depuis un PC, Tablette etc....</li> <li>- Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB...</li> <li>- Résolution : 4K UHD</li> <li>- Mémoire stockage interne ≥32 Go</li> <li>- Stylet et son support</li> <li>- Télécommande fournie : oui</li> <li>- Résolution 4K Ultra HD</li> <li>- Haut-parleurs intégrés</li> <li>- Système plug and play</li> <li>- Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision</li> <li>- Logiciel de présentation intégré : oui</li> <li>- Support 1 : Support mobile métallique</li> <li>- Support réglable en hauteur</li> <li>- Support stable et durable</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur support ≥ 1.6M</li> <li>- SUPPORT 2 : support murale</li> <li>- Alimentation électrique : 100-240V</li> </ul>
12	Écran de projection manuel avec trépied	02	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écran de projection manuel Pour Vidéo Projecteur</li> <li>- Avec trépied réglable</li> <li>- Taille 200 x 200 cm</li> <li>- Boîtier et support trépied en métal, Toile avec fond blanc</li> </ul>
<b>Réseaux et Communication</b>			
13	Points d'Accès WIFI	3	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de périphérique : borne d'accès sans fil</li> <li>- Compatibilité avec les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800</li> <li>- RAM : 2 Go</li> <li>- Mémoire Flash : 1 Go</li> <li>- Bande de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>- Power over Ethernet (PoE)</li> <li>- ANTENNE : Antenne Interne Omnidirectionnel</li> <li>- Wifi 6</li> </ul> <p><u>Spécifications mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- débits de données : jusqu'à 5,38 Gbps (160 MHz avec 5 GHz et 20 MHz avec 2,4 GHz)</li> <li>- Largeur : 20.3 cm</li> <li>- Profondeur : 20.3 cm</li> <li>- Hauteur : 4.3 cm</li> <li>- Poids : 900 g</li> </ul> <p><u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.</li> </ul> <p>Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.</p>
14	Routeur WIFI et 4G LTE	02	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port WAN pour se connecter à Internet</li> <li>- 4 ANTENNES</li> <li>- Quatre ports LAN Ethernet 10/100/1000</li> <li>- Emplacement pour carte SIM pour une connexion haut débit mobile 4G LTE</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 b / g / n / ac</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			Prend en charge le cryptage WEP, WPA / WPA2 et WPA-PSK / WPA2-PSK
15	Rouleau de câble RJ45	01	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catégorie du câble : 6A</li> <li>- Blindage du câble : S/FTP</li> <li>- Nombre de fibre conducteur : 8</li> <li>- Longueur : 300M</li> </ul>
16	Connecteurs RJ45 et manchons de protection	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type RJ45 CAT 6A</li> <li>- Blindage connecteurs : OUI</li> <li>- Manchon gris qui se clipse après le sertissage du connecteur RJ45</li> <li>- Matériaux manchons : nylon indéformable</li> </ul>
17	Carte wifi	07	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi</li> <li>- Type : PCI express</li> <li>- Débit : 1200 Mbps</li> <li>- Double bande et deux antennes</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 a/b / g / n / ac</li> </ul>
<b>Imprimantes et Scanners</b>			
18	Copieur Multifonction Industriel	2	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type : monochrome</li> <li>- Technologie : Laser</li> <li>- Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</li> <li>- Type d'interface : écran LCD tactile couleur WVGA 17,8 cm (7 pouces)</li> <li>- Processeur double cœur 1 GHz</li> <li>- Mémoire Standard : 2 Go de RAM</li> <li>- Stockage : Standard : eMMC de 64 Go</li> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard (capacité de 100 feuilles)</li> <li>- Capacité d'alimentation en papier (A4) Standard : 1200 feuilles ;</li> <li>- Capacité de sortie papier Standard : 250 feuilles ;</li> <li>- Impression recto verso : oui</li> <li>- Numérisation recto verso : Oui</li> <li>- Vitesse d'impression (NB) : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Vitesse de copie : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Résolution de Copie : 600 x 600</li> <li>- Résolution d'impression : 1200 x 1200</li> <li>- Résolution de numérisation : 600 x 600</li> <li>- Réductions prédéfinies : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %</li> <li>- Agrandissements prédéfinis : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %</li> <li>- Formats de support pris en charge : Taille standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Enveloppes</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexion d'interface : RJ45, Wi-Fi, USB</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><u>ACCESOIRES</u> : livré avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard</li> <li>- SOCLE simple TYPE-R2, mobile avec roues : oui</li> </ul> <p><u>Spécifications mineures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de sortie du mode veille : 10 s</li> <li>- Consommation : Maximum : environ 1500 W, Mode d'attente : environ 28 ,1 W, Mode veille : environ 1,0 W</li> <li>- Largeur minimum : 565 mm</li> <li>- Profondeur minimum : 687 mm</li> <li>- Hauteur minimum : 891 mm</li> <li>- Poids minimum : 65 kg</li> </ul> <p>NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)</p>

#### Outillage et Divers

19	Boites à outils 50 pièces	02	Boites à outils 50 pièces pour maintenance informatique.
----	---------------------------	----	--

#### Adaptateurs, Convertisseurs et Support

			<u>Spécifications Majeures</u> :
20	Adaptateur USB & USB-type C	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Fonctionne avec des appareils dotés de ports USB Type-C et USB Type-A.</li> <li>- Vitesse de transfert de données : Jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0) ou 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), selon la norme USB prise en charge.</li> <li>- Puissance de charge : Prise en charge de la charge rapide via USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100W.</li> <li>- Matériaux : Construction durable, en aluminium ou en plastique résistant.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : Compact et léger de 2 à 5 cm.</li> <li>- Rétrocompatibilité : Compatible avec les versions antérieures d'USB (USB 2.0, 1.1).</li> <li>- Certifications : CE, FCC, RoHS.</li> <li>- Matériaux du Boîtier : Aluminium ou plastique robuste.</li> </ul>
21	Adaptateur USB & HDMI	1	<p><u>Spécifications Majeures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs HDMI. Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160) à 30Hz ou 60Hz.</li> <li>- Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Matériaux :</b> Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- <b>Longueur du câble :</b> Peut varier, généralement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- <b>Alimentation :</b> Peut nécessiter une alimentation supplémentaire pour certains appareils gourmands en énergie.</li> </ul>
22	Adaptateur USB & VGA	1	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibilité :</b> Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs VGA.</li> <li>- <b>Résolution vidéo :</b> Prise en charge jusqu'à 1080p (1920 x 1080) à 60Hz.</li> <li>- <b>Plug and Play :</b> Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Matériaux :</b> Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- <b>Longueur du câble :</b> Typiquement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- <b>Rétrocompatibilité :</b> Fonctionne avec des moniteurs plus anciens qui utilisent VGA.</li> </ul>
23	Licences scriptcase	07	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de licence :</b> Licence annuelle.</li> <li>- <b>Nombre d'utilisateurs :</b> Licence pour sept utilisateurs</li> <li>- <b>Fonctionnalités incluses :</b> Accès aux mises à jour, support technique, et fonctionnalités complètes du logiciel.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Version du logiciel :</b> Inclut la version actuelle et les futures mises à jour.</li> <li>- <b>Plateformes prises en charge :</b> Compatibilité avec les systèmes d'exploitation et navigateurs.</li> <li>- <b>Conditions d'utilisation :</b> Limitations sur le nombre d'installations ou d'activations à 07</li> </ul>
24	Licence support scriptcase	1	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de support :</b> Support technique par email, téléphone, ou chat.</li> <li>- <b>Disponibilité :</b> Support 24/7 ou pendant les heures de bureau.</li> <li>- <b>Niveau de support :</b> Assistance pour installation, configuration, dépannage, et formation.</li> <li>- <b>Durée licence support :</b> Deux ans.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Temps de réponse</b> : Délai moyen de réponse aux demandes de support.</li> <li>- <b>Durée de la licence</b> : Peut-être annuelle ou basée sur la durée d'un projet spécifique.</li> <li>- <b>Extensions</b> : Possibilité d'ajouter des services supplémentaires, comme des sessions de formation personnalisées.</li> </ul>
25	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	<p><b>Spécifications Majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de protection</b> : Protection contre les attaques DDoS de niveau réseau et applicatif.</li> <li>- <b>Capacité de mitigation</b> : Capacité à gérer un certain volume de trafic (ex. jusqu'à 1 Tbps).</li> <li>- <b>Couverture géographique</b> : Serveurs de mitigation répartis dans le monde entier.</li> <li>- <b>Durée Support Plesk</b> : Deux ans.</li> <li>- <b>Nombre de licence DDoS</b> : Deux</li> <li>- <b>Durée licence DDoS</b> : Un an.</li> </ul> <p><b>Spécifications Mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rapports</b> : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées.</li> <li>- <b>Temps de mise en œuvre</b> : Délai pour activer la protection après souscription.</li> <li>- <b>Intégration</b> : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).</li> </ul>
26	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	05	<p><b>Spécifications Majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constructeur visuel par glisser-déposer</li> <li>- Des centaines de modèles prédéfinis</li> <li>- Créez des applications mobiles, web et de bureau</li> <li>- Notifications push</li> <li>- Intégration de paiements</li> <li>- Liens profonds et dynamiques</li> <li>- Chat intégré à l'application</li> <li>- Développer une fois, déployez partout</li> </ul>

PIECE N° 6:  
**CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

N°	Libellé ou désignation	Prix unitaire en chiffre HT en francs CFA	Prix unitaire en lettres HT en francs CFA
<b>Ordinateurs et Accessoires</b>			
1	Ordinateur de bureau complet		
2	All in one Desktop		
3	Suite bureautique		
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau		
5	Disque dur interne		
6	Disque dur externe 2 To		
<b>Pérophériques et Accessoires</b>			
7	Onduleurs		
8	Logiciel Antivirus		
9	Fiche Parasurtenseur		
10	Station d'accueil USB 3.0		
11	Ecran d'affichage / présentation		
12	Écran de projection manuel avec trépied		
<b>Réseaux et Communication</b>			
13	Points d'Accès WIFI		
14	Routeur WIFI et 4G LTE		
15	Rouleau de câble RJ45		
16	Connecteurs RJ45 et manchons de protection		
17	Carte wifi		
<b>Imprimantes et Scanners</b>			
18	Copieur Multifonction Industriel		
<b>Outilage et Divers</b>			
19	Boites à outils 50 pièces		
<b>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</b>			
20	Adaptateur USB & USB-type C		
21	Adaptateur USB & HDMI		
22	Adaptateur USB & VGA		
23	Licences scriptcase		
24	Licence support scriptcase		
25	Licence anti-DDoS et Support Plesk		
26	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)		

Fait à ....., le \_\_\_\_\_

**PIECE N°7 :**  
**CADRE DU DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

N°	Désignation	Unité	Qté	PU	Prix Total en FCFA
<b>Ordinateurs et Accessoires</b>					
1	Ordinateur de bureau complet	U	07		
2	All in one Desktop	U	02		
3	Suite bureautique	U	09		
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	U	10		
5	Disque dur interne	U	10		
6	Disque dur externe 2 To	U	03		
<b>Pérophériques et Accessoires</b>					
7	Onduleurs	U	09		
8	Logiciel Antivirus	U	09		
9	Fiche Parasurtenseur	U	09		
10	Station d'accueil USB 3.0	U	03		
11	Ecran d'affichage / présentation	U	01		
12	Écran de projection manuel avec trépied	U	02		
<b>Réseaux et Communication</b>					
13	Points d'Accès WIFI	U	03		
14	Routeur WIFI et 4G LTE	U	02		
15	Rouleau de câble RJ45	U	01		
16	Connecteurs RJ45 et manchons de protection	U	100		
17	Carte wifi	U	07		
<b>Imprimantes et Scanners</b>					
18	Copieur	U	02		

N°	Désignation	Unité	Qté	PU	Prix Total en FCFA
	Multifonction Industriel				
<b>Outilage et Divers</b>					
19	Boites à outils 50 pièces	U	02		
<b>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</b>					
20	Adaptateur USB & USB-type C	U	01		
21	Adaptateur USB & HDMI	U	01		
22	Adaptateur USB & VGA	U	01		
23	Licences scriptcase	U	07		
24	Licence support scriptcase	Durée de la licence en année	02		
25	Licence anti-DDoS et Support Plesk	Durée de la licence en année	02		
26	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	Nombre de Licence	05		
<b>MONTANT HT</b>					
<b>TVA (19,25%)</b>					
<b>A/IS (2,2%) ou (5,5%)</b>					
<b>MONTANT TTC</b>					
<b>NET A MANDATER</b>					

Arrêté le présent devis à la somme de : ..... TTC.

Fait à ....., le \_\_\_\_\_

**PIECE N°8:**

**CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX UNITAIRES**

N°	Désignations	Coût d'achat	Transport	Coût de la commande	Frais de livraison	Marge	Prix Unitaire HT
<b>Ordinateurs et Accessoires</b>							
1	Ordinateur de bureau complet						
2	All in one Desktop						
3	Suite bureautique						
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau						
5	Disque dur interne						
6	Disque dur externe 2 To						
<b>Pérophériques et Accessoires</b>							
7	Onduleurs						
8	Logiciel Antivirus						
9	Fiche Parasurtenseur						
10	Station d'accueil USB 3.0						
11	Ecran d'affichage / présentation						
12	Écran de projection manuel avec trépied						
<b>Réseaux et Communication</b>							
13	Points d'Accès WIFI						
14	Routeur WIFI et 4G LTE						
15	Rouleau de câble RJ45						
16	Connecteurs RJ45 et manchons de protection						
17	Carte wifi						
<b>Imprimantes et Scanners</b>							
18	Copieur						



N°	Désignations	Coût d'achat	Transport	Coût de la commande	Frais de livraison	Marge	Prix Unitaire HT
	Multifonction Industriel						
<b>Outilage et Divers</b>							
19	Boîtes à outils 50 pièces						
<b>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</b>							
20	Adaptateur USB & USB-type C						
21	Adaptateur USB & HDMI						
22	Adaptateur USB & VGA						
23	Licences scriptcase						
24	Licence support scriptcase						
25	Licence anti-DDoS et Support Plesk						
26	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)						

Fait à ....., le \_\_\_\_\_

**PIECE N°9 :**  
**FORMULAIRES TYPE**

## 8.1 : Modèle de soumission

Je, soussigné \_\_\_\_\_ [*indiquer le nom et la qualité du signataire*] représentant la société, l'entreprise ou le groupement <sup>(8)</sup> \_\_\_\_\_ dont le siège social est à \_\_\_\_\_ inscrite au registre du commerce de \_\_\_\_\_ sous le n° \_\_\_\_\_

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris les additifs, N° \_\_\_\_\_ [*rappeler l'objet de l'appel d'offres*]

Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ [*en chiffres et en lettres*] francs CFA Hors TVA, et à \_\_\_\_\_ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [*En chiffres et en lettres*]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de \_\_\_\_\_ mois
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai \_\_\_\_\_ jours [*indiquer la durée de validité, en principe 90 jours*] à compter de la date limite de remise des offres
- Adhère entièrement à la charte d'intégrité et à la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :

---

---

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° \_\_\_\_\_ ouvert au nom de \_\_\_\_\_ auprès de la banque \_\_\_\_\_ Agence de \_\_\_\_\_. Avant signature du marché, la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous.

*Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_*

Signature :

Nom du signataire : \_\_\_\_\_

En qualité de : \_\_\_\_\_ dûment autorisé à signer les soumissions pour et au nom de <sup>(9)</sup> \_\_\_\_\_

<sup>(8)</sup> Supprimer la mention inutile

<sup>(9)</sup> Annexer la lettre de pouvoirs

## 8.2 : CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence de la Caution : N° \_\_\_\_\_

Adressée à [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire \_\_\_\_\_, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du \_\_\_\_\_ pour [rappeler l'objet de l'appel d'offres], ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous \_\_\_\_\_ [nom et adresse de la banque], représentée par \_\_\_\_\_ [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres ;

Ou

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué pendant la période de validité:

- omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité.

Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

*Signé et authentifié par la banque*

*Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.*

*[Signature de la banque]*

*[NB : ce cautionnement doit être acquitté à la main par la banque]*

### 8.3 : CAUTIONNEMENT DÉFINITIF

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence de la Caution : N° \_\_\_\_\_

Adressée à [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que \_\_\_\_\_ [nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue un cautionnement définitif, d'un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, \_\_\_\_\_ [nom et adresse de banque], représentée par \_\_\_\_\_ [noms des signataires], ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de \_\_\_\_\_ [en chiffres et en lettres].

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incomitant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par l'Organisme financier

\_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

[Signature de la banque]

## 8.4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT D'AVANCE DE DEMARRAGE

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence du Cautionnement : N° \_\_\_\_\_

Adressée [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue]

[Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue »

Nous soussignés (organisme financier, adresse), déclarons par la présente garantir, pour le compte de :

\_\_\_\_\_ [le titulaire], au profit de \_\_\_\_\_ Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégue [Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue] (« le bénéficiaire »)

Le paiement, sans contestation et dès réception de la première demande écrite du bénéficiaire, déclarant que

\_\_\_\_\_ [le titulaire] ne s'est pas acquitté de ses obligations, relatives au remboursement de l'avance de démarrage selon les conditions du marché \_\_\_\_\_ du \_\_\_\_\_ relatif aux fournitures et services connexes [indiquer l'objet et les références de l'appel d'offres et le lot, éventuellement], de la somme totale maximum correspondant à l'avance de quarante 40% du montant Toutes Taxes Comprises du marché n° \_\_\_\_\_, payable dès la notification de l'ordre de service correspondant, soit \_\_\_\_\_ francs CFA

La présente garantie entrera en vigueur et prendra effet dès réception des parts respectives de cette avance sur les comptes de \_\_\_\_\_ [le titulaire] ouverts auprès de la banque \_\_\_\_\_ sous le n° \_\_\_\_\_.

Elle restera en vigueur jusqu'au remboursement de l'avance conformément à la procédure fixée par le CCAP. Toutefois, le montant du cautionnement sera réduit proportionnellement au remboursement de l'avance au fur et à mesure de son remboursement.

La loi et la juridiction applicables à la garantie sont celles de la République du Cameroun.

*Signé et authentifié par l'organisme financier*

*Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_.*

*[Signature de l'organisme financier]*

## 8.5 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMplacement DE LA RETENUE DE GARANTIE

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence du Cautionnement : N° \_\_\_\_\_

Adressée [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué]

[Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué »

Attendu que \_\_\_\_\_ nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l'objet des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, \_\_\_\_\_ adresse organisme financier], représentée par \_\_\_\_\_ noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de \_\_\_\_\_ [en chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant du marché (10)

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la

notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

*Signé et authentifié par l'organisme financier*

*Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_*

*[Signature de l'Organisme financier]*

*(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.*

PIECE N°10 :  
**MODELE DU MARCHÉ**

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS  
PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

MARCHÉ N° \_\_\_\_\_ /M/ARMP/CIPM/2024 DU \_\_\_\_\_ PASSE APRES APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°031/AONO/ARMP/CIPM/2024 DU 04 OCTOBRE 2024 POUR L'ACQUISITION DE L'AGENCE DE RÉGULATION  
DES MARCHÉS PUBLICS EN PROCEDURE D'URGENCE.

MAITRE D'OUVRAGE : DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

TITULAIRE DU MARCHE : \_\_\_\_\_ [*Indiquer le titulaire et son adresse complète*]

B.P: \_\_\_\_\_ ; Tel \_\_\_\_\_ ; Fax : \_\_\_\_\_ ; Email : \_\_\_\_\_

N° R.C : \_\_\_\_\_ ; N° Contribuable (NIU) : \_\_\_\_\_ ; RIB : \_\_\_\_\_

OBJET DU MARCHE : [*Indiquer l'objet complet de la fourniture*]

LIEU DE LIVRAISON : [*A indiquer*]

DELAI DE LIVRAISON : [*A compléter en jours, semaines, mois ou années*]

MONTANTS ENFCFA : \_\_\_\_\_

	Montant en chiffres	Montant en lettres
HTVA		
T.V.A.		
AIR / TSR		
TTC		
Net à mandater		

FINANCEMENT : \_\_\_\_\_ [*Indiquer source de financement*]

IMPUTATION : \_\_\_\_\_ [*A compléter*]

SOUSCRIT, LE \_\_\_\_\_

SIGNE, LE \_\_\_\_\_

NOTIFIE, LE \_\_\_\_\_

ENREGISTRE, LE \_\_\_\_\_

Entre:

La République du Cameroun / Entité Juridique, représentée par \_\_\_\_\_ (Fonction)

Ci-après dénommée l'Autorité Contractante / le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué,

D'une part,

Et la société ou Le Cocontractant

B.P: \_\_\_\_\_ Tel Fax: \_\_\_\_\_ E-mail : \_\_\_\_\_

N°RCCM \_\_\_\_\_ Contribuable (NIU) : \_\_\_\_\_

*[Indiquer le nom du Fournisseur ou du prestataire, son adresse complète ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité],*

Représenté par Monsieur / Madame \_\_\_\_\_, son Directeur Général ou son représentant, dénommé

Ci-après « le prestataire »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit:

## SOMMAIRE

- Titre I : Cahier des Clauses Administratives Particulières(CCAP)
- Titre II : Cahier des Clauses des spécifications techniques
- Titre III : Bordereau des Prix Unitaires(BPU)
- Titre IV : Détail Estimatif(DE)

Page n° \_\_\_\_\_ et Dernière du Marché ou Lettre-Commande N° \_\_\_\_\_ /M ou LC/MO/CPM/CCCM-AG/20\_\_\_\_\_

Passé après Appel d'Offres [préciser références appel d'offres]

Avec \_\_\_\_\_

Pour la fourniture de \_\_\_\_\_.

Délai de livraison : \_\_\_\_\_ [A compléter en jours, semaines, mois ou années]

Montant du marché : [A rappeler en Francs CFA, toutes taxes comprises en chiffres et en lettres]

	Montant en chiffres	Montant en lettres
HTVA		
T.V.A.		
AIR/TSR		
TTC		
Net à mandater		

Lu et accepté par le Cocontractant

Ville, date

Autorité contractante

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue

Ville, date

Enregistrement

## ANNEXE N° 7 : CADRE DU PLANNING DE LIVRAISON

### *Note sur la présentation des plannings*

Les quantités, les rendements journaliers, la durée d'exécution des prestations et les ralentissements voire, les interruptions, devront ressortir clairement des plannings.

Le planning financier qui découle du planning des prestations devra indiquer mois par mois, les émontants prévisionnels des décomptes de prestations par poste et cumulés, en tenant compte de l'incidence des saisons de pluies, pour la solution de base et éventuellement la solution variante.

*[Les cadres des plannings à préparer et insérer dans le Dossier d'Appel d'Offres par le Maître d'Ouvrage]*

#### A. Préciser la nature de l'activité

	<i>[Mois ou semaines à compter du début de la mission]</i>											
Activité (tâche)												

PIECE N°11 :

GRILLE D'EVALUATION

## GRILLES D'EVALUATION

### CRITERES ELIMINATOIRES

- Absence d'une pièce du dossier administratif, 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Fausse(s) déclaration(s) ou pièce(s) falsifiée(s) ;
- Absence de caution de soumission timbrée à l'ouverture des plis ;
- Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon d'un Marché public durant les trois dernières années et avoir été exclu de la commande publique dans le cadre des Marchés publics ;
- offre n'ayant pas satisfait à au moins 7 sur 8 de l'ensemble des critères essentiels ;
- omission d'un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;
- Absence de la décomposition des prix forfaitaires et/ou du sous-détail des prix unitaires ;
- Non-conformité à l'une des spécifications techniques majeures des fournitures listées dans le tableau ;

<u>Matériel</u>	
<u>Ordinateurs et Accessoires</u>	
	<u>Unité centrale :</u>
	<u>Spécifications majeures :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Disque dur : SSD 500 Go</li> <li>- RAM : 8 Go DDR4 extensible</li> <li>- Processeur : Intel Core i5 10<sup>e</sup> génération</li> <li>- Mémoire cache processeur : L3 12Mo</li> <li>- Fréquence de base du processeur : 3,10 Ghz</li> <li>- Licence SE Windows 11 Professionnel 64 bits</li> <li>- Au moins 06 ports USB</li> <li>- 1 port RJ45 Gigabits</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- 1 Port HDMI ;</li> <li>- Souris optique USB</li> <li>- Clavier AZERTY, avec pavé numérique</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul>
Ordinateur de bureau complet	<u>Ecran :</u>
	<u>Spécifications majeures :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille écran : 23,8 pouces</li> <li>- Résolution native écran : FHD 1920 x 1080</li> <li>- 1 port HDMI</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- Fréquence de balaye écran : 60 Hz</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V CA</li> </ul>
All in one Desktop	<u>Spécifications majeures :</u>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tout-en-un (All-in-One) avec un design épuré et compact.</li> <li>- Châssis en aluminium disponible en plusieurs couleurs.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Écran Retina (4K ou 5K) avec une large gamme de couleurs (P3) et une haute luminosité.</li> <li>- Bordures fines autour de l'écran.</li> </ul>	
	<b>Écran :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille de l'écran : 24 pouces (ou 27 pouces pour les anciens modèles).</li> <li>- Résolution : 4480 x 2520 pixels (4.5K) ou 5120 x 2880 pixels (5K).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Technologie True Tone pour ajuster automatiquement la balance des blancs selon l'éclairage ambiant.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Performance :</li> <li>- Processeur Apple Silicon M1 ou M2</li> <li>- GPU intégré (pour les modèles M1/M2) Jusqu'à 16 Go de RAM pour les modèles M1/M2,</li> <li>- Stockage SSD de 512 Go à 2 To.</li> </ul>	
	<b>Connectivité :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ou 4 ports Thunderbolt / USB 4.</li> <li>- 2 ports USB 3.1 Gen 2</li> <li>- Prise jack 3,5 mm.</li> <li>- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.</li> <li>- Port Ethernet intégré</li> </ul>	
	<b>Périphériques :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Magic Keyboard avec ou sans Touch ID.</li> <li>- Magic Mouse ou Magic Trackpad.</li> <li>- Caméra FaceTime HD 1080p.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Système audio avec 6 haut-parleurs et son spatial.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Caractéristiques Mineures</li> </ul>	
	<b>Dimensions :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids : environ 4,5 kg à 5,4 kg selon le modèle.</li> <li>- Épaisseur : 11,5 mm (écran seulement).</li> </ul>	
	<b>Accessoires Inclus :</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Câble de charge tressé avec connecteur magnétique.</li> <li>- Adaptateur secteur de 143 W (pour les modèles 24 pouces avec port Ethernet).</li> </ul>	
Suite bureautique	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft office professionnel</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Version : 2021</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Licence d'activation : OUI</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.</li> </ul>	

Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- Barrette RAM pour ordinateur de bureau	
	- Type : DDR4	
	- Capacités : 8Go	
	- FRÉQUENCE : 2400 MHz à 3733 MHz	
Disque dur interne	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- Type de disque dur : Disque Dur interne 2,5 pouces	
	- Technologie de disque dur : SSD	
	- Interface : SATA	
	- Capacités : 500Go	
Disque dur externe 2 To	- Vitesse en lecture 500 Mo/s	
	- Vitesse en écriture 445 Mo/s	
	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- Type de disque dur : Disque Dur Externe 2,5 pouces	
	- Technologie de disque dur : Disque Dur (HDD)	
Onduleurs	- Type d'interface : USB 3.0	
	- Capacités : 2To	
	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- Tension d'entrée : CA 120 V	
	- Capacité d'alimentation : 600 Watt / 1000 VA	
Logiciel Antivirus	- Alimentation 220 – 240 V CA	
	- Connecteurs de sortie : au moins 4 alimentations	
	- Parasurtenseur	
	- Développé par : Kaspersky	
	- Version : Kaspersky protection plus	
Fiche parasurtenseur	Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs	
	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- 05 prises au format français	
	- Interrupteur marche/arrêt	
	- Parasurtenseur intégré	
Station d'accueil USB 3.0	- Tension d'alimentation : 220 V CA	
	- Puissance 2300 Watts	
	- Câble d'alimentation 2m	
	<u>Spécifications majeures :</u>	
	- Station d'accueil USB 3.0 Pour Disque Dur SATA De 2,5/3,5 Pouces SSD, HDD	
	- 2 baies	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacité maximale supportée <math>\geq</math> 10TB</li> <li>- Ecran interactif</li> <li>- Technologie LED</li> <li>- Taille 86 pouces</li> <li>- Tactile multi-touch</li> <li>- Diffuse depuis un PC, Tablette etc....</li> <li>- Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB...</li> <li>- Résolution : 4K UHD</li> <li>- Mémoire stockage interne <math>\geq</math> 32 Go</li> <li>- Stylet et son support</li> <li>- Télécommande fournie : oui</li> </ul>	
Ecran d'affichage / présentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Résolution 4K Ultra HD</li> <li>- Haut-parleurs intégrés</li> <li>- Système plug and play</li> <li>- Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision</li> <li>- Logiciel de présentation intégré : oui</li> <li>- Support 1 : Support mobile métallique</li> <li>- Support réglable en hauteur</li> <li>- Support stable et durable</li> <li>- Hauteur support <math>\geq</math> 1.6M</li> <li>- SUPPORT 2 : support murale</li> <li>- Alimentation électrique : 100-240V</li> </ul>	
Écran de projection manuel avec trépied	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écran de projection manuel Pour Vidéo Projecteur</li> <li>- Avec trépied réglable</li> <li>- Taille 200 x 200 cm</li> <li>- Boîtier et support trépied en métal,</li> <li>Toile avec fond blanc</li> </ul>	
Points d'Accès WIFI	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de périphérique : borne d'accès sans fil</li> <li>- Compatibilité avec les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800</li> <li>- RAM : 2 Go</li> <li>- Mémoire Flash : 1 Go</li> <li>- Bande de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>- Power over Ethernet (PoE)</li> <li>- ANTENNE : Antenne Interne Omni-directionnel</li> <li>- Wifi 6</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connectivité :</li> <li>- 01 port Ethernet LAN (RJ-45)</li> <li>- 01 Port USB 2.0</li> <li>- Management console port (RJ-45)</li> </ul> <p><u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.</li> </ul> <p>Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.</p>	
Routeur WIFI et 4G LTE	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port WAN pour se connecter à Internet</li> <li>- 4 ANTENNES</li> <li>- Quatre ports LAN Ethernet 10/100/1000</li> <li>- Emplacement pour carte SIM pour une connexion haut débit mobile 4G LTE</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 b / g / n / ac</li> </ul> <p>Prend en charge le cryptage WEP, WPA / WPA2 et WPA-PSK / WPA2-PSK</p>	
Rouleau de câble RJ45	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catégorie du câble : 6A</li> <li>- Blindage du câble : S/FTP</li> <li>- Nombre de fibre conducteur : 8</li> <li>- Longueur : 300M</li> </ul>	
Carte wifi	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi</li> <li>- Type : PCI express</li> <li>- Débit : 1200 Mbps</li> <li>- Double bande et deux antennes</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 a/b / g / n / ac</li> </ul>	
Copieur Multifonction Industriel	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type : monochrome</li> <li>- Technologie : Laser</li> <li>- Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</li> <li>- Type d'interface : écran LCD tactile couleur WVGA 17,8 cm (7 pouces)</li> <li>- Processeur double cœur 1 GHz</li> <li>- Mémoire Standard : 2 Go de RAM</li> <li>- Stockage : Standard : eMMC de 64 Go</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard (capacité de 100 feuilles)</li> <li>- Capacité d'alimentation en papier (A4) Standard : 1200 feuilles ;</li> <li>- Capacité de sortie papier Standard : 250 feuilles ;</li> <li>- Impression recto verso : oui</li> <li>- Numérisation recto verso : Oui</li> <li>- Vitesse d'impression (NB) : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Vitesse de copie : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Résolution de Copie : 600 x 600</li> <li>- Résolution d'impression : 1200 x 1200</li> <li>- Résolution de numérisation : 600 x 600</li> <li>- Réductions prédéfinies : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %</li> <li>- Agrandissements prédéfinis : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %</li> <li>- Formats de support pris en charge : Taille standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Enveloppes</li> <li>- Connexion d'interface : RJ45, Wi-Fi, USB</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul>
Adaptateur USB & USB-type C	<p><u>ACCESSOIRES</u> : livré avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard</li> <li>- SOCLE simple TYPE-R2, mobile avec roues : oui</li> </ul> <p><u>Spécifications Majeures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Fonctionne avec des appareils dotés de ports USB Type-C et USB Type-A.</li> <li>- Vitesse de transfert de données : Jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0) ou 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), selon la norme USB prise en charge.</li> <li>- Puissance de charge : Prise en charge de la charge rapide via USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100W.</li> <li>- Matériaux : Construction durable, en aluminium ou en plastique résistant.</li> </ul>
Adaptateur USB & HDMI	<u>Spécifications Majeures</u> :

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibilité</b> : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs HDMI.</li> <li>- <b>Résolution vidéo</b> : Prise en charge jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160) à 30Hz ou 60Hz.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Plug and Play</b> : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>	
	<b>Spécifications Majeures :</b>	
Adaptateur USB & VGA	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibilité</b> : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs VGA.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Résolution vidéo</b> : Prise en charge jusqu'à 1080p (1920 x 1080) à 60Hz.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Plug and Play</b> : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>	
	<b>Spécifications Majeures :</b>	
Licences scriptcase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de licence</b> : Licence annuelle.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nombre d'utilisateurs</b> : Licence pour sept utilisateurs</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Fonctionnalités incluses</b> : Accès aux mises à jour, support technique, et fonctionnalités complètes du logiciel.</li> </ul>	
	<b>Spécifications Majeures :</b>	
Licence support scriptcase	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de support</b> : Support technique par email, téléphone, ou chat.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Disponibilité</b> : Support 24/7 ou pendant les heures de bureau.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Niveau de support</b> : Assistance pour installation, configuration, dépannage, et formation.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Durée licence support</b> : Deux ans.</li> </ul>	
	<b>Spécifications Majeures :</b>	
Licence anti-DDoS et Support Plesk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de protection</b> : Protection contre les attaques DDoS de niveau réseau et applicatif.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Capacité de mitigation</b> : Capacité à gérer un certain volume de trafic (ex. jusqu'à 1 Tbps).</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Couverture géographique</b> : Serveurs de mitigation répartis dans le monde entier.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Durée Support Plesk</b> : Deux ans.</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Nombre de licence DDoS</b> : Deux</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Durée licence DDoS</b> : Un an.</li> </ul>	

	<u>Spécifications Mineures :</u>	
	- Rapports : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées.	
	- Temps de mise en œuvre : Délai pour activer la protection après souscription.	
	- Intégration : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).	
Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	<u>Spécifications Majeures :</u>	
	Constructeur visuel par glisser-déposer	
	Des centaines de modèles prédéfinis	
	Créez des applications mobiles, web et de bureau	
	Notifications push	
	Intégration de paiements	
	Liens profonds et dynamiques	
	Chat intégré à l'application	
	Développer une fois, déployez partout	

I. Présentation des offres	OUI/NON	Observation
Ordre des pièces (suivant le DAO)		
Présences d'intercalaires dans l'original et les copies (couleurs et reliure)		
Pages lisibles et claires		
II. REFERENCES GENERALES DE L'ENTREPRISE		
01 Référence justifiée dans les prestations sur les trois dernières années (1 <sup>ère</sup> et dernière pages du Marché + PV de réception) supérieur ou égal à 50 000 000 FCFA.		
02 Références justifiées dans les prestations sur les trois dernières années (1 <sup>ère</sup> et dernière pages du Marché + PV de réception) supérieur ou égal à 50 000 000 FCFA.		
03 Références justifiées dans la fourniture des équipements informatiques (1 <sup>ère</sup> et dernière pages du Marché + PV de réception pour 3 oui sur 3) supérieur ou égal à 50 000 000 FCFA.		
III. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES (prospectus en couleur de l'équipement proposé précisant la marque)		

#### Matériel

##### Ordinateurs et Accessoires

	<b>Unité centrale :</b> <b>Spécifications mineures :</b>		
	- Adapter wifi (PCI express) 1200 Mbps double bande et deux antennes 802.11a/b/g/n/ac. - Graveur DVD ultra-plat		
Ordinateur de bureau complet	- Microsoft office professionnel - Version : 2021 - Licence d'activation : OUI - Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.		
Suite bureautique			

##### Périphériques et Accessoires

	<b>Spécifications mineures :</b>		
	- Tension fournie : 12 V		
	- Temps de recharge : 6heures		
Onduleurs	- Température maximale de fonctionnement : 40°C		
	- Développé par : Kaspersky - Version : Kaspersky protection plus		

	Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs		
Fiche Parasurtenseur	<u>Spécifications mineures :</u>		
	- 2 prises USB		
	- Ecran interactif		
	- Technologie LED		
	- Taille 86 pouces		
	- Tactile multi-touch		
	- Diffuse depuis un PC, Tablette etc....		
	- Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB...		
	- Résolution : 4K UHD		
	- Mémoire stockage interne ≥32 Go		
	- Stylet et son support		
	- Télécommande fournie : oui		
	- Résolution 4K Ultra HD		
	- Haut-parleurs intégrés		
	- Système plug and play		
	- Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision		
	- Logiciel de présentation intégré : oui		
	- Support 1 : Support mobile métallique		
	- Support réglable en hauteur		
	- Support stable et durable		
	- Hauteur support ≥ 1.6M		
	- SUPPORT 2 : support murale		
	- Alimentation électrique : 100-240V		
<u>Réseaux et Communication</u>			
	<u>Spécifications mineures :</u>		
	- débits de données : jusqu'à 5,38 Gbps (160 MHz avec 5 GHz et 20 MHz avec 2,4 GHz)		
	- Largeur : 20.3 cm		
	- Profondeur : 20.3 cm		
	- Hauteur : 4.3 cm		
	- Poids : 900 g		
Points d'Accès WIFI	<u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.		
	- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.		

	Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.		
Connecteurs RJ45 et manchons de protection	- Type RJ45 CAT 6A		
	- Blindage connecteurs : OUI		
	- Manchon gris qui se clipse après le sertissage du connecteur RJ45		
	- Matériaux manchons : nylon indéformable		
<u>Imprimantes et Scanners</u>			
Copieur Multifonction Industriel	<u>Spécifications mineures :</u>		
	- Temps de sortie du mode veille : 10 s		
	- Consommation : Maximum : environ 1500 W, Mode d'attente : environ 28 ,1 W, Mode veille : environ 1,0 W		
	- Largeur minimum : 565 mm		
	- Profondeur minimum : 687 mm		
	- Hauteur minimum : 891 mm		
	- Poids minimum : 65 kg		
NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)			
<u>Outilage et Divers</u>			
Boites à outils 50 pièces	Boites à outils 50 pièces pour maintenance informatique.		
<u>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</u>			
Adaptateur USB & USB-type C	<u>Spécifications Mineures :</u>		
	- Dimensions : Compact et léger de 2 à 5 cm.		
	- Rétrocompatibilité : Compatible avec les versions antérieures d'USB (USB 2.0, 1.1).		
	- Certifications : CE, FCC, RoHS.		
	- Matériaux du Boîtier : Aluminium ou plastique robuste.		
Adaptateur USB & HDMI	<u>Spécifications Mineures :</u>		
	- Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique.		
	- Longueur du câble : Peut varier, généralement entre 10 et 30 cm.		
	- Alimentation : Peut nécessiter une alimentation supplémentaire pour certains appareils gourmands en énergie.		
Adaptateur USB & VGA	<u>Spécifications Mineures :</u>		
	- Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique.		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longueur du câble : Typiquement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- Rétrocompatibilité : Fonctionne avec des moniteurs plus anciens qui utilisent VGA.</li> </ul>		
Licences scriptcase	<p><b>Spécifications Mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Version du logiciel : Inclut la version actuelle et les futures mises à jour.</li> <li>- Plateformes prises en charge : Compatibilité avec les systèmes d'exploitation et navigateurs.</li> <li>- Conditions d'utilisation : Limitations sur le nombre d'installations ou d'activations à 07</li> </ul>		
Licence support scriptcase	<p><b>Spécifications Mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de réponse : Délai moyen de réponse aux demandes de support.</li> <li>- Durée de la licence : Peut-être annuelle ou basée sur la durée d'un projet spécifique.</li> <li>- Extensions : Possibilité d'ajouter des services supplémentaires, comme des sessions de formation personnalisées.</li> </ul>		
Licence anti-DDoS et Support Plesk	<p><b>Spécifications Mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapports : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées.</li> <li>- Temps de mise en œuvre : Délai pour activer la protection après souscription.</li> <li>- Intégration : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).</li> </ul>		
	<b>TOTAL</b>		173 (OUI)
<b>IV. PLANNING ET DELAI DE LIVRAISON</b>			
Entre 1 et 30 jours			
<b>V. GARANTIE ET SAV</b>			
Garantie et services après-vente			
<b>VI. CAPACITE FINANCIERE</b>			
Capacité financière ≥ à cinquante millions (50.000.000) F CFA			
<b>VII. CERTIFICAT D'ORIGINE</b>			
Certificat d'origine			
<b>VIII. PREUVES D'ACCEPTATION DES CONDITIONS DU MARCHÉ</b>			
CCAP et Spécification techniques paraphés sur toutes les pages et signés sur la dernière page			19 (OUI)
	<b>TOTAL</b>		

## Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées suivant le système de notation binaire et suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d'évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments ci-après :

- présentation de l'offre ;
- références générales de l'entreprise;
- caractéristiques techniques des équipements proposés des prospectus et fiches techniques en couleur de l'équipement proposé en précisant la marque dans toutes les 7 copies;
- planning et délai de livraison ;
- certificat d'origine ;
- garantie et Service après-vente ;
- capacité financière  $\geq$  à cinquante millions (50.000.000) F CFA ;
- preuves d'acceptation des conditions du Marché

Seules les offres ayant obtenu, à l'issue de l'évaluation technique, une note supérieure ou égale à 7/9 des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

## PIÈCE N°13. CHARTE D'INTEGRITÉ

# CHARTE D'INTEGRITE

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES : \_\_\_\_\_.

## LE « SOUMISSIONNAIRE »

A

## MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :
  - 1.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, judiciaire, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultat d'une procédure de même nature ;
  - 1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
  - 1.3) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
  - 1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;
  - 1.5) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier, dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre ;
  - 1.6) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché ou de l'accord-cadre.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :
  - 2.1) actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage ou filiale contrôlées par le Maître d'Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;
  - 2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maître d'Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;

- 2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage ;
- 2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s'avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage ;
- 2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures ou d'un accord-cadre :
- i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considérée ;
  - ii) être nous-mêmes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage pour effectuer la supervision où le contrôle des prestations dans le cadre du Marché ou de l'accord-cadre.
3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.
4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage, qui en informera l'Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.
5. Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché ou de l'accord-cadre :
- 5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
  - 5.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
  - 5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l'Etat, un avantage indu de

toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.

- 5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.
- 5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché ou de l'accord-cadre au détriment du Maître d'Ouvrage et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.
6. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché ou de l'accord-cadre et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l'ARMP.

Signature :

Nom : \_\_\_\_\_

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de : \_\_\_\_\_

En date du \_\_\_\_\_

## PIÈCE N°14. ENGAGEMENT SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL

INTITULE DE L'APPEL D'OFFRES : \_\_\_\_\_

LE « SOUMISSIONNAIRE »  
A MONSIEUR LE « Maître d'Ouvrage »

Dans le cadre de la passation et de l'exécution du Marché :

- 1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l'environnement en cohérence avec les lois et règlement applicables au Cameroun.
- 2) En outre, nous nous engageons également à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux et sociaux, dans la notice d'impact environnemental et social fournie par le Maître d'Ouvrage.
- 3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l'ARMP.

Signature :

Nom : \_\_\_\_\_

Dûment habilité à signer l'offre pour et au nom de : \_\_\_\_\_

En date du \_\_\_\_\_

PIECE 12 :  
**JUSTIFICATIFS DES ÉTUDES PRÉALABLES**

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<b>Ordinateurs et Accessoires</b>			
1	Ordinateur de bureau complet	07	<p><b>Unité centrale :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Disque dur : SSD 500 Go</li> <li>- RAM : 8 Go DDR4 extensible</li> <li>- Processeur : Intel Core i5 10<sup>e</sup> génération</li> <li>- Mémoire cache processeur : L3 12Mo</li> <li>- Fréquence de base du processeur : 3,10 Ghz</li> <li>- Licence SE Windows 11 Professionnel 64 bits</li> <li>- Au moins 06 ports USB</li> <li>- 1 port RJ45 Gigabits</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- 1 Port HDMI ;</li> <li>- Souris optique USB</li> <li>- Clavier AZERTY, avec pavé numérique</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi (PCI express) 1200 Mbps double bande et deux antennes 802.11a/b/g/n/ac.</li> <li>- Graveur DVD ultra-plat</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille écran : 23,8 pouces</li> <li>- Résolution native écran : FHD 1920 x 1080</li> <li>- 1 port HDMI</li> <li>- 1 port VGA</li> <li>- Fréquence de balaye écran : 60 Hz</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V CA</li> </ul> <p><i>NB : Tout le matériel doit être de même marque.</i></p>
2	All in one Desktop	02	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tout-en-un (All-in-One) avec un design épuré et compact.</li> <li>- Châssis en aluminium disponible en plusieurs couleurs.</li> <li>- Écran Retina (4K ou 5K) avec une large gamme de couleurs (P3) et une haute luminosité.</li> <li>- Bordures fines autour de l'écran.</li> </ul> <p><b>Écran :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille de l'écran : 24 pouces (ou 27 pouces pour les anciens modèles).</li> <li>- Résolution : 4480 x 2520 pixels (4.5K) ou 5120 x 2880 pixels (5K).</li> <li>- Technologie True Tone pour ajuster automatiquement la balance des blancs selon l'éclairage ambiant.</li> <li>- Performance :</li> <li>- Processeur Apple Silicon M1 ou M2</li> <li>- GPU intégré (pour les modèles M1/M2) Jusqu'à 16 Go de RAM pour les modèles M1/M2,</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Stockage SSD de 512 Go à 2 To.</li> </ul> <p><b>Connectivité :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 ou 4 ports Thunderbolt / USB 4.</li> <li>- 2 ports USB 3.1 Gen 2</li> <li>- Prise jack 3,5 mm.</li> <li>- Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0.</li> <li>- Port Ethernet intégré</li> </ul> <p><b>Périphériques :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Magic Keyboard avec ou sans Touch ID.</li> <li>- Magic Mouse ou Magic Trackpad.</li> <li>- Caméra FaceTime HD 1080p.</li> <li>- Système audio avec 6 haut-parleurs et son spatial.</li> <li>- Caractéristiques Mineures</li> </ul> <p><b>Dimensions :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Poids : environ 4,5 kg à 5,4 kg selon le modèle.</li> <li>- Épaisseur : 11,5 mm (écran seulement).</li> </ul> <p><b>Accessoires Inclus :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Câble de charge tressé avec connecteur magnétique.</li> <li>- Adaptateur secteur de 143 W (pour les modèles 24 pouces avec port Ethernet).</li> </ul>
3	Suite bureautique	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft office professionnel</li> <li>- Version : 2021</li> <li>- Licence d'activation : OUI</li> </ul> <p>Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.</p>
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	10	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Barrette RAM pour ordinateur de bureau</li> <li>- Type : DDR4</li> <li>- Capacités : 8Go</li> </ul> <p>FRÉQUENCE : 2400 MHz à 3733 MHz</p>
5	Disque dur interne	10	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur interne 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : SSD</li> <li>- Interface : SATA</li> <li>- Capacités : 500Go</li> <li>- Vitesse en lecture 500 Mo/s</li> </ul> <p>Vitesse en écriture 445 Mo/s</p>
6	Disque dur externe 2 To	03	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de disque dur : Disque Dur Externe 2,5 pouces</li> <li>- Technologie de disque dur : Disque Dur (HDD)</li> <li>- Type d'interface : USB 3.0</li> </ul> <p>Capacités : 2To</p>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
<b>Péphériques et Accessoires</b>			
7	Onduleurs	09	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension d'entrée : CA 120 V</li> <li>- Capacité d'alimentation : 600 Watt / 1000 VA</li> <li>- Alimentation 220 – 240 V CA</li> <li>- Connecteurs de sortie : au moins 4 alimentations</li> <li>- Parasurtenseur</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tension fournie : 12 V</li> <li>- Temps de recharge : 6heures</li> </ul> <p>Température maximale de fonctionnement : 40°c</p>
8	Logiciel Antivirus	09	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Développé par : Kaspersky</li> <li>- Version : Kaspersky protection plus</li> </ul> <p>Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOs</p>
9	Fiche parasurtenseur	09	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 05 prises au format français</li> <li>- Interrupteur marche/arrêt</li> <li>- Parasurtenseur intégré</li> <li>- Tension d'alimentation : 220 V CA</li> <li>- Puissance 2300 Watts</li> <li>- Câble d'alimentation 2m</li> </ul> <p><b>Spécifications mineures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2 prises USB</li> </ul>
10	Station d'accueil USB 3.0	03	<p><b>Spécifications majeures :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Station d'accueil USB 3.0 Pour Disque Dur SATA De 2,5/3,5 Pouces SSD, HDD</li> <li>- 2 baies</li> </ul> <p>Capacité maximale supportée ≥ 10TB</p>
11	Ecran d'affichage / présentation	01	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ecran interactif</li> <li>- Technologie LED</li> <li>- Taille 86 pouces</li> <li>- Tactile multi-touch</li> <li>- Diffuse depuis un PC, Tablette etc....</li> <li>- Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB...</li> <li>- Résolution : 4K UHD</li> <li>- Mémoire stockage interne ≥32 Go</li> <li>- Stylet et son support</li> <li>- Télécommande fournie : oui</li> <li>- Résolution 4K Ultra HD</li> <li>- Haut-parleurs intégrés</li> <li>- Système plug and play</li> <li>- Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision</li> <li>- Logiciel de présentation intégré : oui</li> <li>- Support 1 : Support mobile métallique</li> <li>- Support réglable en hauteur</li> <li>- Support stable et durable</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur support ≥ 1.6M</li> <li>- SUPPORT 2 : support murale</li> <li>- Alimentation électrique : 100-240V</li> </ul>
12	Écran de projection manuel avec trépied	02	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Écran de projection manuel Pour Vidéo Projecteur</li> <li>- Avec trépied réglable</li> <li>- Taille 200 x 200 cm</li> <li>- Boîtier et support trépied en métal, Toile avec fond blanc</li> </ul>
<b>Réseaux et Communication</b>			
13	Points d'Accès WIFI	3	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type de périphérique : borne d'accès sans fil</li> <li>- Compatibilité avec les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800</li> <li>- RAM : 2 Go</li> <li>- Mémoire Flash : 1 Go</li> <li>- Bande de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz</li> <li>- Power over Ethernet (PoE)</li> <li>- ANTENNE : Antenne Interne Omnidirectionnel</li> <li>- Wifi 6</li> </ul> <p><u>Connectivité :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 01 port Ethernet LAN (RJ-45)</li> <li>- 01 Port USB 2.0</li> <li>- Management console port (RJ-45)</li> </ul> <p><u>Spécifications mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- débits de données : jusqu'à 5,38 Gbps (160 MHz avec 5 GHz et 20 MHz avec 2,4 GHz)</li> <li>- Largeur : 20.3 cm</li> <li>- Profondeur : 20.3 cm</li> <li>- Hauteur : 4.3 cm</li> <li>- Poids : 900 g</li> </ul> <p><u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le prestataire assurera l'installation desdits équipements.</li> </ul> <p>Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.</p>
14	Routeur WIFI et 4G LTE	02	<p><u>Spécifications majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Port WAN pour se connecter à Internet</li> <li>- 4 ANTENNES</li> <li>- Quatre ports LAN Ethernet 10/100/1000</li> <li>- Emplacement pour carte SIM pour une connexion haut débit mobile 4G LTE</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 b / g / n / ac</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			Prend en charge le cryptage WEP, WPA / WPA2 et WPA-PSK / WPA2-PSK
15	Rouleau de câble RJ45	01	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Catégorie du câble : 6A</li> <li>- Blindage du câble : S/FTP</li> <li>- Nombre de fibre conducteur : 8</li> </ul> Longueur : 300M
16	Connecteurs RJ45 et manchons de protection	100	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Type RJ45 CAT 6A</li> <li>- Blindage connecteurs : OUI</li> <li>- Manchon gris qui se clipse après le sertissage du connecteur RJ45</li> <li>- Matériaux manchons : nylon indéformable</li> </ul>
17	Carte wifi	07	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adapter wifi</li> <li>- Type : PCI express</li> <li>- Débit : 1200 Mbps</li> <li>- Double bande et deux antennes</li> <li>- Réseau Sans fil supporté 802.11 a/b / g / n / ac</li> </ul>
<b>Imprimantes et Scanners</b>			
18	Copieur Multifonction Industriel	2	<u>Spécifications majeures :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Type : monochrome</li> <li>- Technologie : Laser</li> <li>- Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</li> <li>- Type d'interface : écran LCD tactile couleur WVGA 17,8 cm (7 pouces)</li> <li>- Processeur double cœur 1 GHz</li> <li>- Mémoire Standard : 2 Go de RAM</li> <li>- Stockage : Standard : eMMC de 64 Go</li> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard (capacité de 100 feuilles)</li> <li>- Capacité d'alimentation en papier (A4) Standard : 1200 feuilles ;</li> <li>- Capacité de sortie papier Standard : 250 feuilles ;</li> <li>- Impression recto verso : oui</li> <li>- Numérisation recto verso : Oui</li> <li>- Vitesse d'impression (NB) : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Vitesse de copie : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R)</li> <li>- Résolution de Copie : 600 x 600</li> <li>- Résolution d'impression : 1200 x 1200</li> <li>- Résolution de numérisation : 600 x 600</li> <li>- Réductions prédéfinies : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %</li> <li>- Agrandissements prédéfinis : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 %</li> <li>- Formats de support pris en charge : Taille standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Enveloppes</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Connexion d'interface : RJ45, Wi-Fi, USB</li> <li>- Tension d'entrée 100 à 240 V</li> </ul> <p><u>ACCESSOIRES</u> : livré avec</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chargeur automatique de documents recto verso standard</li> <li>- SOCLE simple TYPE-R2, mobile avec roues : oui</li> </ul> <p><u>Spécifications mineures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temps de sortie du mode veille : 10 s</li> <li>- Consommation : Maximum : environ 1500 W, Mode d'attente : environ 28,1 W, Mode veille : environ 1,0 W</li> <li>- Largeur minimum : 565 mm</li> <li>- Profondeur minimum : 687 mm</li> <li>- Hauteur minimum : 891 mm</li> <li>- Poids minimum : 65 kg</li> </ul> <p>NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)</p>
<u>Outilage et Divers</u>			
19	Boites à outils 50 pièces	02	Boites à outils 50 pièces pour maintenance informatique.
<u>Adaptateurs, Convertisseurs et Support</u>			
20	Adaptateur USB & USB-type C	1	<p><u>Spécifications Majeures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Fonctionne avec des appareils dotés de ports USB Type-C et USB Type-A.</li> <li>- Vitesse de transfert de données : Jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0) ou 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), selon la norme USB prise en charge.</li> <li>- Puissance de charge : Prise en charge de la charge rapide via USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100W.</li> <li>- Matériaux : Construction durable, en aluminium ou en plastique résistant.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dimensions : Compact et léger de 2 à 5 cm.</li> <li>- Rétrocompatibilité : Compatible avec les versions antérieures d'USB (USB 2.0, 1.1).</li> <li>- Certifications : CE, FCC, RoHS.</li> <li>- Matériau du Boîtier : Aluminium ou plastique robuste.</li> </ul>
21	Adaptateur USB & HDMI	1	<p><u>Spécifications Majeures</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs HDMI. Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160) à 30Hz ou 60Hz.</li> <li>- Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Matériaux :</b> Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- <b>Longueur du câble :</b> Peut varier, généralement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- <b>Alimentation :</b> Peut nécessiter une alimentation supplémentaire pour certains appareils gourmands en énergie.</li> </ul>
22	Adaptateur USB & VGA	1	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Compatibilité :</b> Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs VGA.</li> <li>- <b>Résolution vidéo :</b> Prise en charge jusqu'à 1080p (1920 x 1080) à 60Hz.</li> <li>- <b>Plug and Play :</b> Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Matériaux :</b> Boîtier en aluminium ou plastique.</li> <li>- <b>Longueur du câble :</b> Typiquement entre 10 et 30 cm.</li> <li>- <b>Rétrocompatibilité :</b> Fonctionne avec des moniteurs plus anciens qui utilisent VGA.</li> </ul>
23	Licences scriptcase	07	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de licence :</b> Licence annuelle.</li> <li>- <b>Nombre d'utilisateurs :</b> Licence pour sept utilisateurs</li> <li>- <b>Fonctionnalités incluses :</b> Accès aux mises à jour, support technique, et fonctionnalités complètes du logiciel.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Version du logiciel :</b> Inclut la version actuelle et les futures mises à jour.</li> <li>- <b>Plateformes prises en charge :</b> Compatibilité avec les systèmes d'exploitation et navigateurs.</li> <li>- <b>Conditions d'utilisation :</b> Limitations sur le nombre d'installations ou d'activations à 07</li> </ul>
24	Licence support scriptcase	1	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de support :</b> Support technique par email, téléphone, ou chat.</li> <li>- <b>Disponibilité :</b> Support 24/7 ou pendant les heures de bureau.</li> <li>- <b>Niveau de support :</b> Assistance pour installation, configuration, dépannage, et formation.</li> <li>- <b>Durée licence support :</b> Deux ans.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p>

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Temps de réponse</b> : Délai moyen de réponse aux demandes de support.</li> <li>- <b>Durée de la licence</b> : Peut-être annuelle ou basée sur la durée d'un projet spécifique.</li> <li>- <b>Extensions</b> : Possibilité d'ajouter des services supplémentaires, comme des sessions de formation personnalisées.</li> </ul>
25	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Type de protection</b> : Protection contre les attaques DDoS de niveau réseau et applicatif.</li> <li>- <b>Capacité de mitigation</b> : Capacité à gérer un certain volume de trafic (ex. jusqu'à 1 Tbps).</li> <li>- <b>Couverture géographique</b> : Serveurs de mitigation répartis dans le monde entier.</li> <li>- <b>Durée Support Plesk</b> : Deux ans.</li> <li>- <b>Nombre de licence DDoS</b> : Deux</li> <li>- <b>Durée licence DDoS</b> : Un an.</li> </ul> <p><u>Spécifications Mineures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Rapports</b> : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées.</li> <li>- <b>Temps de mise en œuvre</b> : Délai pour activer la protection après souscription.</li> <li>- <b>Intégration</b> : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).</li> </ul>
26	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	05	<p><u>Spécifications Majeures :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Constructeur visuel par glisser-déposer</li> <li>- Des centaines de modèles prédéfinis</li> <li>- Créez des applications mobiles, web et de bureau</li> <li>- Notifications push</li> <li>- Intégration de paiements</li> <li>- Liens profonds et dynamiques</li> <li>- Chat intégré à l'application</li> <li>- Développer une fois, déployez partout</li> </ul>

PIECE 13 :

**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AGREES**

**LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS AGRÉÉS PAR LE MINISTÈRE EN CHARGE DES FINANCES ET AUTORISÉS À EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS**

**A – ETABLISSEMENTS BANCAIRES**

1. Access Bank Cameroun
2. Afriland First Bank (FIRST BANK)
3. BANGE Bank Cameroun (BANGE CMR)
4. Banque Atlantique Cameroun (BACM)
5. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME)
6. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK)
7. Banque Internationale du Cameroun pour l'Épargne et le Crédit (BICEC)
8. Citi Bank Cameroun (CITI-BANK)
9. Commercial Bank of Cameroun (CBC)
10. Crédit Communautaire d'Afrique - Bank (CCA-BANK)
11. Ecobank Cameroun (ECOBANK)
12. La Régionale Bank
13. National Financial Credit-Bank (NFC-Bank)
14. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-Cameroun)
15. Société Générale de Banques au Cameroun (SGBC)
16. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC)
17. Union Bank of Cameroon PLC (UBC)
18. United Bank for Africa (UBA)

**B- ORGANISMES FINANCIERS.**

1. Activa Assurances
2. Area Assurances S.A
3. Atlantique Assurances S.A
4. Sanlam Assurances Cameroun
5. Royal Onyx Insurance Cie
6. Prudential Beneficial General Insurance S.A
7. Chanas Assurances S.A
8. CPA S.A
9. Nsia Assurances S.A
10. Pro Assur S.A
11. SAAR S.A
12. Zenithe assurances S.A