

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix-Travail-Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE LA DEFENSE



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace-Work-Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF DEFENCE

MINISTERE DE LA DEFENSE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° ~~25/28~~ /AONO/MINDEF/CIPM/2025 DU 27/02/25

POUR LA CONSTRUCTION DEUX FORAGES POUR LE CENTRE DE
PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DE MAINTIEN DE
L'ORDRE(CPTMO) A AWAE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET
AFAMBA, REGION DU CENTRE.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINISTERE
DE LA DEFENSE – EXERCICE : 2025

IMPUTATION :59 13 003 08 59 11 061 523412

pl e

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 133/AONO/MINDEF/CIPM/2025 DU 27.02.25
POUR LA CONSTRUCTION DEUX FORAGES POUR LE CENTRE DE
PERFECTIONNEMENT AUX TECHNIQUES DE MAINTIEN DE L'ORDRE A
AWAE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET AFAMBA, REGION DU
CENTRE.

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE : 59 13 003 08 59 11 061 523412

1. Objet de l'appel d'offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public 2025, le Ministre Délégué à la Présidence Chargé de la Défense lance un appel d'offres national ouvert pour la construction de deux forages au profit du CPTMO à AWAE.

- **Consistance des travaux**

Les travaux objet du présent DAO devront être exécutés dans le strict respect :

- du cahier des charges ;
- des normes camerounaises et/ou internationales, des projets de normes mis en application, ou autres régissant les travaux prévus ;
- des règles de l'Art.

Ces travaux comprennent dans leur ensemble :

- **Travaux préparatoires**
 - le suivi du chantier et l'établissement des dossiers ;
 - l'installation et le repli du chantier (clôture provisoire de chantier) ;
 - la remise en état du site ;
- **Forage et alimentation du château**
 - Fonçage dans l'aquifère (études hydrogéologique) ;
 - Installation, montage et démontage (mise en station) ;
 - Foration au rotary 97/8E en terrain tendre ;
 - Fonçage en terrain mi-dur (mise en place d'une colonne de captage en PVC 112/125) ;
 - Fourniture et mise en place de tubes crépines 112/125 ;
 - Fourniture et mise place d'un massif filtrant en gravier calibré ;
 - Développement d'un forage à l'air lift ;
 - Essai de pompage ;
 - Régie avec force motrice (Tête de forage en acier y compris la mise hors d'eau en BA et robinetterie pour distribution aux populations) ;
 - Pompe sous-marine 3328H380V48m3 ;
 - Accessoires de pose de la pompe ;
 - Désinfection du forage y compris analyse des eaux par un laboratoire agréé et toutes sujétions.

La hauteur du château d'eau est de 10m et la capacité des deux cubiteires est de 20m³ minimum

p/c

Les Travaux de fondations

- Installation, montage et démontage (étude de sol, production du projet d'exécution et plans de recollement) ;
 - Fouille manuelle en rigoles et en puits ;
 - Compactage des fonds de fouilles après nivellement ;
 - Fourniture et mise en place d'un massif filtrant y compris compactage par couches successives ;
 - Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosées à 150 kg/m³ ;
 - Béton armé pour radier, poteaux, chainage en fondations et dosé à 350 kg/m³ ;
 - Remblais de fouilles après coulage ;
 - Agglos de 20x20x40 bourrés pour soubassement ;
 - Remblais avec bonnes terres d'emprunt (sable, latérites etc.) y compris compactage par couches successives au tour de l'ouvrage ;
 - Béton pour dallage du sol (ép.8 ou 10 cm) dosé à 300kg/m³.
 - Maçonnerie et BA en élévation
 - Béton armé pour poteaux, chainages et poutres dosé à 350kg/m³ ;
 - Béton armé dosé à 350kg/m³ pour dalle plancher (au-dessus du local technique et cuve étanche) ;
 - Agglos creux de 15x15x40 cm (F+P) ;
 - Enduits verticaux sur murs extérieurs et murs intérieurs ;
 - Enduit hydrofuge ;
 - Enduit sous dalle ;
 - PRO-TECH (primaire d'accrochage) 6 litres ;
 - F+P feutre bitumineux auto protégé par alu (Paxalu) (peinture alimentaire).
 - Menuiserie métallique
 - Antivol pour fenêtre en fer forgé (échelle d'accès à la cuve avec garde-corps) ;
 - Portillon métallique de 0,90x2, 20 et grille d'aération ;
 - Electricité
 - Raccordement à la ligne selon les termes ENEC ;
 - Gaine annelées de diamètre 16 mm de 100 ml ;
 - Coupe-circuit bipolaire 20 A LEGRAND ;
 - Disjoncteur différentiel DX P+N 32A- 30mA Legrand ;
 - Câble VGV ISOCAB 3x1,5 (100 Yards) ;
 - Câbles TH 2,5 mm² 100 m ;
 - Câbles VGV Ingelec 3x1,5 R/100M ;
 - Coffret encastré Hager VU 12D 12 Modules (confection armoire électrique, pose réglettes de 1,20m, interrupteur et prise de secteur y/c toutes sujétions).
 - Adduction et Plomberie
 - Fouille de largeur 0,6 et 1,2 m de profondeur pour canalisation ;
 - Pose en tranché ouverte de canalisation ;
 - Traversé de chaussée (F+P lit de sable, grillage avertisseur, remblais supplémentaire et borne de balisage y compris système de purge et vidange ;
 - Flexible de refoulement et de distribution de Ø50 ;
- L'adduction et distribution feront l'objet d'un essai pression sous la supervision du contrôleur.
- La réalisation de ces essais sera l'occasion de réaliser :

Plu

- une vérification du bon fonctionnement de tous les organes hydrauliques,
- le rinçage des conduites jusqu'à l'obtention d'une eau limpide en sortie.

2. Délai d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d'offres est de trois (03) mois.

3. Allotissement

Les travaux sont maintenus en un (01) lot ci-après défini :

La construction de deux forages au profit du CPTMO.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de quarante millions (40 000 000) FCFA TTC.

5. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises ou groupements d'entreprises de droit camerounais ayant les compétences dans le domaine.

6. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du Ministère de la Défense, Exercice 2025, ligne d'imputation Budgétaire n°59 13 003 08 59 11 061 523412

7. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, timbrée et revêtue de la mention manuscrite accompagnée du récépissé de consignation délivré par la CDEC dont le montant est de huit cent mille (800 000) Francs CFA ; représentant 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du projet conformément à la réglementation en vigueur, et valable pendant quatre-vingt-dix (90) jours au-delà de la date originale de validité des offres.

8. Consultation du dossier d'appel d'offres

Le dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de la Défense/ Direction du Budget et des Equipements/Service des Marchés, Téléphone n° 222 23 84 20, à la Première Région de Gendarmerie, dès publication du présent avis et sur le site de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

9. Acquisition du dossier d'appel d'offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu au Service des Marchés du Ministère de la Défense, Tél : 222 23 84 20 dès publication du présent avis, contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme de cent mille (100.000) FCFA, non remboursable, représentant les frais d'achat du DAO.

10. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir sous pli fermé au Service des Marchés de la Direction du Budget et des Equipements du Ministère de la Défense, au plus tard le 21 Mars 2025 avant 13 heures, heure locale, et devra porter la mention :

p/e

251336

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°...../AONO/MINDEF/CIPM/2025
DU 21/03/2025 LA CONSTRUCTION DE DEUX FORAGES POUR LE CENTRE DE PERFECTIONNEMENT
AUX TECHNIQUES DE MAINTIEN DE L'ORDRE A AWAE, DEPARTEMENT DE LA MEFOU ET
AFAMBA, REGION DU CENTRE.
« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

11. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative (préfet, sous-préfet...), conformément aux stipulations du règlement particulier de l'appel d'offres.

Elles doivent dater de moins de trois (03) mois précédant la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministre chargé des Finances.

12. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fera en un (01) temps dans le Cabinet du Commandant de la Première Région de Gendarmerie le 21 Mars 2025 à partir de 14 heures, heure locale, par la Commission Interne de Passation des Marchés.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée par leurs soins et détenteur d'un mandat légalisé par une autorité compétente.

13. Critères d'évaluation

Les critères d'évaluation sont constitués de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels ayant pour objet d'identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non conformes pour l'essentiel aux conditions fixées dans le dossier d'appel d'offres relatives notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l'offre technique aux CCTP du DAO et à la qualification des candidats.

1 Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires fixent les conditions minimales à remplir pour être admis à l'évaluation suivant les critères essentiels. Le non-respect de ces critères entraîne le rejet de l'offre du soumissionnaire.

Il s'agit notamment :

- Dossier administratif incomplet ou non conforme au-delà de 48 heures après l'ouverture des offres ;
- Absence ou non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des offres ;
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
- Absence de déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP ;
- Du non-respect des caractéristiques techniques requises de la pompe ;
- De l'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
- De l'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;

plq

- De l'absence d'une pièce dans l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE) ;
- De l'absence de possession en propre ou en location d'une foreuse, avec justificatif (facture d'achat ou contrat de location : Joindre dans chaque cas une copie certifiée conforme de la carte grise délivrée par les Services de transport) ;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Offre n'ayant pas satisfait à au moins 75% des critères essentiels.

2 Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les travaux, objet de l'appel d'offres, ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des travaux à réaliser.

Les critères relatifs à la qualification des candidats porteront à titre indicatif sur :

- . Présentation de l'offre (ordre de pièces, lisibilité, reliure, clarté) ;
- . Délais de livraison ;
- . Expérience et référence du soumissionnaire (copies des contrats, PV de réception des marchés correspondants et attestations de bonnes fins,) ;
- . Attestation de solvabilité bancaire supérieure ou égale à quinze millions (15 000 000) FCFA délivrée par un établissement bancaire de premier ordre ou un organisme financier agréé par le Ministère en charge des finances ;
- . Personnels engagés dans le projet ;
- . Moyens logistiques et matériels ;

14 Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera la Lettre-commande au soumissionnaire dont l'offre aura été jugée conforme pour l'essentiel aux dispositions du RPAO et évaluée moins-disante.

15 Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

16 Renseignements complémentaires


Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction du Budget et des Equipements (Service des Marchés) Téléphone n° 222 23 84 2

17 Corruption

En cas de dénonciation d'actes de corruption, contacter les services compétents ci-après :

- MINMAP : 673 205 725/699 370 748 ;
- CONAC : 698 675 627/ 1517

Yaoundé, le
Le Ministre Délégué à la Présidence
Chargé de la Défense


Etienne Assomo Joseph

Copie :

- MINMAP
- ARMP
- P/ CIPM/MINDEF
- AFFICHAGE

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix-Travail-Patrie

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

MINISTERE DE LA DEFENSE



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace-Work-Fatherland

PRESIDENCY OF THE REPUBLIC

MINISTRY OF DEFENCE

MINISTRY OF DEFENCE

CONTRACT AWARD COMMITTEE

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°251336/ONIT/MINDEF/CIPM/2025
OF 27 FEV 2025 FOR THE CONSTRUCTION OF TWO BOREHOLES AND WATER
TOWER FOR CENTER FOR TRAINING IN LAW ENFORCEMENT TECHNIQUES IN
AWAE, MEFOU AFAMBA DIVISION, CENTER REGION.

FINANCING: 2025 PUBLIC INVESTMENT BUDGET

BUDGET ITEM: 59 13 001 06 59 12 023 523412

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°251336/ONIT/MINDEF/CIPM/2025 OF 27 FEV 2025 FOR THE CONSTRUCTION OF TWO BOREHOLES AND WATER TOWER FOR THE CENTER FOR TRAINING IN LAW ENFORCEMENT TECHNIQUES IN AWAE, MEFOU AFAMBA DIVISION, CENTER REGION.

IN EMERGENCY PROCEDURE

**Financing: 2025 PUBLIC INVESTMENT BUDGET
BUDGET ITEM: 59 13 001 06 59 12 023 523412**

SUBJECT OF THE INVITATION TO TENDER

As part of the 2025 Public Investment Budget, the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defence hereby launches an Open National Invitation to tender for the Ministry of Defence for the construction of a borehole and water tower for the center for training in law enforcement techniques in AWAE, MEFOU AND AFAMBA DIVISION, CENTER REGION.

The works to be provided by this Invitation to tender shall be executed in strict compliance of:

- Contracts specifications;
- Norms applicable in Cameroon and/or at the international level, prescribed norms or others norms in this domain of works;
- Best practices in the domain of construction;

Globally, the works to be provided by this invitation to tender include:

- **Preparatory works and earthworks**
 - Control and follow up of the site and elaboration of the necessary project documents;
 - Site installation and rounding up preparations (provisional site enclosures);
 - Re-constitution of the initial state of the site;
 - Realisation of the necessary tests to guarantee the proper functioning of the structure.
- **Foundation works:**
 - Installation, setting up and dismantling of equipment (soil studies, production of project execution document and as-built plans);
 - Manual trenches for foundation and footing;
 - Compaction of the underlying trench bottom after levelling;
 - Supply and execution of a draining course/layer including compaction of successive layers;
 - Blinding concrete of dosage 150kg/m³ applied on the bottom of the trenches;
 - Reinforced concrete of dosage 350kg/m³ for the support slab, pillars and beams of the foundation;
 - Back-filling of trenches after concreting;
 - Cement blocks of dimension 20x20x40cm concrete-filled beneath ground-beams;

- Back-filling with good soil from borrow pits (sand, laterite etc.) including compaction in successive layers around the entire structure;
- Reinforced concreting of the floor of thickness ranging between 8 and 10 cm of dosage 300kg/m³.
- **Masonry and concrete works at elevation**
 - Reinforced concrete pillars and beams of dosage 350kg/m³;
 - Reinforced concrete of dosage 350kg/m³ for the overhead slab (above the technical compartment and the water-proof tank);
 - Cement blocks of dimension 15x15x40 cm (F+P);
 - Vertical plastering on external and internal walls;
 - Water-proof plastering;
 - Plastering of the bottom of the slab;
 - PRO TECH (priming coat) 6 litres;
 - Bituminous painting (F+P) of external surfaces for auto protection using alu (Paxalu).
- **Metal works**
 - Window protectors made of wrought iron (access ladder to the tank with iron tube protection);
 - Small metal door of dimension 0,90x2,20 and ventilation mesh device.
- **Electricity and plumbing works**
 - Connection to the low tension supply network following ENEC norms;
 - All cables should pass through a common duct of diameter 16mm and length 100m;
 - The system should be protected by 20 A short-circuit device LEGRAND;
 - Differential circuit breaker DX P+N 32A – 30mA LEGRAND;
 - 3x1,5 (100 Yard) VGV ISOCAB cables INGELEC;
 - 100m 2,5mm² TH cables;
 - 3x1,5 R/100m VGV cables INGELEC ;
 - In-built Hager circuit box VU 12D 12 Modules (design of electric box, installation of 1,20m tube lamps, switches and sector sockets including necessary accessories).
- **Supply and plumbing works**
 - Trenches of width 0,60m and depth 1,20m for canalisation;
 - Laying in the open trench canalisation;
 - Improvised pavement crossing (F+P sand layer, signalisation band, supplementary back-fillings and signalisation poles including treatment and evacuation systems);
 - Piping IN flexible distribution tubes of diameter 50.

Supply and distribution shall be subjected to pressure test under the supervision of a controller.

This test operation shall equally ensure:

- A verification of the proper functioning of the entire hydraulic system;
- The rinsing (flushing) of the pipes to the point of obtaining clean water at the outlet.
- **Drilling and powering of the castle**
 - Geophysical and hydrological studies;
 - Installation, setting up and dismantling of the equipment on the site;
 - Drilling using a rotary of 97/8E in normal soil;
 - Drilling in semi-hard soil (putting in place of a 112/125PVC harnessing (capture) column and 112/125perforated pipes (tubes crepines);
 - Putting in place of a graduated gravel filtering bed;
 - Development of borehole using air-lift;
 - Development of borehole using air-lift (pumping tests);

12
31

- Motion force drilling (borehole steel head including water-proof reinforced concrete mechanism and piping for distribution to the population);
 - Supply and installation of a 3328H380V48m3 sub-marine pump with mounting accessories;
 - Disinfection of the borehole including water test results from an approved laboratory and necessities;
- The height of the borehole castle is 10m and the volume of the reinforced iron tank is 10m³.

1. EXECUTION DEADLINE

The maximum execution deadline provided for by the Minister Delegate at the Presidency in charge of Defence for the execution of the services under this Invitation to tender shall be a period of three (3) months.

2. ALLOTMENT

The services shall be maintained in one (1) lot defined as follows:

The realization of two boreholes for potable water for the CPTMO.

3. ESTIMATED COST

The estimated cost of the operation according to prior studies stands at twenty-eight million three hundred and forty-six thousand (28 346 000) CFAF all taxes inclusive.

4. PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this Invitation to tender is open to Cameroonian companies with proven expertise in the field.

5. FINANCING

Services expected under this Invitation to tender shall be funded by the 2025 Public Investment Budget of the Ministry of Defence, Budget item No 59 13 001 06 59 12 023 523412

PROVISIONAL BID BOND

Each bidder must include in their administrative documents, a bid bond of five hundred and sixty-six thousand nine hundred and twenty (566 920) CFAF issued by a first-class bank approved by the Ministry of Finance featuring on Document No 12 of the Tender File, representing 2% of the estimated cost, including all taxes (ATI) of the project in accordance with the order in force, and valid for thirty (30) days beyond the original validity date of tenders.

6. CONSULTATION OF TENDER FILE

The tender file may be consulted during working hours at the Ministry of Defence/ Department of Budget and Equipment, Public Contract Service, telephone N° 222 23 84 20, or at the First Gendarmerie Region, upon publication of this notice and online on the website of the Public Contracts Regulatory Agency.

7. ACQUISITION OF TENDER FILE

The file may be obtained from the Department of Budget and Equipment, Public Contract Service of the Ministry of Defence, telephone No 222 23 84 20, as from publication of this Notice, upon payment of a non-refundable sum of fifty thousand CFAF (CFAF 50 000) as file acquisition fee payable at the public treasury.

8. SUBMISSION OF BIDS

Each bid drafted in English or French in seven (7) copies including the original and six (6) duplicates labelled as such, should be forwarded to the Public Contract Service of the Department of Budget and Equipment latest on 21 Mars 2025, at 1 pm local time bearing the following label:

OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°251336/ONIT/MINDEF/CIPM/2024 OF 27 FEV 2025 FOR THE CONSTRUCTION OF TWO BOREHOLES AND WATER TOWER FOR THE CENTER

FOR TRAINING IN LAW ENFORCEMENT TECHNIQUES IN AWAE, MEFOU AND AFAMBA DIVISION, CENTER REGION.

"to be opened only during the bid opening session"

9. ADMISSIBILITY OF BIDS

Under penalty of rejection, the administrative documents required shall be produced in originals or true copies thereof certified by the issuing service or a competent administrative authority (senior divisional officer, divisional officer, etc.), in conformity with the prescriptions of the Special Tender Regulations. They must be less than three (3) months old or must have been issued after the signing of the Tender Notice.

Any incomplete bid, in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible such as, the absence a bid bond issued by a first-rate bank approved by the Ministry of Finance.

10. OPENING OF BIDS

Tenders shall be opened a single phase in the cabinet of the Commander of the First Gendarmerie Region on 21 Mars 2025 as from 2 pm, local time, by the internal Contract Award Committee.

Only bidders can attend the opening session or be represented by any duly mandated person of their choice

11. EVALUATION CRITERIA

The evaluation criteria are of two types: the eliminatory criteria and the essential criteria. The aim of these criteria is to identify and reject incomplete tenders or tenders which essentially, do not conform to the conditions laid down in the Tender File relating especially to the admissibility of administrative documents, and conformity of the technical bid to the terms of reference of the Tender File and the qualification of bidders.

1 Eliminatory criteria

The eliminatory criteria set the minimum conditions to be eligible. Non-compliance with these criteria will lead to the rejection of the bid. These criteria include:

- Incomplete or non-conformity administrative documents beyond 48 hours after the opening of bids;
- absence or non- conformity of the bid bond;
- false declaration or forged documents;
- absence of a sworn statement whereby the tenderer certifies that he/she/it has not abandoned any contract during the last three budget years, but also that their names are not included in the list of defaulting companies drawn up by MINMAP on a yearly basis;
- omission of a quantified unit price in the unit price schedule;
- absence of sub details of quantified units prices and/or contract unit price breakdown;
- A bid which failed to meet at least 75 % of all essential criteria.

2 Essential criteria

These fundamental criteria are key in the evaluation of the financial and technical capacity of bidders wishing to provide the services under this invitation to tender. They should be determined depending on the nature and consistency of the works to be provided.

Criteria for the qualification of bidders shall be evaluated on the following:

- Presentation of the bid (order of required documents, readability, binding, clarity;
- Delivery time;

16. COMPLEMENTARY INFORMATION


Additional technical information may be obtained during working hours from the Department of Budget and Equipment (Public Contract Services), telephone No 222238420.

17. CHECKING CORRUPTION

For any denunciation of acts of corruption, please contact the competent services of the Ministry of Public contracts (MINMAP) or Public contracts of the Regulatory Agency (ARMP).

Yaounde, the

The Minister Delegate at the Presidency in Charge of Defence



Copies:

- MINMAP
- ARMP
- CIPM Chairperson
- Notice boards