

REPUBLIC OF CAMEROON  
Paix - Travail - Patrie

NISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION  
ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION  
ET DE L'INTEGRATION REGIONALE

DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES  
FINANCES PUBLIQUES

UNITE DE GESTION DU PROJET



**PAGFIP**

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE  
DES FINANCES PUBLIQUES

COOPERATION CAMEROUN - GROUPE DE LA BANQUE  
AFRICaine DE DEVELOPPEMENT

REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

GENERAL DIRECTORATE OF COOPERATION  
AND REGIONAL INTEGRATION

DEPARTMENT OF REGIONAL INTEGRATION

PUBLIC FINANCE GOVERNANCE  
SUPPORT PROJECT

PROJECT MANAGEMENT UNIT

MAÎTRE D'OUVRAGE : LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE  
L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*  
MAÎTRE D'OUVRAGE DÉLÉGUÉ : COORDONNATEUR NATIONAL DU PROJET D'APPUI À LA  
GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES (PAGFIP)

\*\*\*\*\*  
COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES AUPRES DU PROJET D'APPUI À LA  
GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES (CSPM PAGFIP)

### DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

N°503 /DC/MINEPAT/SG/DGCOOP/DIR/PAGFIP/UGP/CSPM/SPM/ASPM /2025

DU 10/03/2025

POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DU MATERIEL INFORMATIQUE  
DE L'UNITE DE GESTION DU PROJET D'APPUI À LA GOUVERNANCE DES  
FINANCES PUBLIQUES (UGP PAGFIP)

« EN PROCEDURE D'URGENCE »

FINANCEMENT : Prêt FAD N° 2100150043404,  
Fonds de Contrepartie du Cameroun exercice 2024 et suivant.

IMPUTATION : Ligne budgétaire codifiée 3B1.1 dans l'Annexe 2-3 des Annexes Techniques du REP ;  
PTBA 2025 ligne 80, 3B1.1

REF. DU MARCHE : Package N° 14, ligne 21 du PPM

N° D'IDENTIFICATION DU PROJET : P-CM-KFO-007





## Avis de Demande de Cotation

N°002 ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM/ ASPM/2025 DU 01 MARS 2025  
Pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP PAGFIP)

### 1. Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre de l'opérationnalisation du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP), objet des Accords de financement entre le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)- Maître d'Ouvrage dudit projet, et le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) ; le Coordonnateur National-Maître d'Ouvrage Délégué du PAGFIP, lance une cotation pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP).

### 2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent la fourniture et l'installation du matériel informatique de gamme acceptable et conforme ci-après : Bureaux (CN, Sec ; RAF ; SPM ; RSE ; COMP ; ARAF, ASPM ; ALI), Salle de Conférences ; Guérite ; Dépendance de l'immeuble-siège à usage polyvalent (Stagiaires Professionnels, CSPM et appui aux travaux des auditeurs, contrôleurs, inspecteurs, etc.). Le détail des fournitures est décrit dans la partie descriptif des fournitures.

### 3. La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires installés ou représentés au Cameroun et justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de la fourniture, l'installation et de la maintenance des matériels et mobilier de bureau et répondant aux critères de qualification indiqués dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

### 4. Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financés par le Prêt FAD N° 2100150043404 (pour la partie Hors Taxe) et les Fonds de Contrepartie du Gouvernement du Cameroun au titre de l'exercice 2025 et suivant (pour la partie Taxe et Droit de Douane).

### 5. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est *hors ligne*.

### 6. Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) aux heures ouvrables à l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP), sise au Quartier MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie, à côté de « Masque Hôtel », Immeuble R+2, B.P 660-Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 675 50 10 11, Email: [ugppaqfip@gmail.com](mailto:ugppaqfip@gmail.com) dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP ([www.armp.cm](http://www.armp.cm)) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage Délégué.

### 7. Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenue à l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP), sise au Quartier MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie, à côté de « Masque Hôtel », Immeuble R+2, B.P 660-Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 675 50 10 11, Email: [ugppaqfip@gmail.com](mailto:ugppaqfip@gmail.com) dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable des frais d'achat de la DC de cinquante



mille (50 000) Francs CFA au compte n° 335 988 intitulé "Compte spécial CAS ARMP" ouvert par l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans les agences BICEC de Lundi à Vendredi entre 08h et 15H 30mn

Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit sur les plateformes COLEPS ou PRIDESOFT disponibles aux adresses sus indiquées pour la version électronique.

## 8. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 35 775 000 (trente-cinq millions sept cent soixante-quinze mille) Francs CFA, TTC

## 9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 10 du DDC dont le montant s'élève à sept cent mille (700 000) francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

## 10. Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

La cotation sera fournie en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et devra parvenir à la salle de réunion de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email : ugppagfip@gmail.com au plus tard le 31/03/2025 à 13 heures, et devra porter la mention :

« Avis de Demande de Cotation N°003 ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM/SPM/ASPM/ 2025 DU 30/03/2025

POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES MATERIELS INFORMATIQUE DE L'UNITE DE GESTION DU PROJET D'APPUI À LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES (PAGFIP).

**A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

## 11. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 31/03/2025 à 14 heures par la Commission Spéciale de Passation des Marchés, dans la salle de réunion de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

L'ouverture de la séance de dépouillement se fera au plus tard une heure après celle limite de réception des cotations fixée dans le Dossier de Demande de Cotation.

## 12. Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Les éléments de chaque dossier seront séparés par un intercalaire de couleur différent du blanc.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage Délégué :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;



- *Les plis non-conformes au mode de soumission.*
- *Les plis sans indication de l'identité de la DC ;*
- *Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans la DC ou offre uniquement en copies ;*

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

## 13. Critères d'évaluations

### 13.1-Critères éliminatoires

- Sur le Dossier administratif
  - ✓ À l'exception de la caution de soumission, non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;
  - ✓ Absence de la caution de soumission ou soumission non conforme ;
  - ✓ Fausses déclarations, substitution ou pièces falsifiées ;
  - ✓ Absence de déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP et qu'aucune procédure n'est en cours contre lui au MINMAP ;
- Sur l'offre technique
  - ✓ Absence des prospectus des fournitures demandées ;
  - ✓ Deux (02) Lettres Commandes, de fourniture, installation et maintenance du matériel informatique ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égal à quinze millions (15 000 000) Francs CFA TTC ;
  - ✓ Absence du service après-vente ;
  - ✓ Non-respect du Délai de livraison, 30 jours.
- Sur l'offre financière
  - ✓ Une soumission conforme au modèle, timbrée et signée ;
  - ✓ Une capacité de préfinancement d'au moins 15 000 000 Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
  - ✓ Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;
  - ✓ Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
  - ✓ Offre financière incomplète ou omission d'un prix quantifié ;

### 13.2-Critères essentiels


Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires sont les suivants :

- i. La présentation de l'offre, 2 critères
- ii. Les références du soumissionnaire, 2 critères
- iii. Service après-vente et garantie, 1 critère
- iv. Délais de livraison, 1 critère
- v. Note d'organisation et planning, 2 critères
- vi. La capacité financière, 2 critères
- vii. La preuve d'acceptation des conditions du marché, 1 critère
- viii. Le service après-vente, 1 critère
- ix. Personnel, 2 critères
- x. Les moyens logistique, 1 critères

Seuls les soumissionnaires ayant satisfait à au moins 80% des critères essentiels pourront être qualifiés.

*N.B. Le Maître d'Ouvrage Délégué procédera à la vérification de toutes les informations fournies avant l'attribution du marché. Toute fausse information conduira au rejet de l'offre du soumissionnaire.*

## 14-Délai prévisionnel d'exécution



Le délai maximum prévu par le Maître d’Ouvrage Délégué pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de trente (30) jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l’ordre de service de commencer les prestations.

#### 15-Tranches/Allotissement

N/A = Non applicable, dans le cadre de la présente DC.

#### 16- Attribution

Le Maître d’Ouvrage Délégué attribuera la lettre commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l’offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

Le Soumissionnaire doit notamment être jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

#### 17-Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

#### 18-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l’UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: ugppagfip@gmail.com avec copie à valentin.lahkouotou@yahoo.fr ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d’ouvrage délégué.

#### 19-Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l’Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, et la :

Cellule de Lutte Contre la Corruption du MINEPAT (MO/MOD) au numéro 677 99 01 59


Et de l’ARMP au numéro 699 95 37 30

Fait à Yaoundé, le 10 MARS 2005


Le Coordonnateur National du PAGFIP,  
Maître d’Ouvrage Délégué.

#### Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Président CSPM concerné
- Affichage chrono (pour information/publication)



*Amadou Béchir*



## Request for Quotation

No. 012 DC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM / ASPM / 2025 OF 10 MARS 2025

For the supply and installation of computer furniture for the Management Unit of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP)

### 1. Purpose of the Request for Quotation

Within the framework of the implementation of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP), which is the focus of the Funding Agreements between the Government of the Republic of Cameroon represented by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development (MINEPAT)-Project Owner, and the African Development Bank (AfDB) Group; the PAGFIP National Coordinator-Delegated Project Owner is launching a tender for the supply and installation of office equipment and furniture for the Management Unit of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP).

### 2. Scope of Services

The services include the supply and installation of computer furniture, of an acceptable range in accordance with the dimensions of the following areas: Offices (CN, Sec; RAF; ASPM; RSE; COMP; ARAF, ASPMJ; ALI), Conference Room; gate-ways; Outbuilding of the headquarters building for multi-purpose use (Professional trainees, CSPM and support for the work of auditors, controllers, inspectors, etc.). Details of supplies are given in the description of supplies section.

### 3. Participation in this Request for Quotation

is open to service providers established or represented in Cameroon who can demonstrate good experience in the supply, installation and maintenance of office equipment and furniture and who meet the qualification criteria set out in this Request for Quotation.

### 4. Funding

The services covered by this Request for Quotation are funded by the ADF Loan No. 2100150043404 (for the Duty-Free portion) and the Government of Cameroon's Counterpart Funds for the 2024 and following financial year (for Tax and Customs Duty).

### 5. Submission method

The submission method selected for this Request for Quotation is off-line.

### 6. Consultation of the Request for Quotation files

The physical file may be consulted free of charge at the offices of the Delegated Contracting Authority (DCA) during working hours at the Regional Integration Department, located at Annexe 1 of MINEPAT, behind the ELECAM building., phone: 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: [ugppaqfip@gmail.com](mailto:ugppaqfip@gmail.com) upon publication of this notice

It can also be consulted online on the COLEPS platform at the addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website ([www.armp.cm](http://www.armp.cm)) or by any other electronic means of communication indicated by the Delegated Contracting Authority.

### 7. Purchasing of the Request for Quotation files

The physical version of the file can be obtained from the Public Finance Governance Support Project Management Unit (UGP/PAGFIP), located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, P.O Box 660-Yaounde, phone: 693 80 44 68 / 652 90 78 11, Email: [ugppaqfip@gmail.com](mailto:ugppaqfip@gmail.com) as soon as this notice is published, in return for payment of a non-refundable



sum of Fifty Thousand (50 000) CFA Francs to account No. 335 988 entitled "CAS ARMP special account" opened by the Public Contracts Regulatory Agency in the BICEC branches from Monday to Friday between 08 am and 15: 30 pm.

It is also possible to obtain the electronic version of the Request for Quotation (RFQ) file by downloading it free of charge from the COLEPS or PRIDESOFT platforms available at the addresses indicated above for the electronic version.

#### 8. Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is thirty-five million seven thousand and seventy-five hundred (35 775 000) CFA francs, all taxes included.

#### 9. Bid Bond

Each tenderer must enclose with its administrative documents a bid bond, paid in hand, issued by a body or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts, the list of which appears in Exhibit 10 of the SDC, in the amount of seven hundred thousand (700,000) CFA francs and valid for up to thirty (30) days beyond the initial date of validity of the tenders the absence of a bid bond issued by a first-class bank or a first class financial institution authorised by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of public contracts will result in the outright rejection of the bid. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered to be absent. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

#### 10. Submission of quotations

*Each quotation must be written in French or English.*

The quotation must be supplied in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies marked as such, and must reach the located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, phone: 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) no later than 31/03/2025 at 1 PM, and must be labelled:

Request for Quotation No. 03 / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP /  
CSPM/SPM/SPM/ASPM/ 2025 OF AC/03/2025

**FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF COMPUTER FURNITURE FOR THE MANAGEMENT  
UNIT OF THE Public Finance Governance Support Project (PAGFIP).**

**"TO BE OPENED ONLY DURING THE UNVEILING SESSION"**

#### 11. Bids Opening

The bids will be opened in one phase on 31/03/2025 at 2 PM by the Special Commission for the Award of Contracts, in the conference room of the located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly authorised person of their choice.

Under penalty of rejection, documents required in the administrative file must be produced in originals or in copies certified as true by the issuing department or competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Rules for Quotation. They must be less than three (3) months old or have been drawn up after the date of signature of the Tender Notice.

If any document in the administrative file is missing or does not conform to the specifications when the bids are opened, the bid will be rejected after a period of 48 hours as per regulations.

The opening of the opening session will take place no later than one hour after the deadline for receipt of quotations set out in the Request for Quotation file.

#### 12. Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical offers and the financial offers must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope. The elements of each file must be separated by a divider of a colour different from white.

The Delegated Project Owner will reject:

- Envelopes bearing indications of the tenderer's identity;



- Applications received after the deadline for submission;
- Applications that do not comply with the submission method;
- Envelopes without any indication of the identity of the RFQ;
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RFQ or bidding only in copies;

Any offer that is incomplete in accordance with the requirements of the RFQ will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a body or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts, or failure to comply with the model documents in the RFQ, will result in the outright rejection of the quotation without any appeal. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is absent. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

### 13. Evaluation criteria

#### 13.1-Eliminatory criteria

- On the Administrative File
  - ✓ With the exception of the bid bond, nonconformity of at least one of the documents in the administrative file within 48 hours of the submission of bids;
  - ✓ False declarations, substitutions or forged documents;
  - ✓ Absence of a declaration on honour by which the tenderer certifies that he/she has not abandoned a contract in the course of the last three (3) years, but also that he is not on the list of defaulting companies drawn up annually by MINMAP and that no proceedings are pending against him with MINMAP;
  - ✓ Absence of the bid bond or non-compliant bid;
- On the technical bid
  - ✓ Absence of prospectus for the supplies requested;
  - ✓ Absence of Two (2) Letters of Order for the supply, installation and maintenance of computer furniture or similar services carried out over the last five (5) years and for an overall amount equal to or greater than fifteen million (15,000,000) CFA francs inclusive of tax;
  - ✓ Lack of after-sales service;
  - ✓ Non-compliance with the 30-day delivery deadline.
- On the financial offer
  - ✓ Absence of a bid conforming to the model, stamped and signed;
  - ✓ Absence of a pre-financing capacity of at least CFAF 15,000,000, issued by a first-class bank approved by the Minister of Finance;
  - ✓ Absence of The unit price schedule (BPU) in accordance with the model, indicating prices excluding VAT in figures and letters;
  - ✓ Absence of Costs estimates;
  - ✓ Incomplete financial offer or omission of a quantified price;

#### 13.2-Essential criteria

The essential criteria for the qualifications of tenderers are as follows:

- i. Presentation of the offer, 2 criteria
- ii. Bidder's references, 2 criteria
- iii. After-sales service and warranty, 1 criterion
- iv. Delivery times, 1 criterion
- v. Organization and planning, 2 criteria
- vi. Financial capacity, 2 criteria
- vii. Proof of acceptance of market conditions, 1 criterion
- viii. After-sales service, 1 criterion
- ix. Personnel, 2 criteria
- x. Logistics, 1 criteria

Solely bidders who meet at least 80% of the essential criteria will be eligible.

*N.B. The project owner will check all the information provided before awarding the contract. Any false information provided will lead to the rejection of the tenderer's bid.*



The maximum period envisaged by the Delegated Contracting Authority for the performance of the services covered by this Request for Quotation is thirty (30) calendar days. This period runs from the date of notification of the service order to begin the services.

#### 15-Tranches/Allotment

N/A = Not applicable to this RFQ.

#### 16- Award

The Delegated Contracting Authority will award the Letter Order to the Tenderer who has submitted a tender that meets the required technical and financial qualification criteria and whose tender is assessed as the lowest, including any proposed discounts.

In particular, the Tenderer must be deemed qualified to perform the Contract satisfactorily.

#### 17-Duration of validity of Quotations

Tenderers remain bound by their Quotations for 90 days from the deadline set for the submission of Quotations.

#### 18-Further information

Additional information may be obtained during working hours from the Public Finance Governance Support Project Management Unit (UGP/PAGFIP), located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, phone: 693 80 44 68 / 652 90 78 11, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) with a copy to [valentin.lahkouotou@yahoo.fr](mailto:valentin.lahkouotou@yahoo.fr) or online on the COLEPS platform at <http://www.marchesppublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> or any other electronic means of communication indicated by the delegated project owner.

#### 19-Fight against corruption and bad practices


For any denunciation of practices, facts or acts, attempted corruption or acts of malpractice, please call CONAC on 1517, the Public Contracts Authority (MINMAP) by SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, and the: MINEPAT's Anti-Corruption Unit (PO/OPO) on 677 99 01 59 and ARMP on number 699 95 37 30

Done in Yaounde, on 10 MARS 2025

The PAGFIP National Coordinator,  
Delegated project owner.

#### Copies:

- Public Contracts Authority (MINMAP)
- ARMP
- Chairperson of the Tender Board
- Posting - Files (for information/publication)





**PIECE I :**

**AVIS DE DEMANDE DE COTATION**



## Avis de Demande de Cotation

N° DD3 / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM / ASPM/2025 DU ADMARS 2025

Pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP PAGFIP)

### 1. Objet de la Demande de Cotation

Dans le cadre de l'opérationnalisation du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP), objet des Accords de financement entre le Gouvernement de la République du Cameroun représenté par le Ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire (MINEPAT)-Maître d'Ouvrage dudit projet-, et le Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) ; le Coordonnateur National-Maître d'Ouvrage Délégué du PAGFIP, lance une cotation pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP).

### 2. Consistance des prestations

Les prestations comprennent la fourniture et l'installation du matériel informatique de gamme acceptable et conforme ci-après : Bureaux (CN, Sec ; RAF ; SPM ; RSE ; COMP ; ARAF, ASPM ; ALI), Salle de Conférences ; Guérite ; Dépendance de l'immeuble-siège à usage polyvalent (Stagiaires Professionnels, CSPM et appui aux travaux des auditeurs, contrôleurs, inspecteurs, etc.). Le détail des fournitures est décrit dans la partie descriptif des fournitures.

### 3. La participation à la présente Demande de Cotation est ouverte aux prestataires installés ou représentés au Cameroun et justifiant d'une bonne expérience dans le domaine de la fourniture, l'installation et de la maintenance des matériels et mobilier de bureau et répondant aux critères de qualification indiqués dans le présent Dossier de Demande de Cotation.

### 4. Financement

Les prestations objet de la présente Demande de Cotation sont financés par le Prêt FAD N° 2100150043404 (pour la partie Hors Taxe) et les Fonds de Contrepartie du Gouvernement du Cameroun au titre de l'exercice 2025 et suivant (pour la partie Taxe et Droit de Douane).

### 5. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est hors ligne.

### 6. Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'Ouvrage Délégué (MOD) aux heures ouvrables à l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP PAGFIP), sise au Quartier MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à côté de « Masque Hôtel », Immeuble R+2, B.P 660-Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 675 50 10 11, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) dès publication du présent avis.



Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP ([www.amp.cm](http://www.amp.cm)) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage Délégué.

## 7. Acquisition du dossier de Demande de Cotation

La version physique du dossier peut être obtenue à l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP), sise au Quartier MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie, à côté de « Masque Hôtel », Immeuble R+2, B.P 660-Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 675 50 10 11, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable *des frais d'achat de la DC de Vingt-cinq Mille (25 000) Francs CFA au compte n° 335 988 intitulé "Compte spécial CAS ARMP"* ouvert par l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans les agences BICEC de Lundi à Vendredi entre 08h et 15H 30mn

Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit sur les plateformes COLEPS ou PRIDESOFT disponibles aux adresses sus indiquées pour la version électronique.

## 8. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 35 775 000 (trente-cinq millions sept cent soixante-quinze mille) Francs CFA, TTC

## 9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 10 du DDC dont le montant s'élève à sept cent mille (700 000) francs CFA et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ainsi que le récépissé conforme du versement de ladite caution auprès de la CDEC conformément à la circulaire 000019/LC/MINMAP du 05/06/2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

## 10. Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

La cotation sera fournie en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, et devra parvenir à la salle de réunion de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email : [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) au plus tard le 31/03/25 à 13 heures, et devra porter la mention :

« Avis de Demande de Cotation N°003 / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP /

CSPM/SPM/ASPM/ 2025 DU 31/03/25

POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DES MATERIELS INFORMATIQUE DE L'UNITE DE GESTION DU  
PROJET D'APPUI À LA GOUVERNANCE DES FINANCES PUBLIQUES (PAGFIP) II

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DÉCOUVERTE



## 11. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 31/10/2025 à 14 heures par la Commission Spéciale de Passation des Marchés, dans la salle de réunion de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

L'ouverture de la séance de dépouillement se fera au plus tard une heure après celle limite de réception des cotations fixée dans le Dossier de Demande de Cotation.

## 12. Recevabilité des Cotations

Les pièces administratives, la cotation technique et la cotation financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous plis scellé. Les éléments de chaque dossier seront séparés par un intercalaire de couleur différent du blanc.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage Délégué :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- *Les plis non-conformes au mode de soumission.*
- *Les plis sans indication de l'identité de la DC ;*
- *Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans la DC ou offre uniquement en copies*
- ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions de la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics accompagnée du récépissé conforme du versement de ladite caution auprès de la CDEC ou le non-respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

## 13. Critères d'évaluations

### 13.1-Critères éliminatoires

- Sur le Dossier administratif
  - ✓ À l'exception de la caution de soumission, non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif
  - ✓ Absence de la caution de soumission ou soumission non conforme
  - ✓ Fausses déclarations, substitution ou pièces falsifiées



- ✓ Absence de déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP et qu'aucune procédure n'est en cours contre lui au MINMAP ;
- Sur l'offre technique
  - ✓ Absence des prospectus des fournitures demandées ;
  - ✓ Deux (02) Lettres Commandes de fourniture, installation et maintenance du matériel informatique ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égal à quinze millions (15 000 000) Francs CFA TTC ;
  - ✓ Non-respect des spécifications techniques majeures ;
  - ✓ Absence du service après-vente ;
  - ✓ Non-respect du Délai de livraison, 30 jours.
- Sur l'offre financière
  - ✓ Une soumission conforme au modèle, timbrée et signée ;
  - ✓ Une capacité de préfinancement d'au moins 15 000 000 Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
  - ✓ Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;
  - ✓ Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
  - ✓ Offre financière incomplète ou omission d'un prix quantifié ;

### 13.2-Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires sont les suivants :

- i.La présentation de l'offre, 2 critères
- ii.Les références du soumissionnaire, 2 critères
- iii.Service après-vente et garantie, 1 critère
- iv.Délais de livraison, 1 critère
- v.Note d'organisation et planning, 2 critères
- vi.La capacité financière, 2 critères
- vii.La preuve d'acceptation des conditions du marché, 1 critère
- viii.Le service après-vente, 1 critère
- ix. Personnel, 2 critères
- x.Les moyens logistique, 1 critères

Seuls les soumissionnaires ayant satisfait à au moins 80% des critères essentiels pourront être qualifiés.

*N.B. Le Maître d'Ouvrage Délégué procédera à la vérification de toutes les informations fournies avant l'attribution du marché. Toute fausse information conduira au rejet de l'offre du soumissionnaire.*

### 14-Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage Délégué pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de trente (30) jours calendaires. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

### 15-Tranches/Allotissement

N/A = Non applicable, dans le cadre de la présente DC.

### 1- Attribution



Le Maître d'Ouvrage Délégue attribuera la lettre commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

Le Soumissionnaire doit notamment être jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

#### 17-Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

#### 18-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé., tel : 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: ugppagfip@gmail.com avec copie à valentin.lahkouotou@yahoo.fr ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'ouvrage délégué.

#### 19-Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargé des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, et la :

Cellule de Lutte Contre la Corruption du MINEPAT (MO/MOD) au numéro 677 99 01 59

Et de l'ARMP au numéro 699 95 37 30

Fait à Yaoundé, le 10/10/2025

Le Coordonnateur National du PAGFIP,  
Maître d'Ouvrage Délégue.

#### Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Président CSPM concerné
- Affichage -chrono (*pour information/publication*)




**AVIS DE COTATION**

(Version anglaise)



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland  
MINISTRY OF THE ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT  
SECRETARIAT GENERAL  
GENERAL DIRECTORATE OF COOPERATION  
AND REGIONAL INTEGRATION  
DEPARTMENT OF REGIONAL INTEGRATION  
PUBLIC FINANCE GOVERNANCE SUPPORT  
PROJECT  
PROJECT MANAGEMENT UNIT



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie  
MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA  
PLANIFICATION  
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
SECRETARIAT GENERAL  
DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION  
ET DE L'INTEGRATION REGIONALE  
DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE  
PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES  
FINANCES PUBLIQUES  
UNITE DE GESTION DU PROJET

## Request for Quotation

No. DD3 / DC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM/ ASPM/ 2025  
OF ADID3/WD25

For the supply and installation of computer furniture for the Management Unit of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP)

### 11. Purpose of the Request for Quotation

Within the framework of the implementation of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP), which is the focus of the Funding Agreements between the Government of the Republic of Cameroon represented by the Minister of the Economy, Planning and Regional Development (MINEPAT)-Project Owner, and the African Development Bank (AfDB) Group; the PAGFIP National Coordinator-Delegated Project Owner is launching a tender for the supply and installation of office equipment and furniture for the Management Unit of the Public Finance Governance Support Project (PAGFIP).

### 12. Scope of Services

The services include the supply and installation of computer furniture, of an acceptable range in accordance with the dimensions of the following areas: Offices (CN, Sec; RAF; ASPM; RSE; COMP; ARAF, ASPMJ; ALI), Conference Room; gate-ways; Outbuilding of the headquarters building for multi-purpose use (Professional trainees, CSPM and support for the work of auditors, controllers, inspectors, etc.). Details of supplies are given in the description of supplies section.

### 13. Participation in this Request for Quotation is open to service providers established or represented in Cameroon who can demonstrate good experience in the supply, installation and maintenance of office equipment and furniture and who meet the qualification criteria set out in this Request for Quotation.

### 14. Funding


The services covered by this Request for Quotation are funded by the ADF Loan No. 2100150043404 (for the Duty-Free portion) and the Government of Cameroon's Counterpart Funds for the 2024 and following financial year (for Tax and Customs Duty).

### 15. Submission method

The submission method selected for this Request for Quotation is off-line.

### 16. Consultation of the Request for Quotation files

The physical file may be consulted free of charge at the offices of the Delegated Contracting Authority (DCA) during working hours at the Regional Integration Department, located at Annex 1



of MINEPAT, behind the ELECAM building., phone: 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) upon publication of this notice

It can also be consulted online on the COLEPS platform at the addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website ([www.armp.cm](http://www.armp.cm)) or by any other electronic means of communication indicated by the Delegated Contracting Authority.

## 17. Purchasing of the Request for Quotation files

The physical version of the file can be obtained from the Public Finance Governance Support Project Management Unit (UGP/PAGFIP), located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, P.O Box 660-Yaounde, phone: 693 80 44 68 / 652 90 78 11, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) as soon as this notice is published, in return for payment of a non-refundable sum of Fifty Thousand (50 000) CFA Francs to account No. 335 988 entitled "CAS ARMP special account" opened by the Public Contracts Regulatory Agency in the BICEC branches from Monday to Friday between 08 am and 15: 30 pm.

It is also possible to obtain the electronic version of the Request for Quotation (RFQ) file by downloading it free of charge from the COLEPS or PRIDESOFT platforms available at the addresses indicated above for the electronic version.

## 18. Estimated cost

The estimated cost of the operation at the end of the preliminary studies is thirty-nine million seventy thousand and seventy five hundred (35 775 000) CFA francs, all taxes included.

## 19. Bid Bond

Each tenderer must enclose with its administrative documents a bid bond, paid in hand, issued by a body or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts, the list of which appears in Exhibit 10 of the SDC, in the amount of. five hundred thousand (500,000) CFA francs and valid for up to thirty (30) days beyond the initial date of validity of the tenders the absence of a bid bond issued by a first-class bank or a first class financial institution authorised by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of public contracts and CDEC receipt will result in the outright rejection of the bid. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered to be absent. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

## 20. Submission of quotations

*Each quotation must be written in French or English.*

The quotation must be supplied in seven (7) copies, including one (1) original and six (6) copies marked as such, and must reach the located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, phone: 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) no later than 31/12/2025 at 1 PM, and must be labelled:

*Request for Quotation No. 003 / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP /*

*CSPM/SPM/SPM/ASPM/2025 OF 12/12/2025*

*FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF COMPUTER FURNITURE FOR THE MANAGEMENT  
UNIT OF THE Public Finance Governance Support Project (PAGFIP)*

*"TO BE OPENED ONLY DURING THE UNVEILING SESSION"*

11. Bids Opening

The bids will be opened in one phase on 31/12/2025 at 2 PM by the Special Commission for the Award of Contracts, in the conference room of the located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a duly authorised person of their choice.

Under penalty of rejection, documents required in the administrative file must be produced in originals or in copies certified as true by the issuing department or competent administrative authority, in accordance with the stipulations of the Special Rules for Quotation. They must be less than three (3) months old or have been drawn up after the date of signature of the Tender Notice.

If any document in the administrative file is missing or does not conform to the specifications when the bids are opened, the bid will be rejected after a period of 48 hours as per regulations.

The opening of the opening session will take place no later than one hour after the deadline for receipt of quotations set out in the Request for Quotation file.

#### 14. Admissibility of Quotations

The administrative documents, the technical offers and the financial offers must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope. The elements of each file must be separated by a divider of a colour different from white.

The Delegated Project Owner will reject :

- Envelopes bearing indications of the tenderer's identity;
- Applications received after the deadline for submission;
- *Applications that do not comply with the submission method.*
- Envelopes without any indication of the identity of the RFQ;
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RFQ or bidding only in copies;

Any offer that is incomplete in accordance with the requirements of the RFQ will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a body or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public contracts and le récépissé conforme du versement de ladite caution auprès de la CDEC, or failure to comply with the model documents in the RFQ, will result in the outright rejection of the quotation without any appeal. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is absent. A bid bond presented by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

#### 15. Evaluation criteria

##### 13.1-Eliminatory criteria

- On the Administrative File
  - ✓ With the exception of the bid bond, nonconformity of at least one of the documents in the administrative file within 48 hours of the submission of bids;
  - ✓ False declarations, substitutions or forged documents;
  - ✓ Absence of a declaration on honour by which the tenderer certifies that he/she has not abandoned a contract in the course of the last three (3) years but also that he is not on the list of defaulting companies drawn up annually by MINMAP and that no proceedings are pending against him with MINMAP;
  - ✓ Absence of the bid bond or non-compliant bid;



- On the technical bid
  - ✓ Absence of prospectus for the supplies requested ;
  - ✓ Absence of Two (2) Letters of Order for the supply, installation and maintenance of computer furniture or similar services carried out over the last five (5) years and for an overall amount equal to or greater than fifteen million (15,000,000) CFA francs inclusive of tax;
  - ✓ Non-compliance with major technical specifications; ;
  - ✓ Lack of after-sales service;
  - ✓ Non-compliance with the 30-day delivery deadline.
  
- On the financial offer
  - ✓ Absence of a bid conforming to the model, stamped and signed;
  - ✓ Absence of a pre-financing capacity of at least CFAF 15,000,000, issued by a first-class bank approved by the Minister of Finance;
  - ✓ Absence of The unit price schedule (BPU) in accordance with the model, indicating prices excluding VAT in figures and letters;
  - ✓ Absence of Costs estimates;
  - ✓ Incomplete financial offer or omission of a quantified price;

### 13.2-Essential criteria

The essential criteria for the qualifications of tenderers are as follows:

- ✓ presentation of the offer, 2 criterion;
- ✓ the tenderer's references, 2 criteria
- ✓ after-sales service, 1 criteria
- ✓ financial capacity, 2 criterion
- ✓ staff qualifications, 2 criteria;
- ✓ logistical resources, 1 criteria
- ✓ lead time, 1 criterion;
- ✓ Organisation and schedule, 2 criteria
- ✓ Term acceptance of tender, 2 criteria;

Solely bidders who meet at least 80% of the essential criteria will be eligible.

*N.B. The project owner will check all the information provided before awarding the contract. Any false information provided will lead to the rejection of the tenderer's bid.*

### 16-Estimated Completion Time

The maximum period envisaged by the Delegated Contracting Authority for the performance of the services covered by this Request for Quotation is thirty (30) calendar days. This period runs from the date of notification of the service order to begin the services.

### 17-Tranches/Allotment

N/A = Not applicable to this RFQ.

### 16- Award



The Delegated Contracting Authority will award the Letter Order to the Tenderer who has submitted a tender that meets the required technical and financial qualification criteria and whose tender is assessed as the lowest, including any proposed discounts.

In particular, the Tenderer must be deemed qualified to perform the Contract satisfactorily.

#### 17-Duration of validity of Quotations

Tenderers remain bound by their Quotations for 90 days from the deadline set for the submission of Quotations.

#### 18-Further information

Additional information may be obtained during working hours from the Public Finance Governance Support Project Management Unit (UGP/PAGFIP), located in Mballa II at Carrefour Régie Neighbourhood, next to Masque Hotel, R+2 Storey, phone: 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email: [ugppagfip@gmail.com](mailto:ugppagfip@gmail.com) with a copy to [valentin.lahkouotou@yahoo.fr](mailto:valentin.lahkouotou@yahoo.fr) or online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> or any other electronic means of communication indicated by the delegated project owner.

#### 19-Fight against corruption and bad practices

For any denunciation of practices, facts or acts, attempted corruption or acts of malpractice, please call CONAC on 1517, the Public Contracts Authority (MINMAP) by SMS or call the following numbers: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, and the: MINEPAT's Anti-Corruption Unit (PO/OPO) on 677 99 01 59 and ARMP on number 699 95 37 30

Done in Yaounde, on 10/03/2015  
The PAGFIP National Coordinator,  
Delegated project owner.

#### Copies:

- Public Contracts Authority (MINMAP)
- ARMP
- Chairperson of the Tender Board
- Posting - Files (for information/publication)



**PIECE II :**  
**REGLEMENT DE LA DEMANDE DE COTATION**



## SOMMAIRE

<b>A. Le dossier de Demande de Cotation .....</b>	<b>18</b>
Article 1 - Contenu du Dossier de Demande de Cotation .....	18
<b>B. Préparation des cotations .....</b>	<b>18</b>
Article 2 - Langue de la cotation .....	18
Article 3 - Documents constitutifs de la cotation .....	18
Article 4 - Mention des prix .....	22
Article 5 - Monnaie de la cotation .....	22
Article 6 - Délai de validité des cotations .....	22
<b>C. Dépôt des cotations .....</b>	<b>22</b>
Article 7 - MODE DE SOUMISSION .....	22
Article 8 - Préparation et dépôt des cotations .....	22
Article 9 - Date et heure limites de dépôt des cotations .....	23
<b>D. Ouverture des plis et évaluation des cotations .....</b>	<b>23</b>
Article 10 - Ouverture des plis par la Commission Spéciale de Passation des Marchés .....	23
Article 11 - Evaluation et Comparaison des cotations .....	24
Article 12 - Attribution de la lettre-commande .....	33
Article 13 - Publication du résultat de la Demande de Cotation .....	33
Article 14 - Signature de la lettre-commande .....	33
Article 15 - Principes Ethiques .....	/33



## A. LE DOSSIER DE DEMANDE DE COTATION

## Article 1 - Contenu du Dossier de Demande de Cotation

1.1 Le présent dossier de Demande de Cotation décrit les prestations à effectuer, fixe les procédures et stipule les conditions du marché. Il comprend les pièces ci-après :

- (a) Pièce n°1 L'avis de Demande de Cotation ;
  - (b) Pièce n°2 Le règlement de la Demande de Cotation (RDC) ;
  - (c) Pièce n°3 Les Spécifications techniques ou les clauses techniques particulières ;
  - (d) Pièce n°4 Le Cadre du bordereau des prix unitaires ;
  - (e) Pièce n°5 Le Cadre du détail quantitatif et estimatif ;
  - (f) Pièce n° 6 Le Cadre du sous-détail des prix
  - (g) Pièce n°7 Le projet de lettre commande ;
  - (h) Pièce n°8 Le modèle de tableau de comparaison des cotations ;
  - (i) Pièce n°9 Les modèles ou formulaires types des pièces à utiliser par les soumissionnaires :
    - Le modèle de lettre de soumission ;
    - Le modèle de cautionnement de soumission, le cas échéant ;
    - Le modèle de cautionnement définitif ;
    - Le modèle de cautionnement de l'avance de démarrage ;
    - Le modèle de cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie, le cas échéant ;
  - (j) Pièce n°10 La charte d'intégrité ;
  - (k) Pièce n°11 La déclaration engagement social et environnemental ;
  - (l) Pièce n°12 le Visa de maturité ou tout autre Justificatif des études préalables
  - (m)Pièce n°13 La liste des établissements bancaires et organismes financiers habilités à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics.

1.2 Le soumissionnaire devra examiner les instructions, modèles, conditions et prescriptions techniques contenus dans le Dossier de Demande de Cotation.

## B. PREPARATION DES COTATIONS

## Article 2 - Langue de la cotation

La cotation y compris toute correspondance y afférente seront rédigés en français ou en anglais.

### **Article 3 - Documents constitutifs de la cotation**

La Cotation présentée par le soumissionnaire comprendra les documents suivants, dûment remplis et regroupés en un seul (01) ou trois (03) volumes (à préciser) :

- (a) Volume1 ou Partie A : comprenant les Pièces Administratives suivantes :  
i) une lettre d'intention de soumissionner ii) Attestation de la faillite établie par le Tribunal de Première Instance ;



- iii) L'attestation de non-redévance délivrée par l'administration fiscale et datant de moins de trois mois ;
  - iv) L'attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l'organisme chargé de la régulation des marchés publics ;
  - v) L'attestation pour soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ses obligations vis-à-vis de ladite caisse datant de moins d'un mois ;
  - vi) Le cautionnement de soumission (suivant modèle joint) d'un montant de sept cent mille (700 000) francs CFA et d'une durée de validité de trente (30) jours après la date initiale de validité des cotations établi par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie habilité par le Ministre en charge des Finances du Cameroun pour émettre des cautions dans le cadre des marchés publics accompagnée du reçu conforme du versement de ladite caution auprès de la CDEC ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque banque, hypothèque légale) ;
  - vii) L'attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par un établissement bancaire agréé par le Ministre en charge des Finances du Cameroun ;
  - viii) Le NIU
  - ix) L'accord de groupement sous seing privé et spécifiant le mandataire le cas échéant ;
  - x) Le pouvoir de signature, le cas échéant ;
  - xi) La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres d'une somme non remboursable de Vingt-cinq Mille (25 000) Francs CFA au compte n° 335 988 intitulés "Compte spécial CAS ARMP" ouvert par l'Agence de Régulation des Marchés Publics dans les agences BICEC de Lundi à Vendredi entre 08h et 15H 30mn.
  - xii) L'attestation de catégorisation, le cas échéant ;
- (b) **Volume2 ou Partie B : comprenant les justificatifs techniques ci-après :**
- i.Une lettre de soumission de la proposition technique
  - ii.Le formulaire des références du soumissionnaire accompagné des justificatifs :
    - La liste des marchés réalisés (Maître d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des 05 dernières années (2019-2023).*
    - *Références d'ordre générales dans la fourniture du matériel informatique au cours des 05 dernières années (2020, 2021, 2022, 2023, 2024) à titre d'entrepreneur principal ou sous-traitant ;*
    - *Références spécifiques : Deux (02) Lettres Commandes de fourniture, installation et maintenance du matériel informatique ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égale à vingt millions (20 000 000) Francs CFA TTC ;*
  - iii.Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en L'occurrence :
  - iv.Copies des première, deuxième et dernière page du contrat
  - v.PV de réception définitive ou provisoire, ou l'Attestation de bonne fin de l'ordonnance de la réception

Dans le cadre de la passation des marchés relevant du seuil des lettres- commandes, et lorsqu'il est expressément prévu par le dossier de consultation, les références du promoteur ou d'un responsable technique d'une Petite et Moyenne Entreprise nationale nouvellement constituée, se substituent à celles de la personne morale lorsque celle-ci ne dispose pas encore du nombre d'années d'expérience ou des références requises.

*Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence, le CV, le contrat de travail, divers actes de promotion intervenus dans la carrière, le cas échéant*

vi) Le formulaire des personnels-clé accompagne des diplômes et CV ;

- Conducteur de travaux

Bac + 4 minimum en informatique ou similaire (copie du diplôme certifié par une autorité administrative datant de moins de trois mois)

- 05 ans d'expériences générale dans la fourniture des équipements informatiques et ayant supervisé 2 marchés de livraison et de maintenance des équipements informatiques (CV signé et daté, attestation de disponibilité signé par le concerné) ;

- Technicien de maîtrise

Bac+3 en maintenance informatique ou similaire (copie du diplôme certifié par une autorité administrative datant de moins de trois mois)

- 05 ans d'expériences générale dans la maintenance équipements informatiques (CV signé et daté, attestation de disponibilité signé par le concerné)

vii) Le formulaire des matériels à mobiliser accompagné des justificatifs, Fournir le matériel nécessaire à la l'exécution de la prestation.

viii) Proposition technique et Méthodologie d'exécution

ix) *Le soumissionnaire remplira et souscrira les formulaires :*

• La charte d'Intégrité

x) *Les preuves d'acceptations des conditions du marché*

Le soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées sur chaque page et signée à la dernière précédée de la mention « lu et approuvé », des documents ci-après :

g) Le projet de lettre commande, paraphé à toutes les pages, cacheté, daté et signé à la dernière page ;

h) Les cahiers des clauses techniques Particulières ou des spécifications techniques des fournitures.

NB : la non acceptation des clauses du marché entraînera l'élimination du soumissionnaire.

xi) *La capacité financière ou le justificatif du chiffre d'affaires (DSF ou bilan) le cas échéant ;* Les Soumissionnaires devront présenter notamment :

- Les états financiers certifiés ou, si cela n'est pas requis par la réglementation du pays du candidat, autres états financiers acceptables par le Maître d'Ouvrage ou Maître d'Ouvrage Délégué pour les 03 (trois) dernières années (2021-2029) démontrant la solidité actuelle de la position financière du candidat
- Les chiffres d'affaires annuels selon le bilan certifié et une déclaration statistique et fiscale, selon le modèle en annexe.



Pour les entreprises naissantes, cette situation pourra être appréciée de façon objective par référence aux capacités financières du candidat (déclarations appropriées de banques ou organismes financiers habilités, ou le cas échéant, la preuve d'une assurance des risques professionnels) et aux besoins de financement du marché.

1. Le montant inscrit (capacité financière) ne doit normalement pas être inférieur à 30% du chiffre d'affaires annuel ou flux de trésorerie du marché de service proposé (sur la base d'une projection en mensualités identiques du coût estimé par le Maître d'Ouvrage, y compris les imprévus, pour la durée du marché).
2. La période est normalement de trois ans.
3. En cas de groupement, on pourra indiquer que chaque membre du groupement devra satisfaire à 25 ou 30 % du montant global exigé et que le mandataire d'un groupement devra satisfaire à 50 ou 60 % du montant global exigé.
5. Le montant du chiffre d'affaires ne saurait être fixé à un niveau trop élevé de nature à empêcher les entreprises qui disposent des capacités techniques et financières requises de répondre aux critères de qualifications.

ix) *L'attestation de non abandon de marché au cours des trois dernières années*

(c) Volume 3 ou Partie Comportant les justificatifs financiers ci-après :

- i) La lettre de soumission timbrée établie suivant le modèle, datée et signée
- ii) Le Bordereau descriptif des prix unitaires dûment rempli, paraphé, daté et signé ;
- iii) Devis quantitatif et estimatif dûment rempli, paraphé, daté et signé
- iv) Le sous-détail des prix Unitaires.


NB : Les différentes parties d'un même dossier seront séparées par les intercalaires de couleur autre que le blanc aussi bien dans l'original que dans les copies, de manière à faciliter son examen

Le soumissionnaire doit joindre la version numérique de son offre financière. En cas de divergence entre les informations de l'offre physique et de l'offre numérique, celles de l'offre physique font foi.

Article 4 - Mention des prix

4.1 Le soumissionnaire précisera dans la lettre de soumission le lieu d'exécution et la nature des prix :

- a. hors taxes sur la valeur ajoutée (HTVA) et
- b. toutes taxes comprises (TTC),



4.2 Le soumissionnaire complétera le cadre du bordereau descriptif et quantitatif fourni dans le dossier de Demande de Cotation indiquant, les prix unitaires, le prix total pour chaque tâche en exécution de la lettre-commande à élaborer à l'issue de la présente demande de cotation.

#### Article 5 - Monnaie de la cotation

Les prix seront libellés en FRANCS CFA.

Le taux de change pour convertir l'offre du soumissionnaire en monnaie locale ainsi que pour convertir les futurs décomptes en monnaie étrangère, sera celui de la *BAD trois jours ouvrables avant la date limite de dépôt des offres*.

#### Article 6 - Délai de validité des cotations

Les cotations seront valables pour la période stipulée dans l'avis de Demande de Cotation.

La période de validité des offres est de 90 jours à partir de la date limite de dépôt des offres.

### **C. DEPOT DES COTATIONS**

#### Article 7 - MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est *hors ligne*.

#### Article 8 - Préparation et dépôt des cotations

##### Soumission hors ligne

*Chaque offre rédigée en français ou en anglais en a cotation en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, devra parvenir de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 652 90 78 11, Email : ugppagfip@gmail.com au plus tard le \_\_\_\_\_ à 13 heures, et devra porter la mention :*

**« AVIS DE DEMANDE DE COTATION N° \_\_\_\_\_ / ADC / MINEPAT / SG /DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP /  
CSPM / 2025 DU \_\_\_\_\_ POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DU MATERIEL  
INFORMATIQUE DE L'UNITE DE GESTION DU Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques  
(PAGFIP).  
A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »**

#### Article 9 - Date et heure limites de dépôt des cotations

Les cotations doivent être reçues à l'adresse, heure et à la date indiquées dans l'avis de Demande de Cotation.

### **D. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES COTATIONS**

#### Article 10 - Ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés



9.1 L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le \_\_\_\_\_ à 14 heures par la Commission Spéciale de Passation des Marchés, dans à la salle de réunion de l'UGP Immeuble R+2 à côté de « Masque Hôtel » MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandaté même en cas de regroupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Demande de Cotation. Elles doivent être valide au moment du dépôt de l'Offre dater de moins de trois (03) mois à compter de la date limite originelle d'ouverture des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Demande de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

Est déclarée irrecevable et rejetée par la Commission de Passation des Marchés :


- Toute offre produite en nombre insuffisant ou uniquement en copies
- Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- Les plis sans indication de l'identité de la demande de cotation ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Toute offre non conforme aux dispositions du Dossier de Cotation ;
- L'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. ;
- En cas d'appel d'offres restreint, le défaut de présentation d'une des copies de l'offre financière, dans une enveloppe scellée et marquée « offre témoin » destinée à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics, entraîne l'irrecevabilité de l'offre du candidat concerné, dès l'ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés

*L'ouverture de la séance de dépouillement se fera au plus tard une heure après celle limite de réception des offres fixée dans le Dossier de Demande de Cotation.*

9.2 La Commission Spéciale de Passation des Marchés établira un procès-verbal de la séance d'ouverture des plis, dont une copie sera remise à tous les soumissionnaires.

#### Article 11 - Évaluation et Comparaison des cotations

La Commission Spéciale de Passation des Marchés procédera à l'évaluation des cotations dans l'ordre suivant :



**11.1- Vérification de la conformité des Offres sur la base des critères ci-après pour chaque lot retenu par le soumissionnaire :** Étant entendu qu'un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel

#### **11.1-a - Critères éliminatoires**

- Sur le Dossier administratif
  - ✓ À l'exception de la caution de soumission, non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;
  - ✓ Fausses déclarations, substitution ou pièces falsifiées ;
  - ✓ Absence de déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP et qu'aucune procédure n'est en cours contre lui au MINMAP ;
  - ✓ Absence de la caution de soumission ou soumission non conforme ;
- Sur l'offre technique
  - ✓ Absence des prospectus ;
  - ✓ Deux (02) Lettres Commandes de fourniture, installation et maintenance du matériel informatique ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égal à 15 millions (15 000 000) Francs CFA TTC ;
  - ✓ Absence de Service après-vente et de garantie ;
  - ✓ Non-respect du Délai de livraison, 30 jours au plus.
- Sur l'offre financière
  - ✓ Une soumission conforme au modèle, timbrée et signée ;
  - ✓ Une capacité de préfinancement d'au moins 15 000 000 Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
  - ✓ Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;
  - ✓ Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;
  - ✓ Offre financière incomplète ou omission d'un prix quantifié ;

#### **13.2-Critères essentiels**

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires sont les suivants :

- ✓ La présentation de l'offre, 2 critères ;
- ✓ Les références du soumissionnaire, 2 critères ;
- ✓ Le service après-vente, 1 critères ;
- ✓ La capacité financière, 2 critères ;
- ✓ La qualification et l'expérience du personnel, 2 critères ;
- ✓ Les moyens logistiques 1 critère ;
- ✓ Le délai d'exécution 2 critères ;
- ✓ L'organisation et planning de livraison, 2 critères ;

Seuls les soumissionnaires ayant satisfait à au moins 80% des critères essentiels seront évalués.

#### **11.1-C- Critères et Sous critères de l'évaluation détaillée**


##### **• Critères éliminatoires**

Les critères éliminatoires seront évalués en fonction des sous critères ci-dessous

Il s'agit de :



N°	Rubrique	Oui/Non
<b>I- Critères éliminatoires relatifs au dossier administratif</b>		
1	À l'exception de la caution de soumission, non-conformité après un délai de 48 heures après le dépôt des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;	
2	Fausses déclarations, substitution ou pièces falsifiées ;	
3	Absence de déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) dernières années, mais aussi, qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le MINMAP et qu'aucune procédure n'est en cours contre lui au MINMAP ;	
4	Absence de la caution de soumission ou soumission non conforme ; NB : Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.	
	Rubrique	Oui/Non
<b>II- Critères éliminatoires relatifs à l'offre technique</b>		
5	Absence des prospectus ;	
6	Deux (02) Lettres Commandes de fourniture, installation et maintenance du matériel informatique ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égal à quinze millions (15 000 000) Francs CFA TTC ;	
7	Absence du Service après-vente et de garantie	
8	Non-respect du Délai de livraison, 30 jours au plus.	
	Rubrique	Oui/Non
<b>III- Critères éliminatoires relatifs à l'offre financière</b>		
09	Une soumission conforme au modèle, timbrée et signée ;	
10	Une capacité de préfinancement d'au moins 15 000 000 Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;	
11	Le bordereau des prix unitaires (BPU) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;	
12	Le devis Quantitatif et Estimatif (DQE) ;	
13	Offre financière incomplète ou omission d'un prix quantifié ;	
	Rubrique	
<b>IV- Critères éliminatoires d'ordre général</b>		



16	Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces	
18	Non-conformité du modèle de soumission	

### GRILLE D'EVALUATION

#### Critères essentiels

DESIGNATION	EVALUATION	
1- Présentation de l'offre (2 critères)	OUI	NON
-Respect de l'ordre d'agencement des pièces, -et chaque partie doit être séparée par des intercalaires de couleur autre que la blanche.		
2- Service après-vente et garantie (1 critère)	OUI	NON
Justification d'un service après-vente et d'une période de garantie des équipements conforme à la DC.		
3- Capacité financière (2 critères)	OUI	NON
- Dispose d'une capacité de préfinancement d'au moins 20 000 000 Francs CFA, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ; - Chiffre d'affaires conforme à la DC		
4- Délai d'exécution (1 critères)	OUI	NON
Le Délai de livraison de 30 jours maximum est respecté		
5- Note d'organisation et Planning (2 critères)	OUI	NON
- Organisation ; - et Planning		
6- Preuve d'acceptation du Marché	OUI	NON
CCAP et CCTP paraphé, signé avec la mention lu et approuvé à la dernière page.		
7- Personnel (2 critères)	OUI	NON
Le soumissionnaire a fourni le minimum de personnel requis		
8- Moyens techniques et matériels (1 critères)	OUI	NON
Le soumissionnaire a fourni le minimum de moyens logistiques requis		
9- Références (RF) du soumissionnaire dans les marchés de fournitures (2 critères)		
<i>(Le soumissionnaire devra apporter la preuve de sa capacité à exécuter la fourniture, objet de la consultation, en produisant les références relatives aux fournitures similaires exécutées au profit des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées et des établissements publics au cours des dix dernières années, assorties de justificatifs (première et dernière page des contrats, bordereau de livraison et procès verbaux de réception)</i>		



Deux (02) Lettres Commandes de fourniture, installation et maintenance du matériel et mobilier de bureaux ou prestations similaires effectuées au cours des cinq (05) dernières années et d'un montant global supérieur à ou égal à quinze millions (15 000 000) Francs CFA TTC		
---	--	--

NB : Chaque critère essentiel validé par le soumissionnaire correspond à un "OUI". Il est affecté un poids d'évaluation à chaque critère essentiel. Un soumissionnaire est jugé qualifié s'il valide au moins 80% du poids total affecté à l'ensemble des critères essentiels.

Formule de calcul :

$$P(\%) = (X/Y)*100$$

X : valeur cumulée de poids relatif à l'ensemble des critères validés par le soumissionnaire ;

Y : valeur totale de poids ;

P : pourcentage de poids cumulée par le soumissionnaire.

## 11.2- Examen des justificatifs et report des résultats dans le tableau correspondant n° \_\_\_\_\_

11.3- Vérification des opérations arithmétiques, en multipliant le cas échéant les prix unitaires par les quantités et en utilisant le prix en lettres pour procéder aux corrections nécessaires ;

11.4- Élaboration du tableau de comparaison des cotations sur la base des montants corrigés des erreurs arithmétiques et des remises éventuelles ;

11.5- L'élaboration d'un tableau récapitulatif des cotations.

**NB :** Une grille d'évaluation détaillée et cohérente avec les exigences du Règlement Particulier de la Cotation pourra être jointe en annexe à ce règlement de la Demande de Cotation

- En cas de divergence entre les prix en chiffres et ceux en lettre, le prix en lettre fait foi.

## Article 12 - Attribution de la lettre commande


La Commission Spéciale de Passation des Marchés proposera l'attribution de la lettre commande au soumissionnaire, dont la cotation a été reconnue conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier de Demande de Cotation, et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter la lettre commande de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la moins disante après application des remises proposées le cas échéant.

Le Soumissionnaire doit notamment être jugé qualifié pour exécuter le Marché de façon satisfaisante.

## Article 13 - Publication du résultat de la Demande de Cotation

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué décidera de l'attribution et publiera le résultat de la Demande de Cotation dans le Journal des Marchés édité par l'Organisme en charge de la Régulation, par voie de presse et/ou par voie d'affichage et/ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, en communiquant notamment :

- a) Le nom de l'attributaire ;
- b) L'objet de la Demande de Cotation ;



- c) Le montant de la lettre-commande et celui de chaque lot (s'il s'agit d'une consultation ayant donné lieu à un allotissement) ;
- d) Le délai d'exécution ou de livraison.


#### **Article 14 - Signature de la lettre commande**

Dans les quinze (15) jours suivant l'attribution, la lettre commande préalablement souscrite par l'attributaire, sera signée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué et lui sera notifiée en vue de l'enregistrement selon la procédure en vigueur.

#### **Article 15 - Principes Ethiques**


Les Présidents et Membres de commission et les Soumissionnaires doivent observer en tout temps, les règles d'éthique professionnelle les plus strictes. Ils doivent notamment s'interdire toute corruption ou toute autre forme de manœuvres frauduleuses. En vertu de ce principe, les expressions ci-dessus sont définies de la façon suivante :

- (i) est coupable de "corruption" quiconque offre, donne, sollicite ou accepte directement ou indirectement un quelconque avantage en vue d'influencer l'action d'un agent public au cours de l'attribution ou de l'exécution d'une lettre commande, et
- (ii) est coupable de "corruption" quiconque fournit, sollicite ou accepte plusieurs cotations émises par le même soumissionnaire sous des noms des sociétés différentes et/ou sur des numéros d'enregistrement différents.
- (iii) se livre à des "manœuvres frauduleuses" quiconque déforme ou dénature des faits afin d'influencer l'attribution ou l'exécution d'une lettre commande de manière préjudiciable au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué. Les "Manœuvres frauduleuses" comprennent notamment toute entente ou manœuvre collusoire des soumissionnaires (avant ou après la remise de l'offre) visant à maintenir artificiellement les prix des cotations à des niveaux ne correspondant pas à ceux qui résulteraient du jeu d'une concurrence libre et ouverte, et à priver ainsi le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué des avantages de cette dernière.



## **PIECE III :**

### **CLAUSES TECHNIQUES A LA PREPARATION DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES, OU DESCRIPTIFS/SPECIFICATIONS TECHNIQUES**




**« Détails et Résumé des Spécifications Techniques »:**


Les Fournitures et Services connexes (installation) devront être conformes aux spécifications et normes suivantes.




Spécifications Techniques détaillées et normes minimales exigées. Garantie : minimum 1 an

No de Prix	Description	Quantité	Caractéristiques	Bureaux Beneficiaires
1	Ordinateurs de bureau	6	<p><i>Ordinateurs de bureau AIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO ( SSD) ;</li> <li>· Taille moniteur : min. 23,8" ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 1Go ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence ;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>	01 Sec CN 01 RAF 01 ARAF 01 SPM 01 ASPM 01 Comp
2	Ordinateurs de bureau (suivi évaluation)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 16 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD) ;</li> <li>· Taille moniteur : min. 24" incurvé ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port ; entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 4Go ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>	
3	Ordinateurs de bureau (Coordonnateur)	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 24" incurvé ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port ; entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>	
4	Ordinateurs portables,	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i7, 11ème generation, 2,9 Ghz;</li> <li>· Mémoire RAM : au moins 16 Go ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>· Taille moniteur : au moins 14" tactile, UHD Graphics 620 ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio, entrée micro, port type C ;</li> <li>· Clavier: AZERTY;</li> <li>· Carte réseau : Wifi, Bluetooth;</li> </ul>	01 Sec CN 01 RAF 01 ARAF 01 SPM 01 Comp 01 SSI 01 Coordonnateur National 01 YACUNUS 01 FINANCES PUBLIQUES


			<ul style="list-style-type: none"> <li>WEBCAM :OUI</li> <li>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</li> <li>Microsoft Office pro 2021 avec licence</li> </ul> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>	
5	Ordinateurs portables (Coordonnateur),	1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur : minimum Intel Core i7 13ème génération, 2,9 Ghz;</li> <li>Mémoire RAM : au moins 16gb ;</li> <li>Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</li> <li>Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>Taille moniteur : 12" tactile, UHD Graphics 620 ;</li> <li>Rotation moniteur 360 °C</li> <li>Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>Clavier: AZERTY;</li> <li>Carte réseau : Wifi, Bluetooth;</li> <li>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>WEBCAM :OUI</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</li> <li>Microsoft Office pro 2021 avec licence</li> </ul> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>	
6	Clé USB 32 GO	11	Clé USB d'au moins 32 GO	01 CN 02 Sec CN 01 RAF 01 ARAF 02 SPM 01 ASPM 02 Comp 01 S-E
7	Disque dur externe 1TO	8	<p>Disque dur externe SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage : au moins 1To</li> <li>Sauvegarde instantanée par glisser-déposer</li> </ul>	


			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Interface du disque dur : USB 3.0 (compatible USB 2.0)</i></li> <li>• <i>Systèmes d'Exploitation pris en charge: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10...etc</i></li> <li>• <i>Type de connecteur : USB 3.0 (Type-A-Micro-B)</i></li> <li>• <i>Système de fichiers: NTFS</i></li> <li>• <i>Vitesse de Transfert Maximale: ~ 5 Gbits/s</i></li> </ul>
8	<i>Imprimantes Laser couleur multifonction</i>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Impression recto verso automatique</i></li> <li>• <i>Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles</i></li> <li>• <i>Connexion LAN Ethernet 10/100/1000 avec IPv4 et IPv6</i></li> <li>• <i>USB 2.0 haute Vitesse</i></li> <li>• <i>Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles</i></li> <li>• <i>Serveur d'impression pour une connectivité réseau sans fil</i></li> <li>• <i>Port USB autonome</i></li> <li>• <i>HP NFC (Near Field Communication) et Wi-Fi Direct pour l'impression à partir de périphériques mobiles</i></li> <li>• <i>Panneau de commande à écran tactile couleur intuitif 10,9 cm (inclinable)</i></li> <li>• <i>Imprime 27 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 28 ppm sur du papier au format Lettre</i></li> <li>• <i>Impression USB (sans ordinateur)</i></li> <li>• <i>Stockage des tâches / impression protégée par code PIN</i></li> <li>• <i>(Nécessite une clé USB de 16 Go ou supérieur)</i></li> <li>• <i>Copie 19 pages par minute (ppm)</i></li> <li>• <i>Numérisation 26 ppm</i></li> <li>• <i>Numérisation recto-verso en un seul passage ;</i></li> <li>• <i>Bac universel 1 de 50 feuilles</i></li> <li>• <i>Vitesse du processeur: 1200 MHz</i></li> </ul> <p><i>Options Numériser vers un e-mail, Numériser vers un périphérique USB et Numériser vers un dossier réseau</i></p>
9	<i>Vidéoprojecteur</i>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Vidéoprojecteur professionnel à technologie 3LCD</i></li> <li>• <i>Résolution : XGA (1080 x 800 pixels)</i></li> </ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Luminosité : 4000 Lumens</i></li> <li>• <i>Projection d'une image jusqu'à 350 pouces</i></li> <li>• <i>Lampe avec durée de vie jusqu'à 12 000 heures (mode Eco)</i></li> <li>• <i>Zoom 1.35x, correction keystone H/V +/-30°</i></li> <li>• <i>Entrées : HDMI + VGA</i></li> <li>• <i>Technologie de connectivité : Wi-Fi, HDMI</i></li> <li>• <i>Haut-parleur 2 Watts intégré</i></li> <li>• <i>Garantie constructeur : 2 ans (retour atelier), lampe 1 an ou 1000h</i></li> </ul>	
1	Scanner	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>A plat avec chargeur automatique,</i></li> <li>• <i>Jusqu'à 30 ppm/60 ipm</i></li> <li>• <i>Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) Optique : Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)</i></li> <li>• <i>Standard, 50 feuilles (papier de 75 g/m<sup>2</sup>)</i></li> </ul>	01 Sec CN 01 SPM 01 Comp
1	Antivirus (2 postes)	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Antivirus en temps réel</i></li> <li>• <i>Protection des paiements en ligne</i></li> <li>• <i>Optimisation des performances</i></li> <li>• <i>VPN super rapide et illimité</i></li> <li>• <i>Vérification des fuites de données</i></li> </ul>	Tous les postes
12	Téléphone portables	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Taille de l'écran : 6.5 pouces</i></li> <li>• <i>Resolution de l'affichage : 1600 x 720 pixels</i></li> <li>• <i>Technologie de l'affichage : LCD</i></li> <li>• <i>Fréquence d'affichage : 60 Hz</i></li> <li>• <i>DPI : 270 ppp</i></li> <li>• <i>Taille de la ROM : &gt; ou = 256 Go</i></li> <li>• <i>Stockage extensible: microSD</i></li> <li>• <i>OTG : Oui</i></li> <li>• <i>Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go</i></li> <li>• <i>Vitesse du processeur : 1.6 GHz</i></li> <li>• <i>Type de processeur : Octa-core</i></li> <li>• <i>Nombre de haut-parleurs : 1</i></li> </ul> <p><b>BATTERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Capacité : 5000 mAh</i></li> <li>• <i>Technologie de la batterie : Li-Po</i></li> <li>• <i>Batterie amovible : Non</i></li> <li>• <i>Chargement sans fil : Non</i></li> </ul>	01 Sec CN 01 RAF 01 ARAF 01 SPM 01 ASPM 01 Comp 01 S-E 01 Agent de liaison 01 GOUVERNANCE 01 Gérontisseur 01 National 01 Vacancier 01 DES FINANCES PUBLIQUES

· Charge rapide : Inconnu
<b>SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)</b>
· Système d'exploitation : <i>Android</i>
· Version du système d'exploitation (OS) : <i>Android 11</i>
· Interface <i>Android</i> : <i>One UI</i>
· Assistant: <i>Google Assistant, Samsung Bixby</i>
<b>APPAREIL PHOTO</b>
· Caméra arrière: <i>48 Mpx + 5 Mpx</i>
· Caméra photo frontal : <i>5 Mpx</i>
· Nombre de capteurs (arrière et avant) : <i>3</i>
· Définition Enregistrement Vidéo : <i>1080p</i>
· Flash arrière : <i>Flash LED</i>
· Flash à l'avant : <i>Non</i>
· Stabilisateur d'image : <i>Non</i>
· Ouverture objectif photo: <i>f/1.8</i>
· Ouverture second objectif photo : <i>f/2.4</i>
<b>RÉSEAU</b>
· Taille de la carte SIM : <i>nano SIM</i>
· Nombre de SIM : <i>2 (deux)</i>
· Réseaux pris en charge : <i>2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE</i>
<b>CONNECTIVITÉ</b>
· Norme Wi-Fi : <i>Wi-Fi 4 (n)</i>
· WI-FI: <i>802.11 b/g/n 2.4GHZ</i>
· WI-FI Direct: <i>OUI</i>
· Version du Bluetooth : <i>5.1</i>
· NFC : <i>Non</i>
· Version USB : <i>2.0</i>
· Prise jack : <i>3.5 mm Stéréo</i>
· Interface USB : <i>microUSB</i>
· Technologie de localisation: <i>GPS, GLONASS</i>
<b>CAPTEURS</b>
· Capteurs: <i>Accéléromètre, Capteur de proximité</i>
· Capteur d'empreinte digitale : <i>Non</i>
· Infrarouge : <i>Non</i>
· Capteur de lumière ambiante : <i>Oui</i>
<b>POIDS ET DIMENSIONS</b>
· Epaisseur : <i>9.1 mm</i>
· Largeur : <i>75.9 mm</i>
· Hauteur : <i>164.2 mm</i>
<b>DIVERS</b>




			<i>Couleur : Noir, Rouge, Bleu</i>	
13	<i>Téléphones portables du Coordonnateur</i>	1	<p><b>Design et affichage :</b></p> <p>Dimensions et poids : 147 x 70,6 x 7,6 mm pour 167 grammes.</p> <p>Écran : 6,2 pouces Dynamic AMOLED avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.</p> <p><b>Performances :</b></p> <p>Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.</p> <p>Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go .</p> <p>Stockage interne : &gt; ou = 256 Go, sans possibilité d'extension via carte microSD.</p> <p><b>Appareil photo :</b></p> <p>Caméra arrière :</p> <p>Objectif principal &gt; ou = 50 Mégapixels avec ouverture f/1.8, stabilisation optique de l'image (OIS) et autofocus à détection de phase (PDAF).</p> <p>Ultra grand-angle de 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2.</p> <p>Téléobjectif de 10 Mégapixels avec zoom optique 3x, ouverture f/2.4, OIS et PDAF.</p> <p>Caméra frontale :</p> <p>&gt; ou = 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2 et autofocus Dual Pixel.</p> <p><b>Batterie et charge :</b></p> <p>Capacité : &gt; ou = 4 000 mAh.</p> <p>Charge filaire : Jusqu'à 25W.</p> <p>Charge sans fil : Jusqu'à 15W.</p> <p><b>Système d'exploitation :</b></p> <p>Android 14 avec l'interface utilisateur One UI.</p> <p><b>Autres caractéristiques :</b></p> <p>Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC et port USB-C.</p> <p>Indice de protection : Certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.</p> <p>Biométrie : Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et reconnaissance faciale.</p> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>	
14	<i>COPIEUR ROBOT (COULEUR MULTIFUNCTION)</i>	2	<p><i>Photocopieur avec chargeur automatique de documents et socle photocopieur ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Taille Robot &gt;= 1,00 m</li> <li>- Numérisation par faisceau laser &amp; impression électrophotographique</li> </ul>	


		<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</i></li> <li><i>Processeur : Processeur double cœur 1GHz</i></li> <li><i>Panneau de commande : Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)</i></li> <li><i>Mémoire : Standard : 2 Go de RAM</i></li> <li><i>Stockage : Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible : 30 Go)</i></li> <li><i>Connexion d'interface : RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</i></li> <li><i>Standard : 3 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)</i></li> <li><i>Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Standard : 330 feuilles ; Maximum : 580 feuilles (avec module de chargement de cassettes AK1)</i></li> <li><i>Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Maximum : 250 feuilles</i></li> <li><i>Supports pris en charge</i></li> <li><i>Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe</i></li> <li><i>Cassette papier : ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé</i></li> <li><i>Formats de supports pris en charge : Bac multifonctions Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]</i></li> <li><i>Format personnalisé/libre : min. 95,0 x 139,7 mm à 297,0 x 431,8 mm</i></li> <li><i>Cassette papier : Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R</i></li> <li><i>Grammages pris en charge : Bac multifonctions : 60 à 157 g/m<sup>2</sup></i></li> <li><i>Cassettes papier : 64 à 90 g/m<sup>2</sup></i></li> <li><i>Recto verso : 60 à 90 g/m<sup>2</sup></i></li> <li><i>Temps de préchauffage (avec mode de démarrage rapide activé) 4 secondes maximum*Caractéristiques d'impression</i></li> <li><i>Vitesse d'impression (noir et blanc) : Jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)</i></li> </ul>	
--	--	---	--



- *Résolution d'impression (ppp) : 600 x 600*
- *Langages PDL : Standard : UFR II, PCL6,*  
*En option : Adobe®PostScript®3TM*
- *Impression directe : Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS*
- *Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS ;*  
*Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS*
- *Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon*
- *PRINT Business et uniFLOW Online*
- *Polices de caractères : Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T\*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres\*2 ; Polices PS : 136 polices Roman*
- *Fonctionnalités d'impression : impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle*
- *Système d'exploitation : UFRII : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 ; PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PPD : Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) ; Windows®/MAC OS : au mois de mars 2020 ;*
- *Spécifications de copie*
- *Vitesse de copie (noir et blanc) : Jusqu'à 31 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)*
- *Temps de sortie de la première copie (A4 noir et blanc) : Environ 7,4 secondes maximum*
- *Résolution de copie (ppp) : 600 x 600*
- *Plusieurs copies : Jusqu'à 9999 copies*



- *Densité de copie : Automatique ou Manuelle (9 niveaux)*
- *Agrandissement : De 25 % à 400 % (par incrément de 1 %)*
- *Réduction/agrandissement prédefini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %*
- *Fonctions de copie : Rapports R/A prédefinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté, Effacer le cadre, Gouttière, Format libre d'original, Copie réservée, Copier l'échantillon*
- *Spécifications de numérisation : Type couvercle standard: chargeur automatique de documents recto verso standard [recto verso en recto verso]*
- *Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>) : 50 feuilles*
- *Formats de supports pris en charge : Vitre : format de numérisation max. : 297,0 x 432,0 mm ;*
- *Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R*
- *Format personnalisé : 139,7 x 148,5 mm à 297,0 x 432,0 mm*
- *Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)*
- *Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 35/25 (300 ppp, envoi), 25/13 (600 ppp, copie)*
- *Numérisation recto verso : 12/8 (300 ppp, envoi), 8/4 (600 ppp, copie) ; Résolution de numérisation (ppp)*
- *Copie : jusqu'à 600 x 600 ; Envoi : jusqu'à 600 x 600 (Push, noir et blanc), jusqu'à 600 x 600 (Pull, noir et blanc) ; jusqu'à 300 x 300 (Push, couleur), jusqu'à 300 x 300 (Pull, couleur) ; Télécopie : jusqu'à 600 x 600*
- *effacement, lecture continue, nom de l'expéditeur (TTI), envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom du fichier, objet/message, réprendre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original*
- *Spécifications de télécopie*



			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, rapport TX, réservation TX, Interrrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle</i></li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>TLS, IPsec, authentification IEEE802.1X, SNMP v3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)</i></li> </ul>	
			<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Sécurité de l'appareil</i></li> <li><i>Protection de l'intégrité du logiciel du MFP, vérification du système au démarrage</i></li> </ul> <p><i>Audit et gestion de l'appareil</i></p>	
			<p><i>Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité</i></p>	
15	<i>Régulateur de tension</i>	12	<p>-Type de produit : Régulateur de tension</p> <p>2000VA</p> <p>-Puissance: 1600w</p> <p>-Alimentation: 100V-260V</p> <p>Tension de sortie : Varie entre 110 et 220VA</p> <p>-Fréquence : 50Hz/60Hz</p>	<p>01 CN</p> <p>01 Sec CN</p> <p>01 RAF</p> <p>01 ARAF</p> <p>01 SPM</p> <p>01 ASPM</p> <p>01 Comp</p> <p>01 S-E</p> <p>01 Agent de liaison</p> <p>01 CSPM</p> <p>01 Stg Info</p> <p>01 Salle de Cf</p>
16	<i>Onduleurs</i>	12	<p>Type de produit: Onduleur</p> <p>Puissance: 1500VA</p> <p>Technologie: Line interactive</p> <p>Tension D'entree nominale : 230V</p> <p>Plage de tension D'entree Acceptee : 180-287V</p>	

			<p><i>Tension Nominale de sortie: 230V</i></p> <p><i>Type de Batterie : Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu étanche</i></p> <p><i>Autonomie à 50% de charge: 14min</i></p> <p><i>Connectivité USB</i></p> <p><i>Connectivité série</i></p> <p><i>Réseau gérable</i></p> <p><i>Indicateurs d'état LED</i></p> <p><i>Alarmes sonores</i></p>	<p><i>01 Comp</i></p> <p><i>01 S-E</i></p> <p><i>01 Agent de liaison</i></p> <p><i>01 CSPM</i></p> <p><i>01 Stg Info</i></p> <p><i>01 Salle de Cf</i></p>
--	--	--	---	---

### RESSOURCES MINIMUM À MOBILISER

#### PERSONNEL :

Le personnel intervenant pour le compte du titulaire est placé sous sa responsabilité et doit être équipé des protections de sécurité, notamment de protections individuelles. Le titulaire s'engage à respecter les règles d'hygiène et de sécurité du travail propres aux prestations à effectuer.

Il devra disposer au minimum de :

- Un (01) Conducteur des travaux :

Ingénieur Informaticien ou équivalent, spécialiste de l'installation ayant une expérience de 02 ans minimum en maintenance informatique, livraison, montage et installation, et équipements informatiques ;

- Trois (03) Agents ou Opérateurs :

Techniciens informatiques qualifiés, justifiant d'une expérience de 02 ans minimum dans la livraison, le montage et installation, et équipements informatiques ;

#### Matériel :

Le Titulaire devra disposer du matériel adapté à la livraison, l'installation et montage des équipements

- Au moins Un (01) véhicule type livraison des meubles ;
- Du petit matériel d'installation et de montage.

- La Commission de réception des fournitures sera composée ainsi qu'il suit :


*La Commission de réception sera composée des membres suivants :*

*Président : Le Maître d'Ouvrage Délégué ou son représentant ;*

*Rapporteur : Le Représentant de la Cellule Informatique du MINEPAT (Ingénieur du marché) ;*

*Membres :*

- *Le Responsable Administratif et Financier du PAGFIP, (Chef service du Marché) ;*
- *Le Spécialiste en Passation des Marchés du PAGFIP ou son Représentant*
- *Le comptable matière du Maître d'Ouvrage conformément à la circulaire portant application de la loi des finances de l'année 2024.*



- *La Comptable du PAGFIP ou son représentant.*

*Observateur : Le représentant du MINMAP ;*

*Invité : Le Cocontractant ;*

## Pièce N° IV

# CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES





## MODELE de cadre du bordereau des prix unitaires pour Fournitures


### 1- Bo

No de Prix	Description	Caractéristiques	Prix en lettre	Prix en chiffre
1	Ordinateurs de bureau	<p><i>Ordinateurs de bureau AIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO (SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 23,8 ";</li> <li>· Carte graphique dédiée min 1Go ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel II 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>		
2	Ordinateurs de bureau (suivi évaluation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 16 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 24 " incurvé ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 4Go ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> </ul>		



		<ul style="list-style-type: none"> <li>Carte réseau sans fil ;</li> <li>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>		
3	Ordinateurs de bureau (Coordonnateur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon ;</li> <li>Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD);</li> <li>Taille moniteur : min. 24" incurvé ;</li> <li>Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port : entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>Carte réseau sans fil ;</li> <li>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>		
4	Ordinateurs portables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur : minimum Intel Core i7. 11ème generation, 2,9 Ghz;</li> <li>Mémoire RAM : au moins 16 Go ;</li> <li>Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</li> <li>Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>Taille moniteur : au moins 14" tactile, UHD Graphics 620 ;</li> <li>Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro , port type C ;</li> <li>Clavier: AZERTY;</li> <li>Carte réseau : WiFi, Bluetooth;</li> <li>WEBCAM :OUI</li> <li>Enceintes incorporées : Haut parleur ;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Alimentation électrique : 220-230v ;</i></li> <li>· <i>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</i></li> <li>· <i>Microsoft Office pro 2021 avec licence</i></li> <li><i>Garantie : minimum 1 an ;</i></li> </ul>		
5	Ordinateurs portables (Coordonnateur),	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Processeur : minimum Intel Core i7 13ème génération, 2,9 Ghz;</i></li> <li>· <i>Mémoire RAM : au moins 16gb ;</i></li> <li>· <i>Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</i></li> <li>· <i>Carte graphique dédiée min 2Go ;</i></li> <li>· <i>Taille moniteur : 12" tactile, UHD Graphics 620 ;</i></li> <li>· <i>Rotation moniteur 360 °C</i></li> <li>· <i>Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</i></li> <li>· <i>Clavier: AZERTY;</i></li> <li>· <i>Carte réseau : Wifi, Bluetooth;</i></li> <li>· <i>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</i></li> <li>· <i>Alimentation électrique : 220-230v ;</i></li> <li>· <i>WEBCAM :OUI</i></li> <li>· <i>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</i></li> <li>· <i>Microsoft Office pro 2021 avec licence</i></li> <li><i>Garantie : minimum 1 an ;</i></li> </ul>		
6	Clé USB 32 GO	<i>Clé USB d'au moins 32 GO</i>		
7	Disque dur externe 1TO	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Disque dur externe SSD</i></li> <li>· <i>Stockage : au moins 1To</i></li> <li>· <i>Sauvegarde instantanée par glisser-déposer</i></li> <li>· <i>Interface du disque dur : USB 3.0 (compatible USB 2.0)</i></li> <li>· <i>Systèmes d'Exploitation pris en charge: Windows, Windows 8.1, Windows 10...etc</i></li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de connecteur : USB 3.0 (Type-A-Micro-B)</li> <li>• Système de fichiers: NTFS</li> <li>• Vitesse de Transfert Maximale: ~ 5 Gbits/s</li> </ul>		
8	Imprimantes Laser couleur multifonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression recto verso automatique</li> <li>• Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles</li> <li>• Connexion LAN Ethernet 10/100/1000 avec IPv4 et IPv6</li> <li>• USB 2.0 haute Vitesse</li> <li>• Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles</li> <li>• Serveur d'impression pour une connectivité réseau sans fil</li> <li>• Port USB autonome</li> <li>• HP NFC (Near Field Communication) et Wi-Fi Direct pour l'impression à partir de périphériques mobiles</li> <li>• Panneau de commande à écran tactile couleur intuitif 10,9 cm (inclinable)</li> <li>• Imprime 27 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 28 ppm sur du papier au format Lettre</li> <li>• Impression USB (sans ordinateur)</li> <li>• Stockage des tâches / impression protégée par code PIN (Nécessite une clé USB de 16 Go ou supérieur)</li> <li>• Copie 19 pages par minute (ppm)</li> <li>• Numérise 26 ppm</li> <li>• Numérisation recto-verso en un seul passage :</li> <li>• Bac universel 1 de 50 feuilles</li> <li>• Vitesse du processeur: 1200 MHz</li> </ul> <p>Options Numériser vers un e-mail, Numériser vers un périphérique USB et Numériser vers un dossier réseau</p>		
9	Vidéoprojecteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidéoprojecteur professionnel à technologie 3LCD</li> <li>• Résolution : XGA (1080 x 800 pixels)</li> <li>• Luminosité : 4000 Lumens</li> <li>• Projection d'une image jusqu'à 350 pouces</li> <li>• Lampe avec durée de vie jusqu'à 12 000 heures (mode Eco)</li> <li>• Zoom 1.35x, correction keystone H/V +/-30°</li> <li>• Entrées : HDMI + VGA</li> <li>• Technologie de connectivité : Wi-Fi, HDMI</li> </ul>		


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Haut-parleur 2 Watts intégré</li> <li>• Garantie constructeur : 2 ans (retour atelier), lampe 1 an ou 1000h</li> </ul>		
10	Scanner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A plat avec chargeur automatique,</li> <li>• Jusqu'à 30 ppm/60 ipm</li> <li>• Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) Optique : Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)</li> <li>• Standard, 50 feuilles (papier de 75 g/m<sup>2</sup>)</li> </ul>		
11	Antivirus (2 postes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antivirus en temps réel</li> <li>• Protection des paiements en ligne</li> <li>• Optimisation des performances</li> <li>• VPN super rapide et illimité</li> <li>• Vérification des fuites de données</li> </ul>		
12	Téléphone portables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Taille de l'écran : 6.5 pouces</li> <li>• Resolution de l'affichage : 1600 x 720 pixels</li> <li>• Technologie de l'affichage : LCD</li> <li>• Fréquence d'affichage : 60 Hz</li> <li>• DPI : 270 ppp</li> <li>• Taille de la ROM : &gt; ou = 256 Go</li> <li>• Stockage extensible: microSD</li> <li>• OTG : Oui</li> <li>• Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go</li> <li>• Vitesse du processeur : 1.6 GHz</li> <li>• Type de processeur : Octa-core</li> <li>• Nombre de haut-parleurs : 1</li> </ul> <p><b>BATTERIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité : 5000 mAh</li> <li>• Technologie de la batterie : Li-Po</li> <li>• Batterie amovible : Non</li> <li>• Chargement sans fil : Non</li> <li>• Charge rapide : Inconnu</li> </ul> <p><b>SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Système d'exploitation : Android</li> <li>• Version du système d'exploitation (OS) : Android 11</li> <li>• Interface Android : One UI</li> <li>• Assistant : Google Assistant, Samsung</li> </ul> <p><b>APPAREIL PHOTO</b></p>		



	<ul style="list-style-type: none"> <li>Caméra arrière: 48 Mpx + 5 Mpx</li> <li>Caméra photo frontal : 5 Mpx</li> <li>Nombre de capteurs (arrière et avant) : 3</li> <li>Définition Enregistrement Vidéo : 1080p</li> <li>Flash arrière : Flash LED</li> <li>Flash à l'avant : Non</li> <li>Stabilisateur d'image : Non</li> <li>Ouverture objectif photo: f/1.8</li> <li>Ouverture second objectif photo : f/2.4</li> </ul> <p><b>RÉSEAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Taille de la carte SIM : nano SIM</li> <li>Nombre de SIM : 2 (deux)</li> <li>Réseaux pris en charge : 2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE</li> </ul> <p><b>CONNECTIVITÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Norme Wi-Fi : Wi-Fi 4 (n)</li> <li>WI-FI: 802.11 b/g/n 2.4GHZ</li> <li>WI-FI Direct: OUI</li> <li>Version du Bluetooth : 5.1</li> <li>NFC : Non</li> <li>Version USB : 2.0</li> <li>Prise jack : 3.5 mm Stéréo</li> <li>Interface USB : microUSB</li> <li>Technologie de localisation: GPS, GLONASS</li> </ul> <p><b>CAPTEURS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Capteurs: Accéléromètre, Capteur de proximité</li> <li>Capteur d'empreinte digitale : Non</li> <li>Infrarouge : Non</li> <li>Capteur de lumière ambiante : Oui</li> </ul> <p><b>POIDS ET DIMENSIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Epaisseur : 9.1 mm</li> <li>Largeur : 75.9 mm</li> <li>Hauteur : 164.2 mm</li> </ul> <p><b>DIVERS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Couleur : Noir, Rouge, Bleu</li> </ul>	
13	<p><b>Téléphones portables du Coordonnateur</b></p> <p>Design et affichage :</p> <p>Dimensions et poids : 147 x 70,6 x 7,6 mm pour 167 grammes.</p> <p>Écran : 6,2 pouces Dynamic AMOLED avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.</p> <p>Performances :</p> <p>Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.</p> <p>Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go .</p> <p>Stockage interne : &gt; ou = 256 Go, sans possibilité d'extension via carte microSD.</p>	

	<p>Appareil photo :</p> <p>Caméra arrière :</p> <p>Objectif principal &gt; ou = 50 Mégapixels avec ouverture f/1.8, stabilisation optique de l'image (OIS) et autofocus à détection de phase (PDAF).</p> <p>Ultra grand-angle de 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2.</p> <p>Téléobjectif de 10 Mégapixels avec zoom optique 3x, ouverture f/2.4, OIS et PDAF.</p> <p>Caméra frontale :</p> <p>&gt; ou = 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2 et autofocus Dual Pixel.</p> <p>Batterie et charge :</p> <p>Capacité : &gt; ou = 4 000 mAh.</p> <p>Charge filaire : Jusqu'à 25W.</p> <p>Charge sans fil : Jusqu'à 15W.</p> <p>Système d'exploitation :</p> <p>Android 14 avec l'interface utilisateur One UI.</p> <p>Autres caractéristiques :</p> <p>Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC et port USB-C.</p> <p>Indice de protection : Certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.</p> <p>Biométrie : Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et reconnaissance faciale.</p> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>	
14	<p><b>COPIEUR ROBOT (COULEUR MULTIFUNCTION)</b></p> <p><i>Photocopieur avec chargeur automatique de documents et socle photocopieur ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Taille Robot &gt;= 1,00 m</i></li> <li><i>Numérisation par faisceau laser &amp; impression électrophotographique</i></li> <li><i>Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</i></li> <li><i>Processeur : Processeur double cœur 1GHz</i></li> <li><i>Panneau de commande : Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17,8 cm (7 pouces)</i></li> <li><i>Mémoire : Standard : 2 Go de RAM</i></li> <li><i>Stockage : Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible : 30 Go)</i></li> <li><i>Connexion d'interface : RÉSEAU Standard : 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</i></li> <li><i>Standard : 3 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)</i></li> </ul>	


- Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Standard : 330 feuilles ; Maximum : 580 feuilles (avec module de chargement de cassettes AK1)
- Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Maximum : 250 feuilles
- Supports pris en charge
- Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe
- Cassette papier : ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé
- Formats de supports pris en charge : Bac multifonctions Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL]
- Format personnalisé/libre : min. 95,0 x 139,7 mm à 297,0 x 431,8 mm
- Cassette papier : Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
- Grammages pris en charge : Bac multifonctions : 60 à 157 g/m<sup>2</sup>
- Cassettes papier : 64 à 90 g/m<sup>2</sup>
- Recto verso : 60 à 90 g/m<sup>2</sup>
- Temps de préchauffage (avec mode de démarrage rapide activé) 4 secondes maximum\*Caractéristiques d'impression
- Vitesse d'impression (noir et blanc) : Jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)
- Résolution d'impression (ppp) : 600 x 600
- Langages PDL : Standard : UFR II, PCL6, En option : Adobe®PostScript®3TM
- Impression directe : Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
- Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS ; Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS
- Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon
- PRINT Business et uniFLOW Online
- Polices de caractères : Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé, fono WT J/K/S/T\*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois)




	<p><i>traditionnel), polices de code-barres*2 ; Polices PS : 136 polices Roman</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fonctionnalités d'impression :</i> <i>Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format</i></li> </ul>	
	<p><i>affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Système d'exploitation : UFRII : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 ; PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PPD : Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) ; Windows®/MAC OS : au mois de mars 2020 ;</i></li> </ul>	
	<p><i>Spécifications de copie</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Vitesse de copie (noir et blanc) : Jusqu'à 31 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)</i></li> <li><i>Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc) : Environ 7,4 secondes maximum</i></li> <li><i>Résolution de copie (ppp) : 600 × 600</i></li> <li><i>Plusieurs copies : Jusqu'à 9999 copies</i></li> <li><i>Densité de copie : Automatique ou Manuelle (9 niveaux)</i></li> <li><i>Agrandissement : De 25 % à 400 % (par incrément de 1 %)</i></li> <li><i>Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %</i></li> <li><i>Fonctions de copie : Rapports R/A prédéfinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté,</i></li> </ul>	



	<p><i>Effacer le cadre, Gouttière, Format libre d'original, Copie réservée, Copier l'échantillon</i></p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>· <i>Spécifications de numérisation : Type couvercle standard: chargeur automatique de documents recto verso standard [recto verso en recto verso]</i></li> <li>· <i>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>) : 50 feuilles</i></li> <li>· <i>Formats de supports pris en charge : Vitre : format de numérisation max. : 297,0 × 432,0 mm ;</i></li> <li>· <i>Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R</i></li> <li>· <i>Format personnalisé : 139,7 × 148,5 mm à 297,0 × 432,0 mm</i></li> <li>· <i>Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)</i></li> <li>· <i>Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 35/25 (300 ppp, envoi), 25/13 (600 ppp, copie)</i></li> <li>· <i>Numérisation recto verso : 12/8 (300 ppp, envoi), 8/4 (600 ppp, copie) ; Résolution de numérisation (ppp)</i></li> <li>· <i>Copie : jusqu'à 600 × 600 ; Envoi : jusqu'à 600 × 600 (Push, noir et blanc), jusqu'à 600 × 600 (Pull, noir et blanc) ; jusqu'à 300 × 300 (Push, couleur), jusqu'à 300 × 300 (Pull, couleur) ; Télécopie : jusqu'à 600 × 600</i></li> <li>· <i>effacement, lecture continue, nom de l'expéditeur (TTI), envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom du fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original</i></li> <li>· <i>Spécifications de télécopie</i></li> <li>· <i>Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, rapport TX, réservation TX, Interrrompre la transmission, Diffusion séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle</i></li> </ul>	



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>TLS, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP v3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)</i></li> <li>• <i>Sécurité de l'appareil</i></li> <li>• <i>Protection de l'intégrité du logiciel du MFP, vérification du système au démarrage</i></li> <li><i>Audit et gestion de l'appareil</i></li> <li><i>Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité</i></li> </ul>	
15	<i>Régulateur de tension</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-<i>Type de produit : Régulateur de tension</i></li> <li><i>2000VA</i></li> <li>-<i>Puissance: 1600w</i></li> <li>-<i>Alimentation: 100V-260V</i></li> <li><i>Tension de sortie : Varie entre 110 et 220VA</i></li> <li>-<i>Fréquence : 50Hz/60Hz</i></li> </ul>	
16	<i>Onduleurs</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Type de produit: Onduleur</i></li> <li><i>Puissance: 1500VA</i></li> <li><i>Technologie: Line interactive</i></li> <li><i>Tension D'entrée nominale : 230V</i></li> <li><i>Plage de tension D'entrée Acceptée : 180-287V</i></li> <li><i>Tension Nominale de sortie: 230V</i></li> <li><i>Type de Batterie : Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu étanche</i></li> <li><i>Autonomie à 50% de charge: 14min</i></li> <li><i>Connectivité USB</i></li> </ul>	


		Connectivité série	
		Réseau gérable	
		Indicateurs d'état LED	
		Alarmes sonores	

## 2- Résumé des prix unitaires des Fournitures

Nom du Soumissionnaire : ..... [Insérer le nom du Soumissionnaire]


Signature : ..... [Insérer la signature],

Date : ..... [Insérer la date]




Pièce N°V


**CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET  
ESTIMATIF**





## V-2- Cadre du détail quantitatif et estimatif pour fournitures

No de Prix	Description	Caractéristiques	Unité	Qte	PU	Prix Total
1	Ordinateurs de bureau	<p><i>Ordinateurs de bureau AIO</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module – minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO (SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 23,8" ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 1Go ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI – DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>				
2	Ordinateurs de bureau (suivi évaluation)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module – minimum 16 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 24 " incurvé ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port; entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 4Go ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> </ul>				





		<ul style="list-style-type: none"> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>		
3	Ordinateurs de bureau (Coordonnateur)	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i5 12ème génération ;</li> <li>· Mémoire RAM : - DDR4 - module - minimum 8 Go - DIMM 288 broches - 2666 MHz / PC4-21300 - mémoire sans tampon ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO(SSD);</li> <li>· Taille moniteur : min. 24 " incurvé ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, 1 port ; entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>· Clavier : AZERTY avec pavé numérique ;</li> <li>· Carte réseau : Fast Ethernet 10/100 Mhz Adaptateur réseau F ;</li> <li>· Carte réseau sans fil ;</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>· Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>· Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence ;</li> <li>· Microsoft Office pro 2021 Pro avec licence;</li> <li>· Garantie : minimum 1 an ;</li> </ul>		
4	Ordinateurs portables.	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Processeur : minimum Intel Core i7, 11ème generation, 2,9 Ghz;</li> <li>· Mémoire RAM : au moins 16 Go ;</li> <li>· Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</li> <li>· Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>· Taille moniteur : au moins 14" tactile, UHD Graphics 620 ;</li> <li>· Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro , port type C ;</li> <li>· Clavier: AZERTY;</li> <li>· Carte réseau : Wifi, Bluetooth.</li> <li>· WEBCAM :OUI</li> <li>· Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> </ul>		

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</li> <li>Microsoft Office pro 2021 avec licence</li> </ul> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>			
5	Ordinateurs portables (Coordonnateur).	<ul style="list-style-type: none"> <li>Processeur : minimum Intel Core i7 13ème génération, 2,9 Ghz;</li> <li>Mémoire RAM : au moins 16gb ;</li> <li>Capacité disque dur : au moins 512 GO SSD ;</li> <li>Carte graphique dédiée min 2Go ;</li> <li>Taille moniteur : 12" tactile, UHD Graphics 620 ;</li> <li>Rotation moniteur 360 °C</li> <li>Interface d'E/S : au moins 3 ports USB 2.0 et/ou 3.0, 1 port HDMI, entrée/sortie audio ; entrée micro ;</li> <li>Clavier: AZERTY;</li> <li>Carte réseau : Wifi, Bluetooth;</li> <li>Enceintes incorporées : Haut-parleur ;</li> <li>Alimentation électrique : 220-230v ;</li> <li>WEBCAM :OUI</li> <li>Microsoft Windows Professionnel 11 64 Bits Français - 1 poste - DSP - OEI - DVD avec licence</li> <li>Microsoft Office pro 2021 avec licence</li> </ul> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>			
6	Clé USB 32 GO	Clé USB d'au moins 32 GO			
7	Disque dur externe 1TO	<p>Disque dur externe SSD</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stockage : au moins 1To</li> <li>Sauvegarde instantanée par glisser-déposer</li> <li>Interface du disque dur : USB 3.0 (compatible USB 2.0)</li> <li>Systèmes d'Exploitation pris en charge: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10</li> </ul>			

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Type de connecteur : USB 3.0 (Type-A-Micro-B)</li> <li>• Système de fichiers: NTFS</li> <li>• Vitesse de Transfert Maximale: ~ 5 Gbits/s</li> </ul>			
8	Imprimantes Laser couleur multifonction	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impression recto verso automatique</li> <li>• Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles</li> <li>• Connexion LAN Ethernet 10/100/1000 avec IPv4 et IPv6</li> <li>• USB 2.0 haute Vitesse</li> <li>• Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles</li> <li>• Serveur d'impression pour une connectivité réseau sans fil</li> <li>• Port USB autonome</li> <li>• HP NFC (Near Field Communication) et Wi-Fi Direct pour l'impression à partir de périphériques mobiles</li> <li>• Panneau de commande à écran tactile couleur intuitif 10,9 cm (inclinable)</li> <li>• Imprime 27 pages par minute (ppm) sur du papier au format A4 et 28 ppm sur du papier au format Lettre</li> <li>• Impression USB (sans ordinateur)</li> <li>• Stockage des tâches / impression protégée par code PIN</li> <li>• (Nécessite une clé USB de 16 Go ou supérieur)</li> <li>• Copie 19 pages par minute (ppm)</li> <li>• Numérisé 26 ppm</li> <li>• Numérisation recto-verso en un seul passage :</li> <li>• Bac universel 1 de 50 feuilles</li> <li>• Vitesse du processeur: 1200 MHz</li> </ul> <p>Options Numériser vers un e-mail, Numériser vers un périphérique USB et Numériser vers un dossier réseau</p>			
9	Vidéoprojecteur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidéoprojecteur professionnel à technologie 3LCD</li> <li>• Résolution : XGA (1080 x 800 pixels)</li> <li>• Luminosité : 4000 Lumens</li> <li>• Projection d'une image jusqu'à 350 pouces</li> <li>• Lampe avec durée de vie jusqu'à 12 000 heures (mode Eco)</li> <li>• Zoom 1.35x, correction keystone H/V +/- 30°</li> <li>• Entrées : HDMI + VGA</li> </ul>			


		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Technologie de connectivité : Wi-Fi, HDMI</i></li> <li>• <i>Haut-parleur 2 Watts intégré</i></li> <li>• <i>Garantie constructeur : 2 ans (retour atelier), lampe 1 an ou 1000h</i></li> </ul>			
10	Scanner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>A plat avec chargeur automatique,</i></li> <li>• <i>Jusqu'à 30 ppm/60 ipm</i></li> <li>• <i>Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat) Optique : Jusqu'à 600 x 600 ppp (couleur et monochrome, chargeur automatique de documents); Jusqu'à 1200 x 1200 ppp (couleur et monochrome, scanner à plat)</i></li> <li>• <i>Standard, 50 feuilles (papier de 75 g/m<sup>2</sup>)</i></li> </ul>			
11	Antivirus (2 postes)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Antivirus en temps réel</i></li> <li>• <i>Protection des paiements en ligne</i></li> <li>• <i>Optimisation des performances</i></li> <li>• <i>VPN super rapide et illimité</i></li> <li>• <i>Vérification des fuites de données</i></li> </ul>			
12	Téléphone portables	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Taille de l'écran : 6.5 pouces</i></li> <li>• <i>Resolution de l'affichage : 1600 x 720 pixels</i></li> <li>• <i>Technologie de l'affichage : LCD</i></li> <li>• <i>Fréquence d'affichage : 60 Hz</i></li> <li>• <i>DPI : 270 ppp</i></li> <li>• <i>Taille de la ROM : &gt; ou = 256 Go</i></li> <li>• <i>Stockage extensible: microSD</i></li> <li>• <i>OTG : Oui</i></li> <li>• <i>Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go</i></li> <li>• <i>Vitesse du processeur : 1.6 GHz</i></li> <li>• <i>Type de processeur : Octa-core</i></li> <li>• <i>Nombre de haut-parleurs : 1</i></li> <li><b>BATTERIE</b></li> <li>• <i>Capacité : 5000 mAh</i></li> <li>• <i>Technologie de la batterie : Li-Po</i></li> <li>• <i>Batterie amovible : Non</i></li> <li>• <i>Chargement sans fil : Non</i></li> <li>• <i>Charge rapide : Inconnu</i></li> <li><b>SYSTÈME D'EXPLOITATION (OS)</b></li> <li>• <i>Système d'exploitation : Android</i></li> <li>• <i>Version du système d'exploitation (OS) : Android 11</i></li> <li>• <i>Interface Android : One UI</i></li> <li>• <i>Assistant: Google Assistant / Samsung Bixby</i></li> </ul>			




		<p><b>APPAREIL PHOTO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Caméra arrière: 48 Mpx + 5 Mpx</li> <li>· Caméra photo frontal : 5 Mpx</li> <li>· Nombre de capteurs (arrière et avant) : 3</li> <li>· Définition Enregistrement Vidéo : 1080p</li> <li>· Flash arrière : Flash LED</li> <li>· Flash à l'avant : Non</li> <li>· Stabilisateur d'image : Non</li> <li>· Ouverture objectif photo: f/1.8</li> <li>· Ouverture second objectif photo : f/2.4</li> </ul> <p><b>RÉSEAU</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Taille de la carte SIM : nano SIM</li> <li>· Nombre de SIM : 2 (deux)</li> <li>· Réseaux pris en charge : 2G GSM, 3G UMTS, 4G FDD LTE, 4G TDD LTE</li> </ul> <p><b>CONNECTIVITÉ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Norme Wi-Fi : Wi-Fi 4 (n)</li> <li>· WI-FI: 802.11 b/g/n 2.4GHZ</li> <li>· WI-FI Direct: OUI</li> <li>· Version du Bluetooth : 5.1</li> <li>· NFC : Non</li> <li>· Version USB : 2.0</li> <li>· Prise jack : 3.5 mm Stéréo</li> <li>· Interface USB : microUSB</li> <li>· Technologie de localisation: GPS, GLONASS</li> </ul> <p><b>CAPTEURS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Capteurs: Accéléromètre, Capteur de proximité</li> <li>· Capteur d'empreinte digitale : Non</li> <li>· Infrarouge : Non</li> <li>· Capteur de lumière ambiante : Oui</li> </ul> <p><b>POIDS ET DIMENSIONS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Epaisseur : 9.1 mm</li> <li>· Largeur : 75.9 mm</li> <li>· Hauteur : 164.2 mm</li> </ul> <p><b>DIVERS</b></p> <p>Couleur : Noir, Rouge, Bleu</p>		
13	Téléphones portables du Coordonnateur	<p>Design et affichage :</p> <p>Dimensions et poids : 147 x 70,6 x 7,6 mm pour 167 grammes.</p> <p>Écran : 6,2 pouces Dynamic AMOLED avec une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 120 Hz.</p> <p>Performances :</p> <p>Processeur : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.</p> <p>Mémoire vive (RAM) : &gt; ou = 8 Go .</p>		

	<p>Stockage interne : &gt; ou = 256 Go, sans possibilité d'extension via carte microSD.</p> <p>Appareil photo :</p> <p>Caméra arrière :</p> <p>Objectif principal &gt; ou = 50 Mégapixels avec ouverture f/1.8, stabilisation optique de l'image (OIS) et autofocus à détection de phase (PDAF).</p> <p>Ultra grand-angle de 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2.</p> <p>Téléobjectif de 10 Mégapixels avec zoom optique 3x, ouverture f/2.4, OIS et PDAF.</p> <p>Caméra frontale :</p> <p>&gt; ou = 12 Mégapixels avec ouverture f/2.2 et autofocus Dual Pixel.</p> <p>Batterie et charge :</p> <p>Capacité : &gt; ou = 4 000 mAh.</p> <p>Charge filaire : Jusqu'à 25W.</p> <p>Charge sans fil : Jusqu'à 15W.</p> <p>Système d'exploitation :</p> <p>Android 14 avec l'interface utilisateur One UI.</p> <p>Autres caractéristiques :</p> <p>Connectivité : 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC et port USB-C.</p> <p>Indice de protection : Certifié IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière.</p> <p>Biométrie : Lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et reconnaissance faciale.</p> <p>Garantie : minimum 1 an ;</p>		
14	<p><b>COPIEUR ROBOT (COULEUR MULTIFUNCTION)</b></p> <p><i>Photocopieur avec chargeur automatique de documents et socle photocopieur ;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Taille Robot &gt;= 1,00 m</i></li> <li><i>Numérisation par faisceau laser &amp; impression électrophotographique</i></li> <li><i>Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option</i></li> <li><i>Processeur : Processeur double cœur 1GHz</i></li> <li><i>Panneau de commande : Écran tactile couleur WVGA TFT LCD 17.8 cm (7 pouces)</i></li> <li><i>Mémoire : Standard : 2 Go de RAM</i></li> <li><i>Stockage : Standard : eMMC de 64 Go (espace disponible : 30 Go)</i></li> <li><i>Connexion d'interface : RÉSEAU Standard : 1000Base-T/10Base-T, sans fil LAN (IEEE 802.11 b/g/n)</i></li> </ul>		

- Standard : 3 ports USB 2.0 (hôte), 1 port USB 2.0 (périphérique)
- Capacité d'alimentation papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Standard : 330 feuilles ; Maximum : 580 feuilles (avec module de chargement de cassettes AK1)
- Capacité de sortie papier (A4, 80 g/m<sup>2</sup>) : Maximum : 250 feuilles
- Supports pris en charge
- Bac multifonction : Fin, ordinaire, recyclé, couleur, épais, machine, transparent, étiquette, pré-perforé, enveloppe
- Cassette papier : ordinaire, recyclé, couleur, pré-perforé
- Formats de supports pris en charge : Bac multifonctions Format standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, enveloppes [n° 10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DLJ]
- Format personnalisé/libre : min. 95,0 x 139,7 mm à 297,0 x 431,8 mm
- Cassette papier : Format standard : A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
- Grammages pris en charge : Bac multifonctions : 60 à 157 g/m<sup>2</sup>
- Cassettes papier : 64 à 90 g/m<sup>2</sup>
- Recto verso : 60 à 90 g/m<sup>2</sup>
- Temps de préchauffage (avec mode de démarrage rapide activé) 4 secondes maximum\*Caractéristiques d'impression
- Vitesse d'impression (noir et blanc) : Jusqu'à 45 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)
- Résolution d'impression (ppp) : 600 x 600
- Langages PDL : Standard : UFR II, PCL6, En option : Adobe®PostScript®3TM
- Impression directe : Types de fichier pris en charge : RUI : PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
- Clé USB : PDF, TIFF/JPEG, XPS ; Emplacement réseau : PDF, TIFF/JPEG, XPS
- Impression depuis des périphériques mobiles et via le Cloud, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print, Canon
- PRINT Business et uniFLOW Online





	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Police de caractères : Polices PCL : 93 polices Roman, 10 polices Bitmap, 2 polices OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T*1 (japonais, coréen, chinois simplifié et chinois traditionnel), polices de code-barres*2 ; Polices PS : 136 polices Roman</i></li> <li>• <i>Fonctionnalités d'impression : Impression sécurisée, filigrane sécurisé, en-tête/pied de page, mise en page, impression recto verso, formats/orientations de papier assortis, réduction d'encre, impression au format affiche, impression en attente forcée, date d'impression, impression planifiée, impression à l'aide d'une imprimante virtuelle</i></li> <li>• <i>Système d'exploitation : UFRII : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PCL : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019 ; PS : Windows® 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, Mac OS X (10.10 ou version ultérieure) ; PPD : Windows® 7/8.1/10, MAC OS X (10.10 ou version ultérieure) ; Windows®/MAC OS : au moins de mars 2020 ;</i></li> <li>• <i>Spécifications de copie</i></li> <li>• <i>Vitesse de copie (noir et blanc) : Jusqu'à 31 ppm (A4), jusqu'à 15 ppm (A3), jusqu'à 11 ppm (A4R)</i></li> <li>• <i>Temps de sortie de la première copie (A4, noir et blanc) : Environ 7,4 secondes maximum</i></li> <li>• <i>Résolution de copie (ppp) : 600 × 600</i></li> <li>• <i>Plusieurs copies : Jusqu'à 9999 copies</i></li> <li>• <i>Densité de copie : Automatique ou Manuelle (9 niveaux)</i></li> <li>• <i>Agrandissement : De 25 % à 400 % (par incrément de 1 %)</i></li> <li>• <i>Réduction/agrandissement prédéfini : 25 %, 50 %, 70 %, 100 %, 141 %, 200 %, 400 %</i></li> </ul>			
--	--	--	--	--



✓

- |  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Fonctions de copie : Rapports R/A prédefinis par zone, Recto verso, Réglage de densité, Sélection du type d'original, Mode d'interruption, Livre sur deux pages, Original recto verso, Tri, Création de tâche, N sur 1, Originaux de formats différents, Netteté, Effacer le cadre, Gouttière, Format libre d'original, Copie réservée, Copier l'échantillon</i></li> </ul> |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Spécifications de numérisation : Type couvercle standard: chargeur automatique de documents recto verso standard [recto verso en recto verso]</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Capacité papier du chargeur de documents (80 g/m<sup>2</sup>) : 50 feuilles</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Formats de supports pris en charge : Vitre : format de numérisation max. : 297,0 × 432,0 mm ;</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Taille du support pour le chargeur de documents : A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Format personnalisé : 139,7 × 148,5 mm à 297,0 × 432,0 mm</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Vitesse de numérisation (ipm : noir et blanc/couleur ; A4)</i></li> </ul>   |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Chargeur auto recto verso : Numérisation recto : 35/25 (300 ppp, envoi), 25/13 (600 ppp, copie)</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Numérisation recto verso : 12/8 (300 ppp, envoi), 8/4 (600 ppp, copie) : Résolution de numérisation (ppp)</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Copie : jusqu'à 600 × 600 ; Envoi : jusqu'à 600 × 600 (Push, noir et blanc), jusqu'à 600 × 600 (Pull, noir et blanc) ; jusqu'à 300 × 300 (Push, couleur), jusqu'à 300 × 300 (Pull, couleur) ; Télécopie : jusqu'à 600 × 600</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>effacement, lecture continue, nom de l'expéditeur (TTI), envoi différé, aperçu, notification de fin de tâche, nom du fichier, objet/message, répondre à, priorité e-mail, rapport TX, orientation du contenu de l'original</i></li> </ul>   |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Spécifications de télécopie</i></li> </ul>  |  |  |
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><i>Nom de l'expéditeur (TTI), Envoi direct, Envoi différé, Aperçu, Notification de fin de tâche, rapport TX, réservation TX, Interrrompre la transmission, Diffusion</i></li> </ul>  |  |  |



		<p>séquentielle, Envoi mot de passe/sous-adresse, Boîte aux lettres confidentielle</p> <p>· TLS, IPSec, authentification IEEE802.1X, SNMP v3, fonctionnalité de pare-feu (filtrage d'adresses IP/MAC), prise en charge double réseau (LAN filaire/LAN sans fil), activation/désactivation (applications réseau, interface utilisateur distante, interface USB), séparation du télécopieur G3 du réseau local, séparation du port USB du réseau local, numérisation et envoi, problèmes de virus pour la réception de messages électroniques)</p> <p>· Sécurité de l'appareil</p> <p>· Protection de l'intégrité du logiciel du MFP, vérification du système au démarrage</p> <p>Audit et gestion de l'appareil</p> <p>Mot de passe administrateur, gestion des certificats et des clés numériques, journal d'audit, coopération avec le système d'audit externe de la sécurité (Security Information and Event Management), paramétrage de la politique de sécurité</p>		
15	Régulateur de tension	<p>-Type de produit : Régulateur de tension</p> <p>2000VA</p> <p>-Puissance: 1600w</p> <p>-Alimentation: 100V-260V</p> <p>Tension de sortie : Varie entre 110 et 220VA</p> <p>-Frequence : 50Hz/60Hz</p>		
16	Onduleurs	<p>Type de produit: Onduleur</p> <p>Puissance: 1500VA</p> <p>Technologie: Line interactive</p> <p>Tension D'entree nominale : 230V</p> <p>Plage de tension D'entree Acceptee : 180-287V</p> <p>Tension nominale de sortie: 230V</p>		

		<i>Type de Batterie : Batterie au plomb scellée sans entretien avec electrolyte suspendu étanche</i>				
		<i>Autonomie à 50% de charge: 14min</i>				
		<i>Connectivité USB</i>				
		<i>Connectivité série</i>				
		<i>Réseau gérable</i>				
		<i>Indicateurs d'état LED</i>				
		<i>Alarmes sonores</i>				

<b>Total HTVA</b>	
<b>Montant TVA</b>	
<b>Montant TTC</b>	
<b>AIR</b>	
<b>NAP</b>	

Arrêté le présent détail quantitatif et estimatif à la somme de : ..... FCFA TTC


Nom du soumissionnaire .....

[Signature et Date]



Pièce N°VI

**CADRE DU SOUS-DETAIL DES PRIX**



## V - 2 SOUS-DETAIL DES PRIX DES FOURNITURES

Cadre du Sous-détail des Prix Unitaires des Fournitures Importées (Laisser le soin au Soumissionnaire de remplir le modèle)

N°	Désignation (Fourniture et installation du matériel et mobilier de bureau, conforme aux spécifications techniques et aux dimensions des espaces ci-après)	Coût d'achat EXW (1)	Transport (International et local) + assurance (2)	Coût comm ande (3) =1 + 2	Coût droit de doua nes (4)	Frais de livrai son (5)	Autre s servi ces conn exes (6)	Ma rge (7)	Prix unitaire HTVA (8)=3+4+5+6+7
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

Nom du Soumissionnaire \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Date \_\_\_\_\_



**PIECE VII :**

**PROJET DE LETTRE-COMMANDE**



REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix - Travail - Patrie

MINISTERE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION  
ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE


SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE LA COOPERATION  
ET DE L'INTEGRATION REGIONALE

DIRECTION DE L'INTEGRATION REGIONALE

PROJET D'APPUI A LA GOUVERNANCE DES FINANCES  
PUBLIQUES

UNITE DE GESTION DU PROJET



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace - Work - Fatherland

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING  
AND REGIONAL DEVELOPMENT

SECRETARIAT GENERAL

GENERAL DIRECTORATE OF COOPERATION  
AND REGIONAL INTEGRATION

DEPARTMENT OF REGIONAL INTEGRATION

PUBLIC FINANCE GOVERNANCE  
SUPPORT PROJECT

PROJECT MANAGEMENT UNIT

LETTRE COMMANDE N° \_\_\_\_\_ / LC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM  
/SPM/ASPM/ASPMJ/ 2025 du \_\_\_\_\_

Passée après Avis de Demande de Cotation N° \_\_\_\_\_ / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR  
/ PAGFIP / UGP / CSPM /SPM/ASPM/ASPMJ/ 2025 DU \_\_\_\_\_

Maître d'Ouvrage Délégué : Coordonnateur National du Projet d'Appui à la gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP),  
Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP), sise au Quartier MBALLA II au lieu-dit Carrefour Régie, à côté de « Masque Hôtel », Immeuble R+2, B.P 660-Yaoundé, tel : 693 80 44 68 / 652 50 90 78, Email : [uqppagfip@gmail.com](mailto:uqppagfip@gmail.com)

TITULAIRE DU MARCHE : \_\_\_\_\_ [indiquer le titulaire et son adresse complète]

B.P: \_\_\_\_\_ ; Tel \_\_\_\_\_ ; Fax : \_\_\_\_\_ ; Email : \_\_\_\_\_

N° R.C : \_\_\_\_\_ ; N° Contribuable (NIU) : \_\_\_\_\_ ; RIB : \_\_\_\_\_

OBJET DU MARCHE : Fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP)

LIEU DE LIVRAISON : UGP/PAGFIP

DELAI DE LIVRAISON : \_\_\_\_\_ jours

	Montant BAD (FCFA)	Montant BIP (FCFA)	TOTAL (FCFA)
HTVA			
T.V.A.			
AIR / TSR			
TTC			
Net à mandater			

FINANCEMENT : Prêt FAD N° 2100150043404 (pour la partie Hors Taxe),

Fonds de Contrepartie du Gouvernement du Cameroun exercice 2024  
et suivant (pour la partie Taxe et Droit de Douane) ;

IMPUTATION : Ligne budgétaire codifiée 3B1.1 dans l'Annexe 2-3 des Annexes Techniques du REP ;  
PTBA 2025 ligne 3B1.1, ANNEXES IV- p. 24, VI-P.42, VII-P.48, XII-P.58, XIII-P.60, XV-P.64, XVII-P.65

SOUSCRIT, LE \_\_\_\_\_  
SIGNÉ, LE \_\_\_\_\_  
NOTIFIÉ, LE \_\_\_\_\_  
ENREGISTRÉ, LE \_\_\_\_\_



Entre :

La Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (PAGFIP), représenté par le Coordonnateur National du PAGFIP, ci-après dénommé l'Autorité Contractante / le Maître d'Ouvrage Délégué

D'une part,

Et la société ou Le Cocontractant

B.P: \_\_\_\_\_ Tel. Fax: \_\_\_\_\_ E-mail: \_\_\_\_\_

N°RCCCM \_\_\_\_\_ Contribuable (NIU) : \_\_\_\_\_


[Indiquer le nom du Fournisseur ou du prestataire, son adresse complète ainsi que le nom et la qualité du signataire habilité],

Représenté par Monsieur / Madame \_\_\_\_\_, son Directeur Général ou son représentant, dénommé

ci-après « le prestataire »

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



## GENERALITES

### Article 1- Objet de la Cotation

Le présent marché a pour objet *la fourniture, l'installation et la maintenance du matériel mobilier de bureau à l'Unité de Gestion du PAGFIP* suivant les caractéristiques techniques définies dans le Descriptif des Fournitures et les quantités du Devis Quantitatif et Estimatif

### Article 2- Procédure de passation de la Cotation

Le présent marché est passé en mode hors ligne.

### Article 3- Langue, lois et règlements applicables

- 4.1. La langue utilisée est le Français ou l'Anglais.
- 4.2. Le cocontractant ou titulaire la Lettre-Commande s'engage à observer les lois, et règlements en vigueur en République du Cameroun et ce, aussi bien dans sa propre organisation que dans la réalisation du marché.

Si les lois et règlements en vigueur à la date de signature de la présente Lettre-Commande venaient à être modifiés après la signature du marché, les coûts éventuels qui en découleraient directement seraient pris en compte sans gain ni perte pour chaque partie.

### Article 4- Normes

5.1 Les fournitures livrées en exécution du présent marché seront conformes aux normes fixées dans les Spécifications Techniques, ou dans le Descriptif des fournitures, et quand aucune norme applicable n'est mentionnée, à la norme faisant autorité en la matière et applicable au Cameroun, cette norme sera la norme la plus récemment approuvée par l'autorité compétente.

5.2. Le cocontractant étudiera, exécutera et garantira les fournitures du présent marché en prenant en considération la meilleure pratique de réalisation au Cameroun pour des opérations de technologie similaire.

### Article 5- Pièces constitutives de la Cotation

Les pièces contractuelles constitutives du présent marché sont complémentaires et classées par ordre de priorité :



1. la soumission ou l'acte d'engagement ;
2. L'offre du cocontractant et ses annexes dans toutes les dispositions non contraires au Cahier des Clauses Administratives particulières (CCAP), aux termes de référence (TDRS) le cas échéant, aux spécifications techniques de la fourniture (DF) ou aux clauses techniques des prestations, le cas échéant
3. le cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ;
4. les Spécifications Techniques des fournitures (ST) ;
5. le devis ou le détail estimatif (DQE) ;
6. le bordereau des prix unitaires (BPU) ;
7. le sous-détail des prix Unitaires (SDPU) et le cas échéant la décomposition des prix forfaitaires ;
8. le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux marchés publics de fourniture et de services quantifiables ;
9. le cahier des clauses administratives générales (CCAG) auquel il est spécifiquement assujetti.
10. Tout autres documents utiles (les Procès-Verbaux (PV) de négociation, les CST, les Plans, les Stratégies de gestion et Plans de mise en œuvre Environnemental Social, Hygiène et Sécurité (ESHS), le Code de Conduite ESHS, l'analyse de la valeur du projet le cas échéant, etc.).
11. La charte d'intégrité ;
12. La déclaration d'engagement social et environnemental

## Article 6- Textes généraux applicables

La présente demande de cotation est soumise aux textes généraux ci-après :

1. La loi n°92/007 du 14 août 1992 portant Code de travail ;
2. La loi n° 2015/018 du 21 décembre 2015 régissant l'activité commerciale au Cameroun ;
3. La loi n° 2018/012 du 11 juillet 2018 portant régime financier de l'Etat
4. la loi n° 2023/019 du 19 décembre 2023 portant loi des finances de la République du Cameroun pour le compte de l'exercice 2024. ;
5. la loi n° 096/12 du 05 août 1996 portant loi-cadre relative à la gestion de l'environnement ;



6. la loi N° 98/013 du 14 juil. 1998 relative à la concurrence
7. la loi-cadre N° 2011/012 du 6 mai 2011 portant protection du consommateur au Cameroun
8. la loi n°2018/011 du 11 juillet 2018 portant code de transparence des bonnes gouvernances dans la gestion des finances publiques au Cameroun
9. Le décret n°2001/048 du 23 février 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Marchés Publics et ses textes modificatifs subséquents ;
10. Le décret n°2011/408 du 9 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 2018/190 du 02 mars 2018 ;
11. Le décret n° 2012/075 du 08 mars 2012 portant organisation du Ministère des Marchés Publics dans ses dispositions non contraires au code des marchés publics ;
12. Le Décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics et ses textes d'application ;
13. La lettre Circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics ;
14. L'arrêté mettant en vigueur les Cahiers des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicables aux Marchés Publics de fournitures en vigueur ;
15. Les normes en vigueur ;

## Article 7- Communication

Toutes les communications au titre du présent marché sont écrites et les notifications faites aux adresses ci-après

Dans le cas où le cocontractant est le destinataire : Madame/Monsieur : [A préciser] .....

Madame/Monsieur le : [À préciser] \_\_\_\_\_

- BP \_\_\_\_\_
- Téléphone : \_\_\_\_\_
- Fax : \_\_\_\_\_

Dans le cas où le Maître d'Ouvrage Délégué en est le destinataire :

Madame/Monsieur le : Coordonnateur National

BP 660 Yaoundé \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Téléphone : 693 80 44 68 / 652 490 78 11



## EXECUTION DES PRESTATIONS

### Article 8- Consistance des prestations (cf. Spécifications Techniques)

Les fournitures à livrer et/ou services à réaliser dans le cadre du présent marché comprennent la fourniture et l'installation du matériel informatique de gamme acceptable et conforme ci-après : Bureaux (CN, Sec; RAF ; ASPM ; RSE ; COMP; ARAF, ASPMJ; ALI), Salle de Conférences ; Guérite ; Dépendance de l'immeuble-siège à usage polyvalent (Stagiaires Professionnels, CSPM et appui aux travaux des auditeurs, contrôleurs, inspecteurs, etc.). Le détail des fournitures est décrit dans la partie descriptif des fournitures.

### Article 9- Lieu et délai de livraison ou d'exécution

10.1. Le lieu de livraison ou d'exécution des prestations est : l'Unité de Gestion du PAGFIP

10.2. Le délai de livraison ou d'exécution des prestations objet du présent marché est de : 30 jours calendaires

10.3. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

### Article 10- Obligations du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue

11.1. Le Maître d'Ouvrage Délégue est responsable de l'acquisition et de la mise à disposition du site ainsi que des facilités pour son accès, de la possession, de l'utilisation et de l'accès à toutes les autres zones raisonnablement nécessaires à la bonne exécution de la Cotation. Il doit fournir au Cocontractant les facilités pour l'accès aux sites des projets. Pour les sites éloignés au siège du Maître d'Ouvrage, les frais de transports pour leur accès sont à la charge du Cocontractant.

11.2 Le Maître d'Ouvrage Délégue devra obtenir à ses frais les autorisations, agréments et licences auprès des autorités locales, régionales ou nationales ou des services publics compétents, nécessaires à l'exécution du Marché, et qui relèvent de ses obligations.

11.3. Si le cocontractant de l'administration en fait la demande, le Maître d'Ouvrage Délégue fera tout son possible pour l'aider à obtenir à temps et avec toute la diligence requise auprès des administrations ou services publics locaux, régionaux nationaux, les permis, autorisations et licences nécessaires à l'exécution de la Cotation requis par ces organismes pour le cocontractant.

11.4 Le Maître d’Ouvrage Délégué assure au cocontractant protection contre les menaces, outrages, violences, voies de fait, injures ou diffamations dont il peut être victime en raison ou à l’occasion de l’exercice de sa mission.

## Article 11- Ordres de service

Les différents ordres de service seront établis et notifiés dans les conditions suivantes :

12.1. Dès notification du marché au titulaire, le Maître d’Ouvrage Délégué dispose d’un délai de quinze (15) jours calendaires pour signer l’ordre de service de démarrage des prestations. Cet Ordre de service est notifié au cocontractant par le Chef de service du marché dans un délai de sept (7) jours calendaires. Une copie dudit ordre de service est transmise au Ministre en charge des Marchés Publics, à l’Organisme chargé de la Régulation, au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.


12.2. Les ordres de services ayant une incidence sur le montant et/ou sur le délai sont signés par le Maître d’Ouvrage Délégué dans les conditions suivantes :

- a. Lorsque l’ordre de service est susceptible d’entraîner le dépassement du montant du marché, sa signature est subordonnée aux justificatifs des finances par le Maître d’Ouvrage Délégué ;
- b. En cas de dépassement du montant du marché, les modifications ne peuvent se faire que par voie d’avenant et les prestations supplémentaires ne peuvent être payées qu’après signature de ce dernier par le Maître d’Ouvrage Délégué.
- c. Les ordres de service pour prestations supplémentaires peuvent être signés par le Maître d’Ouvrage Délégué et régularisés plus tard par voie d’avenant, tant que leur incidence financière est inférieure à dix pour cent (10) du montant du marché.

Une copie des ordres de service susvisés sera adressée au Chef de service du marché, à l’Ingénieur du marché, à l’Organisme Payeur et au Maître d’œuvre le cas échéant.

- d. Le visa préalable de l’Organisme Payeur sera éventuellement requis avant la signature de ceux ayant une incidence sur le montant.
- e. En tout état de cause, toute modification touchant aux spécifications techniques ou clauses techniques particulières doit faire l’objet d’une étude préalable suffisamment étendue, en coût et les délais du marché.

12.3. Les ordres de service à caractère technique liés au déroulement normal des prestations seront directement signés par le Chef de service du marché et notifiés au cocontractant par



l'Ingénieur du marché ou le Maître d'œuvre (le cas échéant) avec copie au Ministère chargé des marchés publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics.

12.4. Les ordres de service valant mise en demeure seront signés par le Maître d'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef de service, avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'organisme chargé de la régulation des marchés publics, à l'Ingénieur et au Maître d'œuvre le cas échéant.

12.5 Les ordres de service de suspension et de reprise des prestations pour cause d'intempéries ou autre cas de force majeure, seront signés par le Maître d'Ouvrage Délégué et notifiés au cocontractant par le Chef de Service avec copie au Ministère chargé des Marchés Publics, à l'Organisme chargé de la Régulation, à l'Ingénieur du marché, et au Maître d'œuvre le cas échéant et à l'Organisme Payeur.


12.6 Les ordres de service prescrivant les prestations nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements ne relevant pas d'une utilisation normale qui apparaîtraient pendant la période de garantie, seront signés par le Chef de Service, sur proposition de l'Ingénieur et notifiés au cocontractant par l'Ingénieur.

12.7 Le cocontractant dispose d'un délai de quinze (15) jours pour émettre des réserves sur tout ordre de service reçu. Le fait d'émettre des réserves ne dispense pas le cocontractant d'exécuter les ordres de service reçus.

12.8 En cas de groupement d'entreprises, les ordres de service sont adressés au mandataire, qui a seule qualité pour présenter des réserves au nom du groupement qu'il représente.

12.9 Le marché peut comporter des tranches conditionnelles dont l'exécution est subordonnée, pour chacune d'entre elles, à la levée éventuelle de la clause de dénonciation et à la notification au Cocontractant, par ordre de service, de la décision du Maître d'Ouvrage Délégué de poursuivre l'exécution desdites tranches. Si cet ordre de service n'a pas été notifié au Cocontractant dans le délai imparti défini à l'article 13 du présent marché, le Maître d'Ouvrage Délégué et le Cocontractant sont, à l'expiration de ce délai, déliés de cette obligation pour cette tranche conditionnelle.

12.10 L'ordre de service de démarrage des prestations de la tranche conditionnelle ne peut être notifié qu'après achèvement et réception provisoire de la tranche précédente. Toutefois, au cas où la condition suspensive de l'exécution de la tranche conditionnelle tient à la disponibilité de financement, la notification de l'ordre de service de démarrage est donnée dès lors qu'une preuve de disponibilité de financement est établie.



## Article 12- Rôles et responsabilités du cocontractant

15.1 Le cocontractant a pour mission d'exécuter la fourniture des biens sous le contrôle du Maître d'œuvre le cas échéant et de remplir ses obligations de façon diligente, efficace et économique, tels que décrits dans les Spécifications techniques ou les clauses techniques, sous le contrôle de l'Ingénier et ce conformément au présent marché aux règles et normes en vigueur au Cameroun et aux techniques et pratiques généralement acceptées dans le domaine d'activité concerné par le marché. Il est tenu notamment d'effectuer (s'il y a lieu) les essais et analyses, de déterminer, de choisir, d'acheter, et approvisionner tous les outillages, matériaux et fournitures nécessaires pour l'exécution des prestations. Il est tenu d'engager tout le personnel utile spécialisé ou non.

Le cocontractant est responsable vis-à-vis du Maître d'Ouvrage Délégué de la qualité des fournitures utilisées, de leur parfaite adaptation aux besoins des prestations, de la bonne exécution des fournitures et biens.

Il a l'obligation de remettre en état les ouvrages détériorés du fait de ses prestations et de se conformer à la législation en vigueur au Cameroun concernant le respect de l'environnement. Il devra exécuter toutes les fournitures spécifiées dans le CST et aux textes et directives mentionnés dans le cadre du marché.

15.2 Le présent marché peut donner lieu à des sous-commandes suivant les modalités fixées par le Code et le Cahier des clauses administratives générales de fourniture à condition d'obtenir une autorisation du Maître d'Ouvrage Délégué.

15.3 Nonobstant tout recours à une sous-commande, l'entreprise principale demeure responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.

15.4. Le cocontractant doit prendre en charge des frais professionnels et de la couverture de tous risques de maladie et d'accident dans le cadre de sa mission.

## Article 13- Brevet

Le fournisseur ou le cocontractant garantira le *Maître d'Ouvrage Délégué* contre toute réclamation des tiers touchant à la contrefaçon ou à l'exploitation non autorisée d'un brevet, d'une marque ou de droits de création industrielle résultant des prestations ou de l'emploi des fournitures ou de leurs composants.

## Article 14- Transport, assurances et responsabilité civile

### 14.1. Emballage pour le transport



Le cocontractant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour que les fournitures proposées soient protégées par un emballage soigné et approprié au transport maritime, aérien, ferroviaire ou routier. Le cocontractant doit faire toute diligence pour réparer tous les dégâts éventuellement occasionnés pendant le transport jusqu'au lieu de livraison.

#### 14.2. Assurances

Le cocontractant devra, à ses propres frais, contracter et maintenir en vigueur dans un délai de quinze (15) jours à compter de la notification du marché, les assurances pendant toute la durée d'exécution du Marché. L'identité des assureurs et la forme des polices seront soumises à l'approbation du Maître d'Ouvrage.

Les assurances ci-après devront être fournies, aux montants, franchises et sous les autres conditions stipulées dans les spécifications techniques : [à l'appréciation du Maître d'ouvrage délégué eu égard à la nature et l'envergure des prestations.

- a). Assurance tous risques chantier ou des opérations d'assemblage : couvrant la perte ou les dommages causés aux installations sur le site, survenant avant l'achèvement des installations, avec une extension de garantie couvrant la responsabilité du cocontractant au titre de la perte ou des dommages survenant pendant la période de garantie, aussi longtemps que le cocontractant restera sur le site pour exécuter ses obligations pendant la période de garantie.
- b). Assurance de responsabilité civile vis-à-vis des tiers : couvrant les risques de dommages corporels causés à des tiers ou les risques de décès de tiers (y compris le personnel du Maître d'Ouvrage) et les risques de perte ou de dommages causés à des biens, survenant en relation avec la fourniture et le montage des installations, le cas échéant.
- c). Autres assurances : Toutes autres assurances qui pourront être spécifiquement convenues entre les parties au marché sont présentées, telles qu'énumérées dans l'annexe mentionnée ci-dessus.

En tout état de cause, la police doit couvrir tous les dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers ou aux ouvrages du lendemain de sa souscription, à la réception définitive des prestations.

Si le cocontractant s'abstient de contracter et /ou de maintenir les assurances visées ci-dessus, le Maître d'ouvrage pourra contracter ces assurances et les maintenir en vigueur, et déduire de temps à autres, de toute somme due au cocontractant en vertu du marché, toute prime que le Maître



d'ouvrage délégué aura payée à l'assureur, ou recouvrer autrement le montant de la prime ainsi payée sera considéré comme si c'était une dette due par le cocontractant.

Le cocontractant devra veiller à ce que son ou ses sous-traitants souscrivent et maintiennent en vigueur, dans toute la mesure nécessaire, des polices d'assurance appropriées couvrant leur personnel, leurs véhicules et les prestations exécutées par eux en vertu du marché, à moins que ces sous-traitants ne soient couverts par les polices contractées par le cocontractant.

### **Article 15- Essais et services connexes**

Le cocontractant est tenu d'avoir ses propres ateliers d'essais permettant d'exécuter tous les essais d'identification et de mise en fonctionnement des fournitures définis dans le CST. Lesdits essais dans ces ateliers sont assurés par le personnel et le matériel du cocontractant

*Les essais et services connexes concernent [Préciser les dispositions particulières le cas échéant, notamment sur]:*

1. *L'opération de mise en œuvre ;*
2. *L'opération de mise en service ;*
3. *La documentation technique à fournir ;*

### **Article 16- Service après-vente et consommables**

Le Cocontractant aura à maintenir en République du Cameroun pendant une période de 90 jours à compter de la date de réception définitive :

1. *Un représentant permanent dûment mandaté ;*
2. *Des ateliers de réparation, le cas échéant ;*
3. *Un personnel qualifié capable d'assurer toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de l'équipement et/ou accessoires qu'il a fourmis ;*
4. *Un stock suffisant de pièces de rechange ou de consommables.*

## **CHAPITRE III : DE LA RECEPTION DES PRESTATIONS**



## **Article 17- Documents à fournir avant la réception technique**

Le cocontractant devra dans un délai de dix (10) jours au moins avant la réception provisoire transmettre au Maître d'Ouvrage Délégué les documents suivants :

- 1- Copie de la facture décrivant les fournitures indiquant leurs quantités, leur prix et le montant total ;
- 2- Notification de la livraison ou bordereau de livraison ;
- 3- Certificat de garantie du fabricant ou du fournisseur agréé;
- 4- Certificat d'origine le cas échéant;
- 5- Copie Cautionnement définitif.
- 6- Copie assurance le cas échéant ;

## **Article 18- Réception provisoire**

Le cocontractant est tenu de faire connaître au Chef de service du marché au plus tard 7 (sept) jours avant l'expiration du délai contractuel, la date à laquelle il souhaite que soit réceptionné les fournitures.

La réception provisoire sera prononcée aussitôt après la livraison des fournitures objet du présent marché.

La Commission de réception, après vérification des spécifications technique et mise en fonctionnement des équipements examine le procès-verbal des opérations préalables à la réception et procède à la réception provisoire des prestations s'il y a lieu.

La visite de réception est sanctionnée par la signature, séance tenante, par tous les participants d'un procès-verbal de réception mentionnant si elle est prononcée ou non et le cas échéant, les réserves à lever, assorties de délais, avant de prononcer ladite réception.


Au cas où la réception n'est pas prononcée, le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant de prononcer ladite réception. Au cas où la réception n'est pas prononcée le procès-verbal de réception précise les réserves à lever assorties des délais, avant la prononciation de ladite réception.

Pour être valable, le procès-verbal de réception doit être signé par les deux tiers 2/3 au moins des membres de la commission dont le Président.

**21.3. La Commission de réception sera composée ainsi qu'il suit :**

*La Commission de réception se compose des membres suivants :*

*Président : Le Maître d'Ouvrage Délégué ou son représentant ;*



*Rapporteur : Le Maître d'Œuvre ou l'Ingénieur du marché (en cas d'absence de Maîtrise d'œuvre);*

*Membres :*

- *Le Chef de Service du marché ou son représentant ;*
- *L'Ingénieur du marché / Rapporteur [en cas d'absence de maîtrise d'œuvre];*
- *Le comptable matière du Maître d'Ouvrage conformément à la circulaire portant application de la loi des finances de l'année 2024.*

*Observateur : Le représentant du MINMAP ;*

*Invité : Le Cocontractant ;*

Les membres de la commission de réception sont convoqués au moins dix (10) jours avant la date de réception. Le cocontractant ou le prestataire est convoqué à la réception par courrier au moins dix (10) jours avant la date de la réception. Il est tenu d'y assister (ou de s'y faire représenter) par (*Quorum à préciser*). Son absence équivaut à l'acceptation sans réserve des conclusions de la Commission de réception.

#### **21.4. Réceptions partielles [Non Applicable]**

Le cocontractant pourra selon que la nature des prestations ou la force majeure l'exige, demander des réceptions partielles. Dans ce cas, la commission chargée des réceptions partielles sera la même que celle devant effectuer la réception provisoire. Un procès-verbal de réception partielle sera rédigé et signé par toutes les parties.

#### **21.5. Début de la période de garantie**

*La période de garantie commence à la date de la réception provisoire.*


#### **21.6. Prise de possession des fournitures**

La prise de possession des fournitures est précédée de la réception provisoire. Toutefois, s'il y a urgence, la prise de possession peut intervenir antérieurement à la réception, sous réserve de l'établissement d'un état des lieux contradictoire.

#### **21.7 : Rejet**

Lorsque la Commission juge que les prestations appellent les réserves telles qu'il ne lui apparaît possible d'en prononcer ni la réception partielle ni la réception avec réfaction, le Chef de service du marché notifie une décision motivée de rejet.

Le Cocontractant dispose de quinze (15) jours pour présenter ses observations. Passe ce délai, il est réputé avoir accepté la décision du Chef de service du marché. Si le Cocontractant formule des observations, celui-ci dispose ensuite de quinze (15) jours pour notifier une nouvelle décision, après



avis de la Commission de réception, le cas échéant ; à défaut d'une telle notification, le Chef de service du marché est réputé avoir accepté les observations du Cocontractant.

En cas de rejet, le Cocontractant est tenu de rembourser les avances et acomptes déjà perçus.

## Article 19- Documents à fournir après réception provisoire

Le Cocontractant remettra au Maître d'œuvre le cas échéant ou à l'ingénieur du marché dans les trente jours suivant la date de réception provisoire de l'ensemble des prestations les documents ci-après :

- *Une copie de la Lettre-Commande,*
- *Une copie du PV de réception ;*

*En cas de non-fourniture desdits documents 10% du montant de la caution, soient 50 000 (cinquante) Francs CFA seront retenus en termes de pénalité.*

## Article 20- Garantie contractuelle

### 23.1. Délai de garantie

La durée de garantie est de 06 (six) mois<sup>1</sup> à compter de la date de réception provisoire des prestations. Le Cocontractant garantit que les équipements livrés en exécution de la Demande de Cotation sont neufs.

### 23.2. Obligations pendant la période de garantie

Pendant la période de garantie, le Cocontractant doit maintenir à ses frais le matériel en état de fonctionnement, c'est-à-dire assurer dans les dix (10) jours de la notification de la panne par l'Administration et sur le lieu d'emploi, la remise en état du matériel pour toutes les pannes consécutives à des vices de construction ou à des défauts de fabrication qui apparaissent dans l'équipement et sont signalées par le Chef de service du marché.

Si après réception provisoire, le cocontractant ne s'est pas conformé dans un délai de quinze (15) jours (préoccupation) aux prescriptions d'un ordre de service concernant les réparations ou réfections éventuelles, le Chef de service du marché sera en droit de les faire exécuter par ses propres ouvriers ou par un autre fournisseur et d'en recouvrer le montant aux dépens du cocontractant par déduction sur toutes sommes dues, garantie ou à devoir à ce dernier dans le cadre du marché.

<sup>1</sup> cf. loi relative à l'activité commerciale)



## Article 21- Réception définitive

- 24.1. La réception définitive s'effectuera dans un délai maximal de (15) jours à compter de l'expiration du délai de garantie.
- 24.2. La composition de la commission ainsi que la procédure de réception définitive sont les mêmes que celles de la réception provisoire.
- 24.3- Le marché est clôturé définitivement dans les conditions fixées à l'article 32 alinéa 3 du présent CCAP concernant le Décompte général et définitif

## CHAPITRE IV : CLAUSES FINANCIERES

### Article 22- Montant de la Cotation

Le montant de la présente Cotation, tel qu'il ressort du détail estimatif est le prix fixé dans la lettre de soumission tel qu'il ressort du *Détail ou devis estimatif* ci-joint. Ce montant est de .....(.....) francs CFA toutes taxes comprises (TTC) ; soit :

- Montant HTVA : .....(.....) francs CFA ;
- Montant de la TVA : .....(.....) francs CFA
- Montant de l'AIR : .....(.....) francs CFA
- Net à percevoir = Montant net déduit de tous les impôts et taxes : .....(.....) francs CFA.

### Article 23- Garanties ou cautions

Le cocontractant devra fournir les garanties décrites ci-après émanant d'organismes financiers agréés par le Ministre chargé des finances en faveur du *Maître d'Ouvrage Délgué* dans les délais, pour le montant, selon la manière et sous la forme indiquée ci-après :

#### 26.1. Cautionnement définitif

- a) Le cautionnement définitif sera constitué et transmis au chef du service du marché dans un délai maximum de vingt (20) jours calendaires à compter de la date de notification du marché si en tout cas avant le premier paiement.



Son montant est fixé à ..... FCFA dans le montant TTC du marché augmenté le cas échéant du montant des avenants.

- b) La garantie sera libellée dans la ou les monnaie(s) du Marché (FCFA ou UC) ;
- c) Les modes de substitution du cautionnement prévus conformément à l'article 140 du code des marchés publics ;
- b) Le cautionnement définitif sera restitué consécutivement par le Maître d'Ouvrage Délégué dans un délai d'un mois suivant la date de réception provisoire des prestations, à la suite d'une mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage Délégué après demande du cocontractant ;
- c) Les petites et moyennes entreprises à capitaux et dirigeants nationaux ainsi que les organisations de la société civile peuvent produire, à la place du cautionnement, soit un chèque certifié, soit un chèque de banque, soit une hypothèque légale, soit une caution d'un établissement bancaire ou d'un organisme financier agréé conformément aux textes en vigueur.

## ***26.2. Cautionnement de bonne exécution en remplacement de la retenue de garantie***

*La retenue de garantie est fixée à 10% du montant TTC de la Cotation augmenté le cas échéant du montant des avenants.*

La restitution de la retenue de garantie ou du cautionnement de bonne exécution sera effectuée dans un délai de 30 jour calendaire après la réception définitive des prestations sur main levée délivrée par le Maître d'Ouvrage Délégué après expiration du délai de garantie.

A l'expiration d'un délai de 30 jours calendaires, les cautionnements cessent d'avoir effet ; l'organisme compétent est tenu de restituer ces cautionnements ou de libérer la retenue de garantie ou le cautionnement de bonne exécution sur simple demande du cocontractant de l'administration ; sauf si le Maître d'Ouvrage Délégué a dûment signifié à la caution du cocontractant qu'il n'a pas honoré toutes ses obligations.

Dans ce cas, il ne peut être mis fin à l'engagement de la caution que par mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage Délégué.

## **Article 24- Lieu et mode de paiement**

Le règlement relatif à la Cotation intervient par transfert sur un compte domicilié dans un établissement de crédit de droit camerounais de premier rang agréé par le ministre chargé des finances, conformément au texte en vigueur ou par crédit documentaire.



Le Maître d'Ouvrage Délégué se libérera des sommes dues par virement bancaire au nom du cocontractant de la manière suivante : \_\_\_\_\_

*La domiciliation bancaire devra être la même que celle du cautionnement définitif*

Le règlement en francs CFA, soit ..... (.....), se fera par crédit au compte N° \_\_\_\_\_ ouvert au nom du co-contractant à la banque \_\_\_\_\_

### **Article 25- Variation des prix**

Les prix sont fermes.

### **Article 26- Avances**

Il n'y a pas d'avance de démarrage dans la cadre de la présente Cotation.

### **Article 27- Règlement des prestations**

*Le cocontractant de l'administration dispose de 15 jours pour transmettre le projet de décompte à l'ingénieur après la date de réception provisoire des prestations.*

Après achèvement des prestations et dans un délai maximum de 15 jours après la date de réception provisoire, le cocontractant établira à partir des constats contradictoires, le projet de décompte des prestations effectivement réalisées qui récapitule le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble.

Ce projet de décompte, une fois rectifié par l'ingénieur et accepté par le *Chef de service du marché* devient final.

*Le cocontractant de l'administration doit dans un délai maximal d'un mois suivant la date de cette notification, renvoyer le décompte final revêtu de sa signature sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer.*


### **Article 28- Intérêts moratoires**

Les intérêts moratoires éventuels sont payés par état des sommes dues et calculés conformément aux dispositions des articles 166 et 167 du décret n° 2018/366 du 20Juin 2018 portant Code des Marchés Publics par application de la formule :

$L = M \times (n/360) \times (i)$  dans laquelle :

M= Montant TTC des sommes dues au titulaire ;

N = Nombre de jours calendaires de retard ;



i = Taux débiteurs des entreprises à la BEAC majoré d'un (01) point ou taux d'escompte pratiqué par la Banque d'émission de la monnaie considérée majoré au plus d'un (01) point, selon le cas.

## Article 29 -Pénalités de retard

En cas de dépassement du délai contractuel imputable au titulaire du marché, il lui est appliqué une pénalité de retard, dont le montant est fixé comme suit :

- a. *Un deux millième (1/2000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard du premier au trentième jour au-delà du délai contractuel fixé par le marché ;*
- b. *Un millième (1/1000è) du montant TTC du marché de base et de ses avenants éventuels par jour calendaire de retard au-delà du trentième jour.*

Toute remise de pénalités ne peut intervenir qu'après avis de l'organisme chargé de la régulation des marchés publics requis par le Maître d'Ouvrage Délégué.

## Article 30-Règlement en cas de groupement d'entreprises et de sous-traitance

33.1. En cas de groupement solidaire d'entreprises les paiements sont effectués dans le compte indiqué dans la soumission soit au nom du groupement, soit au nom du mandataire.

En cas de groupement conjoint, les paiements seront effectués dans les différents comptes des cotraitants.

33.2. Tout paiement d'acompte pour des prestations réalisées par des sous-traitants, est subordonné à l'exécution des prestations prévues dans le marché, et réceptionnés sous réserve de la preuve de leur paiement par le cocontractant de l'Administration aux sous-traitants.

L'Entreprise principale dispose d'un délai maximal de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de rémunération de la facture des prestations exécutées et réceptionnées pour effectuer le paiement du sous-traitant.

En cas de non-paiement d'un sous-traitant pour des prestations déjà rémunérées le Maître d'Ouvrage Délégué, ce dernier peut prendre à l'encontre du titulaire du marché des mesures coercitives, notamment le paiement direct du sous-traitant.

## Article 31- Régime fiscal et douanier



Le marché est soumis au régime fiscal et douanier en vigueur en République du Cameroun. Le marché est conclu toutes taxes comprises, conformément à la loi n°23/019 du 19 décembre 2023 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024 et au Code Général des Impôts qui définissent les modalités de mise en œuvre du régime fiscal des Marchés Publics.

La fiscalité applicable à la présente Cotation comporte notamment :

- Des impôts et taxes relatifs aux bénéfices industriels et commerciaux, y compris l'AIR qui constitue un précompte sur l'impôt des sociétés;
- Des droits d'enregistrement calculés conformément aux stipulations du code des impôts;
- Des droits et taxes attachés à la réalisation des prestations prévues par le marché:
  - Des droits et taxes d'entrée sur le territoire camerounais (droits de douanes, TVA, taxe informatique);

Ces éléments doivent être intégrés dans les charges que le cocontractant impute sur ses coûts d'intervention et constituer l'un des éléments des sous-détails des prix hors taxes.

Le prix TTC s'entend TVA incluse.

Sauf mention spécifique contraire figurant au Marché, le cocontractant devra supporter et payer tous droits, taxes, impôts et charges lui incombant ainsi qu'à ses sous-traitants.

### **Article 32- Timbres et enregistrement des marchés**

Sept (07) exemplaires originaux de la Lettre-Commande seront timbrés et enregistrés par les soins et aux frais du cocontractant, conformément à la réglementation en vigueur au Cameroun.

## **CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES**

### **Article 33- Résiliation du marché**

**37.1 Le marché est résilié de plein droit dans l'un des cas suivants :**

- a. Décès du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d'Ouvrage Délégué peut, s'il y a lieu, autoriser que soient acceptées les propositions présentées par les ayant-droits pour la continuation des prestations ;



M

- b. Faillite du titulaire du marché. Dans ce cas, le Maître d’Ouvrage Délégué peut accepter s'il y a lieu, des propositions qui peuvent être présentées par les créanciers pour la continuation des prestations ;
- c. Liquidation judiciaire, si le co-contractant de l'Administration n'est pas autorisé par le tribunal à continuer l'exploitation de son entreprise ;
- d. En cas de sous-traitance, de cotraitance ou de sous-commande sans autorisation préalable du Maître d’Ouvrage Délégué ;
- e. Défaillance du cocontractant de l'Administration dûment notifiée à ce dernier par le Maître d’Ouvrage Délégué par ordre de service valant mise en demeure et la carence constatée ;
- f. Non-respect de la législation ou de la réglementation du travail ;
- g. Variation importante des prix dans les conditions définies par le cahier des clauses administratives générales, suite à la modification des conditions économiques ou des quantités initiales du marché ;
- h. Manceuvres frauduleuses et corruption dûment constatées.

37.2 La Cotation peut également être résiliée dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans l'un des cas suivants :

- a. Retard dans les prestations entraînant des pénalités au-delà de 10% du montant des prestations ;
- b. Refus de la reprise des prestations non conformes ;
- c. Ajournement ou interruption prolongée décidée par le Maître d’Ouvrage Délégué, d. Non-paiement persistant des prestations
- d. Motif d'intérêt général

37.3 Le marché peut également être résilié dans les conditions stipulées dans le CCAG, notamment dans le cas suivant : force majeure et après avis de l'Autorité chargée des marchés publics en l'absence de toute responsabilité du cocontractant de l'administration sans préjudice des indemnités auxquels ce dernier peut prétendre ;

#### Article 34- Cas de force majeure

Le titulaire de la Lettre-Commande ne sera pas tenu responsable des retards imputables à un cas de force majeure. Dans un tel cas, le titulaire de la Lettre-Commande avertira le Maître d’ouvrage



Délégué par écrit, dans les 05 (cinq) jours suivant l'apparition du cas de force majeure et il donnera une estimation des retards en résultant. Chaque fois qu'un cas de force majeure provoquera un retard, le titulaire de la Lettre-Commande aura droit, si le Maître d'ouvrage Délégué le juge réel, à une prorogation des délais.

Aux fins de la présente Cotation, la « force majeure » désigne *tout fait naturel, environnemental ou social imprévisible et inévitable par le cocontractant de l'Administration et qui empêcherait ce dernier d'exécuter la prestation conformément aux dispositions du CCAG.*

Les cas de force majeure seront constatés conformément aux dispositions du CCAG. Il appartient au Maître d'Ouvrage Délégué d'apprécier le caractère de force majeure et les justificatifs fournis.

Dans le cas où l'entrepreneur invoquerait le cas de force majeure relevant des conditions météorologiques, les seuils en deçà desquels aucune réclamation ne sera admise sont :

- *Pluie : 200 millimètres en 24 heures ;*
- *Vent : 40 mètres par seconde ;*
- *Crue : la crue de fréquence décennale.*

### **Article 35- Différends et litiges**

Les différends ou litiges nés de l'exécution de la présente Cotation peuvent faire l'objet d'un règlement à l'amiable. Lorsqu'aucune solution amiable ne peut être apportée au différend, celui-ci est porté devant la juridiction Camerounaise compétente.


### **Article 36- Edition et diffusion de la présente Cotation**

La rédaction ou la mise en forme des documents constitutifs de la Cotation sont assurées par le Maître d'Ouvrage Délégué. Vingt (20) exemplaires de la présente Cotation seront édités par les soins du prestataire et transmis au Maître d'Ouvrage Délégué.

### **Article 37 et dernier : Validité et Entrée en vigueur de la Cotation**

La présente Cotation ne deviendra définitive qu'après sa signature par le Maître d'Ouvrage Délégué. Il entrera en vigueur dès sa notification au cocontractant.





Page n° \_\_\_\_\_ et Dernière de la Lettre-Commande N° \_\_\_\_\_ /LC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM/ ASPM/ASPMJ/2025

Passée après Avis de Demande de Cotation N° \_\_\_\_\_ / ADC / MINEPAT / SG / DGCOOP / DIR / PAGFIP / UGP / CSPM / SPM/ ASPM/ASPMJ/2025 DU \_\_\_\_\_

pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP)

Avec \_\_\_\_\_,

Pour la fourniture et l'installation du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet d'Appui à la Gouvernance des Finances Publiques (UGP/PAGFIP)

Délai de livraison : 30 (*trente*) jours calendaires à compter de la date de notification de l'ordre de service.

Montant du marché :

	Montant BAD (FCFA)	Montant BIP (FCFA)	TOTAL (FCFA)
HTVA			
T.V.A.			
AIR / TSR			
TTC			
Net à mandater			

Lu et accepté par le Cocontractant

Ville, date

Autorité contractante

Le Maître d'Ouvrage Délégue

Ville, date

Enregistrement



Y

## PIECE VIII :

# MODELES OU FORMULAIRES DES PIECES A UTILISER PAR LE SOUMISSIONNAIRE



## TABLE DES MODELES

Annexen°1: Modèle de lettre de soumission

Annexen°2: Modèle de cautionnement de soumission

Annexen°3: Modèle de cautionnement définitif

Annexe n° 4: Modèle de cautionnement de bonne exécution (retenue de garantie)

Annexe n° 5: Modèle d'attestation ou d'autorisation du fabricant


Annexe n° 6 : Modèle de fiche de prestations susceptibles d'être sous-traitées ou commandées

Annexen°7: Modèle de lettre de soumission de la proposition technique

Annexen°8: Modèle de déclaration d'intention de soumissionner

Annexe n°9 : Modèle de formulaire d'information relative aux références du soumissionnaire

Annexen°10: Modèle de descriptif de la méthodologie et du plan de travail proposés pour accomplir la mission



## ANNEXE N° 1 : MODELE DE SOUMISSION

Je, soussigné \_\_\_\_\_ [*indiquer le nom et la qualité du signataire*] représentant la société, l'entreprise ou le groupement<sup>(8)</sup> \_\_\_\_\_ dont le siège social est à \_\_\_\_\_ inscrite au registre du commerce de \_\_\_\_\_ sous le n° \_\_\_\_\_

Après avoir pris connaissance de toutes les pièces figurant ou mentionnées au dossier d'Appel d'Offres y compris les additifs, N° \_\_\_\_\_ [*rappeler l'objet de l'appel d'offres*]

Me soumets et m'engage à livrer les fournitures ou à exécuter les prestations conformément au dossier d'Appel d'Offres, moyennant les prix que j'ai établi moi-même sur la base des bordereaux de prix et quantités, lesquels prix font ressortir le montant de l'offre pour le lot n° \_\_\_\_\_ à \_\_\_\_\_ [*en chiffres et en lettres*] francs CFA Hors TVA, et à \_\_\_\_\_ francs CFA Toutes Taxes Comprises. [*en chiffres et en lettres*]

- M'engage à exécuter les prestations dans un délai de \_\_\_\_\_ mois
- M'engage en outre à maintenir mon offre dans le délai \_\_\_\_\_ jours [*indiquer la durée de validité, en principe 90 jours*] à compter de la date limite de remise des offres
- Adhère entièrement à la charte d'intégrité et à la déclaration d'engagement environnemental et social jointes aux présents DAO.

Les rabais offerts et les modalités d'application desdits rabais sont les suivants :


---

---

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délgué se libérera des sommes dues par lui au titre du présent marché en faisant donner crédit au compte n° \_\_\_\_\_ ouvert au nom de \_\_\_\_\_ auprès de la banque \_\_\_\_\_ Agence de \_\_\_\_\_ Avant signature de la présente soumission acceptée par vous vaudra engagement entre nous \_\_\_\_\_

Fait à \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_



Nom du signataire : \_\_\_\_\_

En qualité de : \_\_\_\_\_ document  
autorisé à signer les soumissions pour et au nom  
de (9) \_\_\_\_\_

(8) Supprimer la mention inutile

(9) Annexer la lettre de pouvoirs



## ANNEXE N° 2 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence de la Caution : N° \_\_\_\_\_

Adressée à [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue et son adresse]  
Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage »

Attendu que le Fournisseur ou le prestataire \_\_\_\_\_, ci-dessous désigné « le soumissionnaire », a soumis son offre en date du \_\_\_\_\_ pour [rappeler l'objet de l'appel d'offres], ci-dessous désignée « l'offre », et pour laquelle il doit joindre un cautionnement provisoire équivalant à [indiquer le montant] francs CFA,

Nous \_\_\_\_\_ [nom et adresse de la banque], représentée par \_\_\_\_\_ [noms des signataires], ci-dessous désignée « la banque », déclarons garantir le paiement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue de la somme maximale de [indiquer le montant] Francs CFA, que la banque s'engage à régler intégralement au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue, s'obligeant elle-même, ses successeurs et assignataires.

Les conditions de cette obligation sont les suivantes:

Si le soumissionnaire retire son offre pendant la période de validité prévue dans le dossier d'appel d'offres ; Où

Si le soumissionnaire, s'étant vu notifié l'attribution du marché par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue pendant la période de validité :


- omet ou refuse de souscrire le marché, alors qu'il est requis de le faire ;
- omet ou refuse de fournir le cautionnement définitif du marché comme prévu dans ledit marché.

Nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégue un montant allant jusqu'au maximum de la somme stipulée ci-dessus, dès réception de sa première demande écrite, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue soit tenu de justifier sa demande, étant entendu toutefois que dans sa demande le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue notera que le montant qu'il réclame lui est dû parce que l'une ou l'autre des conditions ci-dessus, ou toutes les deux, sont remplies, et qu'il spécifiera quelle(s) condition(s) a(ont) joué.

La présente caution entre en vigueur dès la date limite fixée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue pour la remise des offres. Elle demeurera valable jusqu'au trentième jour inclus suivant la fin du délai de validité des offres. Toute demande du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue tendant à la faire jouer devra parvenir à la banque, par lettre recommandée avec accusé de réception, avant la fin de cette période de validité. Le présent cautionnement est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux du Cameroun seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié par la banque

Fait à \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_



[Signature de la banque]

[NB : ce cautionnement doit être acquitté à la main par la banque]



## ANNEXE N°3 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DEFINITIF

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence de la Caution : N° \_\_\_\_\_


Adressée à [indiquer le Maître d'Ouvrage Délégué et son adresse] Cameroun, ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage Délégué »

Attendu que \_\_\_\_\_ [nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur ou du prestataire », s'est engagé, en exécution du marché désigné « le marché », à réaliser [indiquer la nature des fournitures et services connexes]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que le Fournisseur remettra au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué un cautionnement définitif, d'un montant égal à [indiquer le pourcentage compris entre 2 et 5 %] du montant de la tranche du marché correspondant, comme garantie de l'exécution de ses obligations de bonne fin conformément aux conditions du marché,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, \_\_\_\_\_ [nom et adresse de banque], représentée par \_\_\_\_\_ [noms des signataires], ci-dessous désignée « l'organisme financier », nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur ou le prestataire n'a pas satisfait à ses engagements contractuels au titre du marché, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute somme jusqu'à concurrence de la somme de \_\_\_\_\_ [en chiffres et en lettres].



Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombant en vertu du présent cautionnement définitif et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

Le présent cautionnement définitif prend effet à compter de sa signature et dès notification du marché. La caution sera libérée dans un délai (indiquer le délai) à compter de la date de réception provisoire des fournitures.

Après le délai susvisé, la caution devient sans objet et doit nous être automatiquement retournée sans aucune forme de procédure.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

Le présent cautionnement définitif est soumis pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

*Signé et authentifié par l'Organisme financier*

\_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

*[Signature de la banque]*



Y

## ANNEXE N°4 : MODELE DE CAUTIONNEMENT DE BONNE EXECUTION EN REMPLACEMENT DE LA REtenUE DE GARANTIE

Organisme financier : \_\_\_\_\_

Référence du Cautionnement : N° \_\_\_\_\_

Adressée [indiquer le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue]

[Adresse du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue]

Ci-dessous désigné « le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégue »

Attendu que \_\_\_\_\_ nom et adresse du fournisseur ou du prestataire], ci-dessous désigné « le Fournisseur », s'est engagé, en exécution du marché, livrer les fournitures de [indiquer l'objet des prestations]

Attendu qu'il est stipulé dans le marché que la retenue de garantie fixée à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant TTC du marché peut être remplacée par une caution solidaire,

Attendu que nous avons convenu de donner au Fournisseur ce cautionnement,

Nous, \_\_\_\_\_ adresse organisme financier], représentée par \_\_\_\_\_ noms des signataires], et ci-dessous désignée « organisme financier »,

Dès lors, nous affirmons par les présentes que nous nous portons garants et responsables à l'égard du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégue, au nom du Fournisseur ou du prestataire, pour un montant maximum de \_\_\_\_\_ chiffres et en lettres], correspondant à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] montant du marché (10)



N

Et nous nous engageons à payer au Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué, dans un délai maximum de huit (08) semaines, sur simple demande écrite de celui-ci déclarant que le Fournisseur n'a pas satisfait à ses engagements contractuels ou qu'il se trouve débiteur du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué au titre du marché modifié le cas échéant par ses avenants, sans pouvoir différer le paiement ni soulever de contestation pour quelque motif que ce soit, toute (s) somme (s) dans les limites du montant égal à [pourcentage inférieur à 10% à préciser] du montant cumulé des prestations figurant dans le décompte définitif, sans que le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué ait à prouver ou à donner les raisons ni le motif de sa demande du montant de la somme indiquée ci-dessus.

Nous convenons qu'aucun changement ou additif ou aucune autre modification au marché ne nous libérera d'une obligation quelconque nous incombeant en vertu de la présente garantie et nous dérogeons par la présente à la notification de toute modification, additif ou changement.

La présente garantie entre en vigueur dès sa signature. Elle sera libérée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception définitive des prestations, et sur mainlevée délivrée par le Maître d'Ouvrage ou au Maître d'Ouvrage Délégué.

Toute demande de paiement formulée par le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué au titre de la présente garantie devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, parvenue à la banque pendant la période de validité du présent engagement.

La présente caution est soumise pour son interprétation et son exécution au droit camerounais. Les tribunaux camerounais seront seuls compétents pour statuer sur tout ce qui concerne le présent engagement et ses suites.

Signé et authentifié  
financier


Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_



[Signature de l'Organisme financier]

(10) Cas où la caution est établie une fois au démarrage des prestations et couvre la totalité de la garantie, soit 10% du marché.

2



## ANNEXE N°5 : MODELE D'ATTESTATION OU D'AUTORISATION DU FABRICANT

[Le Soumissionnaire exigé du Fabricant qu'il prépare cette lettre conformément aux indications ci-après. Cette lettre doit être à l'entête du Fabricant et doit être signée par une personne dûment habilitée à signer des documents qui engagent le Fabricant. Le Soumissionnaire inclut cette lettre dans son offre, si exigé dans les RPAO.]

Date [insérer la date (jour, mois, année) de remise de l'offre] AON°\_du : [insérer les références de l'Appel d'Offres] Variante N° : [insérer le numéro d'identification si cette offre est proposée pour une variante]

A:[insérer le nom complet du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué]

Je soussigné (nom et adresse complète du fabricant) .....

Atteste que la société (nom et adresse complète) est habilitée à commercialiser nos produits (ou le cas échéant) dispose d'un agrément.

Nous confirmons toutes nos garanties et nous nous portons garants pour les fournitures offertes

Signature

En date du.....

Jour

de.....



## ANNEXE N°6 : MODELE DE FICHE DE PRESTATIONS SUSCEPTIBLES D'ETRE SOUS -TRAITEES COMMANDEES

N°	Désignation des Fournitures	Quantité (Nombre d'unités)
	<i>[Insérer la désignation des Fournitures]</i>	<i>[Insérer la quantité des articles à fournir]</i>

N° Service	Désignation du Service	Unité de mesure
<i>[Insérer le numéro du Service]</i>	<i>[Insérer la désignation du service]</i>	<i>[unité de mesure]</i>

## ANNEXE N°7 : LETTRE DE SOUMISSION DE LA PROPOSITION TECHNIQUE

À . *(Nom et adresse du maître d'ouvrage)*



Madame/Monsieur,

Nous, soussignés, [titre à préciser], avons l'honneur, conformément à votre DAO N° .....du.....relatif à....., de vous soumettre ci-joint, notre proposition technique pour la fourniture objet dudit DAO.

Au cas où cette proposition retiendrait votre attention, nous sommes entièrement disposés, sur la base du personnel proposé à entamer des négociations pour la meilleure conduite du projet.

Aussi, prenons-nous un ferme engagement pour le respect scrupuleux du contenu de ladite proposition technique, sous réserve des modifications éventuelles qui résulteraient des négociations du contrat.

Veuillez agréer, Madame/Monsieur....., l'expression de notre parfaite considération./-

Signature du représentant habilité :

Nom et titre du signataire :

Nom du Candidat :

Adresse :



✓

## ANNEXE N° 8 : DECLARATION D'INTENTION DE SOUMISSIONNER

*A insérer en annexe à la*

Je soussigné,

Nationalité :

Domicile :


Fonction :

En vertu de mes pouvoirs de Directeur Général, après avoir pris connaissance du Dossier d'Appel d'Offres National n°*[indiquer la nature de la prestation]*.

Déclare par la présente, l'intention de soumissionner pour cet Appel d'Offres.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature, nom et cachet du soumissionnaire



## ANNEXE N°9 : REFERENCES DU CANDIDAT

Services rendus pendant les [indiquer le nombre de 1 à 5] dernières années qui illustrent le mieux vos qualifications

À l'aide du formulaire ci-dessous, indiquez les renseignements demandés pour chaque mission pertinente que votre société/organisme a obtenue par contrat, soit en tant que seule société, soit comme l'un des principaux partenaires d'un groupement.

Nom de la Mission	Pays :
Lieu :	Personnel spécialisé fourni par votre société/organisme (profils) :
Nom du Client:	Nombre d'employés ayant participé à la Mission :
Adresse :	Nombre de mois de travail ; durée de la Mission :
Date de démarrage :	Date d'achèvement : Valeur approximative des services
(mois/année)	(mois/année) (en francs CFA HT) :
Nom des prestataires associés/partenaires éventuels : Nombre de mois de travail de spécialistes fournis par les prestataires associés :	
Nom et fonctions des responsables (Directeur/Coordinateur du projet, Responsable de l'équipe) :	
Descriptif du projet :	
Description des services effectivement rendus par votre personnel :	

Nom du candidat :



## ANNEXE N°10. DESCRIPTIF DE LA METHODOLOGIE ET DU PLAN DE TRAVAIL PROPOSES POUR ACCOMPLIR LA MISSION

*La conception technique, la méthodologie et le plan de travail sont les éléments essentiels de la proposition technique. Il est suggéré de présenter la proposition technique (10 pages maximum, y compris les tableaux et graphiques) divisée en trois chapitres :*

*a) Conception technique et méthodologie,*

*b) Plan de travail, et*

*c) Organisation et personnel*

*a) Conception technique et méthodologie. Dans ce chapitre, il vous est suggéré d'expliquer la manière dont vous envisagez les objectifs de la mission, la conception des prestations, la méthodologie pour exécuter les activités et obtenir les résultats attendus et le détail de ceux-ci. Vous devrez mettre en relief les problèmes à résoudre et leur importance et expliquer la conception technique que vous adopterez pour ce faire. Vous devrez en outre expliquer la méthodologie que vous avez l'intention d'adopter et sa compatibilité avec la conception proposée.*

*b) Plan de travail. Dans ce chapitre, vous proposerez les principales activités que comprend la mission, leur nature et durée, échelonnement et interrelations, les jalons (y compris les approbations intermédiaires de l'autorité contractante) et les dates de présentation des rapports. Le plan de travail proposé doit être compatible avec la conception technique et la méthodologie, montrer que les termes de référence ont été compris et peuvent être traduits en un plan de travail pratique. Une liste des documents finaux, y compris les rapports, croquis et tableaux qui constituent le produit final doivent être inclus dans ce chapitre. Le calendrier du personnel (4G) doit être compatible avec le programme de Travail (4H)*

*d) Organisation et personnel. Dans ce chapitre, vous proposerez la structure et la composition de votre équipe. Vous donnerez la liste des principales disciplines représentées, le nom de l'expert responsable et une liste du personnel que vous proposez.*



# **PIECE IX:**

## **CHARTE D'INTEGRITE**



INTITULE DE LA DEMANDE DE COTATION : \_\_\_\_\_

LE « SOUMISSIONNAIRE »

A

MONSIEUR LE « MAITRE D'OUVRAGE DELEGUE »

1. Nous reconnaissons et attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'un des cas suivants :
  - 1.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation judiciaire, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultat d'une procédure de même nature ;
  - 1.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée pour délit commis dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ;
  - 1.3) avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l'occasion de la passation ou de l'exécution d'un marché ;
  - 1.4) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement des impôts selon les dispositions légales ;
  - 1.5) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et tout autre Partenaire Technique et Financier dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché ;
  - 1.6) s'être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché.
2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu'aucun des membres de notre groupement et de nos sous-traitants n'est, dans l'une des situations de conflit d'intérêt suivantes :
  - 2.1) actionnaire contrôlant le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué ou filiale contrôlées par le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu sa satisfaction ;
  - 2.2) avoir des relations d'affaires ou familiales avec un membre de services du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l'Autorité chargé des marchés publics et résolu à sa satisfaction ;
  - 2.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu'un autre soumissionnaire, recevoir d'un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu'un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d'avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d'influencer les décisions du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué ;
  - 2.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de se trouver incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué ;
  - 2.5) dans le cas d'une procédure ayant pour objet la passation d'un marché de travaux ou de fournitures :
    - i) avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associé à un consultant qui a préparé des spécifications, plan, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence et considérée ;

- ii) être nous-mêmes ou l'une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l'être, par le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué pour effectuer la supervision où le contrôle des prestations dans le cadre du Marché.
3. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d'une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.
4. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué, qui en informera l'Autorité chargé des Marchés Publics, tout changement de situation au regard des points 1 à 3 qui précèdent.
5. Dans le cadre de la passation et de l'exécution de la lettre commande :
- 5.1) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 5.2) Nous n'avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvres déloyales (actions ou omission) contraires à nos obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d'obtenir un bénéfice illégitime.
- 5.3) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l'Etat, qu'elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu'elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l'Etat, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions officielles.
- 5.4) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte de violation de ses obligations légales contractuelles ou professionnelles.
- 5.5) Nous n'avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons pas d'acte susceptible d'influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué et notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l'accès au Marché ou de libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises .
6. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification aux auditeurs désignés par l'ARMP.

Nom \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Dûment habilité à signer la citation pour et au nom de : \_\_\_\_\_



En date du \_\_\_\_\_  
jour de \_\_\_\_\_



## PIECE X :

# DECLARATION D'ENGAGEMENT AU RESPECT DES CLAUSES SOCIALES ET ENVIRONNEMENTALES

INTITULE DE LA DEMANDE DE COTATION :

Le « SOUMISSIONNAIRE »  
A  
MONSIEUR LE « Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué»

Dans le cadre de la passation et de l'exécution De la lettre commande :

- 1) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants les normes sociales applicables au Cameroun y compris les conventions internationales ratifiées, notamment (i) le respect du salaire minimum prévu par le code du travail et diverses conventions collectives (ii) l'interdiction d'employer les enfants âgés de moins de 14 ans (iii) du respect de la nature des prestations respectivement interdits aux femmes et aux femmes enceintes (iv) le repos hebdomadaire obligatoire (v) le droit de jouissance des congés (vi) le respect des conditions du travail de nuit (vii) les conditions d'hygiène et de sécurité sur le lieu du travail (viii) le port obligatoire des équipements de protections individuelles.
- 2) En outre, nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures d'atténuation des risques environnementaux, dans la notice d'impact environnemental fournie le cas échéant par le Maître d'Ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué. En tout état de cause, nous nous engageons à respecter et à faire respecter par les membres de notre groupement, l'ensemble de nos sous-traitants chaque fois que cela est possible, les directives recommandant l'utilisation des appareils ayant un faible impact sur l'environnement.
- 3) Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons, le Maître d'ouvrage/Maître d'Ouvrage Délégué, les Commissions des marchés à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et l'exécution du Marché et à les soumettre pour vérification par l'ARMP ou par tout autre corps de contrôle de l'Etat.
- 4) Faute pour nous, un des membres de notre groupement et de nos sous-traitants, de nous conformer aux règles régissant la présente charte, nous reconnaissons que nous nous exposons aux sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur.

Nom : \_\_\_\_\_


Signature : \_\_\_\_\_

Dûment habilité à signer la cotation pour et au nom de : \_\_\_\_\_




En date du \_\_\_\_\_

jour de \_\_\_\_\_



## PIECE XI :

# LISTE DES ETABLISSEMENTS BANCAIRES ET ORGANISMES FINANCIERS HABILITES A EMETTRE DES CAUTIONS DANS LE CADRE DES MARCHES PUBLICS




## I- BANQUES

1. AFRILAND FIRST BANK, BP 11834;
2. BANQUE ATLANTIQUE CAMEROUN, BP 2933 Douala;
3. BANQUE GABONAISE POUR LE FINANCEMENT INTERNATIONAL (BGFI BANK), BP 600 Douala ;
4. BANQUE INTERNATIONAL DU CAMEROUN POUR L'EPARGNE ET LE CREDIT, BP 1925 Douala ;
5. CIT BANK Cameroun (CITI Group), BP 4571 Douala;
6. COMMERCIAL BANK OF CAMEROON, BP 4004 Douala ;
7. ECOBANK CAMEROUN, BP 582 Douala ;
8. NATIONAL FINANCIAL CREDIT BANK, BP 6578 Yaoundé
9. SOCIETE COMMERCIALE DE BANQUE AU CAMEROUN, BP 300 Douala ;
10. SOCIETE GENERALE DES BANQUES AU CAMEROUN, BP 4042 Douala
11. STANDARD CHARTERED BANK CAMEROON, BP 1784 ;
12. UNION BANK OF CAMEROON, BP 15669 Douala ;
13. UNITED BANK FOR AFRICA., BP 2088 Douala ;
14. BANQUE CAMEROUNAISE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (BC-PME), B.P. 12962 YAOUNDE ;
15. BANK OF AFRICA CAMEROUN (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala.
16. BANGE BANK CAMEROON SA
17. CREDIT COMMUNAUTAIRE D'AFRIQUE
18. LA REGIONALE BANK

## II- Compagnies d'assurances

19. CHANAS ASSURANCES SA., BP 109 Douala ;
20. ACTIVA ASSURANCES , BP 12970 Douala ;
21. ATLANTIQUE ASSURANCES S .A., B.P. 2933 Douala ;
22. ZENITH INSURANCE S.A., BP 1540 Douala ;
23. PRO-ASSUR S.A , BP 5963 Douala ;
24. AREA ASSURANCES S.A, B.P 1531 Douala ;
25. BENEFICIAL GENERAL INSURANCE S .A., B.P. 2328 Douala ;
26. CPA S.A., B.BP. 54Douala ;
27. NSIA ASSURANCES S.A., B.P. 2759 Douala ;
28. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ;
29. SAHAM ASSURANCES S.A., B.P. 11315 Douala.



## **PIECE XII : PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE**

### **(Non Applicable)**





## LA PROCEDURE DE SOUMISSION EN LIGNE

Pour soumissionner en ligne, le prestataire doit suivre les quatre étapes ci-après :

### Étape 1 : Enregistrement de l'Entreprise dans la plateforme COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l'adresse <https://www.marchespublics.cm> ou <https://www.publicscontracts.cm> ;
- Aller dans l'onglet « *Enregistrement des soumissionnaires* » et renseigner minutieusement le formulaire de demande ;
- Imprimer le formulaire de demande renseigné et généré par le système ;
- Faire signer le formulaire de demande par le Chef de Structure et y apposer le cachet de l'entreprise ;
- Déposer le formulaire dûment renseigné et formalisé au MINMAP accompagné des pièces suivantes :
  - i) Photocopie d'une Attestation de Non Faillite (datant de moins de 3 mois) ; ii) Photocopie du Registre de Commerce ; iii) Photocopie de la Domiciliation Bancaire ;
  - iv) Photocopie de l'Attestation de Conformité Fiscale (datant de moins de 3 mois).

### Étape 2

#### : Acquisition du Certificat Électronique

- Retirer le formulaire de Demande de Certificat disponible au MINMAP ou le télécharger sur le site de l'ANTIC à l'adresse <http://www.camgovca.cm> dans la rubrique « *Demande de Certificats (Entreprise)* » ;
- Remplir le formulaire et le déposer au MINMAP accompagné des pièces suivantes :
  - i) Reçu de paiement des frais d'acquisition de Certificat Électronique d'un montant de 50.000 FCFA à verser dans le compte de l'ANTIC auprès de SCB Cameroun sous le numéro 10002 00031 12493593150 94;
  - ii) Une Photocopie de la CNI du demandeur du certificat.
- S'enrôler auprès de l'opérateur MINMAP et récupérer le récépissé de demande de Certificat ;



- Se connecter à l'adresse <http://www.camgovca.cm/fr/operations-certificats.html> et télécharger dans un support amovible (vierge) le Certificat Électronique à partir des informations (Numéro de référence et Code d'autorisation) contenues dans le récépissé

(Bien conserver le mot de passe pour les connexions à COLEPS).

#### Étape 3 : Enregistrement du Certificat Électronique dans COLEPS

- Se connecter à COLEPS à partir de l'adresse <https://www.marchespublics.cm> ou <https://www.publicscontrats.cm> ;
- Aller dans l'onglet « *Enregistrement des soumissionnaires* », puis la rubrique « *Enregistrement nouveau / Certificat supplémentaire* » ; identifier l'entreprise à partir du numéro de Registre de Commerce, puis ajouter le Certificat après avoir minutieusement renseigné le formulaire.

#### Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un problème lié à l'utilisation de la plateforme bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155 / 222 237 084/677 006 110 ou écrire à l'adresse email [dsi@minunap](mailto:dsi@minunap)





1