

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix Travail Patrie  
\*\*\*\*\*  
REGION DU CENTRE  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DE LA  
HAUTE-SANAGA  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE MINTA  
\*\*\*\*\*  
COMMISSION INTERNE DE  
PASSATION DES MARCHE



REPUBLIC OF CAMEROON  
Peace-Work-Fatherland  
\*\*\*\*\*  
CENTER REGIONAL  
\*\*\*\*\*  
UPPER SANAGA  
DIVISION  
\*\*\*\*\*  
MINTA COUNCIL  
\*\*\*\*\*  
INTERNAL TENDERS  
BOARD

## ADDITIF N°001 DU 27/03/2025

### RELATIF A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N°006/DAONO/C-MINTA/CIPM/2025 DU 11/03/2025 POUR LES TRAVAUX  
D'AMENAGEMENT D'UN POSTE AGRICOLE A MBARGUE, DANS LA COMMUNE DE  
MINTA, DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SANAGA, RÉGION DU CENTRE

### AVIS D'APPEL D'OFFRES

#### AU LIEU DE :

#### 2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment : (*description succincte des travaux à exécuter*).

- Installation du chantier et travaux préliminaires;
- Emprise;
- Terrassement généraux;

Assainissement et ouvrages

#### 15. CRITERES ELIMINATOIRES

##### 15.1 Critères éliminatoires

###### 15.1.2 : Offre technique

- a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés ;
- b) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- c) Non satisfaction d'au moins 80,00% soit (24/30) des critères essentiels ;

###### 15.1.3. Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 30 critères essentiels ci-dessous :

- i) Personnel d'encadrement : (2 critères);
- ii) Connaissance du site, du CCAP et CCTP: (9 critères) ;
- iii) Références techniques et capacité financière: (4 critères);
- iv) Moyens techniques et matériels: (7 critères);
- v) Méthodologie :(8 critères);

N.B : Toute offre n'ayant pas obtenu cent pour cent (100%) d'avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins quatre-vingt pour cent (80,00%) soit, 24/30 (oui) d'avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée.

## PIECE N°3 REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

### **C- PREPARATION DES OFFRES**

#### **B-Volume II : Offre technique**

##### **b.1.2 Références du soumissionnaire**

- La liste des lettre-commandes réalisés (Maître d’Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu’entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des [à préciser] dernières années.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l’occurrence :

- Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ;
- PV de réception définitive ou provisoire, ou l’Attestation de bonne fin ;
- Autres justificatifs le cas échéant et à préciser.

##### **B.1.3. Personnel**

Une liste du personnel clé qualifié pour l’exécution des travaux à savoir :

- **Un Conducteur des travaux** devant conduire le projet et titulaire du diplôme de BTS en Génie-Civil au moins ou Génie Rural et ayant au moins trois (03) années d’expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae avec une demie carte photo 4x4 signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).
- **Un Chef de chantier** : L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un Chef de chantier devant seconder le conducteur des travaux dans ses missions. Il devra être titulaire du diplôme de Baccalauréat F4 Génie Civil et ayant au moins trois (03) années d’expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae avec une demie carte photo 4x4 signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).
- **Un Chef Topographe** : L’entreprise devra avoir, ou s’être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un chef d’équipe en Topographie devant s’occuper de toutes les tâches concernant la Topographie. Il devra être titulaire du diplôme de BTS en Génie-Topographie au moins et ayant au moins trois (03) années d’expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae avec une demie carte photo 4x4 signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).

**NB** : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres

##### **b.1.4 Matériels à mobiliser pour l’exécution des travaux**

Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins :

- Un bulldozer ;
- Une pelle chargeuse ;
- Une niveleuse ;
- Un compacteur motorisé sur roues ;
- Un compacteur manuel ;
- Un camion benne ;
- Un véhicule pick-up ;
- Un petit matériel de chantier de route.

**NB :** Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel signé.

## **E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

### **29- Les critères éliminatoires**

#### **Offre technique**

- a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés dans l'Offre technique;
- b) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- c) Non satisfaction, au moins, à 80,00% soit (24/30) des critères essentiels ;
- d) Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un chantier au cours des trois dernières Années ;
- e) Non-respect du format de fichier des offres ;
- f) Absence de prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant, le cas échéant ; (sans objet pour cet appel d'offres)
- g) Absence de l'agrément ou de l'autorisation du fabricant, le cas échéant ; (sans objet pour cet appel d'offres)
- h) Absence de la preuve de possession d'un matériel minimum (en propre ou en location) ;
- i) Absence ou non acceptation de la charte d'intégrité par le soumissionnaire ;
- j) Absence ou non acceptation de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

#### **Critères essentiels**

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 30 critères essentiels ci-dessous :

- Personnel d'encadrement : (2 critères);
- Connaissance du site, du CCAP et CCTP: (9 critères) ;
- Références techniques et capacité financière: (4 critères);
- Moyens techniques et matériels: (7 critères);
- Méthodologie :(8 critères);

**N.B :** Toute offre n'ayant pas obtenu cent pour cent (100%) d'avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins quatre-vingt pour cent (80,00%) soit, 24/30 (oui) d'avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée.

#### **Les critères dits essentiels**

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur

- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique), le cas échéant ;
- La capacité financière (l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d'affaires, attestation de solvabilité financière).
- Qualification et expérience du personnel
- Moyens logistiques
- Méthodologie
- Les preuves d'acceptation des conditions du lettre-commande

Le système de notation des offres par attribution des points est proscrit au profit du mode binaire (oui ou non).

- La présentation de l'offre ;  
(Lisibilité, pièces dans l'ordre du RPAO, sommaires, intercalaire de couleur, pagination...)

[à préciser validation de .....sous critères par critère pour obtenir un oui]

- Expérience
- Expérience générale en travaux

Expérience dans les lettre-commandes de travaux ..... nombre de lettre-commandes exécutés à titre d'entrepreneur au cours des ..... dernières années qui précèdent la date limite de dépôt des soumissions.

Sous-critère

Sous-critère

Sous-critère

- Expérience spécifique en travaux similaires (à ceux de l'Appel d'Offres)

Avoir effectivement exécuté de manière satisfaisante et achevé pour l'essentiel, en tant qu'entrepreneur, ou sous-traitant au moins ..... nombre de lettre-commandes similaires aux travaux de ..... [1] au cours des ..... [2] dernières années avec une valeur minimale de ..... [3].

La similitude portera sur la taille physique la complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques.

[à préciser validation de ..... sous critères pour obtenir un oui]

[La nature des pièces justificatives de cette expérience doit être appréciée avec objectivité

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence :

- Copies des premières et dernières pages du contrat ;
- PV de réception provisoire ou définitive ou attestation de bonne fin signée du Maître d'Ouvrage ;
- Autres justificatifs le cas échéant et à préciser

#### GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

N°	Désignation	Exigences	Conforme (oui/non)
I		<b>Connaissance du site</b>	
1	Visite de sites	Existence de l'attestation de visite du site signé sur l'honneur par le soumissionnaire	
		Existence de prises de vues	
<b>TOTAL de oui obtenu</b>		<b>dans la rubrique «Connaissance du site» sur 2oui »</b>	
II		<b>Personnel d'encadrement</b>	
1	Un Conducteur des travaux	Copie certifiée conforme du diplôme (Technicien Supérieur de Génie Civil (Bac GC + 2) ou équivalent) + une déclaration de disponibilité	
		Possédant au moins trois (03) ans d'expérience dans la conduite des travaux d'entretien routier	
		Un CV avec photo 4x4 couleur numéro de téléphone, signé, daté	
2	Un chef chantier	Copie certifiée conforme du diplôme (Un technicien du Génie Civil (Bac GC ou plus) ou équivalent) + une déclaration de disponibilité	

		Possédant au moins trois(03) ans d'expérience dans la conduite des travaux d'entretien routier	
		Un CV avec photo 4x4 couleur numéro de téléphone, signé, daté	
3	<b>Un topographe</b>	Copie certifiée conforme du diplôme (Un technicien Supérieur en topographie (BTS GT) ou Equivalent) + une déclaration de disponibilité	
		Possédant au moins trois(03) ans d'expérience	
		Un CV avec photo 4x4 couleur numéro de téléphone, signé, daté	
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Personnel d'encadrement» sur 9 oui »</b>			
<b>III</b>	<b>Références techniques et capacité financière</b>		
1	Références générales	Justificatifs au moins d'un marché autre que l'entretien routier réalisé à travers PV de réception et photocopie des premières et dernières pages marché	
2	Références dans les travaux similaires	Justificatifs d'au moins un marché d'entretien routier achevés à travers PV de réception et photocopie premières et dernières pages marché	
3	Attestation de capacité financière	Au moins égal aux deux tiers (2/3) du montant prévisionnel du projet, délivré par une banque autorisée à émettre des cautions pour Marchés Publics	
4	Le volume moyen du chiffre d'affaires des deux dernières années	Le volume moyen du chiffre d'affaires des deux dernières années dans les bâtiments et travaux publics qui doivent être supérieur à vingt-sept (27) millions de FCFA TTC	
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Références techniques et capacité financière» sur 04 oui »</b>			
<b>IV</b>	<b>Moyens techniques et matériels</b>		
1	Un bulldozer	En propre ou location (justificatifs y afférents).	
2	Une pelle chargeuse	En propre ou location (justificatifs y afférents).	
3	Une nivelleuse	En propre ou location (justificatifs y afférents).	
4	Un compacteur motorisé sur	En propre ou location (justificatifs y afférents).	

	roues + Un compacteur manuel		
5	Un camion benne	En propre ou location (justificatifs y afférents).	
6	Un pick-up	En propre ou location (justificatifs y afférents).	
7	Matériels de laboratoire (densitomètre, moule protor, dames proctor, balances, série de tamis).	Justificatifs de la propriété du matériel de laboratoire pour essais routiers (listing et factures)	
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Moyens techniques et matériels» sur 7 oui »			
<b>IV</b>		<b>Méthodologie</b>	
1	Note technique du projet	Installation de chantier, sécurité et communication	
		Qualité et la provenance des matériaux à utiliser	
		Méthodologie et organisation	
		Politique d'utilisation de la main d'œuvre locale et notion genre	
		Organigramme du chantier	
		Plan Assurance Qualité	
		Protection environnementale et sociale	
		Planning d'exécution des travaux conforme au délai d'exécution	
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Méthodologie» sur 08 oui »			
<b>Note générale</b>			/30

**NB :** Seules les soumissions qui auront obtenues au moins **80.00%** des critères essentiels. soit 24 sur 30 « oui » seront admises à l'analyse financière.

**PIECE 6 CADRE DU BORDEAU DES PRIX UNITAIRES**

Nº	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	P.U. en chiffre	P.U. en lettre
<b>LOT 100: TRAVAUX PRÉPARATOIRES</b>				
101	Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, dessouchage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site et mise en dépôt, y compris toutes sujétions)	m <sup>2</sup>		
102	Installation du chantier: construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défection	ens.		

103	Implantation de l'ouvrage	ff		
104	Fourniture et pose panneau de chantier	u		
105	Amenée et replis des matériels	ff		
<b>LOT 200: TERRASSEMENT LOT 200: TERRASSEMENT</b>				
201	Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour semelles et poteaux	m3		
202	Remblais de terre compactée	m3		
<b>LOT 300: FONDATION</b>				
301	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup>	m3		
302	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces, longrines	m3		
303	Elévation mur de sous bassement en agglos bourrés de 20x20x40	m2		
304	Film polyane	m2		
305	Béton dosé à 250KG/ m <sup>3</sup> pour dallage de la plateforme (ép.=8cm)	m3		
<b>LOT 400: MACONNERIE EN ELEVATION ET DE BETON</b>				
401	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux et chainages	m3		
402	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2		
403	Béton ordinaire pour rampe d'accès dosés à 250 kg/m 4	m3		
<b>LOT 500: CHARPENTE ET COUVERTURE</b>				
501	Bois de charpente traité pour fermes 3x15 et pannes de 8x8 y compris toutes sujétions	m3		
502	Fourniture et pose planches de rive de 20 y compris toutes sujétions	ml		
503	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions	m2		
504	Fourniture et pose tole faitière	ml		
505	Fourniture et pose bande de rive	ml		
506	Fourniture et pose descentes d'eau en PVC, y compris toutes sujétions	u		
507	Fourniture et pose gouttière Alu, y compris toutes sujétions	ml		
508	Plafond intérieur en panneaux (4mm) de sappelli fixé sur ossature en bois	m2		
509	Plafond extérieur en tôles ALU lisse	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 600: ENDUIT ET REVETEMENT</b>				
601	Enduits extérieurs et intérieurs verticaux pour crépissage de murs, poteaux et chainage.	m <sup>2</sup>		
602	Chape sur dallage de 3cm d'épaisseur	m2		
603	Fourniture et pose carreaux grès pour sol salle 30x30, bureau, secrétariat, magasin et véranda, estrade, auditoire et bibliothèque	m <sup>2</sup>		
604	Fourniture et pose plinthe en carreaux grès cérame de hauteur 10cm, y compris toutes sujétions	ml		
605	Fourniture et pose carreaux de 5x5 en mosaique pour sol toilette	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 700: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				

701	Porte isoplane de 0,90 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
702	Portes Iso plane de 0,70 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
703	Portes en panneaux de 0,80 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
704	Porte métallique semi vitrée de 1,40 m x 2 ,10m de large, y compris à serrure canon	m2		
705	Porte métallique semi vitrée de 0,90 m x 2 ,10 m de large, y compris à serrure canon	m2		
706	Fenêtres alluminium en chassis coulissant à 2 vantaux	m2		

**LOT 900: ELECTRICITE**

901	Mise à la Terre y compris toutes sujétions	ff		
902	Fourniture et pose de rouleaux de gaine annelée de 50m	u		
903	Fourniture et pose cable VGV 2,5 en rouleau de 100m	u		
904	Fourniture et pose cable VGV 1,5 100m	Rlx		
905	Fourniture et pose interrupteur simple allumage VV	u		
906	Fourniture et pose interrupteur double allumage VV	u		
907	Fourniture et pose ampe avec 2P+T, y compris installation	u		
908	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u		
909	Fourniture et pose Réglette électrique de 60cm y comprises toutes sujétions pour éclairage	u		
910	Fourniture et pose ampoule ronde y comprises toutes sujétions pour éclairage	u		
911	Fourniture et pose boite de dérivation	u		

**LOT 1000: PEINTURE**

1001	Badigeonnage à la chaux	m2		
1002	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs	m2		
1003	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs	m2		
1004	Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m3		
1005	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres et portes métallique	m2		

**LOT 1100: VOIE ET RESEAUX D'IVERS ( VRD ) ET ASSAINISSEMENT**

1101	Fouille pour rigoles de ceinture autour du bâtiment	m3		
1102	Béton de propreté pour fond de fouille dosé à 150kg/m3	m3		
1103	Murs en agglos bourrés de 15x20x40 pour parois rigole y/c crépissage, lissage	ml		
1104	Béton armé pour dalles dosés à 250 kg/m 3	m3		
1105	balustre métallique pour terrasse, y/c toutes sujétions	ml		
1106	Construction fosse septique et puisard	ens		

N°	Référence	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	P.U.	P.T.
1		Installation du chantier et implantation	Forfait		
2	21-009-120460	Fouilles pour les fosses	m3		
3	21-009-120478	murs des fosses	m2		
4	21-006-120386	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2		

5	21-006-120477	Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour dalle amovible et linteaux	m3		
6	21-006-120453	Enduits talochés sur murs intérieurs Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU	m2		
7	21-004-120378	5/10è y compris toutes sujétions	m2		
8	25-011-000003	Portes isoplanes de 0,70 m x 2,0 m	m2		
9	21-014-120545	Badigeonage des murs pour apprêt	m2		
10	21-014-120564	Bicouche Peinture Pantex 1300 pour murs extérieurs	m2		
11	21-014-120565	Bicouche Peinture Pantex 800 pour murs intérieurs	m2		
12	21-016-060589	Tuyau de ventilation en PVC Ø200	m1		

Le \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom et qualité du signataire pour le compte du candidat.

**PIECE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE AGRICOLE DE MBARGUE					
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	Qté	P.U. (F CFA)	P.T. (F CFA)
100	<b>LOT 100: TRAVAUX PRE PARATOIRES</b>				
101	Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, dessouchage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site et mise en dépôt, y compris toutes sujétions)	m <sup>2</sup>	500		
102	Installation du chantier: construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défection	ens.	1		
103	Implantation de l'ouvrage	ff	1		
104	Fourniture et pose panneau de chantier	u	1		
105	Amenée et replis des matériels	ff	1		
	<i>Sous-Total 1.00</i>				
200	<b>LOT 200: TERRASSEMENT</b>				
201	Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour semelles et poteaux	m3	21,25		
202	Remblais de terre compactée	m3	49,62		
	<i>Sous-Total 2.00</i>				
300	<b>LOT 300: FONDATION</b>				
301	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup>	m3	2,25		
302	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces, longrines	m3	4,86		
303	Elévation mur de sous bassement en agglos bourrés de 20x20x40	m2	18,18		
304	Film polyane	m2	150,61		
305	Béton dosé à 250KG/ m <sup>3</sup> pour dallage de la	m3	11,25		

	plateforme (ép.=8cm)				
		<i>Sous Total 3.00</i>			
400	<b>LOT 400:MACONNERIE EN ELEVATION ET DE BETON</b>				
401	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux et chaînages	m3	4,75		
402	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2	285,22		
403	Béton ordinaire pour rampe d'accès dosés à 250 kg/m <sup>4</sup>	m3	0,47		
		<i>Sous Total 4.00</i>			
500	<b>LOT 500:CHARPENTE ET COUVERTURE</b>				
501	Bois de charpente traité pour fermes 3x15 et pannes de 8x8 y compris toutes sujétions	m3	7,07		
502	Fourniture et pose planches de rive de 20 y compris toutes sujétions	ml	70,62		
503	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions	m2	166,33		
504	Fourniture et pose tole faîtière	ml	50,3		
505	Fourniture et pose bande de rive	ml	66,02		
506	Fourniture et pose descentes d'eau en PVC, y compris toutes sujétions	u	6		
507	Fourniture et pose gouttière Alu, y compris toutes sujétions	ml	66,02		
508	Plafond intérieur en panneaux (4mm) de sappelli fixé sur ossature en bois	m2	120,61		
509	Plafond extérieur en tôles ALU lisse	m <sup>2</sup>	46,21		
		<i>Sous Total 5.00</i>			
600	<b>LOT 600: ENDUIT ET REVETEMENT</b>				
601	Enduits extérieurs et intérieurs verticaux pour crépissage de murs, poteaux et chainage.	m <sup>2</sup>	270,8		
602	Chape sur dallage de 3cm d'épaisseur	m2	190,61		
603	Fourniture et pose carreaux grès pour sol salle 30x30, bureau, secrétariat, magasin et véranda, estrade, auditoire et bibliothèque	m <sup>2</sup>	100,61		
604	Fourniture et pose plinthe en carreaux grès cérame de hauteur 10cm, y compris toutes sujétions	ml	166,29		
605	Fourniture et pose carreaux de 5x5 en mosaïque pour sol toilette	m <sup>2</sup>	9,85		
606	Fourniture et pose faïence de 15x15 pour mur toilette à 1,70m	m <sup>2</sup>	36,13		
		<i>Sous Total 6.00</i>			
700	<b>LOT 700: MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				
701	Porte isoplane de 0,90 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	1,89		
702	Portes Iso plane de 0,70 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	1,47		
703	Portes en panneaux de 0,80 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	3,36		
704	Porte métallique semi vitrée de 1,40 m x 2,10m de large, y compris à serrure canon	m2	8,82		
705	Porte métallique semi vitrée de 0,90 m x 2,10 m de	m2	7,56		

	large, y compris à serrure canon				
706	Fenêtres alluminium en chassis coulissant à 2 vantaux	m2	21,27		
707	Grilles métalliques antivol pour fenêtres	m2	21,87		
<b>Sous-Total 700</b>					
<b>900</b>	<b>LOT 900: ELECTRICITE</b>				
901	Mise à la Terre y compris toutes sujétions	ff	1		
902	Fourniture et pose de rouleaux de gaine annelée de 50m	u	2		
903	Fourniture et pose cable VGV 2,5 en rouleau de 100m	u	2		
904	Fourniture et pose cable VGV 1,5 100m	Rlx	2		
905	Fourniture et pose interrupteur simple allumage VV	u	9		
906	Fourniture et pose interrupteur double allumage VV	u	3		
907	Fourniture et pose lampe avec 2P+T, y compris installation	u	3		
908	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u	14		
909	Fourniture et pose Réglette électrique de 60cm y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	20		
910	Fourniture et pose ampoule ronde y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	4		
911	Fourniture et pose boite de dérivation	u	1		
<b>Sous-Total 900</b>					
<b>1000</b>	<b>LOT 1000: PEINTURE</b>				
1001	Badigeonnage à la chaux	m2	508,82		
1002	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs	m2	158,69		
1003	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs	m2	350,71		
1004	Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m3	190,61		
1005	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres et portes métallique	m2	35,25		
<b>Sous-Total 1000</b>					
<b>1100</b>	<b>LOT 1100: VOIE ET RESEAUX D'IVERS ( VRD ) ET ASSAINISSEMENT</b>				
1101	Fouille pour rigoles de ceinture autour du bâtiment	m3	16,49		
1102	Béton de propreté pour fond de fouille dosé à 150kg/m3	m3	2,03		
1103	Murs en agglos bourrés de 15x20x40 pour parois rigole y/c crépissage, lissage	ml	50,17		
1104	Béton armé pour dalettes dosés à 250 kg/m 3	m3	1,0548		
1105	balustre métallique pour terrasse, y/c toutes sujétions	ml	8		
1106	Construction fosse septique et puisard	ens	1		
<b>Sous-Total 1100</b>					
<b>TOTAL HORS TAXES</b>					
<b>TVA (19.25 %)</b>					
<b>TOTAL Générale TTC</b>					
ARRETER LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE : ..... FCFA					

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF

N°	Référence	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	Qté	P.U.	P.T.
1		Installation du chantier et implantation	Forfait	1		
2	21-009-120460	Fouilles pour les fosses	m3	30		
3	21-009-120478	murs des fosses	m2	8		
4	21-006-120386	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2	19		
5	21-006-120477	Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour dalle amovible et linteaux	m3	1,5		
6	21-006-120453	Enduits talochés sur murs intérieurs Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU	m2	28		
7	21-004-120378	5/10è y compris toutes sujetions	m2	4,85		
8	25-011-000003	Portes isoplanes de 0,70 m x 2,0 m	m2	3		
9	21-014-120545	Badigeonage des murs pour apprêt	m2	28		
10	21-014-120564	Bicouche Peinture Pantex 1300 pour murs extérieurs	m2	15		
11	21-014-120565	Bicouche Peinture Pantex 800 pour murs intérieurs	m2	12,74		
12	21-016-060589	Tuyau de ventilation en PVC Ø200	m1	3		
		<b>TOTAL HORS TAXES</b>				
		TVA (19.25 %)				
		I.R. (2,2 %)				
		<b>NET A MANDATER</b>				
		<b>TOTAL Générale TTC</b>				

ARRETER LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE :

..... FCFA

TOTAL GENERAL A LA SOMME TTC DE :

..... FCFA

Le \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom et qualité du signataire pour le compte du candidat.

LIRE PLUTÔT :

AVIS D'APPEL D'OFFRE

**2. Consistance des travaux**

Les travaux comprennent notamment : (*description succincte des travaux à exécuter*).

- Travaux préparatoires;
- Terrassement;
- Fondation;
- Maçonnerie élévation et béton armé ;
- Charpente et couverture ;
- Enduits et revêtements ;

- Menuiserie métallique et bois ;
- Electricité ;
- Peinture ;
- VRD et assainissement.

## 15.1 Critères éliminatoires

### 15.1.2 : Offre technique

- a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés dans l'Offre technique;
- b) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- c) Non satisfaction, au moins, à 80,00% soit (20/24) des critères essentiels ;
- d) Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un chantier au cours des trois dernières Années ;
- e) Non-respect du format de fichier des offres ;
- i) Absence ou non acceptation de la charte d'intégrité par le soumissionnaire ;
- j) Absence ou non acceptation de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

### 15.1.3. Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 30 critères essentiels ci-dessous :

- i) Personnel d'encadrement : (6 critères);
- ii) Connaissance du site, Attestation de visite de site et rapport de visite de site: (02 critères) ;
- iii) Références techniques et capacité financière: (4 critères);
- iv) Moyens techniques et matériels: (04 critères);
- v) Méthodologie :(8 critères);

N.B : Toute offre n'ayant pas obtenu cent pour cent (80%) d'avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins quatre-vingt pour cent (80,00%) soit, 20/24 (oui) d'avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée.

### REGELEMENT PARTICULIER DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRE

## C- PREPARATION DES OFFRES

### B–Volume II : Offre technique

#### b.1.2 Références du soumissionnaire

- La liste des lettre-commandes réalisés (Maître d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des Trois Dernière années.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence :

- Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ;
- PV de réception définitive ou provisoire, ou l'Attestation de bonne fin ;
- **B.1.3. Personnel**

Une liste du personnel clé qualifié pour l'exécution des travaux à savoir :

- **Un Conducteur des travaux** devant conduire le projet et titulaire du diplôme de BTS en Génie-Civil au moins ou Génie Rural et ayant au moins trois (03) années d'expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).
- **Un Chef de chantier** : L'entreprise devra avoir, ou s'être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un Chef de chantier devant seconder le conducteur des travaux dans ses missions. Il devra être titulaire du diplôme de

Baccalauréat F4 Génie Civil et ayant au moins trois (03) années d'expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).

NB : Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres

#### **b.1.4 Matériels à mobiliser pour l'exécution des travaux**

Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins :

Une bétonnière;

Un vibreur avec aiguille vibrante;

Un véhicule pick-up ;

Matériels de chantier (pelles, casques, truelles ; etc..).

NB : Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel signé.

### **E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

#### **29- Les critères éliminatoires**

##### **Offre technique**

- a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés dans l'Offre technique;
- b) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- c) Non satisfaction, au moins, à 80,00% soit (20/24) des critères essentiels ;
- d) Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un chantier au cours des trois dernières Années ;
- e) Non-respect du format de fichier des offres ;
- i) Absence ou non acceptation de la charte d'intégrité par le soumissionnaire ;
- j) Absence ou non acceptation de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

##### **Critères essentiels**

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base de 30 critères essentiels ci-dessous :

- i) Personnel d'encadrement : (6 critères);
- ii) Connaissance du site, Attestation de visite de site et rapport de visite de site: (02 critères) ;
- iii) Références techniques et capacité financière: (4 critères);
- iv) Moyens techniques et matériels: (04 critères);
- v) Méthodologie :(8 critères);

N.B : Toute offre n'ayant pas obtenu cent pour cent (100%) d'avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins quatre-vingt pour cent (80,00%) soit, 20/24 (oui) d'avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée.

### **C- PREPARATION DES OFFRES**

#### **B–Volume II : Offre technique**

##### **b.1.2 Références du soumissionnaire**

- La liste des lettres-commandes réalisées (Maître d'Ouvrage, Objet, Montant, Date de réception) par le soumissionnaire en tant qu'entrepreneur principal (ou sous-traitant) au cours des Trois dernières années.

Ces références devront être accompagnées des pièces justificatives, en l'occurrence :

- Copies des première, deuxième et dernière pages du contrat ;
- PV de réception définitive ou provisoire, ou l'Attestation de bonne fin ;.

##### **B.1.3. Personnel**

Une liste du personnel clé qualifié pour l'exécution des travaux à savoir :

- **Un Conducteur des travaux** devant conduire le projet et titulaire du diplôme de BTS en Génie-Civil au moins ou Génie Rural et ayant au moins trois (03) années d'expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).
- **Un Chef de chantier** : L'entreprise devra avoir, ou s'être engagée à embaucher avant le début des travaux et pour la durée du chantier, un Chef de chantier devant seconder le conducteur des travaux dans ses missions. Il devra être titulaire du diplôme de Baccalauréat F4 Génie Civil et ayant au moins trois (03) années d'expérience dans les Travaux routiers (joindre le curriculum vitae signé par le candidat, une copie certifiée conforme du Diplôme, une déclaration de disponibilité).

**NB :** Toutes les pièces citées ci-dessus devront être conformes, signées et datées de moins de trois mois pour compter de la date limite originelle de dépôt des offres

#### **b.1.4 Matériels à mobiliser pour l'exécution des travaux**

Une liste des matériels à mobiliser qui devra comprendre au moins :

Une bétonnière;  
Un vibreur avec aiguille vibrante;  
Un véhicule pick-up ;  
Matériels de chantier (pelles, casques, truelles ; etc..).

**NB :** Joindre les copies certifiées par les services émetteurs ou toute autre autorité habilitée, des cartes grises pour les matériels roulants et les factures d'achat pour les autres, le cas échéant, accompagnées d'un engagement de location de matériel signé.

### **E. OUVERTURE DES PLIS ET EVALUATION DES OFFRES**

#### **29= Les critères éliminatoires**

##### **Offre technique**

- a) Fausse déclaration, documents falsifiés ou scannés dans l'Offre technique;
- b) Absence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- c) Non satisfaction, au moins, à 80,00% soit (20/24) des critères essentiels ;
- d) Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un chantier au cours des trois dernières Années ;
- e) Non-respect du format de fichier des offres ;
- i) Absence ou non acceptation de la charte d'intégrité par le soumissionnaire ;
- j) Absence ou non acceptation de la déclaration d'engagement au respect des clauses sociales et environnementales.

**N.B :** Toute offre n'ayant pas obtenu cent pour cent (100%) d'avis favorables pour les critères éliminatoires et au moins quatre-vingt pour cent (80,00%) soit, 24/30 (oui) d'avis favorables pour les critères essentiels sera éliminée.

##### **Les critères dits essentiels**

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur

- i) Personnel d'encadrement : (6 critères);
- ii) Connaissance du site, Attestation de visite de site et rapport de visite de site: (02 critères) ;
- iii) Références techniques et capacité financière: (4 critères);
- iv) Moyens techniques et matériels: (04 critères);
- v) Méthodologie :(8 critères);

## GRILLE D'EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES

N°	Désignation	Exigences	Conforme (oui/non)
I	<b>Connaissance du site</b>		
1	<b>Visite de sites</b>	Existence de l'attestation de visite du site signé sur l'honneur par le soumissionnaire	
		Existence du rapport de visite de site signé sur l'honneur	
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Connaissance du site» sur 2 oui »</b>			
II	<b>Personnel d'encadrement</b>		
1	<b>Un Conducteur des travaux</b>	Copie certifiée conforme du diplôme (Technicien Supérieur de Génie Civil (Bac GC + 2) ou équivalent) + une déclaration de disponibilité	
		Possédant au moins trois (03) ans d'expérience dans la conduite des travaux d'entretien routier	
		Un CV, signé, daté	
2	<b>Un chef chantier</b>	Copie certifiée conforme du diplôme (Un technicien du Génie Civil (Bac GC ou plus) ou équivalent) + une déclaration de disponibilité	
		Possédant au moins trois (03) ans d'expérience dans la conduite des travaux d'entretien routier	
		Un CV, signé, daté	
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Personnel d'encadrement» sur 6 oui »</b>			
III	<b>Références techniques et capacité financière</b>		
1	Références générales	Justificatifs au moins d'un marché autre que la construction d'un bâtiment réalisé à travers PV de réception et photocopie des premières et dernières pages marché	
2	Références dans les travaux similaires	Justificatifs d'au moins un marché de construction d'un bâtiment achevés à travers PV de réception et photocopie premières et dernières pages marché	
3	Attestation de capacité financière	Au moins égal aux deux tiers (2/3) du montant prévisionnel du projet, délivré par une banque autorisée à émettre des cautions pour Marchés Publics	

4	Le volume moyen du chiffre d'affaires des deux dernières années	Le volume moyen du chiffre d'affaires des deux dernières années dans les bâtiments et travaux publics qui doivent être supérieur à vingt-sept (27) millions de FCFA TTC justifier à travers les références		
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Références techniques et capacité financière» sur 04 oui »</b>				
<b>IV</b>	<b>Moyens techniques et matériels</b>			
1	Une bétonnière	En propre ou location (justificatifs y afférents).		
2	Un vibreur avec aiguille vibrante	En propre ou location (justificatifs y afférents).		
3	Un pick-up	En propre ou location (justificatifs y afférents).		
4	Matériels de chantier (pelles, casques, truelles ; etc..)	Justificatifs de la propriété du Petits matériel de chantier		
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Moyens techniques et matériels» sur 4 oui »</b>				
<b>IV</b>	<b>Méthodologie</b>			
1	Note technique du projet	Installation de chantier, sécurité et communication		
		Qualité et la provenance des matériaux à utiliser		
		Méthodologie et organisation		
		Politique d'utilisation de la main d'œuvre locale et notion genre		
		Organigramme du chantier		
		Plan Assurance Qualité		
		Protection environnementale et sociale		
		Planning d'exécution des travaux conforme au délai d'exécution		
<b>TOTAL de oui obtenu dans la rubrique «Méthodologie» sur 08 oui »</b>				
<b>Note générale</b>			<b>/24</b>	

**NB :** Seules les soumissions qui auront obtenues au moins 80.00% des critères essentiels, soit 20 sur 24 « oui » seront admises à l'analyse financière.

#### **PIECE 6 : CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	P.U. en chiffre	P.U. en lettre
----	-------------------------	-------	-----------------	----------------

LOT 100 : TRAVAUX PRE PARATOIRES				
101	Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, dessouchage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site et mise en dépôt, y compris toutes sujétions)	m <sup>2</sup>		
102	Installation du chantier: construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défection	ens.		
103	Implantation de l'ouvrage	ff		
104	Fourniture et pose panneau de chantier	u		
105	Amenée et replis des matériels	ff		
LOT 200 : TERRASSEMENT				
201	Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour semelles et poteaux	m <sup>3</sup>		
202	Remblais de terre compactée	m <sup>3</sup>		
LOT 300 : FONDATION				
301	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
302	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces, longrines	m <sup>3</sup>		
303	Elévation mur de sous bassement en agglos bourrés de 20x20x40	m <sup>2</sup>		
304	Film polyane	m <sup>2</sup>		
305	Béton dosé à 250KG/ m <sup>3</sup> pour dallage de la plateforme (ép.=8cm)	m <sup>3</sup>		
LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION ET DE BETON				
401	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux et chaînages	m <sup>3</sup>		
402	Murs en agglos creux de 15x20x40	m <sup>2</sup>		
403	Béton ordinaire pour rampe d'accès dosés à 250 kg/m <sup>4</sup>	m <sup>3</sup>		
LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE				
501	Bois de charpente traité pour fermes 3x15 et pannes de 8x8 y compris toutes sujétions	m <sup>3</sup>		
502	Fourniture et pose planches de rive de 20 y compris toutes sujétions	ml		
503	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
504	Fourniture et pose tole faitière	ml		
505	Fourniture et pose bande de rive	ml		
506	Fourniture et pose descentes d'eau en PVC, y compris toutes sujétions	u		
507	Fourniture et pose gouttière Alu, y compris toutes sujétions	ml		
508	Plafond intérieur en panneaux (4mm) de sappelli fixé sur ossature en bois	m <sup>2</sup>		
509	Plafond extérieur en tôles ALU lisse	m <sup>2</sup>		
LOT 600 : ENDUIT ET REVETEMENT				
601	Enduits extérieurs et intérieurs verticaux pour crépissage de murs, poteaux et chainage.	m <sup>2</sup>		
602	Chape sur dallage de 3cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>		
603	Fourniture et pose carreaux grès pour sol salle 30x30,	m <sup>2</sup>		

	bureau, secrétariat, magasin et véranda, estrade, auditoire et bibliothèque			
604	Fourniture et pose plinthe en carreaux grès cérame de hauteur 10cm, y compris toutes sujétions	m1		
605	Fourniture et pose carreaux de 5x5 en mosaique pour sol toilette	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 700 : MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				
701	Porte isoplane de 0,90 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
702	Portes Iso plane de 0,70 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
703	Portes en panneaux de 0,80 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>		
704	Porte métallique semi vitrée de 1,40 m x 2,10m de large, y compris à serrure canon	m <sup>2</sup>		
705	Porte métallique semi vitrée de 0,90 m x 2,10 m de large, y compris à serrure canon	m <sup>2</sup>		
706	Fenêtres alluminium en chassis coulissant à 2 vantaux	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 900 : ELECTRICITE</b>				
901	Mise à la la Terre y compris toutes sujétions	ff		
902	Fourniture et pose de rouleaux de gaine annelée de 50m	u		
903	Fourniture et pose cable VGV 2,5 en rouleau de 100m	u		
904	Fourniture et pose cable VGV 1,5 100m	Rlx		
905	Fourniture et pose interrupteur simple allumage VV	u		
906	Fourniture et pose interrupteur double allumage VV	u		
907	Fourniture et pose lampe avec 2P+T, y compris installation	u		
908	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u		
909	Fourniture et pose Réglette électrique de 60cm y comprises toutes sujétions pour éclairage	u		
910	Fourniture et pose ampoule ronde y comprises toutes sujétions pour éclairage	u		
911	Fourniture et pose boite de dérivation	u		
<b>LOT 1000 : PEINTURE</b>				
1001	Badigeonnage à la chaux	m <sup>2</sup>		
1002	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs	m <sup>2</sup>		
1003	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs	m <sup>2</sup>		
1004	Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m <sup>3</sup>		
1005	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres et portes métallique	m <sup>2</sup>		
<b>LOT 1100: VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ( VRD ) ET ASSAINISSEMENT</b>				
1101	Fouille pour rigoles de ceinture autour du bâtiment	m <sup>3</sup>		
1102	Béton de propreté pour fond de fouille dosé à 150kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
1103	Murs en agglos bourrés de 15x20x40 pour parois rigole y/c crépi, lissage	m1		
1104	Béton armé pour dalettes dosés à 250 kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>		
1105	balustre métallique pour terrasse, y/c toutes sujétions	m1		
1106	Construction fosse septique et puisard	ens		

N°	Référence	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	P.U. en	P.U en
----	-----------	--------------------------	-------	---------	--------

				Chiffre	Lettre
1		Installation du chantier et implantation	Forfait		
2	21-009-120460	Fouilles pour les fosses	m3		
3	21-009-120478	murs des fosses	m2		
4	21-006-120386	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2		
5	21-006-120477	Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour dalle amovible et linteaux	m3		
6	21-006-120453	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU	m2		
7	21-004-120378	5/10è y compris toutes sujétions	m2		
8	25-011-000003	Portes isoplanes de 0,70 m x 2,0 m	m2		
9	21-014-120545	Badigeonage des murs pour apprêt	m2		
10	21-014-120564	Bicouche Peinture Pantex 1300 pour murs extérieurs	m2		
11	21-014-120565	Bicouche Peinture Pantex 800 pour murs intérieurs	m2		
12	21-016-060589	Tuyau de ventilation en PVC Ø200	ml		

**PIECE 7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU POSTE AGRICOLE DE MBARGUE						
N°	DESIGNATION DES TRAVAUX	UNITE	Qté	P.U. (F CFA)	P.T. (F CFA)	
100	<b>LOT 100 : TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
101	Nettoyage de l'emprise du site (défrichage, dessouchage, décapage de la terre végétale, mise à niveau du site et mise en dépôt, y compris toutes sujétions)	m <sup>2</sup>	500			
102	Installation du chantier: construction de la baraque de chantier et aménagement de la fosse à défection	ens.	1			
103	Implantation de l'ouvrage	ff	1			
104	Fourniture et pose panneau de chantier	u	1			
105	Amenée et replis des matériels	ff	1			
	<i>Sous Total 1.00</i>					
200	<b>LOT 200 : TERRASSEMENT</b>					
201	Fouilles manuelles en rigoles et en puits pour semelles et poteaux	m3	21,25			
202	Remblais de terre compactée	m3	49,62			
	<i>Sous Total 2.00</i>					
300	<b>LOT 300 : FONDATION</b>					
301	Béton de propreté coulé au fond des fouilles dosé à 150KG/m <sup>3</sup>	m3	2,25			
302	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour semelles isolées, amorces, longrines	m3	4,86			
303	Elévation mur de sous bassement en agglos bourrés de 20x20x40	m2	18,18			

304	Film polyane	m <sup>2</sup>	150,61		
305	Béton dosé à 250KG/ m <sup>3</sup> pour dallage de la plateforme (ép.=8cm)	m <sup>3</sup>	11,25		
<i>Sous-Total 3.00</i>					
400	<b>LOT 400 : MACONNERIE EN ELEVATION ET DE BETON</b>				
401	Béton armé dosé à 350KG/ m <sup>3</sup> pour linteaux, poteaux et chaînages	m <sup>3</sup>	4,75		
402	Murs en agglos creux de 15x20x40	m <sup>2</sup>	285,22		
403	Béton ordinaire pour rampe d'accès dosés à 250 kg/m <sup>4</sup>	m <sup>3</sup>	0,47		
<i>Sous-Total 4.00</i>					
500	<b>LOT 500 : CHARPENTE ET COUVERTURE</b>				
501	Bois de charpente traité pour fermes 3x15 et pannes de 8x8 y compris toutes sujétions	m <sup>3</sup>	7,07		
502	Fourniture et pose planches de rive de 20 y compris toutes sujétions	m <sup>1</sup>	70,62		
503	Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU 6/10è y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	166,33		
504	Fourniture et pose tole faîtière	m <sup>1</sup>	50,3		
505	Fourniture et pose bande de rive	m <sup>1</sup>	66,02		
506	Fourniture et pose descentes d'eau en PVC, y compris toutes sujétions	u	6		
507	Fourniture et pose gouttière Alu, y compris toutes sujétions	m <sup>1</sup>	66,02		
508	Plafond intérieur en panneaux (4mm) de sappelli fixé sur ossature en bois	m <sup>2</sup>	120,61		
509	Plafond extérieur en tôles ALU lisse	m <sup>2</sup>	46,21		
<i>Sous-Total 5.00</i>					
600	<b>LOT 600 : ENDUIT ET REVETEMENT</b>				
601	Enduits extérieurs et intérieurs verticaux pour crépissage de murs, poteaux et chainage.	m <sup>2</sup>	270,8		
602	Chape sur dallage de 3cm d'épaisseur	m <sup>2</sup>	190,61		
603	Fourniture et pose carreaux grès pour sol salle 30x30, bureau, secrétariat, magasin et véranda, estrade, auditoire et bibliothèque	m <sup>2</sup>	100,61		
604	Fourniture et pose plinthe en carreaux grès cérame de hauteur 10cm, y compris toutes sujétions	m <sup>1</sup>	166,29		
605	Fourniture et pose carreaux de 5x5 en mosaique pour sol toilette	m <sup>2</sup>	9,85		
606	Fourniture et pose faience de 15x15 pour mur toilette à 1,70m	m <sup>2</sup>	36,13		
<i>Sous-Total 6.00</i>					
700	<b>LOT 700 : MENUISERIE METALLIQUE ET BOIS</b>				
701	Porte isoplane de 0,90 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	1,89		
702	Portes Iso plane de 0,70 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	1,47		
703	Portes en panneaux de 0,80 m x 2,10 m y compris toutes sujétions	m <sup>2</sup>	3,36		

704	Porte métallique semi vitrée de 1,40 m x 2 ,10m de large, y compris à serrure canon	m2	8,82							
705	Porte métallique semi vitrée de 0,90 m x 2 ,10 m de large, y compris à serrure canon	m2	7,56							
706	Fenêtres alluminium en chassis coulissant à 2 vantaux	m2	21,27							
707	Grilles métalliques antivol pour fenêtres	m2	21,87							
	<i>Sous- Total 7.00</i>									
900	<b>LOT 900 : ELECTRICITE</b>									
901	Mise à la la Terre y compris toutes sujétions	ff	1							
902	Fourniture et pose de rouleaux de gaine annelée de 50m	u	2							
903	Fourniture et pose cable VGV 2,5 en rouleau de 100m	u	2							
904	Fourniture et pose cable VGV 1,5 100m	Rlx	2							
905	Fourniture et pose interrupteur simple allumage VV	u	9							
906	Fourniture et pose interrupteur double allumage VV	u	3							
907	Fourniture et pose lampe avec 2P+T, y compris installation	u	3							
908	Fourniture et pose prise force 2p (10/16 A) + T	u	14							
909	Fourniture et pose Réglette électrique de 60cm y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	20							
910	Fourniture et pose ampoule ronde y comprises toutes sujétions pour éclairage	u	4							
911	Fourniture et pose boite de dérivation	u	1							
	<i>Sous- Total 900</i>									
1000	<b>LOT 1000 : PEINTURE</b>									
1001	Badigeonnage à la chaux	m2	508,82							
1002	Bicouche peinture pantex 1300 pour murs extérieurs	m2	158,69							
1003	Bicouche peinture pantex 800 sur murs intérieurs	m2	350,71							
1004	Bicouche peinture pantex 200 plafond intérieur	m3	190,61							
1005	Bicouche peinture à huile pour grilles antivol fenêtres et portes métallique	m2	35,25							
	<i>Sous- Total 1.000</i>									
1100	<b>LOT 1100: VOIRIE ET RESEAUX DIVERS ( VRD) ET ASSAINISSEMENT</b>									
1101	Fouille pour rigoles de ceinture autour du bâtiment	m3	16,49							
1102	Béton de propreté pour fond de fouille dosé à 150kg/m3	m3	2,03							
1103	Murs en agglos bourrés de 15x20x40 pour parois rigole y/c crépissage, lissage	ml	50,17							
1104	Béton armé pour dalettes dosés à 250 kg/m 3	m3	1,0548							
1105	balustre métallique pour terrasse, y/c toutes sujétions	ml	8							
1106	Construction fosse septique et puisard	ens	1							
	<i>Sous- Total 1100</i>									
	<b>TOTAL HORS TAXES</b>									
	<b>TVA (19.25 %)</b>									
	<b>TOTAL Générale TTC</b>									
<b>ARRETER LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE :</b>										
..... FCFA										

**TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC DE CUISINES ET LATRINES  
AMELIORES**

**DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF**

N°	Référence	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	Qté	P.U.	P.T.
1		Installation du chantier et implantation	Forfait	1		
2	21-009-120460	Fouilles pour les fosses	m3	30		
3	21-009-120478	murs des fosses	m2	8		
4	21-006-120386	Murs en agglos creux de 15x20x40	m2	19		
5	21-006-120477	Béton armé dosé à 350KG/m <sup>3</sup> pour dalle amovible et linteaux	m3	1,5		
6	21-006-120453	Enduits talochés sur murs intérieurs Fourniture et pose couverture en tôles BAC ALU	m2	28		
7	21-004-120378	5/10è y compris toutes sujctions	m2	4,85		
8	25-011-000003	Portes isoplanes de 0,70 m x 2,0 m	m2	3		
9	21-014-120545	Badigeonage des murs pour apprêt	m2	28		
10	21-014-120564	Bicouche Peinture Pantex 1300 pour murs extérieurs	m2	15		
11	21-014-120565	Bicouche Peinture Pantex 800 pour murs intérieurs	m2	12,74		
12	21-016-060589	Tuyau de ventilation en PVC Ø200	m1	3		
		<b>TOTAL HORS TAXES</b>				
		TVA (19.25 %)				
		I.R. (2,2 %)				
		<b>NET A MANDATER</b>				
		<b>TOTAL Générale TTC</b>				

ARRETER LE PRESENT DEVIS A LA SOMME TTC DE :

..... FCFA

**TOTAL GENERAL A LA SOMME TTC DE :**

..... FCFA

Le \_\_\_\_\_

Signature \_\_\_\_\_

Nom et qualité du signataire pour le compte du candidat.

Le reste sans changement

MINTA Le 27 MARS 2025

Le Maire  
(Autorité Contractante)

**Copie :**

- Autorité Chargé des Marchés Publics
- ARMP
- Président CIPM C-MINTA
- Affichage
- Chrono/archives



