



En cas d'attribution à l'issue de la présente procédure, vous devez le mériter et ne le devoir à personne. Un marché public ne se donne pas, il se gagne. Abandonnons toutes mauvaises pratiques et dénonçons-les.

DU **24 MARS 2025** AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° **008/AONO/CGB/SG/CIPM/2025**
EN PROCÉDURE D'URGENCE POUR L'ACQUISITION D'UN CAMION BENNE SIX (06) ROUES DE
MARQUE HOHAN 4X2 LIGHT HOHAN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAI,
DEPARTEMENT DU LOM ET DJEREM, REGION DE L'EST.

Financement : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC - Exercice 2025

1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Le Maire de la Commune de Garoua-Boulaï, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert pour l'acquisition d'un camion benne six (06) roues de marque HOHAN 4X2 LIGHT HOHAN au profit de la Commune de Garoua-Boulaï Département du Lom et Djerem, Région de l'Est.

2- CONSISTANCE DE LA LIVRAISON

La prestation du présent appel d'offres comprend : fourniture d'un Camion Benne de marque HOHAN 4X2 LIGHT HOHAN

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES	
MODÈLE ZZ1167G4715C1 – 15,5T	
Moteur	Fabrication : YUCHAT Power
	Fabrication : YUCHAT Power
	Diesel : moteur à injection directe 4 temps
	Modèle de moteur : YC4E160L, norme d'émission Euro II, 4 cylindres en ligne avec refroidissement par eau, suralimentation et refroidissement intermédiaire
	Puissance maximale : 160 CV (118kw) à 600 tr/min selon la norme DIN
	Couple maximal : 520Nm à 1300~1700tr/min
	Nombre de cylindre : 4
	Cylindrée : 4,257L
	Alésage : 110mm
	Course : 112mm
Embrayage	Embrayage à diaphragme monodisque, diamètre 350 mm, à commande hydraulique
Transmission	Transmission DC6J65TC, synchronisée, 6 avant et 1 arrière
Essieu avant	3,6T, poutre en I forgée pour garantir la rigidité et la haute résistance
Essieu arrière	Capacité 8T ratio 6,3
Châssis	Châssis en échelle section 232x70x7mm et traverses rivetées
	Suspension avant : 9 lames amortisseurs et barre stabilisatrice
	Suspension arrière : 12 lames principales et 9 lames de compensation
	Porte-roue de secours : avec une roue de secours
	Réservoir de carburant : capacité de 200 L
Direction	LG9722470090, direction à assistance hydraulique
	Rapport : 19,12 : 1
Freins	Frein de service : frein à air comprimé à double circuit
	Frein de stationnement (frein d'urgence) : à ressort, à air comprimé agissant sur les roues arrière (en option)
	Frein auxiliaire : frein sur échappement moteur (en option)
Roues	10.00R20

Cabine	Cabine simple, inclinable à 45° vers l'avant, système d'essuie-glace à 2 bras à trois vitesses, siège conducteur réglable, double pare-soleil intérieur, toit ouvrant, radio et interface USB, ceintures de sécurité, volant réglable, klaxon
Électricité	Tension de fonctionnement : 24 V, mise à la terre négative Démarreur : 24 V, 4,5 kw Batteries : 24 V, 80 Ah Allume-cigare, klaxon, phares, antibrouillards, clignotants et feu de recul
Tableau de bord	Contrôle des données véhicules : indications : pression d'huile, température liquide de refroidissement, pression d'air et indications à la conduite (signalisation, éclairage)
Dimensions en mm	Empattement : 4700 Roue avant : 1798 Roue arrière : 1760 Porte à faux avant : 1240 Porte à faux arrière : 2505 Angle d'approche (°) : 27 Angle de départ (°) : 16 Dimension hors tout : 8445X2400X2950 (mm) Dimensions châssis : 6250X2300X550 (mm)
Poids en kg	Poids à vide (kg) : 3700 (kg) Charge utile (kg) : 11800 (kg) Poids total à charge PTAC (kg) : 15500 (kg)
Performance	Vitesse maximum (km/h) : 95 Capacité de pente maximale (%) : 30 Garde au sol minimale (mm) : 238 Rayon de braquage minimum (m) : 18.8
BENNE BASCULABLE	
Traverse et renfort	
Rive inférieur	
Un Panneau avant	
Des panneaux sur le côté	
Une planche en tôle	
Un battant rabattable à l'arrière avec verrouillage	
Antirouille	
Peinture au choix	

3- ALLOTISSEMENT

Les travaux sont subdivisés en un (01) lot.

4- COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX:

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de :

Nº Lot	Désignations	Commune	Montant TTC F CFA	Caution de soumission
Unique	Acquisition d'un camion benne six (06) roues de marque HOHAN 4X2 LIGHT HOHAN au profit de la Commune de Garoua-Boulaï	Garoua-Boulaï	40 000 000	800 000 FCFA

5- PARTICIPATION

La participation au présent Avis d'Appel d'Offres est ouverte à toutes les Entreprises de droit Camerounais, ayant une expérience avérée dans le domaine et justifiant des capacités techniques et financières requises pour la fourniture d'un camion benne objet du présent Avis d'Appel d'Offres.

Par le présent Avis d'Appel d'Offres, les entreprises intéressées sont invitées à fournir dans leurs offres, les informations authentiques qui permettront de retenir celle pouvant réaliser les prestations après une évaluation approfondie et objective de son dossier.

6- FINANCEMENT

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'Investissement Public (BIP) de la République du Cameroun, Exercice 2025.

♦ Imputation : _____

7- MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est le mode hors ligne.

8- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu dès publication du présent avis, à la Mairie de GAROUA-BOULAÏ, au Secrétariat Général de la Commune de GAROUA-BOULAÏ TEL : 674 489 333 ; 699 432 843, sise au quartier BINDIKI, sur présentation d'une quittance de versement à la Recette Municipale de la Commune de GAROUA-BOULAÏ, d'une somme non remboursable de Soixante-quinze mille (75 000) FCFA, représentant les frais d'achat du Dossier d'Appel d'Offre. Cette quittance devra identifier l'entreprise désireuse de participer à l'appel d'offres.

9- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être consulté aux heures ouvrables à la Mairie de GAROUA-BOULAÏ, au Secrétariat de la Commission Interne de Passation des Marchés auprès de la Commune de GAROUA-BOULAI Tél : 694 58 45 46/675 19 96 19, sise au quartier BINDIKI, dès publication du présent avis.

10-REMISE DES OFFRES

Chaque offre, rédigée en Français ou en Anglais en Sept (07) exemplaires dont un original et six (06) copies respectivement marqués comme tel, placée sous pli cacheté et scellé sans indication sur l'identité du soumissionnaire sous peine de rejet, devra parvenir à la Mairie de GAROUA-BOULAI, au Secrétariat Général de la Commune de GAROUA- BOULAI Tél : 699 432 843 , sise au quartier BINDIKI au plus tard le 22 AVR 2025 à 10 heures précises et portera les mentions suivantes :

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°008 /AONO/CGB/SG/CIPM/2025
DU 24 MARS 2025 EN PROCÉDURE D'URGENCE POUR L'ACQUISITION D'UN CAMION BENNE SIX (06) ROUES
DE MARQUE HOHAN 4X2 LIGHT HOHAN AU PROFIT DE LA COMMUNE DE GAROUA-BOULAI, DEPARTEMENT DU
LOM ET DJEREM, REGION DE L'EST.
"À n'ouvrir qu'en séance de dépouillement "

11-RECEVABILITE DES OFFRES

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière des offres administrative et technique seront irrecevables. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable, notamment, celle dans laquelle il est constaté l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le Dossier d'Appel d'Offres et délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère en charge des Finances, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Elles devront obligatoirement datées de moins de trois (03) mois à la date initiale de remise des offres.

12-OUVERTURE DES OFFRES

L'ouverture des offres se fera en un temps dans la salle de réunion de la Mairie de Garoua-Boulaï, le 22 AVR 2025 à 11 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés de Garoua-Boulaï, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance de la soumission dont ils ont la charge.

A- Critères éliminatoires :

a) Offres Administratives

- 1) Absence d'une caution de soumission;
- 2) Pièces falsifiées;
- 3) Non-conformité de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire;

b) Offres Techniques

- 1) Fausses déclarations ou pièces falsifiées ;
- 2) N'avoir pas réunis 100% de critères de qualification.

c) Offre Financière

- 1) Offre financière incomplet ;
- 2) Omission du prix d'une tâche quantifiée dans le bordereau des prix unitaires ou dans le devis estimatif.

N.B: Les copies certifiées des pièces antérieurement légalisées seront systématiquement rejetées.

B- Critères essentiels :

L'appréciation des offres techniques portera sur les critères essentiels résumés ci-après et détaillés dans le dossier de consultation :

- La présentation générale de l'offre ;
- Les références de l'entreprise ;
- La conformité de la fourniture aux spécifications techniques ;
- La capacité financière.

Seules les offres financières des soumissionnaires dont l'offre technique aura obtenu un pourcentage de «oui» égal à 100% seront examinées.

À l'issue de l'évaluation technique, les offres financières des soumissionnaires qui n'ont pas été éliminées au cours de l'évaluation technique, seront évaluées financièrement.

L'évaluation financière sera basée sur le montant corrigé de l'offre du soumissionnaire. Elle consistera à l'analyse de la cohérence des prix ainsi que la vérification des calculs et l'ensemble des prescriptions y relatives.

13- DURÉE DE VALIDITÉ DES OFFRES

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant **quatre-vingt-dix (90) jours** à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

14- CAUTION DE SOUMISSION

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission , acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 11 du DAO dont le montant de 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC), soit **Huit cent mille (800 000) francs CFA** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

15- DÉLAI PRÉVISIONNEL ET LIEU DE LIVRAISON

Le délai maximum prévu par le Maître d'ouvrage pour la livraison des fournitures objet du présent appel d'offres est de quatre (04) mois à livrer à la Mairie de Garoua-Boulaï.

16- ATTRIBUTION DU MARCHÉ

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre :

- 1- Administratif sera jugée conforme ;
- 2- Technique sera jugée conforme et aura un pourcentage de «oui» égale à 100% ;
- 3- Financière après corrections conformément aux dispositions du RPAO des sous détails des prix unitaires, du bordereau des prix unitaires et du devis estimatif, sera jugée conforme aux dispositions du CCTP et classée la moins disante.

17- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès du Secrétaire de la Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Garoua-Boulaï, Tel : 694 58 45 46 / 675 19 96 19.

18- LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LES MAUVAISES PRATIQUES

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, le Maître d'Ouvrage au numéro 697 48 16 65.

Ampliations :

- DDMINMAP/L&D/BTA
- ARMP (pour insertion JDM)
- Pdi/CIPM/CGB
- Affichage
- Archives

