


RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

-----  
Paix – Travail- Patrie  
-----

IMPRIMERIE NATIONALE  
-----



REPUBLIC OF CAMEROON

-----  
Peace - Work - Fatherland  
-----

NATIONAL PRINTING PRESS  
-----

## DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE NORMALE  
N° 25/006/AONO/IN/CIPM-SC/BMA/Sm DU 04/04/2025 RELATIF À LA  
FOURNITURE DES INTRANTS DE PRODUCTION À L'IMPRIMERIE NATIONALE DU  
CAMEROUN.

MAÎTRE D'OUVRAGE : DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

FINANCEMENT : BUDGET DE FONCTIONNEMENT DE L'IMPRIMERIE NATIONALE  
DOTATION SPECIALE DU MINFI

EXERCICE : 2025

IMPUTATIONS BUDGETAIRES : 602101-0150

602101-00153

602101-0114

604101-0701

6021-0151

604101-0700

\*\*\*\*\*

AVRIL 2025

## SOMMAIRE

**Pièce N° 1** : *Avis d'Appel d'Offres (AAO)*

**Pièce N° 2** : *Règlement général de l'Appel d'Offre(RGAO)*

**Pièce N°3**: *Règlement Particulier de l'Appel d'Offres (RPAO)*

**Pièce N°4** : *Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP)*

**Pièce N° 5**: *Description des Fournitures*

**Pièce N°6** : *Cadre du Bordereau des Prix Unitaires*

**Pièce N°7** : *Devis Quantitatif et Estimatif*

**Pièce N° 8**: *Modèle des pièces*

**Pièce N° 9** : *Grille d'évaluation*

**Pièce N°10**: *Liste des banques*

RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

-----  
Paix – Travail- Patrie  
-----

IMPRIMERIE NATIONALE  
-----



REPUBLIC OF CAMEROON

-----  
Peace - Work - Fatherland  
-----

NATIONAL PRINTING PRESS  
-----

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE NORMALE**  
**N° 25/006/AONO /IN/CIPM-SC/BMA/Sm DU 04/04/2025 RELATIF À LA**  
**FOURNITURE DES INTRANTS DE PRODUCTION À L'IMPRIMERIE NATIONALE DU**  
**CAMEROUN.**

\*\*\*\*\*

**PIECE N° 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)**

**AVRIL 2025**

**AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE NORMALE N° 25/...../AONO /IN/CIPM-SC/BMA/Sm DU ...../...../2025 RELATIF À LA FOURNITURE DES INTRANTS DE PRODUCTION À L'IMPRIMERIE NATIONALE.**

### **1) Objet de l'Appel d'Offres**

Dans le cadre de l'exécution du Budget de fonctionnement de l'Imprimerie Nationale, au titre de l'exercice 2025, le Directeur Général de l'Imprimerie Nationale lance pour le compte de cette institution, un Appel d'Offres National Ouvert en procédure normale relatif à la **fourniture des intrants de production** à l'Imprimerie Nationale.

## 2) Consistance de la prestation

Les prestations du présent Appel d'Offres comprennent un lot unique défini selon le tableau suivant :

| N° du lot   | Désignation                                       | Caractéristiques                             | Conditionnement       | Quantités             |
|-------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| PLAQUES CTP |                                                   |                                              |                       |                       |
| Lot unique  | Plaque CTP pour la presse offset SX-102-2P        | Format : 790 x 1030 mm<br>Épaisseur : 0.3 mm | Paquet de 50 plaques  | 20 paquets            |
|             | Plaque CTP pour la presse offset SX-74-2-P        | Format: 605 X 745 mm<br>Épaisseur : 0.3 mm   | Paquet de 50 plaques  | 30 paquets            |
|             | plaques CTP pour la presse offset SX-52-2-P       | Format : 459 x 525 mm<br>Épaisseur 0.15 mm   | Paquet de 100 plaques | 10 paquets            |
|             | plaques CTP pour la presse offset RK 250 PLUS     | Format : 627 x 500 mm<br>épaisseur : 0.15 mm | Paquet de 100 plaques | 10 paquets            |
|             | ENCRES DE LA W + D 320 BE POUR ENVELOPPES         |                                              |                       |                       |
|             | Encre bleue flexo-eau pour la W + D 320 BE        | -                                            | -                     | 250 kg                |
|             | Encre rouge flexo-eau pour la W + D 320 BE        | -                                            |                       | 250 kg                |
|             | Encre jaune flexo-eau pour la W + D 320 BE        | -                                            |                       | 250 kg                |
|             | Encre noire flexo-eau pour la W + D 320 BE        | -                                            |                       | 250 kg                |
|             | Encre violette flexo-eau pour la W + D 320 BE     | -                                            |                       | 250 kg                |
|             | COLLES D'ENVELOPPES POUR LA W + D 320 BE          |                                              |                       |                       |
|             | Colle de fenêtre cristal 5475                     | -                                            | -                     | 50 kg                 |
|             | Colle latérale d'enveloppe 7080-EU50              | -                                            |                       | 1 000 kg              |
|             | Colle de fond de pochette 4100-200                | -                                            |                       | 50 kg                 |
|             | Colle de gommage tropical patte de fermeture 4447 | -                                            |                       | 50 kg                 |
|             | Colle de bande silicone 585GH                     | -                                            | sachet                | 50 sachets            |
|             | PLAQUES DE DÉCOUPE DE LA W+D 320 BE               |                                              |                       |                       |
|             | Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour         | Format : 114 x 162 mm                        | /                     | 45 plaques de découpe |

|                                                                                 |                       |         |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-----------------------|
| enveloppe à patte triangulaire sans fenêtre                                     |                       |         |                       |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour enveloppe à patte droite sans fenêtre | Format : 114 x 162 mm | /       | 05 plaques de découpe |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour enveloppe à patte droite sans fenêtre | Format : 110 x 220 mm | /       | 05 plaques de découpe |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour enveloppe à patte droite avec fenêtre | Format : 110 x 220 mm | /       | 05 plaques de découpe |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour pochette à patte droite sans fenêtre  | Format : 162 x 229 mm | /       | 05 plaques de découpe |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour pochette à patte droite sans fenêtre  | Format : 162 x 229 mm | /       | 05 plaques de découpe |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE pour pochette à patte droite sans fenêtre  | Format; 229 x 324 mm  | /       | 05 plaques de découpe |
| <b>AUTRES INTRANTS</b>                                                          |                       |         |                       |
| Blanchets pour la presse offset SX-74-2P                                        | -                     | Rouleau | 18 rouleaux           |
| Colle pour façonnage manuel des enveloppes                                      | -                     | -       | 2500 kilogrammes      |

### **3. Participation et origine**

Le présent Appel d'Offres est réservé aux entreprises de droit camerounais disposant d'une expérience dans le domaine.

### **4. Financement**

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres sont financées par le budget de fonctionnement de l'Imprimerie Nationale-Dotation spéciale du MINFI au titre de l'exercice 2025, imputation : 602101-0150 pour les plaques ;

602101-0153 pour les blanchets ;

602101-0114 pour les encres flexo ;

604101-0701 pour les colles pour enveloppes ;

6021-0151 pour les plaques de découpe enveloppes ;

604101-0700 pour la colle de reliure.

. Le coût prévisionnel du présent Appel d'Offres s'élève à **cent seize millions cinq cent mille (116 500 000) francs CFA Toutes Taxes Comprises.**

### **5. Modalité de paiement**

Les paiements s'effectueront par virement au compte ouvert au nom du Cocontractant dans sa banque de domiciliation après réception de la facture définitive y relative munie du PV de réception. Ladite facture devra être soumise préalablement aux visas de :

- l'Ingénieur du Marché ;
- le Chef de Service du Marché ;
- le Maître d'Ouvrage ;

- le Conseil d'Administration.

## **6. Consultation et acquisition du Dossier d'Appel d'Offres**

1.1 Le dossier peut être consulté de lundi à vendredi aux heures ouvrables, au **Bureau des Marchés** du Service Commercial de l'Imprimerie Nationale, sis au siège de cette entreprise au Centre Administratif de Yaoundé derrière l'ancien Palais Présidentiel.

1.2 Il peut être retiré sur présentation d'un reçu de versement d'une somme non remboursable de **cent mille (100 000) Francs CFA** au compte N° 335 988 60001 94 ouvert à la BICEC.

## **7. Remise des offres**

Chaque offre rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont l'original et six (06) copies marqués comme tels, sera déposée contre récépissé au Bureau des Marchés de l'Imprimerie Nationale BP : 1603 Yaoundé Cameroun au plus tard le **06/05/2025 à 12 heures** précises et devra porter la mention :

« AVIS APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCÉDURE NORMALE N° 25/**06** /AONO /IN/CIPM-SC/BMA/Sm DU **04/04** /2025 RELATIF À LA FOURNITURE DES INRANTS DE PRODUCTION À L'IMPRIMERIE NATIONALE DU CAMEROUN.

« À N'OUVRIR QU'EN SÉANCE DE DÉPOUILLEMENT ».

## **8. Cautionnement de soumission**

La caution de Soumission est fixée à deux millions trois cent trente mille (2 330 000) francs CFA.

## **9. Ouverture des offres**

L'ouverture du dossier administratif et des offres technique et financière se fera en un seul temps le **06/05/2025 à 13 heures** par la Commission de Passation des Marchés Publics de l'Imprimerie Nationale siégeant dans la salle de conférence de l'Imprimerie Nationale, en présence des soumissionnaires ou d'un de leurs représentants dûment mandaté et ayant une parfaite connaissance du dossier.

## **10. Délai et lieux de livraison.**

a- Le délai maximum de livraison prévu par le Maître d'Ouvrage est de **trente (30) jours à compter de la notification de l'ordre de service de démarrage des prestations.**

b- Le lieu de livraison est l'Imprimerie Nationale-siège.

## **11. Critères d'évaluation**

### **11.1 Critères éliminatoires**

Les critères éliminatoires retenus pour cet Appel d'offres sont :

- Absence de la caution de soumission ;
- Fausses déclarations, substitutions ou falsifications des documents ;
- Note technique inférieure à 75% (soit 09 « oui » 12) ;
- Absence d'une pièce de l'offre technique ou de l'offre financière ;
- Non-conformité des spécifications techniques des fournitures proposées ;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans l'offre financière ;
- Présence d'informations financières dans l'offre technique ;
- Non-conformité du modèle de soumission.

**NB : En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce autre que la caution de soumission, le soumissionnaire aura 48 heures pour la régulariser. Faute de quoi il sera éliminé.**

### **11.2 Critères essentiels**

- Présentation de l'offre ;
- CCAP paraphé et signé à la dernière page ;
- Descriptif de la fourniture paraphé et signé à la dernière page ;

- L'attestation de capacité de préfinancement par une banque de 1er ordre d'un montant égal ou supérieur à **cinquante millions (50 000 000) francs CFA** ;
- Description succincte des caractéristiques techniques des fournitures proposées accompagnées de photos, de prospectus et de fiche technique en couleur;
- Une expérience dans les prestations similaires (copies de première et dernière pages de trois (03) marchés et des procès-verbaux de réception y afférents) ;
- Le délai de livraison de trente (30) jours maximum.

## **12. Durée de validité des offres**

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour leurs remises.

## **13. Attribution**

Le Marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre sera jugée la **moins-disante** et conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres.

## **15. Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires d'ordre général peuvent être obtenus aux heures ouvrables au Bureau des Marchés du Service Commercial de l'Imprimerie Nationale.

« Pour tout acte de corruption, bien vouloir contacter la Commission Nationale Anti-corruption (CONAC) en appelant le numéro vert ci-après : 1517 ».

Yaoundé, le **04 AVR 2025**

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'IMPRIMERIE NATIONALE

### **Ampliations :**


- MINMAP
- ARMP - CIPM-IN
- SC/BM
- Affichage et chrono



RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN

PAIX – TRAVAIL- PATRIE

IMPRIMERIE NATIONALE



REPUBLIC OF CAMEROON

PEACE - WORK - FATHERLAND

NATIONAL PRINTING PRESS

**NATIONAL OPEN INVITATION TO TENDER IN NORMAL PROCEDURE**

**N° 25/ 006 /NOIT/ IN/CIPM-SC/BMA/Sm OF THE 04th /04 /2025 RELATING  
TO THE SUPPLY OF PRODUCTION INPUTS TO THE NATIONAL PRINTING PRESS OF  
CAMEROON.**

**PROJECT OWNER: GENERAL MANAGER OF NATIONAL PRINTING PRESS**

\*\*\*\*\*

**INVITATION TO TENDER**

**APRIL 2025**

**NATIONAL OPEN INVITATION FOR TENDER NOTICE IN NORMALPROCEDURE**  
**N° 25/...../NOIT/IN/CIPM-SC/BMA/Sm OF THE ...../...../ RELATING TO THE SUPPLY**  
**OF PRODUCTION INPUTS TO THE NATIONAL PRINTING PRESS OF CAMEROON.**

**1. Object of the Invitation to tender**

In the context of the implementation of the Operating budget 2025, the General Manager of National Printing Press launches on behalf of this institution, a National Open Invitation to Tender in normal procedure relating to the supply of production inputs to the National Printing Press Of Cameroon.

**2. Consistency of the services**

The service of this Invitation to tender comprises one lot defined according to the following table:

| Batch N°     | Designation                                                                    | Characteristics                              | Packaging          | Quantities        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------|
| CTP PLATES   |                                                                                |                                              |                    |                   |
| Single batch | CTP plate for Offset press SX-l02-2P                                           | Format : 790 x 1030 mm<br>Thickness : 0.3 mm | Pack of 50 plates  | 20 packs          |
|              | CTP plate for offset press SX-74-2-P                                           | Format: x605 X 745 mm<br>Thickness : 0.3 mm  | Pack of 50 plates  | 30 packs          |
|              | CTP plate for offset press SX-52-2-P                                           | Format : 459 x 525 mm<br>Thickness 0.15 mm   | Pack of 100 plates | 10 packs          |
|              | CTP plate for offset press RK 250 PLUS                                         | Format : 627 x 500 mm<br>Thickness : 0.15 mm | Pack of 100 plates | 10 packs          |
|              | W + D 320 BE INKS FOR ENVELOPES                                                |                                              |                    |                   |
|              | Blue water-based flexo-ink fo W + D 320 BE                                     | -                                            | -                  | 250 kg            |
|              | Red water-based flexo-ink fo W + D 320 BE                                      | -                                            |                    | 250 kg            |
|              | Yellow water-based flexo-ink fo W + D 320 BE                                   | -                                            |                    | 250 kg            |
|              | Black water-based flexo-ink fo W + D 320 BE                                    | -                                            |                    | 250 kg            |
|              | Violet water-based flexo-ink fo W + D 320 BE                                   | -                                            |                    | 250 kg            |
|              | ENVELOPES GLUES FOR THE W + D 320 BE                                           |                                              |                    |                   |
|              | Crystal window glue 5475                                                       | -                                            | -                  | 50 kg             |
|              | Envelope side glue 7080-EU50                                                   | -                                            |                    | 1 000 kg          |
|              | Pocket bottom glue 4100-200                                                    | -                                            |                    | 50 kg             |
|              | tropical scrub glue closure tab 4447                                           | -                                            |                    | 50 kg             |
|              | silicone tape glue 585GH                                                       | -                                            | bags               | 50 bags           |
|              | CUTTING PLATES OF THE W+D 320 BE                                               |                                              |                    |                   |
|              | Cutting plates of the W + D 320 BE for triangular leg enclosure without window | Format : 114 x 162 mm                        | /                  | 45 cutting plates |

|                                                                                          |                       |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|-------------------|
| Cutting plates of the W + D 320 BE for straight leg enclosure without window             | Format : 114 x 162 mm | /     | 05 cutting plates |
| Cutting plates of the W + D 320 BE for straight leg enclosure without window             | Format : 110 x 220 mm | /     | 05 cutting plates |
| Cutting plates of the W + D 320 BE for straight leg enclosure with window                | Format : 110 x 220 mm | /     | 05 cutting plates |
| Cutting plates of the W + D 320 BE for straight leg enclosure without window             | Format : 162 x 229 mm | /     | 05 cutting plates |
| Plaque de découpe de la W + D 320 BE cutting plate for straight tab pouch without window | Format : 162 x 229 mm | /     | 05 cutting plates |
| W + D 320 BE cutting plate for straight tab pouch without window                         | Format; 229 x 324 mm  | /     | 05 cutting plates |
| <b>OTHERS INPUTS</b>                                                                     |                       |       |                   |
| Blankets for the SX-74-2P offset                                                         | -                     | Rolls | 18 rollsun        |
| Glue for manual shapping of envelopes                                                    | -                     | -     | 2500 kilogrammes  |

### **3.Participation and origin**

This Invitation to tender is reserved to companies of Cameroonian origin having an experiment.

### **4.Financing**

The supplies, object of this Invitation to tender are financed by the operating budget of the National Printing Press to the title of 2025, Imputation:

**602101-0150 for the plates;**  
**602101-0153 for the blanchets ;**  
**602101-0114 for flexo ink;**  
**604101-0701 for envelope glues ;**  
**6021-0151 for envelopes cutting plates ;**  
**604101-0700 for binding glue.**

The estimated cost of the present invitation to tender is **one hundred and sixteen million five hundred thousand (116,500,000) CFA Francs all taxes included.**

### **5. Mode of payment**

The payment will perform counts open in the name of Contracting to his domiciliation bank. After reception of the final invoice relating to it provided with the statement of reception. The said final invoice should contain the signatures of:

- the engineer of the contract;
- the contract's chief;
- the project owner;
- The Board of Directors

### **6. Consultation of the Tender Document**

1.1 The file can be consulted free at the business hours at the Office of the Markets and Purchases of the Service Commercial of National Printing Press, located with the seat of this company in the Administrative Center of Yaounde behind the Old Presidential Palace.

1.2 It can be withdrawn on presentation of a receipt of payment of a nonrefundable sum of **one hundred thousand (100, 000) CFA francs**, with account N° 335 988 60001 94 opened with the BICEC.

#### **7. Handing-over of the offers**

Each bid written in English or French in seven (07) copies including one (01) original and six (06) photocopies, labeled as such, should be submitted sealed to the National Printing Press PO Box: 1603 Yaounde Cameroon, latest on the **06th / 05 / 2025 at 12 AM local time**. It should be labeled as follows:

**NATIONAL OPEN INVITATION FOR TENDER NOTICE IN NORMAL PROCEDURE  
N° 25/006 /NOIT/IN/CIPM-SC/BMA/Sm OF THE 06th / 05 / 2025 RELATING TO THE  
SUPPLY OF PRODUCTION INPUTS TO THE NATIONAL PRINTING PRESS OF CAMEROON  
"TO OPEN ONLY DURING THE PROCESSING SESSION".**

#### **8. Guarantee of tender**

The tender deposit is fixed at two million three hundred and thirty thousand (2,330,000) **CFA Francs**.

#### **19. Opening of the Offers**

the opening of the administrative file as well as the technical and financial offers will be done in only one time **the 06th / 05 / 2025 to 13 hours PM** by Internal Procurement Commission of the Publics Contracts of National Printing Press, sitting in the room of conference of National Printing Press, in the presence of the tenderers or of one of their representatives duly elected and having a perfect knowledge of the file.

#### **10. Time and place of delivery**

The maximum time of delivery envisaged by the Project Owner is **thirty (30) days** from the notification of the service order to start the services.

The place of delivery is the National Printing Press-headquarters.

#### **11. Criteria of evaluation**

##### **11.1 Preliminary eliminatory criteria's**

- Absence of bid bond;
- Misrepresentations, substitution or falsification of the administrative parts;
- Technical criteria are inferior to 75%, so 9/12 of favorable evaluation points;
- Absence of a part of the technical offer or the financial offer;
- non-compliance with technical specifications of the proposed paper;
- Omission of the unit price quantified with the financial offer;
- Presence of financial information in the technical offer;
- Nonconformance of the submission model.

***NB: In the absence or non-compliance of any administrative document other than the bid bond, the bidder should regularize it in 48 hours.***

##### **11.2 Essential criteria**

- Presentation of the offer;
- initialed and signed on the last page CCAP;
- Initialed and signed on the last page technical description;
- the certificate of capacity of prefinancing by a bank of 1st order of an amount equal or more than on **fifty million (50,00,000) francs CFA**.
- Design features of the supplies accompanied by color photos, color leaflets and technical sheets;

- Experience in similar services (copies of the first and the last page of three contracts and the related acceptance reports;
- The delivery period (maximum **thirty days**);

## **12. Validity of Offers**

Bidders will remain committed by their Offers during ninety (90) days as from the deadline for their submission.

## **13. Attribution**

The contract will be awarded to the tenderer whose offer will be judged with the lowest offer and conforms essentially to the provisions of the Tender Documents.

## **14. Further information**

For any further information, tenderers should contact the Office of contracts of the National Printing Press, located behind the old Palate, administrative center of Yaounde. Such: 222 220 411/222 231 560.

"For any act of corruption, be kind as to contact National Anti-Corruption Commission (CONAC) by calling the following toll-free number: 1517

THE GENERAL MANAGER OF NATIONAL PRINTING PRESS

### **Certified copies:**

- Project Owner
- CIPM-IN
- ARMP Files/stopwatches
- Posting (for information)



04 AVR 2025

*Pierre Nolasague*  
Directeur Général