



## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 1 sur 18

\*

### AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 020 - - - 725/AOIO/SDCC/CIPM DU 09 AVR 2025 POUR LA FOURNITURE DE QUATRE (04) LOTS DE MATERIELS ELECTRIQUES POUR LA MODERNISATION ET L'AUGMENTATION DES CAPACITES DES USINES DE KAELE ET DE NGONG

#### 1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Directeur Général de la SODECOTON, lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de quatre (04) lots de matériels électriques pour la modernisation et l'augmentation des capacités des usines de Kaélé et de Ngong.

#### 2. Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente consultation consistent à approvisionner la SODECOTON en matériels électriques pour la modernisation et l'augmentation de capacité des usines de Kaélé et de Ngong.

#### 3. Tranches/Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en quatre (04) lots, répartis comme suit :

- Lot N° 1 : Fourniture de câbles électriques rigides en cuivre ;
- Lot N° 2 : Fourniture des chemins de câble ;
- Lot N° 3 : Fourniture d'accessoires de câblage ;
- Lot N° 4 : Fourniture d'appareillages de commande et protection.

#### 4. Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises de l'opération à l'issue des études préalables sont de **370 000 000 (trois cent soixante-dix millions) FCFA** pour le lot 1, de **50 000 000 (cinquante millions) FCFA** pour le lot 2, de **160 000 000 (cent soixante millions) FCFA** pour le lot 3 et de **75 000 000 (soixante-quinze millions) FCFA** pour le lot 4.

#### 5. Délai (s) prévisionnel (s) et lieu de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II dans un délai de **180 jours** pour chaque lot, à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

#### 6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référencé au présent DAO.

#### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 FCFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 48

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 2 sur 18

### 7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget de la **SODECOTON** de l'exercice **2025** sur la ligne d'imputation budgétaire n° **25320009/DED**.

### 8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

### 9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main, délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO, le montant s'élevant à **3 700 000 (trois millions sept cent mille) FCFA** pour le **lot 1, à 500 000 (cinq cent mille) FCFA** pour le **lot 2, à 1 600 000 (un million six cent mille) FCFA** pour le **lot 3 et à 750 000 (sept cent cinquante mille) FCFA** pour le **lot 4** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

**Ledit cautionnement doit être accompagné d'un récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.**

**En cas de chèque-banque ou chèque certifié délivré en lieu et place du cautionnement, ledit chèque doit être libellé à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Maître d'Ouvrage et transmis à la CDEC par l'Etablissement financier dans un délai d'au moins sept (07) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis**

**L'absence de la caution de soumission tel que ci-dessus décrite, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.**

**Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.**

**La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.**

### 10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du MO aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON (SIGAM) à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

### 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenue à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Huéo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 3 sur 18

20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **250 000 (deux cent cinquante mille) FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

### 12. Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission hors ligne, l'offre en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua, au plus tard le 13/05/2025 à 15 Heures et devra porter la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT**  
N° **020 - - - 7**25/AOIO/SDCC/CIPM DU **09 AVR 2025** POUR LA  
FOURNITURE DE QUATRE (04) LOTS DE MATERIELS ELECTRIQUES POUR LA  
MODERNISATION ET L'AUGMENTATION DE CAPACITE DES USINES DE KAELE ET DE NGONG  
« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »

### 13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics (conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics) ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

### 14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en une seule phase.

En tout état de cause, l'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières

#### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 4 sur 18

aura lieu le **13/05/2025 à partir de 16 Heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON, dans la salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

### 15. Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

#### 15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

1. De l'absence, à l'ouverture des plis, du cautionnement de soumission timbré, accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;
2. De la non-production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
3. Des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;
4. De l'absence de prospectus, catalogue, dessin ou de fiche technique produits par le fabricant ;
5. Du Non-respect de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;

#### Lot 1 : Fourniture de câbles électriques rigides en cuivre

N°	Désignation
1	Câble électrique unipolaire rigide en cuivre U1000 RVFV 1X120mm <sup>2</sup> (en touret de 1000)
2	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 3X70+50mm <sup>2</sup>
3	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 3X50+35mm <sup>2</sup>
4	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X35mm <sup>2</sup>
5	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X25mm <sup>2</sup>
6	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X16mm <sup>2</sup>
7	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X10mm <sup>2</sup>
8	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X6mm <sup>2</sup>
9	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X4mm <sup>2</sup>
10	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X2,5mm <sup>2</sup>
11	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 4X1,5mm <sup>2</sup>

#### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 42 42 42

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERRASS  
Certification



**AVIS DE LANCEMENT D'UNE  
CONSULTATION****Enregistrement**Référence : **DAMP-EN-P07-08**Version /Date Crédation: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 5 sur 18

12	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 3X2,5mm <sup>2</sup>
13	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 3X1,5mm <sup>2</sup>
14	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 7X1,5mm <sup>2</sup>
15	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 19X1,5mm <sup>2</sup>
16	Câble électrique rigide en cuivre U1000 RVFV 12X1,5mm <sup>2</sup>

**Lot 2 : Fourniture des chemins de câble**

<b>N°</b>	<b>Désignation</b>
1	Chemin de câble en tôle perforée 100x30 réf 75821100
2	Couvercle pour chemin 100x30 réf 73021100
3	Dérivations et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 100x60 réf 73023100
4	Chemin de câble en tôle perforée 100x60 réf 75822100
5	Chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 75822200
6	Couvercle pour chemin 200x60 réf 73021200
7	Coude de 90°pour chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 70030220
8	Tés et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 93112200
9	Dérivations et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 73023200
10	Changements de plans concaves pour chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 70025220
11	Changements de plans convexes pour chemin de câble en tôle perforée 200x60 réf 70026220
12	Chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 75822300
13	Couvercle pour chemin 300x60 réf 73021300
14	Coude de 90°pour chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 70030230
15	Tés et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 93112300
16	Dérivations et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 73023300
17	Changements de plans concaves pour chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 70025230
18	Changements de plans convexes pour chemin de câble en tôle perforée 300x60 réf 70026230
19	Chemin de câble en tôle perforée 400x60 réf 75822400
20	Couvercle pour chemin 400x60 réf 73021400
21	Coude de 90°pour chemin de câble en tôle perforée 400x60 réf 70030240
22	Tés et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 400x60 réf 93112400
23	Changements de plans concaves pour chemin de câble en tôle perforée 400x60 réf 70025240
24	Changements de plans convexes pour chemin de câble en tôle perforée 400x60 réf 70026240
25	Chemin de câble en tôle perforée 500x60 réf 75822500

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

IS0 9001:2015

Registre du Commerce &amp; de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction &amp; Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél &amp; Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. &amp; Fax : 233 42 40 03

BUREAU VERRASS

Certification



Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

**AVIS DE LANCEMENT D'UNE  
CONSULTATION****Enregistrement**

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 6 sur 18

26	Couvercle pour chemin 500x60 réf 73021500
27	Coude de 90° pour chemin de câble en tôle perforée 500x60 réf 70030250
28	Tés et couvercle pour chemin de câble en tôle perforée 500x60 réf 93112500
29	Changements de plans concaves pour chemin de câble en tôle perforée 500x60 réf 70025250
30	Changements de plans convexes pour chemin de câble en tôle perforée 500x60 réf 70026250
31	Eclisse réglable EV 216x62, 5
32	Boulons en acier zingué TRCC M6X20 mm réf 33062002B (bte de 200)

**Lot 3 : Fourniture d'accessoires de câblage**

N°	Désignations
1	Coffret électrique avec châssis plein 1000x600x300 Réf NSYCRN106300P
2	Coffret de commande Réf NSYS3CM303020
3	Tube carre Réf NSYCMT5015
4	Embase fixe Réf NSYCMUMR50
5	Fixation rotative coffret Réf NYSCMUCR50
6	Fond goulotte Ral 7030 37,5x75 Réf AK2 GD 3775
7	Fond goulotte Ral 7030 50x75 Réf AK2 GD 5075
8	Fond goulotte Ra l7030 75x75 Réf AK2 GD 7575
9	Fond goulotte Ral 7030 100x75 Réf AK2 GD 10075
10	Fond goulotte Ral 7030 25x50 Réf AK2 GD 2550
11	Couvercle de goulotte RAI 7030 de 37,5
12	Couvercle de goulotte RAI 7030 de 50
13	Couvercle de goulotte RAI 7030 de 75
14	Couvercle de goulotte RAI 7030 de 100
15	Couvercle de goulotte RAI 7030 de 25
16	Gaine capris flexible 25mm
17	gaine capris flexible 16mm
18	Ecrou hexagonale embase crantée en acier M8 de Classe 8.8
19	Rondelle de M8 large en acier
20	Tige fileté zingue en acier de 1m M8 de classe 8.8 Réf
21	Presse étoupe M40 + contre écrou
22	Presse étoupe M36 boite de 5 (boite) + contre écrou
23	presse étoupe M32 + contre écrou
24	Presse étoupe M25 + contre écrou
25	Presse étoupe M20 + contre écrou
26	Presse étoupe M16 gris RAL 7001 + contre écrou
27	Colliers Colson noirs protégés U.V. 9X262 Réf 0 319 16 125
28	Colliers Colson noirs protégés U.V. 9X357 Réf 0 319 19 137
29	Colliers Colson noirs protégés U.V. 9X498 Réf 0 319 20 150

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

IS9001:2015

Registre du Commerce &amp; de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

BUREAU VERRASS

Direction &amp; Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Certification

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél &amp; Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. &amp; Fax : 233 42 48



Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54



**AVIS DE LANCEMENT D'UNE  
CONSULTATION**

**Enregistrement**

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Crédation: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 7 sur 18

30	Collier colering 2,4x180mm Réf 0320 19
31	Vis M8 x 16 Réf NSYS16M8H
32	Vis M8 x 20 Réf NSYS20M8H
33	Écrou plat M8 Réf NSYFNM8
34	Écrou coulissant ¼ de tour M8 Réf NSYSNM8
35	Ensemble toit-base largeur 975 profondeur 725 Réf 0 205 08
36	Montant de structure Réf 0 205 00
37	Socle Réf 0 205 18
38	Montants fonctionnels Réf 0205 16
39	Support plastron fixe Réf 0205 59
40	Panneaux postérieurs Réf 020543
41	Jeux Panneaux latéraux Réf 020542
42	Porte plate métal L725 H1800 Réf 020577
43	Jeu de barre rigide plein en cuivre 100x5
44	bloc de jonction à vis gris 2,5mm2 pas 5mm 0 371 60
45	bloc de jonction à vis gris 10mm2 0 371 63
46	bloc de jonction à vis gris 16mm2 0371 64
47	bloc de jonction à vis vert jaune 2,5mm2 37170
48	bloc de jonction à vis vert jaune 10mm2 23356
49	bloc de jonction à vis vert jaune 16mm2 22172
50	Bloc de jonction de puissance gris avec technologie de vissage section 16-70mm2 UKH 50 -3009118
51	Bloc de jonction de puissance bleu avec technologie de vissage section 16-70mm2 UKH 50 BU-3009105
52	Répartiteur tétrapolaire 125A 10 départs 48722
53	Embout de câblage 1mm2 (sachet de 100)
54	Embout de câblage 1,5mm2 (sachet de 100)
55	Embout de câblage 2,5mm2(sachet de 100)
56	Embout de câblage 4mm2(sachet de 100)
57	Embout de câblage 6mm2(sachet de 100)
58	Embout double 2x1 225051
59	Embout double 2x1,5mm sachet de 100 037689
60	Embout de 10mm2 sachet de 100 037669
61	Repère bornier viking pas 5mm 39509
62	Repère bornier viking pas 8mm 39529

**Lot 4 : Fourniture d'appareillages de commande et protection**

N°	Désignations
1	Contacteur avec bobine 220V LC1F185
2	Contacteur avec bobine 220V LC1F150
3	Contacteur avec bobine 220V LC1F115

**Développons durablement le septentrion**

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 8 sur 18

4	Contacteur avec bobine 220V D80 P7
5	Contacteur avec bobine 220V D65 P7
6	Contacteur avec bobine 220V D40 P7
7	Contacteur avec bobine 220V D32 P7
8	Contacteur avec bobine 220V D25 P7
9	Démarreur progressif ATS 48C17Q
10	Démarreur progressif ATS 48C14Q
11	Démarreur progressif ATS 48C11Q
12	Démarreur progressif ATS 48D88Q
13	Démarreur progressif ATS 48D75Q
14	Variateur de vitesse altivar ATV312H075N4
15	Variateur de vitesse altivar ATV312HU30N4
16	Variateur de vitesse altivar ATV312HD11N4
17	Disjoncteur moteur tripolaire magneto thermique 20-25A GV2ME22
18	Disjoncteur moteur tripolaire magneto thermique de (30-40A) GV3P40
19	disjoncteur moteur tripolaire GV3P50
20	Disjoncteur magnétique 3P 65A GV3 L65
21	Relais Auxiliaire bobine 220V 5NO CA2DN40M7

6. De l'absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par le fabricant ou absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par un distributeur agréé par le fabricant accompagné de l'agrément dudit distributeur ;
7. De l'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
8. De l'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de contrats durant les trois (03) dernières années ;
9. De l'absence de la lettre de soumission ;
10. De l'absence de la charte d'intégrité ;
11. De l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;
12. Du non-respect d'au moins 7 sous-critères essentiels (7 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 9 (9 renvoyant au nombre total de sous-critères essentiels) ;

### 15.2 Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

1. La présentation de l'offre;
2. Le chiffre d'affaires annuel selon le bilan certifié ou la déclaration statistique et fiscale.
3. La capacité financière ou l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
4. Les références du soumissionnaire;
5. La preuve d'acceptation des conditions du marché ;

### 16. Attribution

Le Maitre d'Ouvrage ou le Maitre d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au soumissionnaire ayant

#### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M05740000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 9 sur 18

présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante. **Un soumissionnaire peut être attributaire des quatre (04) lots.**

### 17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **120 jours** à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

### 18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

### 19. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 ou le MO au numéro 222 27 10 80.

#### Copies:

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) ;
- ARMP;
- Maître d'Ouvrage ;
- Président CIPM;
- Affichage chrono.



*Sadou Fernand*  
Directeur des Affaires  
Générales

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 222 27 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46

03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 10 sur 18

## TENDER NOTICE

N° 020 --- /25/OIIT/SDCC/ITB OF 109 AVR 2025 FOR THE SUPPLY OF  
FOUR (04) BATCHES OF ELECTRICAL EQUIPMENT FOR THE MODERNIZATION AND CAPACITY  
INCREASE OF THE KAELE AND NGONG GINNINGS

### 1. Subject of the invitation to tender

The General Director of SODECOTON, is launching an International Open Call for Tenders for supply of four (04) batches of electrical equipment for the modernization and capacity increase of the Kaele and Ngong plants.

### 2. Nature of services

The services covered by this consultation include: The supply of electrical equipment for the modernization and increase of capacity of the Kaélé and Ngong ginnings.

### 3. Tranches/Allotment

The present invitation to tender is launched in four (04) batches, subdivided as follows:

Batch N° 1 : Supply of rigid copper electrical cables ;

Batch N° 2 : Supply of cable trays ;

Batch N° 3 : Supply of wiring accessories ;

Batch 4 : Supply of control and protection equipment

### 4. Estimated costs

The estimated costs all taxes included of the operation at the end of the preliminary studies are **370 000 000 (Three hundred and seventy million) CAF** for batch 1, **50 000 000 (Fifty million) CAF** for batch 2, **160 000 000 (One hundred and sixty million) CAF** for batch 3 and **75 000 000 (seventy-five million) CAF** for batch 4.

### 5. Estimated deadline and place of delivery

The supplies subject of this call for tenders must be delivered in the SODECOTON Garoua II transit warehouse position within 180 days for each batch, from the date of notification to begin the services.

### 6. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to all companies with a perfect knowledge of the subject. Groups of companies must have a grouping agreement evidenced by a notarial deed duly registered and referred to in the present Invitation to Tender.

### 7. Funding

The services subject to this call for tenders are funded by the SODECOTON budget for the financial year **2025** under budget line number **25320009/DED**.

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 11 sur 18

### 8. Mode of Submission

The mode of submission selected for this consultation is offline.

### 9. Bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid security, paid in cash, issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public contracts, and whose list is provided in Document 14 of the DAO, with an amount of **3 700 000 (three million seventy hundred thousand)** for the batch 1, **1 500 000 (fifty hundred thousand)** CFAF for the batch 2, **1 600 000 (one million six hundred thousand)** for the batch 3 and **750 000 (seven hundred and fifty thousand)** for the batch 4 and valid for thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids.

**This security must be accompanied by a receipt of deposit issued by the Deposits and Consignments Fund (CDEC), in accordance with Circular Letter N°000019/LC/MINMAP dated June 5, 2024, relating to the procedures for the establishment, deposit, custody, return, and release of securities for public contracts.**

**In the case of a bank check or certified check issued in place of the security, such check must be made payable to the Deposits and Consignments Fund (CDEC) for the account of the Project Owner and submitted to the CDEC by the financial institution at least seven (07) working days before the bid opening date.**

**The absence of the bid security as described above will result in the outright rejection of the bid.**

**A bid security presented but not related to the relevant consultation is considered absent.**

**The bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.**

### 10. Consultation of Tender File

The physical file may be consulted free of charge at the MO's offices during working hours at the SODECOTON General Management (SIGAM) in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

### 11. Acquisition of tender file

The physical version of the tender dossier may be obtained from SODECOTON's General Management in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E-mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, from SODECOTON's Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or from SODECOTON's Delegation in Douala B. P. 1699 Tel. 233-42-46-03 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of **250 000 (two hundred and fifty thousand) FCFA** payable to account no. **97568660001-28** opened at the 12 BICEC branches hereinafter named "**Compte Spécial CAS ARMP**". These are the branches of : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





## AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021
Page 12 sur 18

### 12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French

For offline submission, the tender in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies marked as such, must reach the Secretariat of the General Management of SODECOTON in Garoua, no later than 13/05/2025 at 3 p.m. and must bear the mention :

**OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER**  
N° 020 - - - - /25/OIIT/SDCC/ITB OF 09 AVR 2025 **FOR THE SUPPLY OF**  
**FOUR (04) BATCHES OF ELECTRICAL EQUIPMENT FOR THE MODERNIZATION AND CAPACITY**  
**INCREASE OF THE KAELE AND NGONG PLANTS**  
**"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."**

### 13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;
- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;
- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;
- Bids non-compliant with the bidding mode;
- Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

### 14. Opening of bids

The bids will be opened in a single phase.

In any event, the opening of the administrative documents and the technical and financial offers will take place on **13/05/2025** from **4:00 p.m.** by the project owner's Internal Contract Award Commission, the General Manager of SODECOTON, in its meeting room at the Company's General Management in Garoua.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a group of companies.

Under penalty of rejection, the required documents in the administrative file must be produced in originals or certified copies by the issuing department or the competent administrative authority, except for those issued online, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old from the original date of submission of the tenders or have been established after the date of signature of the tender notice.

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 13 sur 18

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

## 15. Evaluation criteria

For the final comparison of bids, the following criteria will be taken into consideration:

### 15.1. Eliminatory criteria

These include:

1. The absence, at the opening of the bids, of the stamped bid bond, accompanied by the consignment receipt issued by the CDEC in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024;
2. Non-production beyond the period of 48 hours after the opening of the bids of a document in the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened, (except for the tender bond);
3. False declarations, fraudulent tactics or falsification of documents;
4. The absence of a leaflet, catalogue, drawing or technical sheet produced by the manufacturer;
5. Failure to comply with all the technical specifications of the supply described below;

### Batch 1 : Supply of rigid copper electrical cables

N°	Designations
1	Rigid Copper Single Core Electrical Cable U1000 RVFV 1X120mm <sup>2</sup> (in 1000 drum)
2	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 3X70+50mm <sup>2</sup>
3	U1000 RVFV Rigid Copper Power Cable 3X50+35mm <sup>2</sup>
4	U1000 RVFV 4X35mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
5	U1000 RVFV 4X25mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
6	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 4X16mm <sup>2</sup>
7	U1000 RVFV 4X10mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
8	U1000 RVFV 4X6mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
9	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 4X4mm <sup>2</sup>
10	U1000 RVFV 4X2.5mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
11	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 4X1.5mm <sup>2</sup>
12	U1000 RVFV Rigid Copper Electrical Cable 3X2.5mm <sup>2</sup>
13	U1000 RVFV 3X1.5mm <sup>2</sup> Rigid Copper Electrical Cable
14	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 7X1.5mm <sup>2</sup>
15	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 19X1.5mm <sup>2</sup>
16	Rigid Copper Electrical Cable U1000 RVFV 12X1.5mm <sup>2</sup>

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0) 1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 14 sur 18

## Batch 2 : Supply of cable trays

N°	Designations
1	Perforated sheet metal cable tray 100x30 ref 75821100
2	Path cover 100x30 ref 73021100
3	Branches and cover for cable tray in perforated sheet metal 100x60 ref 73023100
4	Perforated sheet metal cable tray 100x60 ref 75822100
5	Cable tray in perforated sheet metal 200x60 ref 75822200
6	Path cover 200x60 ref 73021200
7	90° Elbow for Perforated Sheet Cable Tray 200x60 Ref 70030220
8	Tees and cover for cable tray in perforated sheet metal 200x60 ref 93112200
9	Branches and cover for cable tray in perforated sheet metal 200x60 ref 73023200
10	Concave plane changes for perforated sheet metal cable tray 200x60 ref 70025220
11	Convex plane changes for 200x60 perforated sheet cable tray ref 70026220
12	Perforated sheet metal cable tray 300x60 ref 75822300
13	Cover for path 300x60 ref 73021300
14	90° Elbow for Perforated Sheet Cable Tray 300x60 Ref 70030230
15	Tees and cover for cable tray in perforated sheet metal 300x60 ref 93112300
16	Branches and cover for cable tray in perforated sheet metal 300x60 ref 73023300
17	Concave plane changes for perforated sheet metal cable tray 300x60 ref 70025230
18	Convex plane changes for 300x60 perforated sheet metal cable tray ref 70026230
19	Cable tray in perforated sheet metal 400x60 ref 75822400
20	Cover for path 400x60 ref 73021400
21	90° elbow for cable tray made of perforated sheet metal 400x60 ref 70030240
22	Tees and cover for cable tray in perforated sheet metal 400x60 ref 93112400
23	Concave plane changes for 400x60 perforated sheet metal cable tray ref 70025240
24	Convex plane changes for 400x60 perforated sheet metal cable tray ref 70026240
25	Cable tray in perforated sheet metal 500x60 ref 75822500
26	Cover for 500x60 path ref 73021500
27	90° Elbow for Perforated Sheet Metal Cable Tray 500x60 Ref 70030250
28	Tees and cover for cable tray in perforated sheet metal 500x60 ref 93112500
29	Concave plane changes for 500x60 perforated sheet metal cable tray ref 70025250
30	Convex plane changes for 500x60 perforated sheet metal cable tray ref 70026250
31	Adjustable Fishplate EV 216x62, 5
32	TRCC M6X20 mm Zinc Plated Steel Bolts P/N 33062002B (Box of 200)

## Batch 3 : Supply of wiring accessories

N°	Designations
1	Electrical box with solid frame 1000x600x300 Ref NSYCRN106300P
2	Control box Ref NSYS3CM303020
3	Square tube Ref Ref NSYCM5015

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 15 sur 18

4	Fixed base Ref NSYCMUMR50
5	Rotary mounting box Ref NYSCMUCR50
6	Trunking Ral 7030 37,5x75 Ref AK2 GD 3775
7	Trunking Ral 7030 50x75 Ref AK2 GD 5075
8	Trunking Floor Ra l7030 75x75 Ref AK2 GD 7575
9	Trunking Ral 7030 100x75 Ref AK2 GD 10075
10	Trunking Ral 7030 25x50 Ref AK2 GD 2550
11	RAI 7030 trunking cover of 37.5
12	RAI 7030 50 Chute Cover
13	RAI 7030 75 Trunking Cover
14	RAI 7030 Chute Cover of 100
15	RAI 7030 25 Trunking Cover
16	Flexible capris sheath 25mm
17	Flexible Capis Sheath 16mm
18	Hex nut notched base plate in M8 steel of Class 8.8
19	Wide steel M8 washer
20	Zinc-plated 1m M8 steel threaded rod of class 8.8 Ref
21	M40 cable gland + nut lock
22	M36 cable gland box of 5 (box) + lock nut
23	gland M32 + nut counter
24	M25 cable gland + nut lock
25	M20 cable gland + nut lock
26	M16 grey cable gland RAL 7001 + lock nut
27	Black Colson Collars U.V. Protected 9X262 Ref 0 319 16 125
28	Black Colson Collars U.V. Protected 9X357 Ref 0 319 19 137
29	Black Colson Collars U.V. Protected 9X498 Ref 0 319 20 150
30	Colering Clamp 2,4x180mm Ref 0320 19
31	M8 x 16 Screws Ref NSYS16M8H
32	M8 x 20 Screws Ref NSYS20M8H
33	M8 Flat Nut Ref NSYFNM8
34	M8 1/4 Turn Sliding Nut Ref NSYSNM8
35	Roof and base assembly width 975 depth 725 Ref 0 205 08
36	Structural amount Ref 0 205 00
37	Base Ref 0 205 18
38	Functional amounts Ref 0205 16
39	Fixed Bib Support Ref 0205 59
40	Rear panels Ref 020543
41	Sets Side panels Ref 020542
42	Flat metal door L725 H1800 Ref 020577
43	Solid Rigid Copper Busbar 100x5
44	Grey screw terminal block 2.5mm2 pitch 5mm 0 371 60

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0/ Décembre 2021

Page 16 sur 18

45	Grey screw terminal block 10mm2 0 371 63
46	Grey Screw Terminal Block 16mm2 0371 64
47	Yellow Green Screw Terminal Block 2.5mm2 37170
48	Yellow Green Screw Terminal Block 10mm2 23356
49	Yellow Green Screw Terminal Block 16mm2 22172
50	Grey power terminal block with screwdriving technology section 16-70mm2 UKH 50 - 3009118
51	Blue Power Terminal Block with Screwdriving Technology Section 16-70mm2 UKH 50 BU-3009105
52	Tetrapolar Splitter 125A 10 Feeders 48722
53	Wiring end cap 1mm2 (bag of 100)
54	Wiring end cap 1.5mm2 (bag of 100)
55	Wiring end cap 2.5mm2 (bag of 100)
56	Wiring Bit 4mm2 (Bag of 100)
57	Wiring end cap 6mm2 (bag of 100)
58	2x1 Dual Bit 225051
59	Dual tip 2x1.5mm bag of 100 037689
60	10mm2 mouthpiece, 100 037669 bag
61	Viking Terminal Block Marker 5mm Pitch 39509
62	Viking Terminal Block Marker 8mm 39529

## Batch 4 : Supply of control equipment and protection

N°	Designations
1	Contactor with 220V LC1F185 coil
2	Contactor with 220V LC1F150 coil
3	Contactor with 220V LC1F115 coil
4	Contactor with coil 220V D80 P7
5	Contactor with 220V D65 P7 coil
6	Contactor with coil 220V D40 P7
7	Contactor with coil 220V D32 P7
8	Contactor with coil 220V D25 P7
9	ATS 48C17Q Soft Start
10	ATS 48C14Q Soft Start
11	ATS 48C11Q Soft Start
12	ATS 48D88Q Soft Start
13	ATS 48D75Q Soft Start
14	Altivar variable speed drive ATV312H075N4
15	Altivar variable speed drive ATV312HU30N4
16	Altivar variable speed drive ATV312HD11N4
17	Three-pole magneto thermal motor circuit breaker 20-25A GV2ME22
18	(30-40A) GV3P40 Magneto Thermal Three-Pole Motor Circuit Breaker

## Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021

Page 17 sur 18

19	three-pole motor circuit breaker GV3P50
20	3P 65A GV3 L65 Magnetic Circuit Breaker
21	Auxiliary Coil Relay 220V 5NO CA2DN40M7

6. The absence of the approval or authorisation of the supplier (in original) issued by the manufacturer or the absence of the approval or authorisation of the supplier (in original) issued by a distributor authorised by the manufacturer accompanied by the approval of the said distributor;
7. The absence of a quantified unit price in the Financial Offer ;
8. The absence of a sworn statement not to have abandoned any contracts during the last three (03) years ;
9. The absence of the letter of submission ;
10. The absence of the integrity charter ;
11. The absence of the declaration of social and environmental commitment ;
12. Failure to comply with at least 7 out of 9 essential sub-criteria (7 referring to the qualification threshold for technical tenders) (9 referring to the total number of essential sub-criteria) ;

## 15.2. Essential criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will relate, by way of indication, to:

1. The presentation of the offer;
2. The annual turnover according to the certified balance sheet or the statistical and tax declaration.
3. Financial capacity or access to a line of credit or other financial resources;
4. The bidder's references;
5. Proof of acceptance of the terms of the contract;

## 16. Award of contract

The Project Owner or the Delegated Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest. One tenderer can be awarded the four (4) batches

## 17. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for **120 days** from the initial deadline set for the submission of bids.

## 18. Further information

Additional information can be obtained during working hours from the secretariat of the SODECOTON General Management Tel. 222 27 10 80, Email: sodecoton@sodecoton.cm, from the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304, Tel/Fax. 222 20 19 72 or from the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699, Tel. and Fax. 233 42 46 03.

### Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification





# AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement
Référence : DAMP-EN-P07-08
Version /Date Crédation: 1.0 / Décembre 2021
Page 18 sur 18

## 19. Fight against corruption and malpractices

To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48 or the PO on 222 27 10 80.

Garoua, on

09 AVR 2025

THE GENERAL MANAGER

Copies:

- Public Procurement Authority (MINMAP) ;
- ARMP;
- Project owner;
- CIPM President;
- Display chrono.



Sadou, Fernand  
Directeur des Affaires  
Générales

Pour le Directeur Général  
et par d'  
Le Directeur des Affaires (G.)

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CFA

Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H

Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél. 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm

Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 54 54

ISO 9001:2015

BUREAU VERITAS  
Certification

