

AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS
PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°02 /AONO/ARMP/CIPM/2025 DU
21 AVRIL 2025 POUR L'ACQUISITION DES EQUIPEMENTS INFORMATIQUES A
L'AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS**

1- OBJET DE L'APPEL D'OFFRES

Dans le but d'améliorer les conditions de travail de son personnel et garantir la performance dans l'accomplissement de ses missions à l'air du numérique, l'Agence se doit d'améliorer quantitativement et qualitativement son offre en matériel informatique de pointe.

A cet effet, le Directeur Général lance pour le compte de l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP), un Appel d'Offres National Ouvert pour l'acquisition du matériel informatique.

2- CONSISTANCE DE LA FOURNITURE

La prestation, objet du présent dossier d'appel d'offres, consiste en la fourniture, à l'Agence de Régulation des Marchés Publics, de vingt-six (26) kits de matériel informatique constitué des équipements ci-après :

➤ **Ordinateurs et Accessoires**

- 1- Sept (07) Ordinateurs format micro tour complet avec licence Windows 11 Professionnel 64 bits
- 2- Deux (02) All in one Desktop avec magic mouse et magic Keyboard
- 3- Neuf (09) Licences Microsoft Office 2021 Professionnel ou équivalent
- 4- Dix (10) Barrettes RAM desktop DDR4 (8Go)
- 5- Dix (10) Disques dur interne
- 6- Trois (03) Disques dur externe 2 To

➤ **Périphériques et Accessoires**

- 7- Neuf (09) Onduleurs 1000VA AVR 230V
- 8- Neuf (09) Kaspersky Protection Plus ou équivalent
- 9- Neuf (09) Multiprises confort et sécurisé avec parafoudre 6X2P+T
- 10- Trois (03) Stations d'accueil USB 3.0
- 11- Un (01) Écran d'affichage / présentation
- 12- Deux (02) Écrans de projection manuelle avec trépied (Taille 200 x 200 cm)

➤ **Réseaux et Communication**

- 13- Trois (03) Points d'Accès WIFI
- 14- Deux (02) Routeur WIFI et 4G LTE
- 15- Un (01) Rouleau de câble RJ45
- 16- Cent (100) Connecteurs RJ45 et manchons de protection
- 17- Sept (07) Cartes wifi

➤ **Imprimantes et Scanners**

18- Deux (02) Copieurs Multifonction

➤ **Outillage et Divers**

19- Deux (02) Boites à outils 50 pièces

➤ **Adaptateurs, Convertisseurs et Support**

20- Un (01) Adaptateur USB & USB-type C

21- Un (01) Adaptateur USB & HDMI

22- Un (01) Adaptateur USB & VGA

23- Sept (07) Licences scriptcase

24- Deux (02) Licence support scriptcase

25- Deux (02) Licence anti-DDoS et Support Plesk

26- Cinq (05) Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)

3- TRANCHES /ALLOTISSEMENT

Le présent appel d'offres comporte un lot unique.

4- COÛT PREVISIONNEL

Le coût prévisionnel du projet est de soixante millions (60 000 000) Francs CFA, Toutes Taxes Comprises.

5- DELAI D'EXECUTION ET LIEU DE LIVRAISON

Le délai d'exécution est de trente (30) jours à compter de la date de notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des prestations. Le lieu de livraison est l'immeuble siège de l'Agence de Régulation des Marchés Publics.

6- PARTICIPATION ET ORIGINE

La participation au présent dossier d'Appel d'Offres est ouverte, à égalité de conditions, aux entreprises de droit camerounais installées en République du Cameroun, en règle avec l'administration fiscale et non exclues de la commande publique.

7- FINANCEMENT

La prestation, objet du présent Dossier d'Appel d'Offres, est financée par le Budget de l'Agence de Régulation des Marchés Publics au titre de l'exercice 2025, imputation : 000.11.03.05.021541 / 242 110.

8- MODE DE SOUMISSION

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est le mode en ligne.

9- CAUTION DE SOUMISSION

Les offres devront être accompagnées d'une caution de soumission d'un montant d'un million deux cent mille (1 200 000) Francs CFA.

Cette caution devra être valable trente (30) jours au-delà de la date de validité des offres et être établie par un établissement bancaire ou un organisme financier de premier ordre agréée par le Ministère chargé des finances à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, dont la liste figure en pièce N°11 du présent DAO.

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. Sous peine de rejet, la caution de soumission doit être conforme aux dispositions de la Lettre-Circulaire n°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution, et de déconsignation des cautionnements sur les Marchés Publics.

10- CONSULTATION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039). Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

11- ACQUISITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu, dès publication du présent avis par voie de presse écrite ou par voie d'affichage, dans les locaux de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de cent mille (100 000) Francs CFA payable dans le compte CAS-ARMP N°33598860001/94 ouvert à la BICEC et représentant les frais d'achat du dossier.

12- REMISE DES OFFRES

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais et devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le **05 Juin 2025** à 12 heures précises. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

N.B : les tailles maximales des documents, qui vont transiter sur la plateforme et constitués l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le dossier Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre conformément aux tailles sus-indiquées.

13- RECEVABILITE DES PLIS

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage:

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des Marchés Publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14- OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis se fera en un temps et aura lieu le 05 Juin 2025 à 13 heures (Heure Locale), par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Agence de Régulation des Marchés Publics, en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et munis du justificatif de leur mandat. Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent être valides à la date limite originelle de dépôt des offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, un délai de quarante-huit (48) heures est accordé aux soumissionnaires concernés pour produire ou remplacer la pièce en question.

15- CRITERES D'EVALUATION DES OFFRES

15.1 - Critères éliminatoires

Les critères éliminatoires sont les suivants :

- Non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis;
- Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces;
- Absence de caution de soumission timbrée au tarif en vigueur et accompagnée du reçu de consignation à la CDEC à l'ouverture des plis ;
- Absence de déclaration sur l'honneur de non abandon d'un Marché public durant les trois dernières années
- Absence de prospectus et fiches techniques en couleur et de l'équipement proposé en précisant la marque;
- Non-respect d'au moins 5 critères essentiels sur 7;
- Omission d'un prix unitaire quantifié dans le bordereau des prix unitaires;
- Absence du sous-détail des prix unitaires ;
- Absence de la charte d'intégrité ;
- Absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;
- Conformité aux spécifications techniques 75% des fournitures listées dans le tableau ci- après :

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
Ordinateurs et Accessoires			
1	Ordinateur de bureau complet	07	Unité centrale : Spécifications majeures : - Disque dur : SSD 500 Go - RAM : 8 Go DDR4 extensible - Processeur : Intel Core i5 10^e génération

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Mémoire cache processeur : L3 12Mo - Fréquence de base du processeur : 3,10 Ghz - Licence SE Windows 11 Professionnel 64 bits - Au moins 06 ports USB - 1 port RJ45 Gigabits - 1 port VGA - 1 Port HDMI ; - Souris optique USB - Clavier AZERTY, avec pavé numérique - Tension d'entrée 100 à 240 V Ecran : <u>Spécifications majeures :</u> - Taille écran : 23,8 pouces - Résolution native écran : FHD 1920 x 1080 - 1 port HDMI - 1 port VGA - Fréquence de balaye écran : 60 Hz - Tension d'entrée 100 à 240 V CA
2	All in one Desktop	02	<u>Spécifications majeures :</u> - Tout-en-un (All-in-One) avec un design épuré et compact. - Châssis en aluminium disponible en plusieurs couleurs. - Écran Retina (4K ou 5K) avec une large gamme de couleurs (P3) et une haute luminosité. - Bordures fines autour de l'écran. Écran : - Taille de l'écran : 24 pouces - Résolution : 4480 x 2520 pixels (4.5K) ou 5120 x 2880 pixels (5K). - Technologie True Tone pour ajuster automatiquement la balance des blancs selon l'éclairage ambiant. - Performance : - Processeur AMD ou équivalent - GPU intégré (pour les modèles M1/M2) Jusqu'à 16 Go de RAM pour les modèles M1/M2, - Stockage SSD de 512 Go à 2 To. Connectivité : - 2 ou 4 ports Thunderbolt / USB 4. - 2 ports USB 3.1 Gen 2 - Prise jack 3,5 mm. - Connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0. - Port Ethernet intégré Périphériques : - Magic Keyboard avec ou sans Touch ID. - Magic Mouse ou Magic Trackpad. - Caméra FaceTime HD 1080p. - Système audio avec 6 haut-parleurs et son spatial. - Caractéristiques Mineures Dimensions : - Poids : environ 4,5 kg à 5,4 kg selon le modèle. - Épaisseur : 11,5 mm (écran seulement).

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			Accessoires Inclus : - Câble de charge tressé avec connecteur magnétique. - Adaptateur secteur de 143 W (pour les modèles 24 pouces avec port Ethernet).
3	Suite bureautique	09	- Microsoft office professionnel - Version : 2021 - Licence d'activation : OUI Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.
4	Barrette mémoire pour ordinateur de bureau	10	Spécifications majeures : - Barrette RAM pour ordinateur de bureau - Type : DDR4 - Capacités : 8Go FRÉQUENCE : 2400 MHz à 3733 MHz
5	Disque dur interne	10	Spécifications majeures : - Type de disque dur : Disque Dur interne 2,5 pouces - Technologie de disque dur : SSD - Interface : SATA - Capacités : 500Go - Vitesse en lecture 500 Mo/s Vitesse en écriture 445 Mo/s
6	Disque dur externe 2 To	03	Spécifications majeures : - Type de disque dur : Disque Dur Externe 2,5 pouces - Technologie de disque dur : Disque Dur (HDD) - Type d'interface : USB 3.0 Capacités : 2To
Périphériques et Accessoires			
7	Onduleurs	09	Spécifications majeures : - Tension d'entrée : CA 120 V - Capacité d'alimentation : 600 Watt / 1000 VA - Alimentation 220 – 240 V CA - Connecteurs de sortie : au moins 4 alimentations - Parasurtenseur
8	Fiche parasurtenseur	09	Spécifications majeures : - 05 prises au format français - Interrupteur marche/arrêt - Parasurtenseur intégré - Tension d'alimentation : 220 V CA - Puissance 2300 Watts - Câble d'alimentation 2m
9	Station d'accueil USB 3.0	03	Spécifications majeures : - Station d'accueil USB 3.0 Pour Disque Dur SATA De 2,5/3,5 Pouches SSD, HDD - 2 baies Capacité maximale supportée ≥ 10TB
10	Écran de projection manuel avec trépied	02	Spécifications majeures : - Écran de projection manuel Pour Vidéo Projecteur - Avec trépied réglable - Taille 200 x 200 cm - Boîtier et support trépied en métal, Toile avec fond blanc
Réseaux et Communication			

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
11	Points d'Accès WIFI	3	Spécifications majeures : - Type de périphérique : borne d'accès sans fil - Compatibilité avec les contrôleurs sans fil de la gamme Cisco Catalyst 9800 - RAM : 2 Go - Mémoire Flash : 1 Go - Bande de Fréquence 2.4 GHz, 5 GHz - Power over Ethernet (PoE) - ANTENNE : Antenne Interne Omnidirectionnel - Wifi 6 - Connectivité : - 01 port Ethernet LAN (RJ-45) - 01 Port USB 2.0 - Management console port (RJ-45) NB : - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi. - Le prestataire assurera l'installation desdits équipements. Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.
12	Routeur WIFI et 4G LTE	02	Spécifications majeures : - Port WAN pour se connecter à Internet - 4 ANTENNES - Quatre ports LAN Ethernet 10/100/1000 - Emplacement pour carte SIM pour une connexion haut débit mobile 4G LTE - Réseau Sans fil supporté 802.11 b / g / n / ac Prend en charge le cryptage WEP, WPA / WPA2 et WPA-PSK / WPA2-PSK
13	Rouleau de câble RJ45	01	Spécifications majeures : - Catégorie du câble : 6A - Blindage du câble : S/FTP - Nombre de fibre conducteur : 8 - Longueur : 300M
14	Carte wifi	07	Spécifications majeures : - Adapter wifi - Type : PCI express - Débit : 1200 Mbps - Double bande et deux antennes - Réseau Sans fil supporté 802.11 a/b / g / n / ac
Imprimantes et Scanners			
15	Copieur Multifonction Industriel	2	Spécifications majeures : - Type : monochrome - Technologie : Laser - Fonctions de base : Impression, copie, numérisation, envoi et télécopie en option - Type d'interface : écran LCD tactile couleur WVGA 17,8 cm (7 pouces) - Processeur double cœur 1 GHz - Mémoire Standard : 2 Go de RAM - Stockage : Standard : eMMC de 64 Go

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Chargeur automatique de documents recto verso standard (capacité de 100 feuilles) - Capacité d'alimentation en papier (A4) Standard : 1200 feuilles ; - Capacité de sortie papier Standard : 250 feuilles ; - Impression recto verso : oui - Numérisation recto verso : Oui - Vitesse d'impression (NB) : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R) - Vitesse de copie : 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R) - Résolution de Copie : 600 x 600 - Résolution d'impression : 1200 x 1200 - Résolution de numérisation : 600 x 600 - Réductions prédéfinies : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % - Agrandissements prédéfinis : 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1), 141 %, 200 %, 400 % - Formats de support pris en charge : Taille standard : A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Enveloppes - Connexion d'interface : RJ45, Wi-Fi, USB - Tension d'entrée 100 à 240 V ACCESSOIRES : livré avec - Chargeur automatique de documents recto verso standard - SOCLE simple TYPE-R2, mobile avec roues : oui NB : Livré avec quatre (06) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)
Adaptateurs, Convertisseurs et Support			
16	Adaptateur USB & USB-type C	1	Spécifications Majeures : - Compatibilité : Fonctionne avec des appareils dotés de ports USB Type-C et USB Type-A. - Vitesse de transfert de données : Jusqu'à 5 Gbps (USB 3.0) ou 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), selon la norme USB prise en charge. - Puissance de charge : Prise en charge de la charge rapide via USB Power Delivery (PD) jusqu'à 100W. - Matériaux : Construction durable, en aluminium ou en plastique résistant.
17	Adaptateur USB & HDMI	1	Spécifications Majeures : - Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs HDMI. Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 4K UHD (3840 x 2160) à 30Hz ou 60Hz. - Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.
18	Adaptateur USB & VGA	1	Spécifications Majeures : - Compatibilité : Compatible avec les appareils USB Type-C et les moniteurs/projecteurs VGA. - Résolution vidéo : Prise en charge jusqu'à 1080p (1920 x 1080) à 60Hz. - Plug and Play : Aucune installation de pilote nécessaire pour la plupart des systèmes d'exploitation.
19	Licences scriptcase	07	Spécifications Majeures : - Type de licence : Licence annuelle. - Nombre d'utilisateurs : Licence pour sept utilisateurs

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Fonctionnalités incluses : Accès aux mises à jour, support technique, et fonctionnalités complètes du logiciel.
20	Licence support scriptcase	1	Spécifications Majeures : - Type de support : Support technique par email, téléphone, ou chat. - Disponibilité : Support 24/7 ou pendant les heures de bureau. - Niveau de support : Assistance pour installation, configuration, dépannage, et formation. - Durée licence support : Deux ans.
21	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	Spécifications Majeures : - Type de protection : Protection contre les attaques DDoS de niveau réseau et applicatif. - Capacité de mitigation : Capacité à gérer un certain volume de trafic (ex. jusqu'à 1 Tbps). - Couverture géographique : Serveurs de mitigation répartis dans le monde entier. - Durée Support Plesk : Deux ans. - Nombre de licence DDoS : Deux - Durée licence DDoS : Un an.
22	Acquisition, déploiement et configuration des licences de développement d'applications mobiles cross plateforme (Android et iOS)	05	Spécifications Majeures : - Constructeur visuel par glisser-déposer - Des centaines de modèles prédéfinis - Créez des applications mobiles, web et de bureau - Notifications push - Intégration de paiements - Liens profonds et dynamiques - Chat intégré à l'application - Développer une fois, déployez partout

11.2 Critères essentiels

Les offres techniques seront évaluées suivant le système de notation binaire et suivant les critères essentiels détaillés dans la grille d'évaluation. Ces critères essentiels portent sur les éléments ci-après :

- présentation de l'offre ;
- références générales de l'entreprise;
- planning et délai de livraison ;
- certificat d'origine ;
- garantie et Service après-vente ;
- capacité financière $\geq$ à cinquante millions (50.000.000) F CFA ;
- Preuves d'acceptation des conditions du Marché
- Tableau des spécifications techniques mineures :

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
Ordinateurs et Accessoires			
1	Ordinateur de bureau complet	07	Unité centrale : Spécifications mineures : - Adapter wifi (PCI express) 1200 Mbps double bande et deux antennes 802.11a/b/g/n/ac. - Graveur DVD ultra-plat
Périphériques et Accessoires			
2	Onduleurs	09	Spécifications mineures :

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Tension fournie : 12 V - Temps de recharge : 6heures Température maximale de fonctionnement : 40°C
3	Logiciel Antivirus	09	- Développé par : Kaspersky - Version : Kaspersky protection plus Systèmes d'exploitation supportés: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOS
4	Ecran d'affichage / présentation	01	- Ecran interactif - Technologie LED - Taille 86 pouces - Tactile multi-touch - Diffuse depuis un PC, Tablette etc.... - Se connecte en HDMI, WIFI, NFC, RJ45, USB... - Résolution : 4K UHD - Mémoire stockage interne ≥32 Go - Stylet et son support - Télécommande fournie : oui - Résolution 4K Ultra HD - Haut-parleurs intégrés - Système plug and play - Technologie de contrôle tactile infrarouge de haute précision - Logiciel de présentation intégré : oui - Support 1 : Support mobile métallique - Support réglable en hauteur - Support stable et durable - Hauteur support ≥ 1.6M - SUPPORT 2 : support murale Alimentation électrique : 100-240V
5	Fiche parasurtenseur	09	<u>Spécifications mineures :</u> - 2 prises USB
Réseaux et Communication			
6	Connecteurs RJ45 et manchons de protection	100	- Type RJ45 CAT 6A - Blindage connecteurs : OUI - Manchon gris qui se clipse après le sertissage du connecteur RJ45 Matériaux manchons : nylon indéformable
7	Points d'Accès WIFI	3	<u>Spécifications mineures :</u> - débits de données : jusqu'à 5,38 Gbps (160 MHz avec 5 GHz et 20 MHz avec 2,4 GHz) - Largeur : 20.3 cm - Profondeur : 20.3 cm - Hauteur : 4.3 cm - Poids : 900 g <u>NB :</u> - fournir environ 300m de câble rj45 cat6A ou cat7 pour installation des points d'accès wifi. - Le prestataire assurera l'installation desdits équipements. Accessoires inclus : Support bas profil, clip de grille de plafond.
Imprimantes et Scanners			
8	Copieur Multifonction Industriel	2	<u>Spécifications mineures :</u> - Temps de sortie du mode veille : 10 s

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Consommation : Maximum : environ 1500 W, Mode d'attente : environ 28,1 W, Mode veille : environ 1,0 W - Largeur minimum : 565 mm - Profondeur minimum : 687 mm - Hauteur minimum : 891 mm - Poids minimum : 65 kg NB : Livré avec quatre (04) cartouches d'encre (deux cartouches par copieur)
Outils et Divers			
9	Boîtes à outils 50 pièces	02	Boîtes à outils 50 pièces pour maintenance informatique.
Adaptateurs, Convertisseurs et Support			
10	Adaptateur USB & USB-type C	1	<u>Spécifications Mineures :</u> - Dimensions : Compact et léger de 2 à 5 cm. - Rétrocompatibilité : Compatible avec les versions antérieures d'USB (USB 2.0, 1.1). - Certifications : CE, FCC, RoHS. - Matériau du Boîtier : Aluminium ou plastique robuste.
11	Adaptateur USB & HDMI	1	<u>Spécifications Mineures :</u> - Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique. - Longueur du câble : Peut varier, généralement entre 10 et 30 cm. - Alimentation : Peut nécessiter une alimentation supplémentaire pour certains appareils gourmands en énergie.
12	Adaptateur USB & VGA	1	<u>Spécifications Mineures :</u> - Matériaux : Boîtier en aluminium ou plastique. - Longueur du câble : Typiquement entre 10 et 30 cm. - Rétrocompatibilité : Fonctionne avec des moniteurs plus anciens qui utilisent VGA.
13	Licences scriptcase	07	<u>Spécifications Mineures :</u> - Version du logiciel : Inclut la version actuelle et les futures mises à jour. - Plateformes prises en charge : Compatibilité avec les systèmes d'exploitation et navigateurs. - Conditions d'utilisation : Limitations sur le nombre d'installations ou d'activations à 07
14	Licence support scriptcase	1	<u>Spécifications Mineures :</u> - Temps de réponse : Délai moyen de réponse aux demandes de support. - Durée de la licence : Peut-être annuelle ou basée sur la durée d'un projet spécifique. - Extensions : Possibilité d'ajouter des services supplémentaires, comme des sessions de formation personnalisées.
15	Licence anti-DDoS et Support Plesk	2	<u>Spécifications Mineures :</u> - Rapports : Accès à des rapports détaillés sur les attaques bloquées. - Temps de mise en œuvre : Délai pour activer la protection après souscription.

N°	Désignation	Quantité	Spécifications techniques
			- Intégration : Facilité d'intégration avec les systèmes existants (serveurs, CDN, Ubuntu, etc.).

Seules les offres ayant obtenu, à l'issue de l'évaluation technique une note de 5/7 de oui des critères essentiels seront retenues pour la suite de la procédure.

16- ATTRIBUTION

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17- DUREE DE VALIDITE DES OFFRES

Le soumissionnaire reste engagé par ses offres pendant une période de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de dépôt desdites offres.

18- Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48, l'ARMP au numéro (+237) 696 270 785.

19- RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES


Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'Agence de Régulation des Marchés Publics (Service des Marchés), sis au 4ème étage de l'Immeuble siège de l'Agence (porte 6039), dès publication du présent avis.

AMPLIATIONS :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- Président CPM /ARMP
- Affichage chrono

Yaoundé, le 21 AVR 2021

LE DIRECTEUR GENERAL DE L'AGENCE DE
REGULATION DES MARCHES PUBLICS



R2-

T

1.2. English version

PUBLIC CONTRACTS REGULATORY AGENCY
AGENCE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS

**NATIONAL OPEN INVITATION FOR TENDER FILE NO.02 /AONO/ARMP/CIPM/2025
OF 21 April 2025 FOR THE ACQUISITION OF COMPUTER EQUIPMENT FROM THE
PUBLIC PROCUREMENT REGULATION AGENCY**

1- PURPOSE OF THE INVITATION FOR TENDERS

To improve the working conditions of its staff and ensure optimal performance in achieving its objectives in the digital era, the Agency is seeking to enhance the quantity and quality of its state-of-the-art IT equipment. To achieve this goal, the Director General is launching a National Open Invitation to Tender for the acquisition of computer equipment on behalf of ARMP.

2- CONSISTENCY OF SUPPLY

The service under in this invitation to tender involves the supply of twenty-six (26) computer equipment kits to the Public Contracts Regulatory Agency. Each kit includes the following equipment:

➤ **Computers and Accessories**

- 27- Seven (07) Complete micro tower computers with Windows 11 Professional 64-bit license
- 28- Two (02) All in one Desktop with magic mouse and magic Keyboard
- 29- Nine (09) Microsoft Office 2021 Professional Licenses or equivalent
- 30- Ten (10) DDR4 desktop RAM sticks (8GB)
- 31- Ten (10) Internal Hard Drives
- 32- Three (03) 2 TB external hard drives

➤ **Peripherals and Accessories**

- 33- New (09) 1000VA AVR 230V Inverters
- 34- New (09) Kaspersky Protection Plus or equivalent
- 35- New (09) Comfort and secure power strips with surge protector 6X2P+T
- 36- Three (03) USB 3.0 Docking Stations
- 37- One (01) Display/Presentation Screen
- 38- Two (02) Manual projection screens with tripod (Size 200 x 200 cm)

➤ **Networks and Communication**

- 39- Three (03) WIFI Access Points
- 40- Two (02) WIFI and 4G LTE Routers
- 41- One (01) Roll of RJ45 cable
- 42- One Hundred (100) RJ45 Connectors and Protective Sleeves
- 43- Seven (07) Wifi cards

➤ **Printers and Scanners**

- 44- Two (02) Multifunction Copiers

➤ **Tools and Miscellaneous**

45- Two (02) 50-piece tool boxes

➤ **Adapters, Converters and Support**

46- One (01) USB & USB-type C adapter

47- One (01) USB & HDMI Adapter

48- One (01) USB & VGA Adapter

49- Seven (07) Scriptcase Licenses

50- Two (02) Scriptcase Support Licenses

51- Two (02) Anti-DDoS Licenses and Plesk Support

52- Five (05) Acquisition, deployment and configuration of cross-platform mobile application development licenses (Android and iOS)

3- SLICES / ALLOTMENT

This invitation for tenders includes a single lot.

4- PROJECTED COST

The estimated cost of the project is sixty million (60,000,000) CFA francs, All taxes included.

5- DELIVERY TIME AND PLACE

The delivery deadline is thirty (30) days, as from the notification of the administrative order to start the services. The place of delivery is the head office building of the Public Contracts Regulatory Agency.

6- PARTICIPATION AND ORIGIN

Participation in this invitation for Tenders is open, on equal terms, to companies incorporated under Cameroonian law and established in the Republic of Cameroon, in good standing with the tax authorities and not excluded from public procurement.

7- FUNDING

The service, the subject of this invitation for Tenders Document, is financed by the Budget of the Public Contracts Regulatory Agency for the 2025 financial year, imputation: 000.11.03.05.021541 / 242 110.

8- SUBMISSION METHOD

The submission method chosen for this consultation is online.

9- TENDER DEPOSIT

Tenders must be accompanied by a bid security of one million two hundred thousand (1,200,000) CFA Francs. This deposit must be valid for thirty (30) days beyond the validity date of the offers and be established by a banking establishment or a first-rate financial organization approved by the Ministry responsible for finance to issue deposits in the context of Public Contracts, the list of which appears in exhibit No. 11 of this DAO.

The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of Public Procurement will result in the outright rejection of the offer. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered absent. The bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible. Under penalty of rejection, the bid bond must comply with the provisions of Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024 relating to the procedures for the constitution, deposit, conservation, restitution, and release of bonds on Public Procurement.

10- CONSULTATION OF THE INVITATION FOR TENDER FILE

The invitation for Tenders Documents can be obtained from the Public Contracts Regulatory Agency (Contracts Service), located on the 4th floor of the Agency's headquarters building (door 6039). They can also be consulted online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, on the ARMP website (www.armp.cm).

11- ACQUISITION OF THE INVITATION FOR TENDER DOCUMENTS

The invitation for Tenders Documents may be obtained, upon publication of this notice in the written press or by posting, in the premises of the Public Contracts Regulatory Agency, upon presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of one hundred thousand (100,000) CFA Francs payable into CAS-ARMP account No. 33598860001/94 opened at BICEC and representing the costs of purchasing the file.

12- SUBMISSION OF OFFERS

Each offer is written in French or English and must be submitted by the bidder on the COLEPS platform no later than **05 June 2025** at 12 a.m. A backup copy of the offer saved on a USB key or CD/DVD must be submitted in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy", in addition to the above statement within the specified time limits.

NB: the maximum sizes of documents, which will transit on the platform and constitute the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative file;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

Accepted formats are:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The candidate will ensure that compression software is used to possibly reduce the size of the files to be transmitted in accordance with the sizes indicated above.

13- ADMISSIBILITY OF APPLICATIONS

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following will be inadmissible by the Project Owner:

- Envelopes bearing the information on the identity of the bidders,
- Envelopes received after the submission deadline dates and times.
- Folds without indication of the identity of the invitation for Tenders;
- Folds that do not comply with the submission method
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or offering only copies;

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the invitation for Tenders Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of the bid bond issued by a first-class organization or financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds in the field of Public Procurement or failure to comply with the models of the documents in the invitation for Tenders Documents will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A tender bond produced but having no connection with the consultation in question is considered

absent. A tender bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

14- OPENING THE PLEATS

The opening of the bids will take place in one step and will take place on 05 June 2025 at 1 p.m. , by the Internal Procurement Commission of the Public Contracts Regulatory Agency, in the presence of the bidders or their duly authorized representatives with proof of their mandate.

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be produced in original or in copies certified by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation for Tenders. They must be valid on the original deadline for submitting tenders.

In the event of absence or non-conformity of a part of the administrative file when the bids are opened, a period of forty-eight (48) hours is granted to the bidders concerned to produce or replace the part in question.

15- TEND EVALUATION CRITERIA

15.1 - Elimination criteria

The elimination criteria are as follows:

- Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, a document in the administrative file deemed non-compliant or absent when the bids were opened;
- False declarations, fraudulent maneuvers or falsification of documents;
- Absence of bid bond stamped at the current rate and accompanied by the deposit receipt at the CDEC when the bids are opened;
- Absence of a sworn statement of non-abandonment of a public contract during the last three years
- Lack of brochures and technical data sheets in color and of the equipment offered specifying the brand;
- Failure to comply with at least 5 essential criteria on 7;
- Omission of a quantified unit price in the unit price schedule;
- Absence of sub-detailling of unit prices;
- Absence of the integrity charter;
- Absence of the social and environmental commitment declaration;
- Compliance with technical specifications 75% of the supplies listed in the table below:

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
Computers and Accessories			
1	Complete desktop computer	07	Central unit: Major specifications: - Hard drive: 500 GB SSD - RAM: 8 GB DDR4 expandable - Processor: 10th Generation Intel Core i5 - Processor cache memory: L3 12MB - Processor base frequency: 3.10 GHz - Windows 11 Professional 64-bit OS License - At least 6 USB ports - 1 Gigabit RJ45 port - 1 VGA port - 1 HDMI port; - USB optical mouse - AZERTY keyboard, with numeric keypad - Input voltage 100 to 240 V Screen : Major specifications:

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			- Screen size: 23.8 inches - Native screen resolution: FHD 1920 x 1080 - 1 HDMI port - 1 VGA port - Screen scan frequency: 60 Hz - Input voltage 100 to 240 V AC
2	All in one Desktop	02	Major specifications: - All-in-One with a sleek and compact design. - Aluminum frame available in several colors. - Retina display (4K or 5K) with a wide color gamut (P3) and high brightness. - Thin borders around the screen. Screen : - Screen size: 24 inches - Resolution: 4480 x 2520 pixels (4.5K) or 5120 x 2880 pixels (5K). - True Tone technology to automatically adjust white balance according to ambient lighting. - Performance : - AMD processor or equivalent - Integrated GPU (for M1/M2 models) Up to 16GB RAM for M1/M2 models. - 512GB to 2TB SSD storage. Connectivity: - 2 or 4 Thunderbolt / USB 4 ports. - 2 USB 3.1 Gen 2 ports - 3.5mm jack. - Wi-Fi 6 and Bluetooth 5.0 connectivity. - Built-in Ethernet port Peripherals: - Magic Keyboard with or without Touch ID. - Magic Mouse or Magic Trackpad. - 1080p FaceTime HD camera. - Audio system with 6 speakers and spatial sound. - Minor Features Dimensions: - Weight: approximately 4.5 kg to 5.4 kg depending on the model. - Thickness: 11.5 mm (screen only). Accessories Included: - Braided charging cable with magnetic connector. - 143W AC adapter (for 24-inch models with Ethernet port).
3	Office suite	09	- Microsoft Office Professional - Version: 2021 - Activation License: YES - Supported operating systems: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7.
4	Desktop computer memory stick	10	Major specifications: - Desktop RAM stick - Type: DDR4 - Capacity: 8GB FREQUENCY: 2400 MHz to 3733 MHz

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
5	Internal hard drive	10	<u>Major specifications:</u> - Hard Drive Type: 2.5 inch Internal Hard Drive - Hard drive technology: SSD - Interface: SATA - Capacity: 500 GB - Read speed 500 MB/s - Write speed 445 MB/s
6	2TB external hard drive	03	<u>Major specifications:</u> - Hard Drive Type: 2.5 inch External Hard Drive - Hard disk technology: Hard Disk Drive (HDD) - Interface type: USB 3.0 - Capacity: 2TB
Peripherals and Accessories			
7	Inverters	09	<u>Major specifications:</u> - Input voltage: AC 120V - Power supply capacity: 600 Watt / 1000 VA - Power supply 220 – 240 V AC - Output connectors: at least 4 power supplies - Surge protector
8	Surge protector plug	09	<u>Major specifications:</u> - 05 sockets in French format - On/off switch - Built-in surge protector - Supply voltage: 220 V AC - Power 2300 Watts - 2m power cable
9	USB 3.0 Docking Station	03	<u>Major specifications:</u> - USB 3.0 Docking Station for 2.5/3.5 Inch SATA Hard Drive SSD, HDD - 2 bays - Maximum supported capacity $\geq 10TB$
10	Manual projection screen with tripod	02	<u>Major specifications:</u> - Manual projection screen for video projector - With adjustable tripod - Size 200 x 200 cm - Metal case and tripod stand, - Canvas with white background
Networks and Communication			
11	WIFI Access Points	3	<u>Major specifications:</u> - Device type: wireless access point - Compatibility with Cisco Catalyst 9800 Series Wireless Controllers - RAM: 2 GB - Flash memory: 1 GB - Frequency Band 2.4 GHz, 5 GHz - Power over Ethernet (PoE) - ANTENNA: Internal Omnidirectional Antenna - Wifi 6 - Connectivity: - 01 LAN Ethernet port (RJ-45) - 01 USB 2.0 port

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			- Management console port (RJ-45) NB:-provide approximately 300m of rj45 cat6A or cat7 cable for installation Wi-Fi access points. - The service provider will ensure the installation of said equipment. Accessories included: Low profile bracket, ceiling grid clip.
12	WIFI and 4G LTE router	02	Major specifications: - WAN port to connect to the Internet - 4 ANTENNAS - Four 10/100/1000 Ethernet LAN ports - SIM card slot for 4G LTE mobile broadband connection - Supported Wireless Network 802.11 b/g/n/ac Supports WEP, WPA/WPA2 and WPA-PSK/WPA2-PSK encryption
13	Roll of RJ45 cable	01	Major specifications: - Cable category: 6A - Cable shielding: S/FTP - Number of conductor fibers: 8 Length: 300M
14	Wi-Fi card	07	Major specifications: - Wi-Fi adapter - Type: PCI express - Speed: 1200 Mbps - Dual band and two antennas - Supported Wireless Network 802.11 a/b/g/n/ac
Printers and Scanners			
15	Copier Multifunction Industrial	2	Major specifications: - Kind: monochrome - Technology: Laser - Basic functions: Optional printing, copying, scanning, sending and faxing - Interface type: 17.8 cm (7 inch) WVGA color touchscreen LCD - 1 GHz dual-core processor - Standard Memory: 2 GB of RAM - Storage: Standard: 64GB eMMC - Automatic document feeder standard duplex (100-sheet capacity) - Paper feed capacity (A4) Standard: 1200 sheets; - Paper output capacity Standard: 250 sheets; - Double-sided printing: Yes - Double-sided scanning: Yes - Print speed (NB): 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R) - Copy speed: 45 ppm (A4), 22 ppm (A3), 32 ppm (A4R) - Copy Resolution: 600 x 600 - Print resolution: 1200 x 1200 - Scanning resolution: 600 x 600 - Predefined discounts: 25%, 50%, 70%, 100% - Preset enlargements: 25%, 50%, 70%, 100% (1:1), 141%, 200%, 400% - Supported media formats: Standard size: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Envelopes - Interface connection: RJ45, Wi-Fi, USB - Input voltage 100 to 240 V

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			<u>ACCESSORIES</u> :delivered with - Automatic document feederstandard double-sided - TYPE-R2 single base, mobile with wheels: yes NB: Supplied with four (06) ink cartridges (two cartridges per copier)
Adapters, Converters and Support			
16	USB & USB-Type C Adapter	1	<u>Major Specifications:</u> - Compatibility: Works with devices with USB Type-C and USB Type-A ports. - Data transfer speed: Up to 5 Gbps (USB 3.0) or 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2), depending on the supported USB standard. - Charging power: Supports fast charging via USB Power Delivery (PD) up to 100W. - Materials: Durable construction, made of aluminum or tough plastic.
17	USB & HDMI Adapter	1	<u>Major Specifications:</u> - Compatibility: Compatible with USB Type-C devices and HDMI monitors/projectors. Video Resolution: Supports up to 4K UHD (3840 x 2160) at 30Hz or 60Hz. - Plug and Play: No driver installation required for most operating systems.
18	USB & VGA adapter	1	<u>Major Specifications:</u> - Compatibility: Compatible with USB Type-C devices and VGA monitors/projectors. - Video resolution: Supports up to 1080p (1920 x 1080) at 60Hz. - Plug and Play: No driver installation required for most operating systems.
19	Scriptcase Licenses	07	<u>Major Specifications:</u> - License type: Annual license. - Number of users: License for seven users - Features included: Access to updates, technical support, and full software features.
20	Scriptcase Support License	1	<u>Major Specifications:</u> - Support type: Technical support by email, phone, or chat. - Availability: 24/7 support or during office hours. - Support level: Assistance with installation, configuration, troubleshooting, and training. - Support license duration: Two years.
21	Anti-DDoS License and Plesk Support	2	<u>Major Specifications:</u> - Type of protection: Protection against network and application level DDoS attacks. - Mitigation capacity: Ability to handle a certain volume of traffic (e.g. up to 1 Tbps). - Geographic coverage: Mitigation servers distributed worldwide. - Plesk Support Duration:Two years. - Number of DDoS licenses:Two - DDoS license duration:One year.
22	Acquisition, deployment and configuration of cross-platform	05	<u>Major Specifications:</u> - Drag-and-drop visual builder - Hundreds of pre-made templates - Create mobile, web and desktop applications

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
	(Android and iOS) mobile application development licenses		- Push notifications - Payment Integration - Deep and dynamic links - In-app chat - Develop once, deploy everywhere

11.2 Essential criteria

Technical offers will be evaluated using the binary scoring system and the essential criteria detailed in the evaluation grid. These essential criteria cover the following elements:

- presentation of the offer;
- general company references;
- planning and delivery time;
- certificate of origin;
- warranty and after-sales service;
- financial capacity $\geq$ to fifty million (50,000,000) CFA francs;
- Evidence of acceptance of the Market conditions
- Minor Technical Specifications Table:

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
Computers and Accessories			
1	Complete desktop computer	07	Central unit: <u>Minor specifications:</u> - Dual-band 1200 Mbps Wi-Fi adapter (PCI express) with two 802.11a/b/g/n/ac antennas. - Ultra-thin DVD burner
Peripherals and Accessories			
2	Inverters	09	<u>Minor specifications:</u> - Supply voltage: 12 V - Charging time: 6 hours Maximum operating temperature: 40°C
3	Antivirus Software	09	- Developed by: Kaspersky - Version: Kaspersky protection plus Supported operating systems: Windows 11, Windows 10, Windows 8.1, Windows 7, MacOS
4	Display screen / presentation	01	- Interactive screen - LED technology - Size 86 inches - Multi-touch touch - Stream from PC, Tablet etc. - Connects via HDMI, WIFI, NFC, RJ45, and USB... - Resolution: 4K UHD - Internal storage memory $\geq$ 32 GB - Stylus and its support - Remote control included: yes - 4K Ultra HD resolution - Built-in speakers - Plug and play system - High-precision infrared touch control technology - Integrated presentation software: yes - Support 1: Metal mobile support - Height-adjustable support - Stable and durable support - Support height $\geq$ 1.6M

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			- SUPPORT 2: wall support Power supply: 100-240V
5	Surge protector plug	09	<u>Minor specifications:</u> - 2 USB sockets
Networks and Communication			
6	RJ45 connectors and protective sleeves	100	- RJ45 CAT 6A type - Connector shielding: YES - Gray sleeve that clips on after crimping the RJ45 connector Sleeve materials: non-deformable nylon
7	WIFI Access Points	3	<u>Minor specifications:</u> - data rates: up to 5.38 Gbps (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) - Width :20.3 cm - Depth :20.3 cm - Height :4.3 cm - Weight :900 g <u>NB:</u>-provide approximately 300m of rj45 cat6A or cat7 cable for installation Wi-Fi access points. - The service provider will ensure the installation of said equipment. Accessories included: Low profile bracket, ceiling grid clip.
Printers and Scanners			
8	Copier Multifunction Industrial	2	<u>Minor specifications:</u> - Time to exit sleep mode: 10 s - Consumption: Maximum: about 1500 W, Standby mode: about 28.1 W, Sleep mode: about 1.0 W - Minimum width: 565 mm - Minimum depth: 687 mm - Minimum height: 891 mm - Minimum weight: 65 kg <u>NB:</u> Comes with four (04) ink cartridges (two cartridges per copier)
Tools and Miscellaneous			
9	50-piece tool boxes	02	50-piece toolboxes for computer maintenance.
Adapters, Converters and Support			
10	USB & USB-Type C Adapter	1	<u>Minor Specifications:</u> - Dimensions: Compact and lightweight from 2 to 5 cm. - Backward compatibility: Compatible with earlier versions of USB (USB 2.0, 1.1). - Certifications: CE, FCC, RoHS. - Case Material: Aluminium or sturdy plastic.
11	USB & HDMI Adapter	1	<u>Minor Specifications:</u> - Materials: Aluminium or plastic case. - Cable length: Can vary, usually between 10 and 30 cm. - Food: May require additional power for some power-hungry devices.
12	USB & VGA adapter	1	<u>Minor Specifications:</u> - Materials: Aluminium or plastic case. - Cable length: Typically between 10 and 30 cm. - Backward compatibility: Works with older monitors that use VGA.
13	Scriptcase Licenses	07	<u>Minor Specifications:</u> - Software version: Includes current version and future updates.

No.	Designation	Quantity	Technical specifications
			- Supported Platforms: Compatibility with operating systems and browsers. - Terms of Use: Limitations on the number of installations or activations at 07
14	Scriptcase Support License	1	<u>Minor Specifications:</u> - Response time: Average response time to support requests. - Duration of the license: Can be annual or based on the duration of a specific project. - Extensions: Possibility of adding additional services, such as personalized training sessions.
15	Anti-DDoS License and Plesk Support	2	<u>Minor Specifications:</u> - Reports: Access to detailed reports on blocked attacks. - Implementation time: Deadline to activate protection after subscription. - Integration: Easy integration with existing systems (servers, CDN, Ubuntu, etc.).

Only offers which have obtained, at the end of the technical evaluation a note of 5/7 yes essential criteria will be retained for the continuation of the procedure.

16- AWARD

The Project Owner or Delegated Project Owner will award the contract to the tenderer who has submitted a bid meeting the required technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest.

17- VALIDITY OF BIDS

The bidder remains bound by its offers for a period of ninety (90) days, from the date of submission of said offers.

18- FIGHT AGAINST CORRUPTION AND BAD PRACTICES

To report any practices, facts or acts of corruption, please INVITATION CONAC at 1517, the The Authority in charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or INVITATION) at: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP at (+237) 696 270 785.

19- ADDITIONAL INFORMATION

Additional information may be obtained during business hours from the Public Contracts Regulatory Agency (Contracts Service), located on the 4th floor of the Agency's headquarters building (door 6039), upon publication of this notice.

Yaounde, the 14th of April 2024

THE DIRECTOR GENERAL OF THE PUBLIC
CONTRACTS REGULATORY AGENCY

EXTENSIONS:

- The Authority in charge of Public Contracts (MINMAP)
- ARMP
- President CPM /ARMP
- Chrono display