



ADDITIF N°02/A/C/BOK/SG/M/2024

Relatif aux DAO N°01, 02 et 03 /AONO/C/BOK/SG/CIPM/2025 du 14Mai 2025:

DAO N° 01/AONO/C/BOK/SG/CIPM/2025 : pour les travaux de construction d'un bloc de deux (02) salles de classe à l'école publique de Yambassa,

DAO N°03/AONO/C/BOK/SG/CIPM/2025 : pour les travaux de construction d'un marcché à bétail à Boalondo (phasell).

DAO N° 02/AONO/C/BOK/SG/CIPM/2024 : pour les travaux de construction de trois (03) forages positifs équipés de pompe à motricité motricité humaine (PMH) à Bokito.

Lire plutôt :

Critères éliminatoire :

- Non-conformité d'une pièce administrative sous 48 heures conformément à l'article 92 (9) ;
- Absence de la Caution de Soumission ;
- Absence de l'atelier de forage ;
- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ;
- Note technique inférieure à 70%
- Omission dans le bordereau des prix unitaires d'un prix unitaire quantifié.

Règlement Général d'appel d'offres (RGAO)

Lire

Article 4 : Candidats admis à concourir

4.1. Si l'appel d'Offres est restreint, la consultation s'adresse à tous les candidats retenus à l'issue de la procédure de pré-qualification.

4.2. En règle générale, l'appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ; Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il :Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'Offres ; ou Présente plus d'une Offre dans le cadre du présent appel d'Offres, à l'exception des Offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une Offre. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii)

✓ administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

Article 6 : Qualification du Soumissionnaire.

6.1. Les soumissionnaires doivent, comme partie intégrante de leur offre :

- a. Soumettre un pouvoir habilitant le signataire de la soumission à engager le Soumissionnaire ;
- b. Fournir toutes les informations (compléter ou mettre à jour les informations jointes à leur demande de pré qualification qui ont pu changer, au cas où les candidats ont fait l'objet d'une pré-qualification) demandées aux soumissionnaires, dans le RPAO, afin d'établir leur qualification pour exécuter le marché.

Les informations relatives aux points suivants sont exigées le cas échéant :

- i. La production des bilans certifiés et chiffres d'affaires
- ii. L'accès à une ligne de crédit ou disposition d'autres ressources financières ;
- iii. Les commandes acquises et les marchés attribués ;
- iv. Les litiges en cours ;
- v. La disponibilité du matériel indispensable.

6.2. Les soumissions présentées par deux ou plusieurs entrepreneurs groupés (cotraitante) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

- a. L'offre devra inclure pour chacune des entreprises, tous les renseignements énumérés à l'Article 6.1 ci-dessus. Le RPAO devra préciser les informations à fournir par le groupement et celles à fournir par chaque membre du groupement ;
- b. L'offre et le marché doivent être signés de façon à obliger tous les membres du groupement ;
- c. La nature du groupement (conjoints ou solidaires comme cela est requis dans le RPAO) doit être précisée et justifiée par la production d'une copie de l'accord de groupement en bonne et due forme ;
- d. Le membre du groupement désigné comme mandataire, représentera l'ensemble des entreprises vis à vis du Maître d'ouvrage et de l'Administration Bénéficiaire pour l'exécution du marché ;
- e. En cas de groupement solidaire, les cotraitants se répartissent les sommes qui sont réglées par le Maître d' Ouvrage dans un compte unique ; en revanche, chaque entreprise est payée par le Maître d'Ouvrage dans son propre compte, lorsqu'il s'agit d'un groupement conjoint.

6.3. Les soumissionnaires doivent également présenter des propositions suffisamment détaillées pour démontrer qu'elles sont conformes aux spécifications techniques et aux délais d'exécution visés dans le RPAO.

6.4. Les soumissionnaires demandant à bénéficier d'une marge de préférence, doivent fournir tous les renseignements nécessaires pour prouver qu'ils satisfont aux critères d'éligibilité décrits à l'article 33 du RGAO.

Article 17.6

La caution de soumission peut être saisie :

- a. Si le soumissionnaire retire son Offre durant la période de validité ;
- b. Si, le soumissionnaire retenu :
 - i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, ou
 - ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAO.Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission conforme à la circulaire N°0019/LC/MINMAP du 05/06/2024 relative aux modalités de consignation

Article 26.1

Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des Offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

Article 32.4

Si l'Offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe

quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d’Ouvrage peut rejeter ladite Offre.

Articles 38 : Signature du marché

38.1. Le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de sept (07) jours pour la signature du marché à compter de la date de réception du projet de Marché adopté par la commission des Marchés compétente et souscrit par l’attributaire.

38.2. Le marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (05) jours qui suivent la date de sa signature.

38.3. Le Marché doit être notifié à son titulaire dans les cinq (5) jours qui suivent la date de sa signature.

Article 13 : Documents constituant l’Offre.

b. Volume 2 : Offre Technique

Lire

b.3. Les preuves d’acceptations des conditions du marché

Le Soumissionnaire remettra les copies dûment paraphées des documents à caractères techniques régissant le marché, à savoir :

Le cahier des clauses administratives particulières (CCAP).

Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP).

Cahier des clauses Administratives Particulières (CCAP)

Lire plutôt

Article 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF

26.1 Le Chef Service ou le Maître d’œuvre dispose d’un délai d’un mois pour établir le décompte général et définitif à l’entrepreneur après réception définitive. Ces décomptes doivent revêtir préalablement le visa du MINMAP.

DAO N°02 et 03 Unique

- Le registre de commerce

Règlement Particulier de l’Appel d’Offre. (RPAO)

- Le registre de commerce pour le DAO N°02 et 03

LIRE PLUTOT :

A1.	Registre de Commerce	Original timbré(fiscal)
-----	----------------------	--------------------------

B2.	Qualité du personnel d’encadrement clé
	B2.1. Liste du personnel clé conforme au modèle de l’annexe.
	B2.2. Curriculum vitae daté et signé par l’intéressé. En particulier : Conducteur des travaux, Chef de Chantier,

B2.3. Copie légalisée des diplômes par des autorités compétentes, attestation de présentation de l'original du diplôme, photocopie CNI légalisée, attestation de disponibilité

CAPACITE FINANCIERE Ce critère est rempli si les deux (02) exigences ci-après sont satisfaites

A1 et A2	<p>1. Chiffre d'affaires : justifié d'un chiffre d'affaires cumulé d'au moins soixante millions (60 000 000) de FCFA pendant les trois dernières années ;</p> <p>NB : Les justificatifs du chiffre d'affaires comprennent notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Les contrats enregistrés (première et dernière pages) ou bons de commandes ; ➤ Les procès-verbaux de réception (provisoire ou définitive) pour chaque contrat ou bon de commande. 	Oui	Non
		Oui	Non

REFERENCE DE L'ENTREPRISE (03 sous critères) NB:

- Les justificatifs des références comprennent notamment :
- Les contrats (première et dernière page enregistrée)
- Les procès-verbaux de réception (provisoire ou définitive) pour chaque contrat

L'absence d'une des pièces sus évoquées entraînera la non prise en compte de la référence présentée. 03 sous critères

B	1) Justifier sur les trois (03) dernières années la réalisation de trois (03) projets d'hydraulique villageoise achevés.	Oui	Non
	EVALUATION DES REFERENCES DE L'ENTREPRISE	Oui	Non

EXPERIENCE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT Ce critère est rempli si cinq (05) exigences sur les cinq (05) ci-après sont satisfaites :

	1) Justifier la possession dans son personnel d'un conducteur des travaux ayant une qualification d'ingénieur de génie rural et une ancienneté d'au moins trois (03) ans dans le domaine. (Joindre comme justificatif : une copie certifiée du diplôme, une attestation de présentation de l'original dudit diplôme et un CV daté et signé, une copie légalisée de la CNI, attestation de disponibilité par le concerné)	Oui	Non
C		Oui	Non

2) Justifier (une copie certifiée du diplôme, attestation de présentation de l'original du diplôme, un cv daté et signé, une copie de la carte nationale d'identité par le concerné, attestation de disponibilité) la possession dans son personnel d'un chef chantier titulaire d'un brevet de technicien supérieur en génie rural et d'une expérience d'au moins trois (03) ans dans les prestations similaires.

--	--

N B : la non satisfaction à un sous critère entraîne la perte du point

Oui Non

EVALUATION EXPERIENCE DU PERSONNEL D'ENCADREMENT

MAT ERIEL ET EQUIPEMENTS ESSENTIELS sont satisfaites si le soumissionnaire justifie la possession des équipements essentiels pour la réalisation des travaux :

par la présentation des factures d'achat dudit matériel en propre et certifiés par l'autorité administrative ; Ce matériel comprend entre autres : 06 critères

CADRE DU BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES FORAGES

N°	DESIGNATION	UNITE	QTE	PRIX.U. EN CHIFFRE	PRIX U. EN LETTRE
100	MOBILISATION				
101	Préparation, amenée et repli du matériel et du personnel	ff			
102	Installation du chantier, Fabrication et pose de panneau de chantier	ff			
200	FORAGE				
201	Etudes hydrogéologiques et géophysiques et implantation du forage	u			
202	Foration des altérites au diamètre 8" 1/2 à 10"	ml			
203	Pose et arrachage du tubage provisoire	ml			
204	Foration du socle au MFT, diamètre : 6" 1/2 à 6" 3/4	ml			

300	EQUIPEMENT – DEVELOPPEMENT – POMPAGE				
301	Fourniture et pose de PVC plein 112-125 x 6 mm	ml			
302	Fourniture et pose de PVC crépiné 112-125 x 6 mm	ml			
303	Fourniture et mise en place du massif filtrant constitué de gravier calibré (1-2 mm ou 3-4 mm)	m ³			
304	Mise en place d'une tête de forage	ff			
305	Nettoyage et développement du forage à l'airlift	ff			
306	Essai de pompage par palier	u			
307	Désinfection du forage avec de l'hypochlorite de calcium	ff			
308	Analyse physico/chimique et bactériologique des eaux du forage par un laboratoire agréé par le Ministère de l'eau et de l'énergie	u			
400	SUPERSTRUCTURE				
401	Réalisation de la margelle et d'un socle pour pose de la pompe	u			
402	Plaque de labélisation portant	u			
403	Puits perdu	u			
500	EQUIPEMENT				
501	Pompe à Motricité Humaine avec cylindre inox (INDIA MARK II)	u			
502	Fourniture d'une caisse à outil et pose de cadenas pour fermeture de la pompe	u			
503	Colonne d'exhaure en tuyau inoxydable	u			
600	MISE SUR PIED COMITE DE GESTION				

601	Sensibilisation de la population sur la gestion des ressources en eau	u			
602	Mise en place d'un comité de gestion en eau	u			

Cadre de Devis quantitatif et estimatif FORAGES

N°	DESIGNATION	U	Qté	P.U	P.T
I	MOBILISATION				
I.1	Etude géomorphologiques et hydrologiques, géophysiques et implantation	U	1		
I.3	Préparation : Amenée et repli du matériel	U	1		
Sous-total I					
II	TERRASSEMENT				
II.2	Nettoyage + Installation du chantier + plaque d'annonce	FF	FF		
Sous-total II					
III	TRAVAUX FORATION				
III.2	Foration des terrains d'altération en 8"1/2 à 10	ml	45		
III.3	Pose et arrachage d'un tube provisoire en P.V.C plein 175-195mm	ml	45		
III.4	Formation du socle au marteau fond de trou en 6"1/2 à 6" 3/4	ml	35		
Sous-total III					
IV	EQUIPEMENT-DEVELOPPEMENT-ESSAI DE POMPAGE				
IV.1	Fourniture et pose des tubes P.V.C pleins 112-125mm	ml	45		
IV.2	Fourniture et pose de tube P.V.C crêpine 112-125mm	ml	35		
IV.3	Fourniture et mise en place d'un massif filtrant gravier (quartz blanc) calibré (1-2mm) (2-4mm)	ml	7		
IV.4	Mise en place d'une tête de forage (bouchon d'argile ou en cimentation)	U	1		
IV.5	Nettoyage - Développement à l'air lift y compris toutes suggestions	U	1		
IV.6	Essai de pompage	U	3		

Sous total IV

V AUTRES PRESTATIONS						
V.1	Traitemet et désinfection du forage y compris toutes suggestions	U	1			
V.2	Prélèvement et analyse physico-chimique de l'eau	U	1			
V.3	Construction et crépissage puisard (rempli de moellon) + avaloire + chenal d'évacuation en agglos bourré + toutes suggestions	FF	1			
V.4	Construction d'un anti bourbier de 40cm de large et 10cm d'épaisseur	FF	1			
V.5	F/P d'une plaquette de labellisation portant les caractéristiques du forage (profondeur, niveau statique, niveau dynamique, date de construction)	FF	1			

SOUS TOTAL V

VI SUPERSTRUCTURE ET INSTALLATION D E LA POMPE						
VI.1	Cimentage margelle avec une pente de 7% au maximum	U	1			
VI.2	Construction des cunettes en forme de tranchés autours de la pompe sur la margelle	U	1			
VI.3	F/P d'une pompe manuelle pouvant refouler de l'eau à 100m de profondeur. NOTE: un enfant de 12 ans doit pouvoir pomper aisément.	U	1			

SOUS TOTAL VI

VII FORMATION						
VII1	Animation et formation du comité de gestion + caisse à outils	U	1			
VII2	Rapports + plan de récolement	U	1			

Sous total VII**TOTAL HT POUR UN FORAGE****TOTAL HT POUR TROIS (03) FORAGES****TVA (19,25%)**

MONTANT TTC	
IR (2,2%)	
NET à Mandater	

1. Consistance des travaux :

- 1- Travaux préliminaires
- 2- Terrassement
- 3- Fondation
- 4- Elévation
- 5- Charpente et couverture
- 6- Menuiserie bois/métallique et vitrerie
- 7- Electricité (pour bureaux)
- 8- VRD
- 9- FORAGE

Réf ére	Généralités
5	<p>Critères d'évaluation</p> <p>Critères éliminatoires</p> <p>Dossier non conforme ou incomplet et non régularisé dans les 48 heures après dépouillement ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'absence de caution de soumission à l'ouverture des plis ; - La fausse déclaration ou pièce falsifiée; -L'omission, dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ; -La note technique inférieure à 70% de oui ; -Offre financière incomplète ; -Absence d'un sous-détail de prix ; - La modification d'une quantité dans le DQE.

9	<p>La liste des documents sur la qualification visée à l'article 12 du RGAO devra être complétée être groupée en trois volumes insérés respectivement dans des enveloppes intérieures et détaillée comme suit :</p> <p style="text-align: center;">L'ENVELOPPE EXTERIEURE</p> <p>Les plis contenant les soumissions comportent une enveloppe extérieure anonyme portant la mention :</p> <p style="text-align: center;">« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03</p>
---	--

/AONO/C-BOK/CIPM/2025 DU 17 /04/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BETAIL A BOALONDO (PHASE II), DANS LA COMMUNE DE BOKITO.

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

LES ENVELOPPES INTERIEURES

L'enveloppe extérieure anonyme devra contenir trois (03) enveloppes cachetées :

Enveloppe A - Volume I : Pièces Administratives

- a) La déclaration d'intention de soumissionner, timbrée suivant modèle (fiscal+communal).
- b) Une attestation de non faillite établie par le Tribunal de Grande Instance ou par la Chambre d'Industrie et du Commerce du lieu de Résidence du soumissionnaire datant moins de trois (03) mois précédent la date de remise des offres ;
- c) Une attestation d'immatriculation timbrée ;
- d) La Caution de soumission ;
- e) Une attestation de domiciliation bancaire du soumissionnaire, délivrée par une banque agréée par le Ministère des Finances et du Budget du Cameroun ou par une Assurance de premier ordre datant de moins de trois (03) mois ;
- f) La quittance d'achat du Dossier d'Appel d'Offres ;
- g) Une attestation de non exclusion des Marchés Publics délivrée par le Directeur Général de l'ARMP ;
- h) Le Registre de commerce certifié ;
- i) Une attestation signée du Directeur de la Caisse Nationale de la Prévoyance Sociale certifiant que le soumissionnaire a satisfait à ces obligations vis-à-vis de ladite caisse ;
- j) Le certificat de conformité fiscal délivrée par le chef de centre des Impôts territorialement compétant certifiant que le soumissionnaire a effectué les déclarations réglementaires en matière d'impôts pour l'exercice en cours, datant, de moins de trois (03) mois ;
- k) Un plan de localisation de l'Entreprise certifié ;
- l) L'accord de groupement le cas échéant (type notarié , mandataire, pouvoir de signature, etc....) ;

ENVELOPPE B : OFFRE TECHNIQUE

Une deuxième enveloppe cachetée dite « Enveloppe B » marquée comme telle, portant la mention :

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03

/AONO/C-BOK/CIPM/2025 DU 17/04/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE RELATIF AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BETAIL (PHASE II), DANS LA COMMUNE DE BOKITO.

A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»

b.1. Les renseignements sur les références antérieures

Le RPAO précise la liste des documents à fournir par les soumissionnaires pour justifier les critères de la qualification mentionnés à l'article 6.1 du RPAO.

b.2. Méthodologie

Le RPAO précise les éléments constitutifs de la proposition technique des soumissionnaires, notamment : une note méthodologique portant sur analyse des travaux et précisant l'organisation et le programme que le soumissionnaire compte mettre en place ou en œuvre pour les réaliser (installation, planning, PAQ, Soustraitance, Attestation de visite du site le cas échéant, etc).

b.3 Attestation de visite de site signée sur l'honneur.

b.4. Personnel du chantier

Fournir la copie certifiée du diplôme + CV signé, daté paraphés, copie certifiée de la CNI.

b.5. Matériel du chantier

Fournir copies légalisées des factures d'achats ou de location pour le matériel, pour le pickup présenter la carte grise légalisée, ou contrat de location.

b.6. Planning des travaux et délai.

b.7. Déclaration sur l'honneur de n'avoir jamais abandonné un marché attribué.

b.8. clauses d'acceptation du marché CCAP et CCTP paraphés, signés, datés et cachetés à la dernière page suivie, de la mention lu et approuvé.

ENVELOPPE C : OFFRE FINANCIERE

Une troisième enveloppe cachetée dite « Enveloppe C » marquée comme telle, portant la mention « Offre financière » et portant la mention :

**« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°03
 /AONO/C/BOK/CIPM/2025 DU 17/04/2025 EN PROCEDURE D'URGENCE RELATIF
 AUX TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MARCHE A BETAÏL A BOALONDO (PHASE II),
 DANS LA COMMUNE DE BOKITO.
 A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT»**

Le RPAO précise les éléments permettant de justifier le coût des travaux, à savoir :

- la soumission proprement dite, en original rédigé selon le model joint, timbré au tarif en vigueur, signée et datée ;
- le bordereau des prix unitaires dûment rempli ;
- le détail estimatif dûment rempli ;
- le sous détail des prix et/ou la décomposition des prix forfaitaires ;

Les soumissionnaires utiliseront à cet effet les pièces et modèles prévus dans le

N°	Désignation	Unité	Prix Unitaire (en chiffres)	Prix Unitaire (en lettres)
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES			
101	<u>Etude du projet :</u>	Ff		

	<p>'Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) l'ensemble de l'étude du projet, il comprend notamment l'étude générale du projet</p> <p>Le Forfait(FF) à :</p>			
102	<p><u>installation de chantier comprenant construction d'une baraque, aménagement des aires de stockage</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et forfait (FF) de l'ensemble des tâches d'installation de chantier), il comprend notamment: la construction d'une baraque, aménagement des aires de stockage. Ce prix prend en compte l'amenée et le repli du matériel et tout ayant concouru à l'exécution des travaux et tient compte de toutes les difficultés d'accès au chantier.</p> <p>Le Forfait(FF) à :</p>	Ff		
103	<p><u>Débroussaillage, nettoyage du site</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues dans le contrat et le mètre carré (m2) de l'ensemble des tâches de débroussaillage, il comprend notamment : le débroussaillement, l'abattage des arbres et l'élagage des branches éventuelles suivant prescriptions de maître d'œuvre.</p> <p>Le mètre carré (m2) à :</p>	m2		
2	TERRASSEMENT			
201	<p><u>Nivellement du site</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre carré (m2) de nivellation de la plate-forme sur une emprise de 5m autour du bâtiment tel que décrit CCTP, il comprend notamment : Le décapage de la terre végétale sur une emprise de 10m autour du bâtiment ; les démolitions de tout ouvrage fondé ou non sur l'emprise du bâtiment ; les déblais de toute nature,</p> <p>Le mètre carré (m2) à :</p>	m2		
3	FONDATION			
301	<p><u>Fouilles en rigoles</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m3) de fouille en rigole pour les fondations du bâtiment tel que décrit au CCTP ; il comprend notamment : L'implantation du bâtiment et toutes sujétions ; les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche,</p> <p>Le mètre -cube (m3) à :</p>	m3		
302	<p><u>Fouilles en puits</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m3) de fouille en puits pour les fondations du bâtiment tel que décrit au CCTP ; il comprend notamment : L'implantation du bâtiment et toutes sujétions ; les charges du personnel, du matériel et des matériaux mobilisés pour la tâche,</p> <p>Le mètre -cube (m3) à :</p>	m3		
303	<p><u>Béton de propreté dosé à 150kg/m3</u></p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m3) de béton de propreté tel que décrit au CCTP, il comprend notamment : L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.), Les charges de personnel, d'outillage, de matériel.</p> <p>Le mètre cube (m3) à :</p>	m3		
304	<u>Sous-bassement en parpaing bourés de 20x20x40</u>	m ²		

	<p>'Ce prix rémunère les conditions générales prévues au contrat le m² (m²) de pose des agglos bourrés, tel que décrit au CCTP, Il comprend notamment : L'approvisionnement en agglos de 15x20x40cm ; l'approvisionnement du poste en matériaux (gravier du mortier de p béton du bourrage ; les charges de personnel, d'outillage, de matériel toutes sujétions de mise en œuvre,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>		
305	<p>Remblage de terre compacté avec apport de terre de bonne qualité</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat l cube (m³) de matériaux de bonne qualité mis en œuvre dans le cad remblai sous dallage intérieur et des alentours du bâtiment tel que d CCTP, Il comprend notamment : le choix et la mise en œuvre du ma d'apport et toutes sujétions ; les frais de matériels et de personnel nécessaires pour la tâche et procédés d'amélioration de la qualité du</p> <p>Le mètre -cube (m³) à :</p>	m3	
306	<p>BA dosé à 350kg/m³ pour les semelles</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le m cube (m³) de béton armé dosé à 350kg/m³ mis en œuvre dans la confection des semelles, tel que décrit au CCTP, Il comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau gâchage, etc.) pour la confection u béton; les charges de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de façonnage des aciers et de en œuvre du béton armé (coffrage, etc.),</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3	
307	<p>BA dosé à 350kg/m³ pour amores</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le m cube (m³) de béton armé dosé à 350kg/m³ mis en œuvre dans la confection des amores des poteaux et du chaînage bas, tel que décrit au CCTP, Il comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection u béton; les charges d personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de façonnage des a et de mise en œuvre du béton armé (coffrage, etc.),</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3	
308	<p>BA dosé à 350kg/m³ pour les longrines</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le m cube (m³) de béton armé dosé à 350kg/m³ mis en œuvre dans la confec des semelles, des amores des poteaux et du chaînage bas, tel que décr CCTP, Il comprend L'approvisionnement du poste en matériaux (gravier sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection u béton ; les ch de personnel, outillage, de matériel et toutes sujétions de façonnage de aciers et de mise en œuvre du béton armé (coffrage, etc.),</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3	
309	<p>Film polyane sur tapis de sable</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales définies au marché le mètre carré (m²) de film polyane sur tapis de sable, tel que décrit au CCTP, Il comprend l'approvisionnement de film polyane sur tapis de sable et toutes sujétions,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>	m2	
310	<p>Dallage dosé à 400kg/m³ y/c chape bouchardée</p> <p>Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre carré (m²) de béton ordinaire pour dallage sur sol, tel que décrit au CCTP, Ce prix comprend notamment :</p>	m ²	

	<p>l'approvisionnement du poste en matériaux (gravier, sable, ciment, eau de gâchage, etc.) pour la confection du béton ; les charges de personnel, d'outillage, de matériel et toutes sujétions de mise en œuvre,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>			
4 ELEVATION				
401	<p>Mur en agglos de 15x20x40 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre carré (m²) d'élévation des murs en agglos de 15x20x40 , tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>	m2		
402	<p>BA dosé à 350kg/m³ pour poteaux Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m³) de BA dosé à 350kg/m³ pour poteaux, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3		
403	<p>BA dosé à 350kg/m³ pour linteaux et chainages Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m³) de BA dosé à 350kg/m³ pour linteaux et chainages, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3		
404	<p>BA dosé à 350 kg/m³ pour paillasse d'exposition Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m³) de BA dosé à 350kg/m³ pour paillasse d'exposition, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3		
405	<p>Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³ Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat le mètre cube (m³) de BA dosé à 350kg/m³ pour enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m³, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>	m2		
5 CHARPENTE ET COUVERTURE				
501	<p>Bastings de 4x12 en bois dur du pays pour fermes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose du mètre cube (m³) de Bastings de 4x12 en bois dur du pays pour fermes, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3		
502	<p>Chevrons de 7x7 en bois dur du pays pour pannes Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose du mètre cube (m³) de Chevrons de 7x7 en bois dur du pays pour pannes, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre cube (m³) à :</p>	m3		
503	<p>Plafond en tôles lisse pour les parties du plafond exposées aux intempéries (tout autour du bâtiment) Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose mètre carré (m²) du Plafond en tôles lisse pour les parties du plafond exposées aux intempéries (tout autour du bâtiment), tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>	m2		
504	<p>Plafond en contre-plaqué en sapeli dans les bureaux y compris solivage et toutes sujétions de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose mètre carré (m²) du Plafond en contre-plaqué en sapeli dans les bureaux y compris solivage et toutes sujétions de pose, tel que décrit au CCTP,</p> <p>Le mètre carré (m²) à :</p>	m2		

	Planches de rive en bois traités de 1er choix Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose du mètre linéaire (ml) de Planches de rive en bois traités de 1er choix, tel que décrit au CCTP, Le mètre linéaire (ml) à :			
505	Tôles de bardage avec couvre joint y compris toutes sujétions. Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose du mètre linéaire (ml) de Tôles de bardage avec couvre joint y compris toutes sujétions, tel que décrit au CCTP, Le mètre linéaire (ml) à :	ml		
506	Tôles faîtières de 50 cm de large Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose du mètre linéaire (ml) de Tôles faîtières de 50 cm de large, tel que décrit au CCTP, Le mètre linéaire (ml) à :	ml		
507	Tôles alu bac 6/10e y compris toutes sujétions de pose Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose mètre carré (m2) de Tôles alu bac 6/10e y compris toutes sujétions de pose, tel que décrit au CCTP, Le mètre carré (m2) à :	m2		
6	MENUISERIE BOIS/METALLIQUE ET VITRERIE			
601	Portes métallique de 120x210 pour porte principale y/c serrurerie Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la confection et pose des Portes métallique de 120x210 pour porte principale y/c serrurerie , tel que décrit au CCTP, L'unité (u) à :	u		
602	Portes en bois type panneaux de 90 x 210 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la confection et pose des Portes en bois type panneaux de 90 x 210, tel que décrit au CCTP, L'unité (u) à :	u		
603	Portes en bois type panneaux de 70 x 210 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la confection et pose des Portes en bois type panneaux de 70 x 210, tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	u		
604	Fenêtre coulissante en alu vitrée (1,2 x 1,1) y compris grilles métalliques anti vol Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la confection et pose des Fenêtre coulissante en alu vitrée (1,2 x 1,1) y compris grilles métalliques anti vol tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	u		
605	Fenêtre coulissante alu vitrée (0,7x0,7) y compris grilles métalliques anti vol Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la confection et pose des Fenêtre coulissante alu vitrée (0,7x0,7) y compris grilles métalliques anti vol tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	u		
7	ELECTRICITE (POUR BUREAUX)			
701	Rouleau de tube flexible orange Ø 13 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose de Rouleau de tube flexible orange Ø 13 tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	U		

	Rouleaux de fils TH 1.5 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose Rouleaux de fils TH 1.5 mm2 tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :			
702	Rouleaux de fils TH 2.5 mm2 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose Rouleaux de fils TH 2.5 mm2 tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	U		
703	Réglettes complètes de 120 Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose de Réglettes complètes de 120 tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	U		
704	Prise de courant 2P+T 10/16A type Neptune de Legrand Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose de Prise de courant 2P+T 10/16A type Neptune de Legrand tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	U		
705	Interrupteurs VV et SA type Neptune de Legrand Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose des Interrupteurs VV et SA type Neptune de Legrand tel que décrit au CCTP L'unité (u) à :	U		
706	Caniveaux de 30x40 tout autour du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat l'ouverture des Caniveaux de 30x40 tout autour du bâtiment tel que décrit au CCTP Le mètre linéaire (ml) à :	U		
8	VRD			
801	Dallage des alentours du bâtiment Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat la fourniture et pose mètre carré (m2) de Tôles alu bac 6/10e y compris toutes sujétions de pose, tel que décrit au CCTP, Le mètre carré (m2) à :	ml		
802	Forage PMH Ce prix rémunère dans les conditions générales prévues au contrat et au forfait (FF) la construction d'un Forage PMH Le Forfait(FF) à :	m2		
9	FORAGE			
901		FF		

Lire plutôt :

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DU PARC DE MARCHE DU PARC D'ENBARQUEMENT, DEBARQUEMENT ET LATRINE

N°	Désignation	Unité	Qté	Prix Unitaire	Prix Total
1	Travaux préliminaires				
101	Etude du projet	Ff	1		
102	installation de chantier comprenant construction	Ff	1		

	d'une baraque, aménagement des aires de stockage				
103	Débroussaillage, nettoyage du site	m2	300		
	Sous-total 1				
2	Terrassement				
201	Nivellement du site	m2	300		
	Sous-total 2				
3	Fondation				
301	Fouilles en rigoles	m3	36,8		
302	Fouilles en puits	m3	9,9		
303	Béton de propreté dosé à 150kg/m3	m3	2,4		
304	Sous-basement en parpaing bourrés de 20x20x40	m ²	76		
305	Remblage de terre compacté avec apport de terre de bonne qualité	m3	67		
306	BA dosé à 350kg/m3 pour les semelles	m3	1,6		
307	BA dosé à 350kg/m3 pour amorces	m3	1,1		
308	BA dosé à 350kg/m3 pour les longrines	m3	3,7		
309	Film polyane sur tapis de sable	m2	101		
310	Dallage dosé à 400kg/m3 y/c chape bouchardée	m ²	112		
	Sous-total 3				
4	Elévation				
401	Mur en agglos de 15x20x40	m2	288		
402	BA dosé à 350kg/m3 pour poteaux	m3	1,9		
403	BA dosé à 350kg/m3 pour linteaux et chainages	m3	3,9		
404	BA dosé à 350 kg/m3 pour paillasse d'exposition	m3	1,2		
405	Enduit au mortier de ciment dosé à 350kg/m3	m2	576		
	Sous-total 4				
5	Charpente et couverture				
501	Bastings de 4x12 en bois dur du pays pour fermes	m3	4,1		
502	Chevrons de 7x7 en bois dur du pays pour pannes	m3	1,9		
503	Plafond en tôles lisse pour les parties du plafond exposées aux intempéries (tout autour du bâtiment)	m2	39,4		
504	Plafond en contre-plaqué en sapeli dans les bureaux y compris solivage et toutes sujétions de pose	m2	19		
505	Planches de rive en bois traités de 1er choix	Ml	49		
506	Tôles de bardage avec couvre joint y compris toutes sujétions.	Ml	49		
507	Tôles faîtières de 50 cm de large	Ml	36		
508	Tôles alu bac 6/10e y compris toutes sujétions de pose	m2	175		

	Sous-total 5				
6	Menuiserie bois/métallique et vitrerie				
601	Portes métallique de 120x210 pour porte principale y/c serrurerie	u	1		
602	Portes en bois type panneaux de 90 x 210	u	2		
603	Portes en bois type panneaux de 70 x 210	u	1		
604	Fenêtre coulissante en alu vitrée (1,2 x 1,1) y compris grilles métalliques anti vol	u	3		
605	Fenêtre coulissante alu vitrée (0,7x0,7) y compris grilles métalliques anti vol	u	1		
	Sous-total 6				
7	Electricité (pour bureaux)				
701	Rouleau de tube flexible orange Ø 13	U	2		
702	Rouleaux de fils TH 1.5 mm ²	U	1		
703	Rouleaux de fils TH 2.5 mm ²	U	1		
704	Réglettes complètes de 120	U	6		
705	Prise de courant 2P+T 10/16A type Neptune de Legrand	U	7		
706	Interrupteurs VV et SA type Neptune de Legrand	U	5		
	Sous-total 7				
8	VRD				
801	Caniveaux de 30x40 tout autour du bâtiment	ml	50,2		
802	Dallage des alentours du bâtiment	m ²	42		
	Sous-total 8				
9	FORAGE				
901	Forage PMH	FF	1		
	Sous total 9				
	TOTAL HORS TAXES				
	TVA (19,25%)				
	TOTAL TTC				
	IR (2,2%)				
	Net à payer				

Grille d'analyse

Chiffre d'affaires des trois dernières années

CA effectivement réalisé	Montant >= 50 millions	Montant < 50 millions	Evaluation	
Chiffre d'affaires (extraits de bilan ou pièces justificatives des réalisations)			Oui	Non

Avoir réalisé un chiffre d'affaires cumulé au cours des 3 dernières années	Oui	Non
--	-----	-----

1

Références dans le domaine du bâtiment

Pour être prise en compte, chaque référence citée devra avoir concomitamment un bon de commande (1ère page et page des signatures) et un document de bonne fin d'exécution ou PV de réception provisoire ou définitive. Seuls les contrats enregistrés pour les commandes publiques seront pris en compte) réalisés au cours des 5 dernières années.

Références dans le domaine du bâtiment	Montant	Évaluation	
> Oui	< Non	Oui	Non
1ère référence	2		
2ième référence	3		

Matériel de l'entreprise

L'entreprise doit fournir tous les documents prouvant que les équipements cités sont sa propriété : factures – Certificat d'immatriculation – Attestation d'assurance .Si l'entreprise envisage louer certains équipements, elle doit fournir les preuves de leur existence et la convention la liant à leur légitime propriétaire. La liste des équipements pouvant être louée est limitée à : Camion benne – Bétonnière – Matériel de topographie – Poste de soudure

Évaluation		Non Justifié	Oui	Non
Justifié				
Camion benne	Oui	Non		
Bétonnière	Oui	Non	5	
Vibrer	Oui	Non	6	
Poste de soudure	Oui	Non	7	
Matériel de maçonnerie (brouette, truelles, pelles etc)	Oui	Non	8	
Matériel de ferrailage (cisailles, griffes, tenailles etc)	Oui	Non	9	
Matériel de menuiserie (scies, marteaux, serre-joint etc)	Oui	Non	10	
Matériel de plomberie (filière, clé à griffe étau etc)	Oui	Non	11	

4

Évaluation	
Oui	Non

PERSONNEL		Justifié	Non Justifié	Oui	Non
Conducteur des travaux	Ingénieur des travaux de génie civil avec inscription à l'ONIGC Bacc+5 au moins, doté de 5 ans d'expérience		Copie certifiée du diplôme,attestation d'inscription à l'ONIGC,attestation de présentation de l'original du diplôme,CNI légalisée,CV,signé		
Oui	Non				

12

13

Chef de chantier

Technicien de génie civil	Copie certifiée du diplôme,attestation	Oui	Non
---------------------------	--	-----	-----

14

[Tapez un texte] Page 112

Bacc+2 au moins	n inscription à l'ONIGC,attestation de présentation de l'original du	Oui	Non
-----------------	--	-----	-----

	diplôme,CNI légalisée,CV,signé		
--	-----------------------------------	--	--

15

Il est rappelé aux entreprises qu'au regard de la loi, l'ingénieur du génie civil ne peut exercer que s'il est inscrit à l'Ordre National de Ingénieurs de Génie Civil (ONIGC). L'absence de l'attestation d'inscription à l'ONIGC de l'année en cours vaudra disqualification de l'ingénieur concerné, quelles que soient sa qualification et son expérience.

PROPOSITION TECHNIQUE – PLANNING

Évaluation	
Oui	Non
Évaluation	
Oui	Non
Évaluation	
Oui	Non

VISITE DE LIEUX	Effectif	Non Effectif
Attestation de visite des lieux	Oui	Non
Rapport de visite des lieux	Oui	Non
Photo du site	Oui	Non

16
17
18

METHODOLOGIE & ORGANISATION

Approprié	Non Approprié
Résumé succinct de l'analyse du projet et des techniques de mise en œuvre des ouvrages	Oui
Organisation du travail en équipes ou ateliers	Oui
Contrôle de qualité (organisation du contrôle de qualité interne)	Oui
Dispositions prévues pour la protection de l'environnement	Oui
Mesures d'hygiène et de sécurité (hygiène et sécurité du chantier – signalisation)	Oui
Mobilisation du personnel local. Haute intensité de main d'œuvre (HIMO)	Oui

19
20
21
22
23
24

APPROVISIONNEMENT	Approprié	Non Approprié
Origine des matériaux	Oui	Non
Aires de stockage	Oui	Non

25
26

PLANNING DE CHANTIER	Approprié	Non Approprié
Délai d'exécution	Oui	Non
Planning conforme aux délais	Oui	Non

Oui	Non
-----	-----

27

28

Seules les offres ayant obtenu 70% de **OUI sur 100** seront admises à l'analyse financière

GRILLE DE NOTATION TECHNIQUE

GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES										
ENTREPRISE :		B.P. :	Tél :	Lot unique						
N°	Critères/sous-critères	Paramètres		Notation Binaire (Oui/non)						
1	Présentation générale de l'offre	Lisibilité des documents, Pagination, reliure et intercalaire en couleur								
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Présentation générale de l'offre » sur 1 oui										
2	Expérience de l'entreprise									
2.1.	Expérience générale dans les travaux publics	<p>Liste des références de l'entreprise dans le domaine des BTP du soumissionnaire durant les trois (03) dernières années (pour chaque marché cité, indiquer le coût de l'opération, joindre les documents justificatifs tels que les copies des contrats, les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, les attestations de bonne fin d'exécution ou tous les autres documents attestant de la réalisation des projets d'envergure au cours des trois (03) dernières années</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre de marché égal 2</td> <td>Attribuer 2 oui</td> </tr> <tr> <td>Nombre de marché égal 1</td> <td>Attribuer 1 oui</td> </tr> </table>			Nombre de marché égal 2	Attribuer 2 oui	Nombre de marché égal 1	Attribuer 1 oui		
Nombre de marché égal 2	Attribuer 2 oui									
Nombre de marché égal 1	Attribuer 1 oui									
2.2.	Expérience dans les travaux similaires	<p>Lister les références de l'entreprise dans le domaine des travaux de Génie Civil durant les trois (03) dernières années (pour chaque marché cité, indiquer le coût de l'opération, joindre les documents justificatifs tels que les copies des contrats, les procès-verbaux de réception provisoire ou définitive, les attestations de bonne fin d'exécution ou tous les autres documents attestant de la réalisation de projets similaires au cours des trois (03) dernières années</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>Nombre de marché égal 3</td> <td>Attribuer 3 oui</td> </tr> <tr> <td>Nombre de marché égal 2</td> <td>Attribuer 2 oui</td> </tr> <tr> <td>Nombre de marché égal 1</td> <td>Attribuer 1 oui</td> </tr> </table>			Nombre de marché égal 3	Attribuer 3 oui	Nombre de marché égal 2	Attribuer 2 oui	Nombre de marché égal 1	Attribuer 1 oui
Nombre de marché égal 3	Attribuer 3 oui									
Nombre de marché égal 2	Attribuer 2 oui									
Nombre de marché égal 1	Attribuer 1 oui									
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Expérience de l'entreprise » sur 5 oui										

GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES					
ENTREPRISE :		B.P. :	Tél :	Lot unique	
N°	Critères/sous-critères	Paramètres		Notation Binaire (Oui/non)	
3	Qualification et Expérience des personnels				
3.1	Conducteur des travaux	Diplôme	Au moins Ingénieur de Travaux de génie civil ou équivalent (diplôme certifié conforme par une autorité compétente) et copie CNI		
		Expérience	Présence d'un CV daté et signé du conducteur des travaux avec au moins cinq (05) ans d'expérience, Attestation de disponibilité		
3.2	Chef chantier	Diplôme	Technicien supérieur de génie Civil (diplôme certifié conforme par une autorité compétente) et copie CNI		
		Expérience	Présence d'un CV daté et signé du chef chantier avec au moins deux (03) ans d'expérience.		
			Avoir assuré les mêmes fonctions dans au moins 2 projet de BTP (lister clairement les références du marché et le nom de l'entreprise ainsi que l'année de réalisation)		
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Qualification et Expérience des personnels » sur 6 oui					
4	Matériels et Equipements				
4.1	Camion benne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carte grise ▪ Contrat de location ou acte de propriété 			
4.2	Pick-up	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carte grise ▪ Contrat de location ou acte de propriété 			
4.3	Bétonnière	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facture d'achat et/ou Contrat de location ou acte de propriété 			
4.4	Vibreur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facture d'achat et/ou Contrat de location ou acte de propriété 			
4.5	Petit outillage de maçonnerie (pelles, machette, pioches, brouette, truelle ...)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Facture d'achat 			

GRILLE DE NOTATION DES OFFRES TECHNIQUES					
ENTREPRISE :		B.P. :	Tél :		
N°	Critères/sous-critères	Paramètres	Notation Binaire (Oui/non)		
4.6	Petit outillage de ferrailage (cisailles, griffes, tenailles...)	▪ Facture d'achat			
4.7	Petit outillage de menuiserie (scies, marteau : serre joint)	▪ Facture d'achat			
4.8	Petit outillage de plomberie (filière, étau)	▪ Facture d'achat			
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Matériels et Equipements» sur 8 oui					
5	Méthodologie d'exécution et plan de travail				
5.1	Rapport de visite de site signé sur l'honneur faisant ressortir la localisation du site, les points de repères pour y accéder				
5.2	Une note méthodologique datée et signée du Conducteur des Travaux indiquant l'organigramme du chantier, la stratégie d'exécution des travaux dans les délais impartis				
5.3	Planning d'exécution des travaux cohérent et respectant les délais figurant dans la soumission				
5.4	Prise en compte des aspects sociaux environnementaux				
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Méthodologie d'exécution et plan de travail» sur 4 oui					
6	Capacité financière				
6.1	Capacité financière	Attestation de capacité financière supérieure ou égale au 1/2 du coût prévisionnel du projet, soit 15 000 000 F CFA.			
TOTAL de oui obtenu dans la rubrique « Capacité financière» sur 1 oui					
TOTAL DE OUI A OBTENIR SUR 25 OUI :					
Le soumissionnaire a-t-il obtenu au moins 70 % des critères essentiels, 18 Oui?					

Report d'ouverture des plis du 20 février 2025

La séance d'ouverture des plis initialement prévu le jeudi 20 février est reportée au vendredi 26 mai 2025 à 12 h, il s'agit de :

DC N°08BIS/DCO/C/BOK/CIPM/2025 pour l'acquisition d'un véhicule utilitaire de type pick-up 4x4 double cabine au profit de la Commune de Bokito

Ampliations:

- MINMAP
- ARMP
- PRESIDENT / CIPM
- AFFICHAGE
- INTERESSES
- CHRONO

