


PIECE N°1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO)



AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINADER/CIPM/2025 DU 22 MAI 2025
RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL DE MAINTENANCE ET D'INTERVENTION AU PROFIT DE LA
CELLULE INFORMATIQUE ET DE CERTAINES UNITES OPERATIONNELLES DU MINISTERE DE
L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans son processus de digitalisation, afin de rendre son administration efficace, en modernisant la qualité du service aux usagers, et les conditions de travail du personnel des services Centraux et Déconcentrés, le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert, relatif à l'acquisition du matériel de maintenance et d'intervention au profit de la Cellule Informatique et de certaines unités opérationnelles.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres comprennent :

N°	Désignation des tâches	Quantité
01	Ordinateur de bureau complet	30
02	Ordinateur de bureau tout en un	03
03	Ordinateur portable Laptop	01
04	Onduleur 1 KVA	02
05	Onduleur 650 VA	38
06	Surge de protection	38
07	Imprimante multifonction noir sur blanc	32
08	Switch 24 ports	05
09	Switch 16 ports	08
10	Switch 8 ports	12
11	Routeur VPN CISCO Small Business	14
12	Mikrotik Cloud Router Switch 24 ports	02
13	Routeur Wi-Fi	04
14	Souffleur électrique	02
15	Câble réseau Ethernet Cat. 5 (rouleau de 305m)	06
16	Câble réseau Ethernet Cat. 6A (toute Rouleau de 500m)	02
17	Connecteur RJ45 cat. 6 (pqt de 100)	05
18	Connecteur RJ 45 cat. 7 (pqt de 100)	02
19	Manchon pour câble réseau cat 6 (pqt de 100)	05
20	Manchon pour câble réseau cat 7 (pqt de 100)	02
21	Connecteurs Scotchlok (paquet de 500)	02
22	Attache pour câble réseau de 7 mm (pqt de 100)	05
23	Attache pour câble réseau de 9 mm (pqt de 100)	05
24	Perceuse visseuse (Chignole)	01
25	Mèches chignole pour béton et bois (pqt 10)	03



N°	Désignation des tâches	Quantité
26	Collier de serrage (pqt de 100)	04
27	Pinces à sertir	04
28	Bracelet antistatique	02
29	Patte thermique informatique	02
30	Testeur de câble RJ45	02
31	Clés USB 2 Go	16
32	Clés USB 32 Go	45
33	Antivirus Kaspersky Internet Security (3 licences)	51
34	Installation et configuration des postes dans les délégations départementales	30

3. Délai et lieu de livraison

3.1. Le délai maximum accordé par le Maître d'Ouvrage, pour la livraison et l'installation du matériel de maintenance et d'intervention ; objet du présent Appel d'Offres est de **soixante (60) jours calendaires**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service pour commencer la livraison des fournitures.

3.2. Les fournitures, objet du présent Appel d'Offres seront respectivement livrées à la Cellule Informatique du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

4. Allotissement

Le matériel de maintenance et d'intervention, objet du présent Appel d'Offres sera livré en un **(01) lot unique**.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **soixante-quinze millions (75 000 000) de francs CFA TTC**.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à l'égalité de conditions aux Sociétés, Entreprises ou Groupement d'Entreprises, de droit Camerounais exerçant dans le domaine de livraison du matériel informatique et d'exécution des travaux informatiques.

7. Financement

La livraison des fournitures, objet du présent Appel d'Offres National Ouvert sera financée par le Budget d'Investissement Public (B.I.P) du MINADER, Exercice 2025, sur la ligne d'imputation budgétaire N° 59 30 187 01 320023 524219.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est la **soumission en ligne**.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)-Direction des Ressources Financières et du Patrimoine-Service des Marchés Publics, Téléphone : 222 221 624, 3^e chalet), dès publication du présent avis, et la version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> dès publication du présent avis.

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

(Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 221 624, 3e chalet)
dès publication du présent Avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de quatre-vingt-deux mille cinq-cents (82.500) francs CFA, payable au Trésor Public.

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le **9 JUIN 2025** à 14 heures. Une copie opérationnelle de sauvegarde de l'offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « **COPIE OPERATIONNELLE DE SAUVEGARDE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINADER/CIPM/2025 DU 22 MAI 2025 RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL DE MAINTENANCE ET D'INTERVENTION AU PROFIT DE LA CELLULE INFORMATIQUE ET DE CERTAINES UNITES OPERATIONNELLES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL** ».

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

12. Cautionnement provisoire

Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission vêtue d'un timbre fiscal au tarif en vigueur, établie par un Etablissement financier agréé par le Ministère chargé des finances d'un montant d'un million cinq-cent mille (1.500 000) francs CFA, accompagné du récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC).

13. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 10 Mo pour l'Offre Administrative ;
- 20 Mo pour l'Offre Technique ;
- 10 Mo pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- **Format PDF pour les documents textuels ;**
- **JPEG pour les images.**

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

14. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les offres doivent être reliés et les pièces y relatives séparées par des intercalaires autres que le blanc et classées selon l'ordre prescrit par le DAO.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission vêtue d'un timbre fiscal au tarif en vigueur, délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance agréée et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

15. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se déroulera en une (01) séance.

L'ouverture des documents administratifs, techniques et financiers aura lieu le **9 JUIN 2025** à **15h00** par la Commission Interne des Marchés sise au MINADER, dans la salle de conférence du MINADER située au 1er étage de l'immeuble abritant les services centraux du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés ayant une connaissance parfaite du dossier pourront assister à cette séance d'ouverture.

16- Critères d'évaluation

16-1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

Principaux critères éliminatoires :


- Absence ou non-conformité de la caution de soumission munie d'un timbre fiscal au tarif en vigueur ; accompagné du récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC).
- Absence d'un sous-détail des prix ;
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
- Délai supérieur au délai prescrit ;
- Non-respect des modèles des pièces ;
- Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché au cours des trois (03) dernières années et que l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;
- Sous peine de rejet, les pièces administratives, ~~exceptées la caution de soumission~~ de soumission devront être produites ~~impérativement en originaux ou en copie certifiées conformes par les services émetteurs, avec une validité de trois (03) mois, 48 heures après l'ouverture des plis ;~~
- Absence de garantie du service après – vente ;
- Non satisfaction de 100 % des critères majeurs contenus dans le tableau ci-dessous ;
- Non satisfaction d'au moins 5/6 des critères essentiels ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié ;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie opérationnelle de sauvegarde des offres en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.



N°	Désignation	Specifications techniques
Caractéristiques techniques majeures	Ordinateur de bureau complet	Processeur : Intel® Core™ i5-12500, 12 ^{ème} génération Carte graphique : Intel UHD Graphics 770 Fréquence d'horloge : 2.5 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) Vitesse maximale en mode Turbo : 4.8 GHz (noyau P) / 3.5 GHz (noyau E) Nombre de cœurs : 14 Cache par processeur : 24 Mo RAM : 8 Go DDR4 Disque dur : 1To Moniteur : écran plat 22", FULL HD Interfaces vidéo : HDMI Clavier : Clavier USB, Azerty Souris : Souris USB Ports : ports USB 2.0, ports USB 3.1, VGA, sortie JACK micro/audio Format : Mini-tour ou micro-tour

N°	Désignation	Spécifications techniques
		Réseau : Ethernet 10/1000 RJ45 Hauts parleurs intégrés Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence
		Processeur : Intel® Core™ i7 1355U 13 ^{ème} génération Fréquence processeur : jusqu'à 5.0 GHz en turbo RAM : 16 Go DDR4 Mémoire cache : 12 Mo Nombre de cœurs : 10 Disque dur : 1 To SSD Carte graphique : Intel® Iris® Xe
		Moniteur : Écran tactile Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), antireflet Appareil photo : Caméra de confidentialité inclinable HP True Vision 1080p FHD avec microphones numériques à double entrée intégrés Audio : Haut-parleurs 2 W Sans fil : Carte sans fil Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5.3 Interface réseau : LAN GbE 10/100/1000 intégré Ports : Arrière 1 port USB Type-C®, 2 ports USB Type-A, 2 ports USB 2.0 Type-A; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port RJ-45 Connecteurs vidéo : 1 sortie HDMI 1.4 Clavier Azerty sans fil et souris sans fil Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence
Caractéristiques techniques majeures	Ordinateur de bureau tout en un	Processeur : Intel® Core™ i7 1255U 12 ^{ème} génération, CPU 1.70 Ghz RAM : 16 Go de mémoire Disque dur : 1 To SSD Affichage : 17.3" LCD rétro-éclairage LED Webcam : TrueVision HD IR avec microphone numérique à quatre entrées Connectivité : WiFi, Ethernet LAN, Bluetooth Ports : USB, HDMI, lecteur de carte média Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence.
	Ordinateur portable Laptop	Système d'exploitation compatible : Windows 11, Windows 10 Pro; Impression recto-verso : Automatique (par défaut) ; Cartouche d'origine : noir, 3000 pages Fonction : Impression, copie, numérisation, e-mail Cycle d'utilisation (mensuel, A4) : Jusqu'à 80 000 pages Bacs d'alimentation papier, standard : 2 Caractéristique des consommables : Cartouche HP JetIntelligence Temps de préchauffage : 45 s Première page : en 6.3s Vitesse d'impression : 38 ppm (recto) / 31 ipm (recto-verso) Capacité maximale en entrée : 900 feuilles Zone de numérisation : 207,4 x 347,1mm Résolution de la numérisation : 1200 x 1200 ppp Formats de papier : a4, a5, b4, b5, letter, letter legal
	Imprimante multifonction noir sur blanc	

N°	Désignation	Spécifications techniques
		Numérisation vers : JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF Port USB 2.0. Fonctionnalités sans fil : Wi-Fi, Bluetooth Fonctionnalités réseau : Ethernet 10/100 Base-TX Ecran paramétrage : Tactile
	Onduleur 650 VA	Type : EASY UPS BV Catégorie : Electroniques Modèle : BV650I Technologie : line interactive Régulation automatique de la tension : Oui Batterie et prises protégées contre les surtensions : Oui Puissance max. : 375 Watts / 650 VA Tension nominale entrée/sortie : 230V Fréquence entrée/sortie : 50/60 Hz +/- 1 Hz Autonomie : 15-30 minutes
	Surge de protection	Parasurtenseur Type : Parafoudre ; Nombre prises : 6
	Switch 24 ports	Type : 24-Port Gigabit Nombre de Ports : 24 RJ45 10/100/1000 Mbps Alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
		Type : 16-Port Gigabit Nombre de Ports : 16 RJ45 10/100/1000 Mbps Interfaces : 16x 1000Base-T RJ-45
Caractéristiques techniques majeures	Switch 16 ports	Capacité de commutation : 32 Gbps Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz) Modèle Plug-and-Play : Oui Manageable : Non
	Switch 8 ports	Type : 8-Port Gigabit Nombre de Ports : 8 RJ45 10/100/1000 Mbps Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz) Modèle Plug-and-Play : Oui Manageable : Non
	Routeur VPN CISCO Small Business	Type: RV180 Multifonction Normes : Ports IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.11e, 802.11w (protocole Rapid Spanning Tree) 802.1X (authentification de sécurité), 802.1Q (VLAN), 802.11i (sécurité Wi-Fi accès protégé [WPA2]), 802.11e (QoS sans fil), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), protocole RIP (Routing Information Protocol) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) Ports : LAN, WAN Type de câblage : Catégorie 5e ou supérieure Protocoles réseaux : • Serveur DHCP, • Protocole PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP • Proxy DNS, IGMP, transfert multidiffusion LAN : Quatre (4) ports LAN Gigabit 10/100/1 000 Mb/s avec commutateur administrable WAN : Un (1) port WAN Gigabit 10/100/1 000 Mb/s

N°	Désignation	Spécifications techniques
		WLAN: Point d'accès sans fil 802.11n haut débit intégré Protocoles de routage : statique, dynamique, RIP v1 et v2, VLAN Traduction d'adresses : de ports (PAT), protocole de traduction d'adresses réseau (NAPT) Prise en charge VLAN : Oui Nombre de VLAN : 4 VLAN actifs (plage de 3 à 4096) IPv6: • IPv4 et IPv6 Dual-Stack • Tunnellisation 6to4 • MLD pour IPv6 • Configuration automatique des adresses sans état • Serveur DHCP v6 pour clients IPv6 sur LAN • Client DHCP v6 pour connectivité WAN • ICMP v6
		Sécurité : Pare-feu, Filtrage du contenu, Gestion des certificats, VPN IPsec, QuickVPN, Cryptage, Transfert VPN Performance : • Débit NAT : 800 Mbit/s • Sessions simultanées : 12 000 • Débit VPN IPsec (3DES/AES) : 50 Mbits/s • Configuration : Interface utilisateur Web : Configuration simple basée sur navigateur (HTTP/HTTPS) • Gestion : Protocoles de gestion : Navigateur Web, protocole SNMP v3, UPnP Environnement • Mise sous tension : 12V 1A
Caractéristiques techniques majeures	Mikrotik Cloud Router Switch 24 ports	 Architecture: MIPSBE CPU: QCA9531 CPU core count: 1 CPU nominal frequency: 580 MHz Switch chip model: 98D8332 Dimensions : 443 x 200 x 44 mm RouterOS license: 5 Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS Size of RAM: 64 MB Storage size: 16 MB Storage type: FLASH Number of AC inputs: 2 AC input range: 100-240 V Number of PSU slots: 2 Frequency (Hz): 50-60 Max power consumption: 69 W Max power consumption without attachments: 42 W Cooling type: 3 fans Ethernet: 10/100 Ethernet ports SFP+ ports: 24 Number of 40G QSFP+ ports: 2 Serial console port: RJ45 Number of USB ports: 1 USB Power Reset: Yes USB slot type: USB type A Max USB current (A): 1

N°	Désignation	Spécifications techniques
	Routeur Wi-Fi	Modèle : RV110W-E-G5-K9 Norme(s) réseau : Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 Débit théorique : 6600 Mbit/s Compatible IPv6 Nombre de ports Ethernet 1 Gbit/s : 4 au moins Connecteur(s) Réseau : 4 X LAN ou DMZ - Fast Ethernet - RJ45 ; 1 X WAN - Fast Ethernet - RJ45
	Souffleur aspirateur total 2 en 1	Type : Electrique manuel 2 en 1 Puissance : 600W Tension : 220-240V ~ 50 / 60Hz Vitesse à vide : 0-16000 tr / min Débit de soufflage max : 0-3,5 m3 / min Vitesse : variable Accessoires inclus : 1 sac à poussière Description : Nettoyage, aspirateur d'ordinateur, aspire la poussière
	Câble réseau Ethernet Cat. 6A	Type : Câble Ethernet STP Cat. 6A Couleur : vert ou bleu de préférence ou gris à défaut Usage : transport
	Câble réseau Ethernet Cat. 5	Modèle : AICO Type : Câble Ethernet STP Cat. 5 Couleur : gris par défaut Usage : distribution
		Type : RJ45
	Connecteur RJ45	Blindé : Oui Catégorie : 6 Avec peigne
	Manchon pour câble réseau	Catégorie : 6
	Connecteurs Scotchlok	Type : autodébrayable Couleur d'isolation : capuchon bleu ou noir, corps blanc Diamètre extérieur maximal d'isolation du passage (métrique) : 3.9 mm Diamètre extérieur maximal d'isolation du robinet (métrique) : 3.9 mm Graissage contre la corrosion : Oui Matériau : nylon retardateur de flamme Matériau d'isolation : nylon Nombre maximale de noyaux : 3 Outil de sertissage recommandé : Pincés E-9BM et/ou mécaniques (joint coulissant) Résistant à l'humidité : Oui Style du connecteur : déplacement d'isolation Application de tension : basse tension Tension maximale recommandée : 600 V Type de connexion : queue de cochon

N°	Désignation	Specifications techniques
	Attache pour câble réseau	Taille : 7 mm, 9mm Type clou : pointe en acier trempé et zingué blanc, résistant à la corrosion, monté sur l'attache. Couleur : gris par défaut
		Puissance nominale : 810 W Ampérage sous tension : 220-230 V Vitesse à vide : 0-2800 tr/min Vitesse variable réversible : Oui Taux de percussion : 0-44800 cps/min Type de mandrin : jante
	Perceuse visseuse (chignole)	Diamètre de mandrin : 13 mm Plage de serrage du mandrin : 1.5-13mm Diamètre de forage dans l'acier : 13mm
		Diamètre de forage dans le bois : 30mm Diamètre de forage dans le Béton : 16mm Perceuse à percussion : 1 pièce Manuel d'utilisation : 1 pièce Clé de serrage du mandrin : 1-pièce Poignée latérale : 1 pcs
	Mèches chignole pour béton et bois	Type de foret (9 pièces) : 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x160 mm Profondeur de perçage : 100 mm Type de mèches : acier au carbure
	Pincettes à sertir	Type : RJ45 Nature matrice : Acier spécial Endurance manœuvres : 100 000 Points de sertissage : 2 Sertissage en 1 opération : Oui Sertissage : 1, 1 gaine extérieure du câble ; 2 fils Dénudage câble : Oui
	Bracelet antistatique	Description : Suppression électrostatique automatique à distance. Réduit efficacement le problème causé par l'électricité statique générée par le corps humain. Catégorie : montre/bracelet
	Patte thermique informatique	Catégorie : tube Usage : processeur CPU, Consoles, Cartes Graphiques, Ordinateurs Portables Caractéristique : Très Haute conductivité Thermique, Longue durée de Vie
	Testeur de câble	Type : RJ45 Catégorie câble : CAT5, CAT6, CAT7, CAT8 LED de test : Oui
	Clés USB	Capacité: 2 Go, 32 Go
	Licences antivirus pour desktop	KASPERSKY-Internet-Security 1-an-3PG

16-2 Critères essentiels

N°	Critères essentiels	POSITIF (OUI)	NEGATIF (NON)
01	Chiffre d'affaires moyen supérieur ou égal à quarante millions (40.000.000) de francs CFA au cours des trois dernières années		
02	Dépliants ou prospectus en couleur dans tous les exemplaires (originaux et copies), accompagnés des fiches techniques		
03	Spécifications techniques paraphées et signées en dernière page, et le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page ;		
04	Le soumissionnaire produira la preuve d'avoir déjà exécuté au moins deux (02) marché/lettre Commande similaires d'un montant supérieur ou égal à quarante millions (40.000.000) de francs CFA chacun, au cours de la période allant de 2019 à 2024. Joindre les copies de la première et de la dernière page du Marché/LC.		
05	Présentation de l'offre		
06	Planning de livraison		

NB : Toutes les pièces certifiées conformes par une autorité administrative compétente et datant de moins de trois (03) mois.

17. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres et évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires


Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Ressources Financières et du Patrimoine / Service des Marchés du MINADER, téléphone 222 221 624.

Yaoundé, le 22 MAI 2025


AMPLIATIONS :

- MINMAP (pour information) ;
- ARMP (pour publication et archivage) ;
- Président CIPM (pour information) ;
- Services des Marchés (pour Affichage et archivage).

Le Ministre



[Signature]
Gabriel MBAIROBE



**OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS N°001/AONO/MINADER/CIPM/2025 OF 22 MAY 2025
RELATING TO THE ACQUISITION OF MAINTENANCE AND INTERVENTION EQUIPMENT FOR THE BENEFIT
OF THE IT UNIT AND CERTAIN OPERATIONAL UNITS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL
DEVELOPMENT**

FINANCING: MINADER PUBLIC INVESTMENT BUDGET, FINANCIAL YEAR 2025

1- Subject of the tender :

In its digitalization process, in order to make its administration efficient, by modernizing the quality of service to users, and the working conditions of the staff of the Central and Decentralized services, the Minister of Agriculture and Rural Development, Contracting Authority, is launching a National Open Call for Tenders, relating to the acquisition of maintenance and intervention equipment for the benefit of the IT Unit and certain operational units.

2- Nature of service :

The service of this contract includes supply of:

N°	Designation des tâches	Quantité
01	Complete Desktop Computer	30
02	All-in-one Desktop Computer	03
03	Laptop Computer	01
04	1 KVA inverter	02
05	650 VA inverter	38
06	Surge protection	38
07	Black on white multifunction printer	32
08	24 port Switch	05
09	16 port Switch	08
10	8 port switch	12
11	CISCO Small Business VPN Router	14
12	Mikrotik Cloud Router Switch 24 ports	02
13	Wi-Fi router	04
14	Electric blower	02
15	Cat. 5 Ethernet Network Cable (305m Roll)	06
16	Cat. 6A Ethernet Network Cable (500m Roll Turret)	02
17	RJ45 Cat. 6 Connector (Pack of 100)	05
18	RJ 45 Cat. 7 Connector (Pack of 100)	02
19	Cat 6 Network Cable Sleeve (Pack of 100)	05
20	Cat 7 Network Cable Sleeve (Pack of 100)	02
21	Scotchlok Connectors (500 Pack)	02
22	7mm Network Cable Clip (Pack of 100)	05
23	9mm Network Cable Clip (Pack of 100)	05
24	Drill driver (Chignole)	01
25	Concrete and wood chignole bits (pack of 10)	03
26	Hose clamp (pack of 100)	04



N°	Designation des tâches	Quantité
27	Crimping pliers	04
28	Antistatic bracelet	02
29	Computer thermal paste	02
30	RJ45 Cable Tester	02
31	2GB USB Flash Drives	16
32	32GB USB Flash Drives	45
33	Antivirus Kapersky Internet Security (3 licenses)	51
34	Installation and configuration of workstations in departmental delegations	30

3- Delivery and place of deadline :

3.1. The maximum delivery deadline provided for by the contracting Authority shall be sixty (60) days.

3.2. The supplies subject of this contract will be delivered in the stores of Ministry of Agriculture and Rural Development (MINARD).

4- Allotment :

The supplies shall be divided into single lot.

5- Estimated cost :

The estimated cost of the operation is seventy-five million (75,000,000) CFA francs including tax.

6- Participation and origin :

This call is opened to all certified Cameroonian based companies, on equal terms to Companies, Companies or Groups of Companies, under Cameroonian law, operating in the field of IT equipment and executing of IT works.

7- Financing :

Supplies which form the subject of this tender shall be financed by the MINADER PUBLIC INVESTMENT BUDGET, Financial Year 2025, on the budget allocation line N°: 59.80.187.03.820023.524219.

8- Submission method

The submission method chosen for this consultation is online.

9- Consultation of the Tenders File

The File can be consulted during working hours at the Ministry of Agriculture and Rural Development (MINADER) / Directorate of Financial Resources and Heritage / Contracts Service , Telephone: 222/221 624, 3rd chalet), upon publication of this notice, and the electronic version on the COLEPS platform at the addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> upon publication of this notice.

10- Acquisition of tender file :

The Consultation File can be obtained from the Ministry of Agriculture and Rural Development, Directorate of Financial Resources and Heritage / Contracts Service in Yaoundé, 3rd chalet Tel: 222 22 16 24, upon publication of this notice, against presentation of a receipt for payment of a non-refundable sum of eighty-two thousand five hundred (82,500) CFA francs payable to the territorially competent Public Treasury.

In addition, tenderers must register by leaving their full address (post office box, telephone, fax, e-mail).

11- Submission of offers :

Each offer, written in French or in English, must reach the COLEPS Platform, at the latest late on **19 JUN 2025** at 2 p.m. An operational backup copy of the offer in PDF format, saved on a USB key or CD/DVD, must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication: "OPERATIONAL BACKUP COPY OF OFFERS RELATING TO THE NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS" N°001/ AONO/MINADER/CIPM/2025 OF **22 MAY 2025** RELATING TO THE ACQUISITION OF MAINTENANCE AND INTERVENTION EQUIPMENT FOR THE BENEFIT OF THE IT UNIT AND CERTAIN OPERATIONAL UNITS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT"

"To be opened only during the bids analysis session"

12- Bid bond :

Each bidder must attach to his administrative documents, a bid bond a bid bond bearing a tax stamp at the current rate, deposit receipt at the Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC), established by a banking establishment or financial organization authorized by the Minister in charge of finance and the list of which appears in document 10 of the CD in the amount of one million five hundred thousand (1,500 .000) of CFA francs and valid for thirty (30) days beyond the original date of validity of the offers.

In accordance with Article 90 (7) of the Public Procurement Code, small and medium-sized enterprises with capital and national managers, as well as civil society organizations may produce, instead of the bid bond, either a certified check or a cashier's check, or a legal mortgage, or a guarantee from a banking institution or an approved financial institution in accordance with the texts in force.

13- File size and Format

For online submission, the maximum sizes of documents that will be transmitted on the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

- 10 Mo for the administrative offer ;
- 20 Mo for the technical offer ;
- 10 Mo for the Financial offer.

The accepted formats are as follows:

- PDF format for text documents;
- JPEG for Images.

The candidate will ensure that compression software is used to possibly reduce the size of the files to be transmitted.

14- Admissibility of offers :

Under penalty of rejection, the required administrative file documents must be submitted in original form or in copies certified by the issuing department or competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old or have been prepared after the date of signature of the call for tenders. Bids must be bound and the related documents separated by dividers other than blanks and filed in the order prescribed by the tender documents.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the call for tender documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of a tender bond bearing a tax stamp at the current rate, issued by a bank or insurance company approved and authorized to issue bonds in the context of public contracts by the Ministry in charge of Finance, or failure to comply with the models of the documents in the Call for Tenders Documents, will result in the outright rejection of the offer without any recourse.

15- Opening of bids :

The opening of tenders will take place on **19 JUN 2025** at 3 p.m. sharp in the DESA Conference Room, by the Internal Tenders Commission at MINADER.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a duly authorized person of their choice who has perfect knowledge of the file.

16- Evaluation criteria :

16.1 Main eliminatory criteria

- Absence or non-compliance of the tender bond with a tax stamp at the current rate; accompanied by the deposit receipt at the Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC);
- Lack of sub-detailing of prices.
- False declaration or falsified documents;
- Exceeding the prescribed deadline;
- Failure to comply with the document templates;
- Absence of a sworn statement stating that a contract has not been abandoned in the last three (3) years and that the company is not included on the list of defaulting companies established annually by the Minister of Public Procurement;
- Under penalty of rejection, administrative documents must be produced in original form or in copies certified by the issuing services, valid for three (3) months;
- Under penalty of rejection, the administrative documents, except the bid bond, must be produced in originals or in copies certified as true copies by the issuing services, with a validity of three (03) months, 48 hours after the opening of the bids
- Absence of an after-sales service guarantee;
- Failure to meet 100% of the major criteria listed in the table below;
- Failure to meet at least 5/6 of the essential criteria;
- Absence of a quantified unit price;
- Failure to comply with the bid file format;
- Absence of an operational backup copy of offers in the event of a malfunction of the COLEPS platform



Major features	Values
Complete desktop computer	Processor: Intel® Core™ i5-12500, 12th generation Graphics card: Intel UHD Graphics 770 Clock frequency: 2.5 GHz (P core) / 1.8 GHz (E core) Maximum speed in Turbo mode: 4.8 GHz (P core) / 3.5 GHz (E core) Number of cores: 14 Cache per processor: 24 MB RAM: 8 GB DDR4 Hard drive: 1 TB Monitor: 22" flat screen, FULL HD Video interfaces: HDMI Keyboard: USB keyboard, Azerty Mouse: USB mouse Ports: USB 2.0 ports, USB 3.1 ports, VGA, microphone/audio JACK output Format: Mini-tower or micro-tower Network: Ethernet 10/1000 RJ45 Speakers integrated Operating system: Windows 11 Professional 64-bit with
All-in-one desktop computer	Processor: 13th Gen Intel® Core™ i7 1355U Processor Frequency: Up to 5.0 GHz Turbo RAM: 16 GB DDR4 Cache: 12 MB Cores: 10 Hard Drive: 1 TB SSD Graphics: Intel® Iris® Xe Monitor: 60.5 cm (23.8") FHD (1920 x 1080) touchscreen, anti-glare Camera: HP True Vision 1080p FHD filling privacy camera with integrated dual array digital microphones Audio: 2 W speakers Wireless: Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) and Bluetooth® 5.3 wireless card Network Interface: Integrated 10/100/1000 GbE LAN Ports: Rear 1 USB Type-C®, 2 USB Type-A ports, 2 USB 2.0 Type-A ports; 1

	headphone/microphone combo jack; 1 RJ-45 port Video connectors: 1 HDMI 1.4 output Wireless Azerty keyboard and wireless mouse Operating system: Windows 11 Professional 64-bit with license Microsoft Office 2021 professional with license
Laptop	Processor: Intel® Core™ i7-1255U, 12th generation, 1.70 Ghz CPU RAM: 16 GB memory Hard drive: 1 TB SSD Display: 17.33" LED backlit LCD Webcam: TrueVision HD IR with quad-array digital microphone Connectivity: WiFi, Ethernet LAN, Bluetooth Ports: USB, HDMI, media card reader Operating system: Windows 11 Professional 64-bit with license Microsoft Office 2021 professional with license.
Black on white multifunction printer	Compatible operating system: Windows 11, Windows 10 Pro; Duplex printing: Automatic (default); Original cartridge: black, 3000 pages Function: Print, copy, scan, email Duty cycle (monthly, A4): Up to 80,000 pages Paper input trays, standard: 2 Supplies specification: HP JetIntelligence cartridge Warm-up time: 45 s First page out: in 6.3 s Print speed: 38 ppm (simplex) / 31 ipm (duplex) Maximum input capacity: 900 sheets Scanning area: 207.4 x 347.1 mm Scanning resolution: 1200 x 1200 dpi Paper sizes: a4, a5, b4, b5, letter, letter legal Scan to: JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF USB 2.0 port. Wireless features: Wi-Fi, Bluetooth Network features: Ethernet 10/100 Base-TX Setting screen: Touch
650 VA Inverter	Type : EASY UPS, BY Category : Electronics Model : BV650I Technology : line interactive Automatic voltage regulation : Yes Battery and surge protected sockets : Yes Max. power : 375 Watts / 650 VA Nominal input/output voltage : 230V Input/output frequency : 50/60 Hz +/- 1 Hz Autonomy : 15-30 minutes
Surge protection	Surge Protector Type: Surge Protector; Number of Sockets: 6
24 ports switch	Type: 24-Port Gigabit Number of Ports: 24 RJ45 10/100/1000 Mbps Power Supply: 100-240VAC, 50/60Hz MAC address auto-learning and auto MDI/MDIX functions
16 ports switch	Type: 16-Port Gigabit Number of Ports: 16 RJ45 10/100/1000 Mbps Interfaces: 16 x 1000Base-T RJ-45 Switching Capacity: 32 Gbps Voltage Requirements: AC 120/230 V (50/60 Hz) Plug-and-Play Model: Yes Manageable: No
8 ports switch	Type: 8-Port Gigabit Number of Ports: 8 RJ45 10/100/1000 Mbps Voltage Required: AC 120/230 V (50/60 Hz) Plug-and-Play Model: Yes Manageable: No
CISCO Small Business VPN Router	Type: RV180 Multifunction Standards: IEEE 802.11n, 802.11g, 802.11b, 802.3, 802.3u, 802.1D, 802.1p, 802.11e, 802.11w (Rapid Spanning Tree Protocol) 802.1X (security authentication), 802.1Q (VLAN), 802.11i (Wi-Fi Protected Access [WPA2] security), 802.11e (wireless QoS), IPv4 (RFC 791), IPv6 (RFC 2460), Routing Information Protocol (RIP) v1 (RFC 1058), RIP v2 (RFC 1723) Ports: LAN, WAN Cabling Type: Category 5e or superior Network Protocols: • DHCP Server, • PPPoE, PPTP, L2TP, RSTP • DNS Proxy, IGMP, Multicast Forwarding LAN: Four (4) 10/100/1000 Mbps Gigabit LAN ports with managed switch WAN: One (1) 10/100/1000 Mbps Gigabit WAN port WLAN: Integrated high-speed 802.11n

	wireless access point Routing Protocols: Static, Dynamic, RIP v1 and v2, VLAN Address Translation: Port Address Translation (PAT), Network Address Translation (NAPT) VLAN Support: Yes Number of VLANs: 4 active VLANs (range 3 to 4096) IPv6: • Dual-Stack IPv4 and IPv6 • 6to4 Tunneling • MLD for IPv6 • Stateless address auto-configuration • DHCP v6 server for IPv6 clients on LAN • DHCP v6 client for WAN connectivity • ICMP v6 Security: Firewall, Content Filtering, Certificate Management, IPsec VPN, QuickVPN, Encryption, VPN Pass-through Performance: • NAT Throughput: 800 Mbps • Concurrent Sessions: 12,000 • IPsec VPN Throughput (3DES/AES): 50 Mbps • Configuration: Web UI: Simple browser-based configuration (HTTP/HTTPS) • Management: Management Protocols: Web Browser, SNMP v3, UPnP Environment Power Supply: 12V, 1A
Mikrotik Cloud Router Switch 24 ports	Architecture: MIPSBE CPU: QCA9531 CPU core count: 1 CPU nominal frequency: 650 MHz Switch chip model: 98DX8332 Dimensions: 443 x 200 x 44 mm RouterOS license: 5 Operating System: RouterOS v7 / SwitchOS Size of RAM: 64 MB Storage size: 16 MB Storage type: FLASH Number of AC inputs: 2 AC input range: 100-240V Number of PSB slots: 2 Frequency (Hz): 50-60 Max power consumption: 69W Max power consumption without attachments: 42 W Cooling type: 3 fans Ethernet: 10/100 Ethernet ports SFP+ ports: 24 Number of 40G QSFP+ ports: 2 Serial console port: RJ45 Number of USB ports: 1 USB Power Reset: Yes USB slot type: USB type A Max USB current (A): 1
Wi-Fi router	Model: RV110W-E-65-K9 Network Standard(s): Wi-Fi 802.11 n/ac, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 6 Theoretical Throughput: 6600 Mbps IPv6 Compatible Number of 1 Gbit/s Ethernet Ports: 4 or more • Network Connector(s): 4 X LAN or DMZ - Fast Ethernet - RJ45; 1 X WAN - Fast Ethernet - RJ45
2 in 1 total blower vacuum cleaner	Type: Electric manual 2-in-1 Power: 600W Voltage: 220-240V ~ 50 / 60Hz No-load speed: 0-16000 rpm Max blowing flow: 0-3.5 m3 / min Speed: variable Accessories included: 1 dust bag Description: Cleaning, computer vacuum cleaner, vacuums dust
Cat. 6A Ethernet Network Cable	Type: Cat. 6A STP Ethernet Cable Color: Green or blue preferred or gray otherwise Use: transport
Cat. 5 Ethernet Network Cable	Model: AICO Type: Cat. 5 STP Ethernet Cable Color: Gray by default Usage: Distribution
RJ45 connector	Type: RJ45 Shielded: Yes Category: 6, 7 With combs: Yes
Network cable sleeve	Category: 6, 7
	Type: 3M™ Insulation Displacement, Insulation Color: Blue or Black Cap, White Body Maximum Passage Insulation Outside Diameter (Metric): 3.9 mm Maximum Tap Insulation Outside Diameter (Metric): 3.9 mm Corrosion Grease: Yes Material: Flame Retardant Nylon Insulation Material: Nylon Maximum Number of Cores: 3 Recommended Crimping Tool: E-9BM and/or Mechanical (Slip Joint)
Scotchlok Connectors	Crimping Tool Moisture Resistant: Yes Connector Style: Insulation Displacement Voltage Application: Low Voltage Maximum Recommended Voltage: 600 V Connection Type: Pigtail

Network cable clip	Size: 7mm, 9mm Nail type: hardened steel point and white zinc plated, corrosion resistant, mounted on the fastener. Color: gray by default
Drill driver (screwdriver)	Rated Power: 810W Low Amperage: 220-230V No-load Speed: 0-2800rpm Reversible Variable Speed: Yes Percussion Rate: 0-44800cps/min Chuck Type: Rim Chuck Diameter: 13mm Chuck Clamping Range: 1.5-13mm Steel Drilling Diameter: 13mm Wood Drilling Diameter: 30mm Concrete Drilling Diameter: 16mm Impact Drill: 1pc User Manual: 1pc Chuck Wrench: 1pc Side Handle: 1pcs
Concrete and wood chignole bits	Drill Type (9pcs): 5x, 6x, 8x, 10x, 12x, 14x, 16x160mm Drilling Depth: 100mm Bit Type: Carbide Steel
Crimping pliers	Type: RJ45 Matrix type: Special steel Endurance operations: > 100,000 Crimping points: 2 Crimping in 1 operation: Yes Crimping 1: 1 outer sheath of the cable; 2 wires Cable stripping: Yes
Antistatic bracelet	Description: Remote automatic electrostatic removal. Effectively reduce the problem caused by static electricity generated by the human body. Category: Watch/Bracelet
Computer thermal paste	Category: tube Usage: CPU processor, Consoles, Graphics Cards, Laptops Feature: Very High Thermal Conductivity, Long Lifespan
Cable Tester	Type: RJ45 Cable Category: CAT5, CAT6, CAT7, CAT8 Test LED: Yes
USB sticks	Capacity: 2GB, 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Antivirus licenses for desktop	KASPER8K Internet Security Year 3PC

16.2 The main essential criteria

The criteria relating to the qualification of candidates will relate to

N°	ESSENTIAL CRITERIA	POSITIVE (YES)	NEGATIVE (NO)
01	Average turnover greater than or equal to forty million (40.000.000) francs CFA for the last three years		
02	Leaflets or brochures in color in all copies (originals and copies), accompanied by technical sheets		
03	Technical specifications initialed and signed on the last page; and the Book of Special Administrative Clauses initialed and signed on the last page;		
04	The tenderer will produce proof of having already executed at least one (01) similar contract/letter of order for an amount greater than or equal to forty million (40.000.000) CFA francs each, during the period from 2019 to 2024. Attach copies of the first and last pages of the contract.		
05	Présentation de l'offre		
06	Delivery schedule		

NB: All documents certified as compliant by a competent administrative authority and dating from less than three (03) months.

17- Award of the contract :


The Project Owner will award the Letter of Order to the Tenderer who has submitted an offer that meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer has been evaluated as the lowest price, including, where applicable, the proposed discounts.

18- Validity of offers :

Bidders will remain committed to their tenders for a maximum period of ninety (90) days from the deadline set for the submission of tenders.

19- Complementary information :

Complementary technical information may be obtained during working hours from the Contract's Service of the Ministry of Agriculture and Rural Development in Yaoundé telephone: 222 22 16 24.



Done in Yaoundé, the2025

22 MAI 2025

The Minister

Copies:

- ARMP
- MINMAP
- Chairpersons of Tender Board
- Contracts Service.



Gabriel MBAIROBE