

**ADDITIF N°01/PPRD/PM/2025**

**RELATIF À LA MODIFICATION DE LA DATE D'OUVERTURE DES PLIS, DU  
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET DU DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF.**

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT (PROCEDURE D'URGENCE) N°17/AONO/PPRD/CSPM/2025 DU  
14/07/2025 POUR LES TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU ELECTRIQUE MENJI-BAKEBE, DEPARTEMENT  
DE LEBIALEM, REGION DU SUD-OUEST.**

**AU NIVEAU DE L'AVIS D'APPEL D'OFFRES ET DU RÈGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES :**

**I) AU POINT 14: OUVERTURE DES PLIS :**

- 1) AU LIEU DE :** Les offres seront ouvertes en une seule phase, dans la salle de conférence du PPRD, située à Bastos, Yaoundé, le **11/08/2025 à 14 heures**. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier pourront assister à la séance d'ouverture des plis. Les offres non conformes à la présente lettre d'invitation à soumissionner et au Dossier d'Appel d'Offres seront rejetées. En cas d'absence ou de non-conformité d'un document dans le dossier administratif lors de l'ouverture des offres, après un délai de quarante-huit (48) heures accordé par la Commission, le dossier sera rejeté.
- 2) LIRE :** Les offres seront ouvertes en une seule phase, dans la salle de conférence du PPRD, située à Bastos, Yaoundé, le **13/08/2025 à 14 heures**. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier pourront assister à la séance d'ouverture des plis. Les offres non conformes à la présente lettre d'invitation à soumissionner et au Dossier d'Appel d'Offres seront rejetées. En cas d'absence ou de non-conformité d'un document dans le dossier administratif lors de l'ouverture des offres, après un délai de quarante-huit (48) heures accordé par la Commission, le dossier sera rejeté.

**II) BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES**

**(a) AU LIEU DE :**

| NO  | DESCRIPTION                                | UNIT           | UNIT PRICE IN FIGURES<br>(FCFA) | UNIT PRICE IN WORDS<br>(FCFA) |
|-----|--------------------------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------|
| A-1 | <b>LIGNE MT</b>                            |                |                                 |                               |
| 101 | Elagage et Abattage                        | ml             |                                 |                               |
| 102 | Etude et Piquetage                         | ml             |                                 |                               |
| 103 | Fouilles en terrain latéritique            | M <sup>3</sup> |                                 |                               |
| 104 | F et P poteau en beton 11m/s               | U              |                                 |                               |
| 105 | F et p ferrures contre fichage             | U              |                                 |                               |
| 106 | F et P chaine d'anchrage 3 eîts            | U              |                                 |                               |
| 107 | F et P fer u pour ancrage                  | U              |                                 |                               |
| 108 | F et P cable almelec 1 x 54mm <sup>2</sup> | ml             |                                 |                               |

|     |                                           |    |  |  |
|-----|-------------------------------------------|----|--|--|
| 109 | F et p Console de tete                    | U  |  |  |
| 110 | F et P isolateur rigid 30 KVA             | U  |  |  |
| 111 | F et P parafoudre 30KV                    | U  |  |  |
| 112 | Travaux sur coupure                       | Eq |  |  |
| 113 | F et P Plaque DM                          | U  |  |  |
| 114 | Prise en charge touret                    | U  |  |  |
| A-2 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION MONO</b>       |    |  |  |
| 201 | F et P poteau en beton 12m/j              | U  |  |  |
| 202 | F et P poste de transformation mono 30KVA | U  |  |  |
| 203 | F et P équipement complet mono            | U  |  |  |
| 204 | Confection MALT type B                    | U  |  |  |
| 205 | F et P parafoudre 30KV                    | U  |  |  |
| 206 | F et P C/C a expulsion                    | U  |  |  |
| 207 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  |  |  |
| A-3 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE</b>    |    |  |  |
| 301 | F et P poteau en beton 12m/j              | U  |  |  |
| 302 | F et P poste de transformation mono 50KVA | U  |  |  |
| 303 | F et P équipement complete trifase        | U  |  |  |
| 304 | Confection MALT type B                    | U  |  |  |
| 305 | F et P parafoudre 50KV                    | U  |  |  |
| 306 | F et P C/C a expulsion                    | U  |  |  |
| 307 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  |  |  |
| A-4 | <b>RESEAU BT</b>                          |    |  |  |
| 401 | F et P poteau Bois 9m/s                   | U  |  |  |
| 402 | F et P poteau Bois 9m/j                   | U  |  |  |
| 403 | F et P Armement d'alignement BT           | U  |  |  |
| 404 | F et P Armement d'anchrage BT             | U  |  |  |
| 405 | F et Deroulage cable tordase 4x25mm2      | ml |  |  |
| 406 | Confection bretelle de derivation         | U  |  |  |
| 407 | Confection MALT                           | U  |  |  |
| 408 | Raccords PL                               | U  |  |  |
| 409 | F et P plaque de numerotation             | U  |  |  |
| 501 | Transport poteau en beton                 | FF |  |  |
| 502 | Déplacements équipes                      | FF |  |  |
| 503 | Installation de chantier                  | FF |  |  |
| 504 | Transport et manutention des matérielles  | FF |  |  |
| 505 | Plan conforme après travaux               | U  |  |  |

## (b) LIRE:

| Réhabilitation de la ligne -MENJI- BAKEBE LEBIALEM DIVISION SOUTH WEST REGION |                                             |       |       |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------|----------------|-----------------|
| 100                                                                           | RESEAU MT TRIPHASEE 23 KM                   |       |       |                |                 |
| Code                                                                          | Description                                 | Unité | Qté   | P.U<br>LETTRES | P.U<br>CHIFFRES |
| 101                                                                           | ELAGAGE ABATTAGE DEBROUSSAILLAGE            | KM    | 17.5  |                |                 |
| 102                                                                           | ETUDES ET PIQUETAGE                         | KM    | 25    |                |                 |
| 103                                                                           | FOUILLES                                    | m³    | 207   |                |                 |
| 104                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 500daN                  | U     | 84    |                |                 |
| 105                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 800daN                  | U     | 24    |                |                 |
| 106                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 300daN                  | U     | 225   |                |                 |
| 107                                                                           | MASSIF DE FONDATION POTEaux BETON           | m³    | 186   |                |                 |
| 108                                                                           | HERSE METALLIQUE 2,20                       | U     | 306   |                |                 |
| 109                                                                           | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD               | U     | 124   |                |                 |
| 110                                                                           | PINCE D'ALIGNEMENT MT                       | U     | 212   |                |                 |
| 111                                                                           | TIGE RENFORCEE TR-25/285/140                | U     | 308   |                |                 |
| 112                                                                           | CONSOLE DE TETE                             | U     | 454   |                |                 |
| 113                                                                           | ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV                   | U     | 662   |                |                 |
| 114                                                                           | CABLE ALMELEC 34 mm²                        | ml    | 75000 |                |                 |
| 115                                                                           | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                     | U     | 372   |                |                 |
| 116                                                                           | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV   | U     | 6     |                |                 |
| 117                                                                           | F ET P IACM 36KV 100 Amp                    | U     | 2     |                |                 |
| 118                                                                           | PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM                 | U     | 2     |                |                 |
| 119                                                                           | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851                | U     | 340   |                |                 |
| 120                                                                           | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                  | U     | 340   |                |                 |
| 201                                                                           | FOUILLES                                    | m³    | 12    |                |                 |
| 202                                                                           | TRANSFO 50kVA -30kv/400V -H61 -BP           | U     | 1     |                |                 |
| 203                                                                           | DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V   | U     | 2     |                |                 |
| 204                                                                           | FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR              | U     | 2     |                |                 |
| 205                                                                           | HERSE METALIQUE 2,20                        | U     | 3     |                |                 |
| 206                                                                           | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD               | U     | 10    |                |                 |
| 207                                                                           | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV   | U     | 10    |                |                 |
| 208                                                                           | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                     | U     | 10    |                |                 |
| 209                                                                           | PARAFOUDRE 30KV                             | U     | 4     |                |                 |
| 210                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 1000daN                 | U     | 7     |                |                 |
| 211                                                                           | TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV                  | U     | 3     |                |                 |
| 212                                                                           | FER EN U                                    | U     | 2     |                |                 |
| 213                                                                           | POSE SUPPORT PARAFOUDRE                     | U     | 8     |                |                 |
| 214                                                                           | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851                | U     | 5     |                |                 |
| 215                                                                           | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                  | U     | 5     |                |                 |
| 216                                                                           | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE  |       | 2     |                |                 |
| 217                                                                           | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE |       | 3     |                |                 |
| 218                                                                           | PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE       |       | 2     |                |                 |

|     |                                           |         |      |  |  |
|-----|-------------------------------------------|---------|------|--|--|
| 219 | MASSIF DE FONDATION POTEUX BETON          | m³      | 5    |  |  |
| 301 | ETUDES ET PIQUETAGE                       | KM      | 3    |  |  |
| 302 | FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX             | U       | 12   |  |  |
| 303 | POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN           | U       | 26   |  |  |
| 304 | MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON          | m³      | 12   |  |  |
| 305 | CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu      | Mètre   | 2000 |  |  |
| 306 | CABLE TORSADÉ DE DISTR BT 4x25MM ALU      | Mètre   | 2000 |  |  |
| 307 | PINCE D'ALIGNEMENT BT                     | U       | 32   |  |  |
| 308 | PINCE D'ANCRAGE BT                        | U       | 32   |  |  |
| 309 | POTEAU BETON 9 M 500 daN                  | U       | 40   |  |  |
| 401 | T & M POTEAU BETON                        | Forfait | 1    |  |  |
| 402 | T & M AUTRES MATERIELS                    | Forfait | 1    |  |  |
| 403 | INSTALLATION DE CHANTIER                  | Forfait | 1    |  |  |
| 404 | DEPLACEMENT EQUIPE                        | Forfait | 1    |  |  |
| 405 | PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT | Forfait | 1    |  |  |
| 406 | SENSIBILISATION DES POPULATIONS           | Forfait | 1    |  |  |
| 407 | TRAVAUX SOUS COUPURE                      | Forfait | 1    |  |  |

### III) DETAIL ESTIMATIF ET QUANTITATIF

#### (a) AU LIEU DE:

| DEVIS ESTIMATIF ET QUANTITATIF POUR LA REHABILITATION RESEAU MT/BT MONO/TRIFASE<br>AERIEN MENJI – BAKEBE, LEBIALEM DIVISION. |                                           |      |       |                      |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------|-------|----------------------|-----------------------|
| NO                                                                                                                           | DESCRIPTION                               | UNIT | QTY   | UNIT PRICE<br>(FCFA) | TOTAL PRICE<br>(FCFA) |
| <b>A-1</b>                                                                                                                   | <b>LIGNE MT</b>                           |      |       |                      |                       |
| 101                                                                                                                          | Elagage et Abattage                       | ml   | 7 500 |                      |                       |
| 102                                                                                                                          | Etude et Piquetage                        | ml   | 7 500 |                      |                       |
| 103                                                                                                                          | Fouilles en terrain latéritique           | M³   | 40    |                      |                       |
| 104                                                                                                                          | F et P poteau en beton 11m/s              | U    | 160   |                      |                       |
| 105                                                                                                                          | F et p ferrures contre fichage            | U    | 60    |                      |                       |
| 106                                                                                                                          | F et P chaîne d'ancrage 3 eîts            | U    | 70    |                      |                       |
| 107                                                                                                                          | F et P fer u pour ancrage                 | U    | 70    |                      |                       |
| 108                                                                                                                          | F et P cable almelec 1 x 54mm²            | ml   | 4 000 |                      |                       |
| 109                                                                                                                          | F et p Console de tete                    | U    | 50    |                      |                       |
| 110                                                                                                                          | F et P isolateur rigid 30 KVA             | U    | 100   |                      |                       |
| 111                                                                                                                          | F et P parafoudre 30KV                    | U    | 28    |                      |                       |
| 112                                                                                                                          | Travaux sur coupure                       | Eq   | 40    |                      |                       |
| 113                                                                                                                          | F et P Plaque DM                          | U    | 160   |                      |                       |
| 114                                                                                                                          | Prise en charge touret                    | U    | 2     |                      |                       |
|                                                                                                                              | <b>Sub Total A-1</b>                      |      |       |                      |                       |
| <b>A-2</b>                                                                                                                   | <b>POSTE DE TRANSFORMATION MONO</b>       |      |       |                      |                       |
| 201                                                                                                                          | F et P poteau en beton 12m/j              | U    | 10    |                      |                       |
| 202                                                                                                                          | F et P poste de transformation mono 30KVA | U    | 10    |                      |                       |

|     |                                           |    |       |  |  |
|-----|-------------------------------------------|----|-------|--|--|
| 203 | F et P équipement complet mono            | U  | 10    |  |  |
| 204 | Confection MALT type B                    | U  | 10    |  |  |
| 205 | F et P parafoudre 30KV                    | U  | 10    |  |  |
| 206 | F et P C/C a expulsion                    | U  | 10    |  |  |
| 207 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  | 10    |  |  |
|     | <b>Sub Total A-2</b>                      |    |       |  |  |
| A-3 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE</b>    |    |       |  |  |
| 301 | F et P poteau en beton 12m/j              | U  | 6     |  |  |
| 302 | F et P poste de transformation mono 50KVA | U  |       |  |  |
| 303 | F et P équipement complete trifase        | U  | 6     |  |  |
| 304 | Confection MALT type B                    | U  | 6     |  |  |
| 305 | F et P prarfoudre 50KV                    | U  | 6     |  |  |
| 306 | F et P C/C a expulsion                    | U  | 6     |  |  |
| 307 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  | 6     |  |  |
|     | <b>Sub Total A-3</b>                      |    |       |  |  |
| A-4 | <b>RESEAU BT</b>                          |    |       |  |  |
| 401 | F et P poteau Bois 9m/s                   | U  | 100   |  |  |
| 402 | F et P poteau Bois 9m/j                   | U  | 75    |  |  |
| 403 | F et P Armement d'alignement BT           | U  | 45    |  |  |
| 404 | F et P Armement d'anchrage BT             | U  | 50    |  |  |
| 405 | F et Deroulage cable tordase 4x25mm2      | ml | 4 000 |  |  |
| 406 | Confection bretelle de derivation         | U  | 12    |  |  |
| 407 | Confection MALT                           | U  | 2     |  |  |
| 408 | Raccords PL                               | U  | 120   |  |  |
| 409 | F et P plaque de numerotation             | U  | 120   |  |  |
|     | <b>Sub Total A-4</b>                      |    |       |  |  |
| A-5 | <b>PRESTATION DIVERS</b>                  |    |       |  |  |
| 501 | Transport poteau en beton                 | FF | 1     |  |  |
| 502 | Déplacements équipes                      | FF | 1     |  |  |
| 503 | Installation de chantier                  | FF | 1     |  |  |
| 504 | Transport et manutention des matérielles  | FF | 1     |  |  |
| 505 | Plan conforme après travaux               | U  | 4     |  |  |
|     | <b>Sub Total A-5</b>                      |    |       |  |  |
|     | <b>TOTALE HORS TAX</b>                    |    |       |  |  |
|     | <b>TVA 19.25%</b>                         |    |       |  |  |
|     | <b>IR 5.5%</b>                            |    |       |  |  |
|     | <b>TOTAL TTC</b>                          |    |       |  |  |
|     | <b>NET A MANDATER</b>                     |    |       |  |  |

(b) LIRE:

| Réhabilitation de la ligne -MENJI- BAKEBE LEBIALEM DIVISION SOUTH WEST REGION |                                           |       |       |     |       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-------|-----|-------|
| 100                                                                           | RESEAU MT TRIPHASEE 23 KM                 |       |       |     |       |
| Code                                                                          | Description                               | Unité | Qté   | P.U | Total |
| 101                                                                           | ELAGAGE ABATTAGE DEBROUSSAILLAGE          | KM    | 17.5  |     |       |
| 102                                                                           | ETUDES ET PIQUETAGE                       | KM    | 25    |     |       |
| 103                                                                           | FOUILLES                                  | m³    | 207   |     |       |
| 104                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 500daN                | U     | 84    |     |       |
| 105                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 800daN                | U     | 24    |     |       |
| 106                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 300daN                | U     | 225   |     |       |
| 107                                                                           | MASSIF DE FONDATION POTEAUX BETON         | m³    | 186   |     |       |
| 108                                                                           | HERSE METALLIQUE 2,20                     | U     | 306   |     |       |
| 109                                                                           | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD             | U     | 124   |     |       |
| 110                                                                           | PINCE D'ALIGNEMENT MT                     | U     | 212   |     |       |
| 111                                                                           | TIGE RENFORCEE TR-25/285/140              | U     | 308   |     |       |
| 112                                                                           | CONSOLE DE TETE                           | U     | 454   |     |       |
| 113                                                                           | ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV                 | U     | 662   |     |       |
| 114                                                                           | CABLE ALMELEC 34 mm²                      | ml    | 75000 |     |       |
| 115                                                                           | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                   | U     | 372   |     |       |
| 116                                                                           | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV | U     | 6     |     |       |
| 117                                                                           | F ET P IACM 36KV 100 Amp                  | U     | 2     |     |       |
| 118                                                                           | PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM               | U     | 2     |     |       |
| 119                                                                           | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851              | U     | 340   |     |       |
| 120                                                                           | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                | U     | 340   |     |       |
| Total                                                                         |                                           |       |       |     |       |
| 200                                                                           | EQUIPEMENT POSTE DE TRANSFORMATEUR        |       |       |     |       |
| Code                                                                          | Description                               | Unité | Qté   | P.U | Total |
| 201                                                                           | FOUILLES                                  | m³    | 12    |     |       |
| 202                                                                           | TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP         | U     | 1     |     |       |
| 203                                                                           | DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V | U     | 2     |     |       |
| 204                                                                           | FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR            | U     | 2     |     |       |
| 205                                                                           | HERSE METALIQUE 2,20                      | U     | 3     |     |       |
| 206                                                                           | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD             | U     | 10    |     |       |
| 207                                                                           | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV | U     | 10    |     |       |
| 208                                                                           | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                   | U     | 10    |     |       |
| 209                                                                           | PARAFoudre 30KV                           | U     | 4     |     |       |
| 210                                                                           | POTEAU BETON 11 m - 1000daN               | U     | 7     |     |       |
| 211                                                                           | TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV                | U     | 3     |     |       |
| 212                                                                           | FER EN U                                  | U     | 2     |     |       |

|                                                   |                                             |              |            |            |              |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 213                                               | POSE SUPPORT PARAFoudre                     | U            | 8          |            |              |
| 214                                               | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851                | U            | 5          |            |              |
| 215                                               | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                  | U            | 5          |            |              |
| 216                                               | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE  |              | 2          |            |              |
| 217                                               | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE |              | 3          |            |              |
| 218                                               | PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE       |              | 2          |            |              |
| 219                                               | MASSIF DE FONDATION POTEaux BETON           | m³           | 5          |            |              |
| <b>Total</b>                                      |                                             |              |            |            |              |
| <b>300</b>                                        | <b>RESEAU BT TRIPHASEE</b>                  |              |            |            |              |
| <b>Code</b>                                       | <b>Description</b>                          | <b>Unité</b> | <b>Qté</b> | <b>P.U</b> | <b>Total</b> |
| 301                                               | ETUDES ET PIQUETAGE                         | KM           | 3          |            |              |
| 302                                               | FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX               | U            | 12         |            |              |
| 303                                               | POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN             | U            | 26         |            |              |
| 304                                               | MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON            | m³           | 12         |            |              |
| 305                                               | CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu        | Mètre        | 2000       |            |              |
| 306                                               | CABLE TORSADÉ DE DISTR BT 4x25MM ALU        | Mètre        | 2000       |            |              |
| 307                                               | PINCE D'ALIGNEMENT BT                       | U            | 32         |            |              |
| 308                                               | PINCE D'ANCRAGE BT                          | U            | 32         |            |              |
| 309                                               | POTEAU BETON 9 M 500 daN                    | U            | 40         |            |              |
| <b>Total</b>                                      |                                             |              |            |            |              |
| <b>400</b>                                        | <b>PRESTATIONS DIVERSES</b>                 |              |            |            |              |
| <b>Code</b>                                       | <b>Description</b>                          | <b>Unité</b> | <b>Qté</b> | <b>P.U</b> | <b>Total</b> |
| 401                                               | T & M POTEAU BETON                          | Forfait      | 1          |            |              |
| 402                                               | T & M AUTRES MATERIELS                      | Forfait      | 1          |            |              |
| 403                                               | INSTALLATION DE CHANTIER                    | Forfait      | 1          |            |              |
| 404                                               | DEPLACEMENT EQUIPE                          | Forfait      | 1          |            |              |
| 405                                               | PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT   | Forfait      | 1          |            |              |
| 406                                               | SENSIBILISATION DES POPULATIONS             | Forfait      | 1          |            |              |
| 407                                               | TRAVAUX SOUS COUPURE                        | Forfait      | 1          |            |              |
| <b>TOTALE HORS TAX</b>                            |                                             |              |            |            |              |
| <b>TVA 19.25%</b>                                 |                                             |              |            |            |              |
| <b>IR 5.5%</b>                                    |                                             |              |            |            |              |
| <b>TOTAL TTC</b>                                  |                                             |              |            |            |              |
| <b>NET A MANDATER</b>                             |                                             |              |            |            |              |
| <b>CLOSE THE PRESENT BILL AT THE SUM OF .....</b> |                                             |              |            |            |              |

#### IV) LISTE SUPPLEMENTAIRE D'EQUIPEMENTS/OUTILS A FOURNIR :


- Camion semi-remorque
- Outils de construction assortis
- Vibreur à béton
- Camion-grue
- Véhicule de liaison (pickup)
- Échelle télescopique 6\*2
- Équipements de travail en hauteur : harnais, matériel d'escalade pour poteaux en béton
- Équipements de sécurité
- Appareil de mise à la terre et de court-circuit
- Cônes de signalisation
- Panneaux de signalisation de chantier

Fait à Yaoundé, le ..... **AOUT 2025**

**LE PRÉSIDENT DU COMITÉ DE PILOTAGE DU  
PPRD NO-SO (MAÎTRE D'OUVRAGE)**

#### AMPLIATION:

- MINMAP
- ARMP
- Président CSPM
- Soumissionnaire
- Affichage
- Chrono/Archives



## **ADDENDUM N°1/PPRD/PM/2025**

**RELATING TO THE MODIFICATION OF THE DATE OF BID OPENING, UNIT PRICE SCHEDULE AND BILL OF QUANTITIES AND COST ESTIMATE:**

**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER (EMERGENCY PROCEDURE) N°16/ONIT/PPRD/STB/2025 OF 14/07/2025 FOR THE REHABILITATION AND EXTENSION OF THE ELECTRIC NETWORK FONGO TONGO – MENJI, LEBIALEM DIVISION, SOUTH WEST REGION. (PHASE 1)**

**AT THE LEVEL OF THE TENDER NOTICE AND SPECIAL REGULATIONS OF THE INVITATION TO TENDER:**

### **I) POINT 14: OPENING OF BIDS:**

- 1) **INSTEAD OF:** The offers shall be opened in a single phase, in the PPRD Conference Hall, located at Bastos Yaoundé on the **08/08/2025** at 2 pm. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Bids that do not conform with this invitation to tender and the tender documents shall be rejected. In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.
- 2) **READ:** The offers shall be opened in a single phase, in the PPRD Conference Hall, located at Bastos Yaoundé on the **12/08/2025** at 3 pm. Only bidders or their authorized representatives having a perfect knowledge of the file may attend the bid opening session. Bids that do not conform with this invitation to tender and the tender documents shall be rejected. In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48 (forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

### **II) UNIT PRICE SCHEDULE**

#### **(a) INSTEAD OF:**

| NO  | DESCRIPTION                     | UNIT | UNIT PRICE IN FIGURES<br>(FCFA) | UNIT PRICE IN WORDS<br>(FCFA) |
|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-------------------------------|
| A-1 | <b>LIGNE MT</b>                 |      |                                 |                               |
| 101 | Elagage et Abattage             | ml   |                                 |                               |
| 102 | Etude et Piquetage              | ml   |                                 |                               |
| 103 | Fouilles en terrain latéritique | M³   |                                 |                               |
| 104 | F et P poteau en beton 11m/s    | U    |                                 |                               |
| 105 | F et p ferrures contre fichage  | U    |                                 |                               |

|     |                                                  |    |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|----|--|--|
| 106 | F et P chaine d'anchrage 3 eîts                  | U  |  |  |
| 107 | F et P fer u pour ancrage                        | U  |  |  |
| 108 | F et P cable almelec 1 x 54mm <sup>2</sup>       | ml |  |  |
| 109 | F et p Console de tete                           | U  |  |  |
| 110 | F et P isolateur rigid 30 KVA                    | U  |  |  |
| 111 | F et P parafoudre 30KV                           | U  |  |  |
| 112 | Travaux sur coupure                              | Eq |  |  |
| 113 | F et P Plaque DM                                 | U  |  |  |
| 114 | Prise en charge touret                           | U  |  |  |
| A-2 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION MONO</b>              |    |  |  |
| 201 | F et P poteau en beton 12m/j                     | U  |  |  |
| 202 | F et P poste de transformation mono 30KVA        | U  |  |  |
| 203 | F et P équipement complet mono                   | U  |  |  |
| 204 | Confection MALT type B                           | U  |  |  |
| 205 | F et P parafoudre 30KV                           | U  |  |  |
| 206 | F et P C/C a expulsion                           | U  |  |  |
| 207 | F et P plaque de danger + numerotation           | U  |  |  |
| A-3 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE</b>           |    |  |  |
| 301 | F et P poteau en beton 12m/j                     | U  |  |  |
| 302 | F et P poste de transformation mono 50KVA        | U  |  |  |
| 303 | F et P équipement complete trifase               | U  |  |  |
| 304 | Confection MALT type B                           | U  |  |  |
| 305 | F et P parafoudre 50KV                           | U  |  |  |
| 306 | F et P C/C a expulsion                           | U  |  |  |
| 307 | F et P plaque de danger + numerotation           | U  |  |  |
| A-4 | <b>RESEAU BT</b>                                 |    |  |  |
| 401 | F et P poteau Bois 9m/s                          | U  |  |  |
| 402 | F et P poteau Bois 9m/j                          | U  |  |  |
| 403 | F et P Armement d'alignement BT                  | U  |  |  |
| 404 | F et P Armement d'anchrage BT                    | U  |  |  |
| 405 | F et Deroulage cable tordase 4x25mm <sup>2</sup> | ml |  |  |
| 406 | Confection bretelle de derivation                | U  |  |  |
| 407 | Confection MALT                                  | U  |  |  |
| 408 | Raccords PL                                      | U  |  |  |
| 409 | F et P plaque de numerotation                    | U  |  |  |
| 501 | Transport poteau en beton                        | FF |  |  |
| 502 | Déplacements équipes                             | FF |  |  |
| 503 | Installation de chantier                         | FF |  |  |
| 504 | Transport et manutention des matérielles         | FF |  |  |
| 505 | Plan conforme après travaux                      | U  |  |  |

## (b) READ

| Réhabilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI |                                           |       |        |                 |                |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------|
| 100                                          | RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM                 |       |        |                 |                |
| Code                                         | Description                               | Unité | Qté    | P.U EN CHIFFRES | P.U EN LETTERS |
| 101                                          | ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE        | KM    | 15.36  |                 |                |
| 102                                          | ETUDES ET PIQUETAGE                       | KM    | 27.45  |                 |                |
| 103                                          | FOUILLES                                  | m³    | 206.25 |                 |                |
| 104                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN           | U     | 84     |                 |                |
| 105                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN           | U     | 54     |                 |                |
| 106                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN           | U     | 137    |                 |                |
| 107                                          | MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALIQUES    | m³    | 206.25 |                 |                |
| 108                                          | MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES       | U     | 275    |                 |                |
| 109                                          | HERSE METALLIQUE 2,20                     | U     | 205    |                 |                |
| 110                                          | ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE            | U     | 477    |                 |                |
| 111                                          | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD             | U     | 276    |                 |                |
| 112                                          | PINCE D'ALIGNEMENT MT                     | U     | 477    |                 |                |
| 113                                          | TIGE RENFORCEE TR-25/285/140              | U     | 615    |                 |                |
| 114                                          | CONSOLE DE TETE                           | U     | 477    |                 |                |
| 115                                          | ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV                 | U     | 477    |                 |                |
| 116                                          | CABLE ALMELEC 54 mm²                      | ml    | 86470  |                 |                |
| 117                                          | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                   | U     | 276    |                 |                |
| 118                                          | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV | U     | 6      |                 |                |
| 119                                          | F ET P IACM 36KV 100 Amp                  | U     | 2      |                 |                |
| 120                                          | PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM               | U     | 2      |                 |                |
| 121                                          | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851              | U     | 275    |                 |                |
| 122                                          | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                | U     | 275    |                 |                |
| 201                                          | FOUILLES                                  | m³    | 12     |                 |                |
| 202                                          | TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP         | U     | 3      |                 |                |
| 203                                          | DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V | U     | 3      |                 |                |
| 204                                          | FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR            | U     | 3      |                 |                |
| 205                                          | HERSE METALIQUE 2,20                      | U     | 3      |                 |                |
| 206                                          | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD             | U     | 16     |                 |                |
| 207                                          | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV | U     | 18     |                 |                |
| 208                                          | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                   | U     | 18     |                 |                |
| 209                                          | PARAFOUDRE 30KV                           | U     | 18     |                 |                |
| 210                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN          | U     | 8      |                 |                |
| 211                                          | TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV                | U     | 3      |                 |                |
| 212                                          | FER EN U                                  | U     | 3      |                 |                |
| 213                                          | MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES       | U     | 8      |                 |                |
| 214                                          | POSE SUPPORT PARAFOUDRE                   | U     | 18     |                 |                |
| 215                                          | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851              | U     | 8      |                 |                |
| 216                                          | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                | U     | 8      |                 |                |

|     |                                             |         |      |  |  |
|-----|---------------------------------------------|---------|------|--|--|
| 217 | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHAASE | U       | 3    |  |  |
| 218 | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE | U       | 3    |  |  |
| 219 | PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHAASE      | U       | 3    |  |  |
| 220 | MASSIF DE FONDATION POTEUX METALLIQUES      | m³      | 8    |  |  |
| 301 | ETUDES ET PIQUETAGE                         | KM      | 4    |  |  |
| 302 | FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX               | U       | 12   |  |  |
| 303 | POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN             | U       | 36   |  |  |
| 304 | MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON            | m³      | 12   |  |  |
| 305 | CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu        | Mètre   | 3000 |  |  |
| 306 | CABLE TORSADÉ DE DISTR BT 4x25MM ALU        | Mètre   | 5100 |  |  |
| 307 | PINCE D'ALIGNEMENT BT                       | U       | 40   |  |  |
| 308 | PINCE D'ANCRAGE BT                          | U       | 40   |  |  |
| 309 | POTEAU BOIS 9 M SIMPLE                      | U       | 102  |  |  |
| 401 | T & M POTEAU METALLIQUE                     | Forfait | 1    |  |  |
| 402 | T & M POTEAU BETON                          | Forfait | 1    |  |  |
| 403 | T & M POTEAU BOIS                           | Forfait | 1    |  |  |
| 404 | T & M AUTRES MATERIELS                      | Forfait | 1    |  |  |
| 405 | INSTALLATION DE CHANTIER                    | Forfait | 1    |  |  |
| 406 | DEPLACEMENT EQUIPE                          | Forfait | 1    |  |  |
| 407 | PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT   | Forfait | 1    |  |  |
| 408 | SENSIBILISATION DES POPULATION              | Forfait | 1    |  |  |
| 409 | TRAVAUX SOUS COUPURE                        | Forfait | 1    |  |  |

### III) BILL OF QUANTITIES AND COST ESTIMATE

#### (a) INSTEAD OF:

| NO  | DESCRIPTION                     | UNIT | QTY    | UNIT PRICE (FCFA) | TOTAL PRICE (FCFA) |
|-----|---------------------------------|------|--------|-------------------|--------------------|
| A-1 | <b>LIGNE MT</b>                 |      |        |                   |                    |
| 101 | Elagage et Abattage             | ml   | 15 000 |                   |                    |
| 102 | Etude et Piquetage              | ml   | 15 000 |                   |                    |
| 103 | Fouilles en terrain latéritique | M³   | 40     |                   |                    |
| 104 | F et P poteau en beton 11m/s    | U    | 200    |                   |                    |
| 105 | F et p ferrures contre fichage  | U    | 60     |                   |                    |
| 106 | F et P chaîne d'ancrage 3 eûts  | U    | 70     |                   |                    |
| 107 | F et P fer u pour ancrage       | U    | 70     |                   |                    |
| 108 | F et P cable almelec 1 x 54mm²  | ml   | 7 500  |                   |                    |
| 109 | F et p Console de tête          | U    | 50     |                   |                    |
| 110 | F et P isolateur rigid 30 KVA   |      |        |                   |                    |

|     |                                           |    |       |  |  |
|-----|-------------------------------------------|----|-------|--|--|
|     |                                           | U  | 100   |  |  |
| 111 | F et P parafoudre 30KV                    | U  | 28    |  |  |
| 112 | Travaux sur coupure                       | Eq | 40    |  |  |
| 113 | F et P Plaque DM                          | U  | 160   |  |  |
| 114 | Prise en charge touret                    | U  | 2     |  |  |
|     | <b>Sub Total A-1</b>                      |    |       |  |  |
| A-2 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION MONO</b>       |    |       |  |  |
| 201 | F et P poteau en beton 12m/j              | U  | 10    |  |  |
| 202 | F et P poste de transformation mono 30KVA | U  | 10    |  |  |
| 203 | F et P équipement complet mono            | U  | 10    |  |  |
| 204 | Confection MALT type B                    | U  | 10    |  |  |
| 205 | F et P parafoudre 30KV                    | U  | 10    |  |  |
| 206 | F et P C/C a expulsion                    | U  | 10    |  |  |
| 207 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  | 10    |  |  |
|     | <b>Sub Total A-2</b>                      |    |       |  |  |
| A-3 | <b>POSTE DE TRANSFORMATION TRIFASE</b>    |    |       |  |  |
| 301 | F et P poteau en beton 12m/j              | U  | 8     |  |  |
| 302 | F et P poste de transformation mono 50KVA | U  | 8     |  |  |
| 303 | F et P équipement complete trifase        | U  | 8     |  |  |
| 304 | Confection MALT type B                    | U  | 8     |  |  |
| 305 | F et P parafoudre 50KV                    | U  | 8     |  |  |
| 306 | F et P C/C a expulsion                    | U  | 8     |  |  |
| 307 | F et P plaque de danger + numerotation    | U  | 8     |  |  |
|     | <b>Sub Total A-3</b>                      |    |       |  |  |
| A-4 | <b>RESEAU BT</b>                          |    |       |  |  |
| 401 | F et P poteau Bois 9m/s                   | U  | 155   |  |  |
| 402 | F et P poteau Bois 9m/j                   | U  | 75    |  |  |
| 403 | F et P Armement d'alignement BT           | U  | 45    |  |  |
| 404 | F et P Armement d'anchrage BT             | U  | 50    |  |  |
| 405 | F et Deroulage cable tordase 4x25mm2      | ml | 7 000 |  |  |
| 406 | Confection bretelle de derivation         | U  | 12    |  |  |
| 407 | Confection MALT                           | U  | 2     |  |  |

|            |                                          |    |     |  |  |
|------------|------------------------------------------|----|-----|--|--|
| 408        | Raccords PL                              | U  | 120 |  |  |
| 409        | F et P plaque de numerotation            | U  | 120 |  |  |
|            | <b>Sub Total A-4</b>                     |    |     |  |  |
| <b>A-5</b> | <b>PRESTATION DIVERS</b>                 |    |     |  |  |
| 501        | Transport poteau en beton                | FF | 1   |  |  |
| 502        | Déplacements équipes                     | FF | 1   |  |  |
| 503        | Installation de chantier                 | FF | 1   |  |  |
| 504        | Transport et manutention des matérielles | FF | 1   |  |  |
| 505        | Plan conforme après travaux              | U  | 4   |  |  |
|            | <b>Sub Total A-5</b>                     |    |     |  |  |
|            | <b>TOTALE HORS TAX</b>                   |    |     |  |  |
|            | <b>TVA 19.25%</b>                        |    |     |  |  |
|            | <b>IR 5.5%</b>                           |    |     |  |  |
|            | <b>TOTAL TTC</b>                         |    |     |  |  |
|            | <b>NET A MANDATER</b>                    |    |     |  |  |

(b) READ:

| Réhabilitation de la ligne FONGO TONGO-MENJI |                                           |       |        |     |       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|--------|-----|-------|
| 100                                          | RESEAU MT TRIPHASEE 34 KM                 |       |        |     |       |
| Code                                         | Description                               | Unité | Qté    | P.U | TOTAL |
| 101                                          | ELAGAGE, ABATTAGE, DEBROUSSAILLAGE        | KM    | 15.36  |     |       |
| 102                                          | ETUDES ET PIQUETAGE                       | KM    | 27.45  |     |       |
| 103                                          | FOUILLES                                  | m³    | 206.25 |     |       |
| 104                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 500daN           | U     | 84     |     |       |
| 105                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 800daN           | U     | 54     |     |       |
| 106                                          | POTEAU METALLIQUE 11 m - 300daN           | U     | 137    |     |       |
| 107                                          | MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALLIQUES   | m³    | 206.25 |     |       |
| 108                                          | MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES       | U     | 275    |     |       |
| 109                                          | HERSE METALLIQUE 2,20                     | U     | 205    |     |       |
| 110                                          | ATTACHE POUR ISOLATEURS RIGIDE            | U     | 477    |     |       |
| 111                                          | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD             | U     | 276    |     |       |
| 112                                          | PINCE D'ALIGNEMENT MT                     | U     | 477    |     |       |
| 113                                          | TIGE RENFORCEE TR-25/285/140              | U     | 615    |     |       |
| 114                                          | CONSOLE DE TETE                           | U     | 477    |     |       |
| 115                                          | ISOLATEUR RIGIDE VHT 30KV                 | U     | 477    |     |       |
| 116                                          | CABLE ALMELEC 54 mm²                      | ml    | 86470  |     |       |
| 117                                          | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                   | U     | 276    |     |       |
| 118                                          | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV | U     | 6      |     |       |

|             |                                             |              |            |            |              |
|-------------|---------------------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| 119         | F ET P IACM 36KV 100 Amp                    | U            | 2          |            |              |
| 120         | PLATEFORME DE MANŒUVRE IACM                 | U            | 2          |            |              |
| 121         | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851                | U            | 275        |            |              |
| 122         | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                  | U            | 275        |            |              |
|             |                                             |              |            |            |              |
| 200         | <b>EQUIPEMENT POSTE DE TRANSFORMATEUR</b>   |              |            |            |              |
| <b>Code</b> | <b>Description</b>                          | <b>Unité</b> | <b>Qté</b> |            |              |
| 201         | FOUILLES                                    | m³           | 12         |            |              |
| 202         | TRANSFO 50kVA -30kV/400V -H61 -BP           | U            | 3          |            |              |
| 203         | DISJONCTEUR HAUT DE POTEAU 50 KVA . 440 V   | U            | 3          |            |              |
| 204         | FERRURE SUPPORT TRANSFORMATEUR              | U            | 3          |            |              |
| 205         | HERSE METALLIQUE 2,20                       | U            | 3          |            |              |
| 206         | PINCE D'ANCRAGE MT HETRIER AD               | U            | 16         |            |              |
| 207         | COUPE CIRCUIT FUSIBLE A EXPULSION 24/36KV   | U            | 18         |            |              |
| 208         | CHAINE D'ANCRAGE 3 ELTS                     | U            | 18         |            |              |
| 209         | PARAFOUDRE 30KV                             | U            | 18         |            |              |
| 210         | POTEAU METALLIQUE 11 m - 1000daN            | U            | 8          |            |              |
| 211         | TRANSFO MONO 25KVA 17,32KV                  | U            | 3          |            |              |
| 212         | FER EN U                                    | U            | 3          |            |              |
| 213         | MISE A LA TERRE POTEAUX METALLIQUES         | U            | 8          |            |              |
| 214         | POSE SUPPORT PARAFOUDRE                     | U            | 18         |            |              |
| 215         | PLAQUE DANGER DE MORT AZ 851                | U            | 8          |            |              |
| 216         | PLAQUE NUMERO NUMEROTATION                  | U            | 8          |            |              |
| 217         | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION TRIPHASE  | U            | 3          |            |              |
| 218         | CONFECTION BRETELLE DE DERIVATION MONOPHASE | U            | 3          |            |              |
| 219         | PLATEFORME DE MANŒUVRE POSTE TRIPHASE       | U            | 3          |            |              |
| 220         | MASSIF DE FONDATION POTEAUX METALLIQUES     | m³           | 8          |            |              |
|             |                                             |              |            |            |              |
| 300         | <b>RESEAU BT TRIPHASEE</b>                  |              |            |            |              |
| <b>Code</b> | <b>Description</b>                          | <b>Unité</b> | <b>Qté</b> |            |              |
| 301         | ETUDES ET PIQUETAGE                         | KM           | 4          |            |              |
| 302         | FOUILLE EN TERRAIN ROCAILLEUX               | U            | 12         |            |              |
| 303         | POTEAU BETON ARME 9 M - 300 daN             | U            | 36         |            |              |
| 304         | MASSIF DE FONDATION POTEAU BETON            | m³           | 12         |            |              |
| 305         | CABLE PREASSEMBLE 3x70+54.6+2x16 Alu        | Mètre        | 3000       |            |              |
| 306         | CABLE TORSADE DE DISTR BT 4x25MM ALU        | Mètre        | 5100       |            |              |
| 307         | PINCE D'ALIGNEMENT BT                       | U            | 40         |            |              |
| 308         | PINCE D'ANCRAGE BT                          | U            | 40         |            |              |
| 309         | POTEAU BOIS 9 M SIMPLE                      | U            | 102        |            |              |
|             |                                             |              |            |            |              |
| 400         | <b>PRESTATIONS DIVERSES</b>                 |              |            |            |              |
| <b>Code</b> | <b>Description</b>                          | <b>Unité</b> | <b>Qté</b> | <b>P.U</b> | <b>Total</b> |
| 401         | T & M POTEAU METALLIQUE                     | Forfait      | 1          |            |              |
| 402         | T & M POTEAU BETON                          | Forfait      | 1          |            |              |


|                                             |                                           |         |   |  |  |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|---|--|--|
| 403                                         | T & M POTEAU BOIS                         | Forfait | 1 |  |  |
| 404                                         | T & M AUTRES MATERIELS                    | Forfait | 1 |  |  |
| 405                                         | INSTALLATION DE CHANTIER                  | Forfait | 1 |  |  |
| 406                                         | DEPLACEMENT EQUIPE                        | Forfait | 1 |  |  |
| 407                                         | PROJET D'EXECUTION ET PLAN DE RECOLLEMENT | Forfait | 1 |  |  |
| 408                                         | SENSIBILISATION DES POPULATION            | Forfait | 1 |  |  |
| 409                                         | TRAVAUX SOUS COUPURE                      | Forfait | 1 |  |  |
|                                             |                                           |         |   |  |  |
| <b>TOTALE HORS TAX</b>                      |                                           |         |   |  |  |
| <b>TVA 19.25%</b>                           |                                           |         |   |  |  |
| <b>IR 5.5%</b>                              |                                           |         |   |  |  |
| <b>TOTAL TTC</b>                            |                                           |         |   |  |  |
| <b>NET A MANDATER</b>                       |                                           |         |   |  |  |
| <b>CLOSE THE PRESENT BILL AT THE SUM OF</b> |                                           |         |   |  |  |

**IV) ADDITIONAL LIST OF EQUIPMENT/TOOLS TO BE PROVIDED:**

- Semi-trailer truck
- Assorted building tools
- Concentrated vibrator
- Crane truck
- Liaison vehicle (pickup truck)
- Telescopic ladder 6\*2
- High-altitude work equipment: harness, climbing gear for concrete poles
- Safety equipment
- Grounding and short-circuiting device
- Traffic cones
- Work signage

Yaoundé ..... 05 ..... 2025

**THE PRESIDENT OF THE STEERING COMMITTEE OF  
THE PPRD NW-SW (PROJECT OWNER)**



**Copy:**

- MINMAP
- ARMP
- CHAIRPERSON STB
- BIDDERS
- NOTICE BOARD
- ARCHIVES