

REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

REGION DE L'EST

CONSEIL REGIONAL DE L'EST



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

EAST REGION

EAST REGIONAL COUNCIL

AVIS DE LA COTATION N° **011**/DC/CR-ES/CIPM/2025 DU **07 JUL 2025** POUR
L'EQUIPEMENT DE L'ATELIER DE MAÇONNERIE DU LYCEE TECHNIQUE DE MANDJOU.
FINANCEMENT : Budget du Conseil Régional de l'EST - Exercice 2025.

1. Objet de la Demande de Cotation

Le Président du Conseil Régional de l'Est, Maître d'Ouvrage, lance en procédure d'urgence, une consultation pour l'équipement de l'atelier de maçonnerie du Lycée Technique de Mandjou.

2. Consistance des prestations

Les prestations consistent en équipement de l'atelier de maçonnerie du Lycée Technique de Mandjou., le transport, la manutention jusqu'au lieu de réception et la mise en service et sont réparties ainsi:

N°	Equipements/Matériels	Quantité
1	Aiguille vibrante électrique : Alimentation 220v	4
2	Brouettes renforcées avec épaisseur de tôle 1,5mm, capacité 50 litres	10
3	Serre joint de maçon en acier traité des dimensions standards	30
4	Scie égoïne lame rigide 7 dents/pouce de longueur 500mm	12
5	Monture de scie à métaux de longueur réglable plus un (01) paquets de lames de scie	20
6	Equerre du maçon en acier	10
7	Ciseaux de maçon	10
8	Masette de 2kg en acier traité avec manche en acier	20
9	Plâtroir en acier pour appliquer et lisser une grande quantité d'enduit/mortier	20
10	Truelle à maçonner carrée	30
11	Fil à plomb standard	10
12	Pelle bêche en acier avec manche en bois	10
13	Taloche	10
14	Pioche en acier avec manche en bois	4
15	Niveau à bulle d'air en acier 50cm antichocs	8
16	Cordeaux	10
17	Sceau de maçon avec rondelle de protection au niveau de contact caoutchouc-poigné	20
18	Mètre ruban 5m x 25 cm	4
19	Moule de 15 pour parpaings	10
20	Moule de 20 pour parpaings	10
21	Balance triple beam 2610 gr	2
22	Maquette pavillon (maison de dimensions modestes) 1/40ème.Reproduction de tous les éléments essentiels constituant un pavillon et leur ordonnancement	4
23	Appareil Vicat manuel complet selon EN incluant appareil, moule, aiguille diamètre 1,13 mm, sonde de consistance diamètre 10 mm, plaque de base, thermomètre et aiguille de fin de prise + caisse transport ;	4
24	Série de tamis de 0,08 à 25 mm de la Norme ISO 3310/1 et ISO 3310/2	5
25	CONE D'ABRAMS : Le cône d'ABRAMS est un appareillage conforme à la norme NF P 18-451. Il est utilisé pour la mesure de l'affaissement d'un béton ou plus communément du SLUMP TEST. Il est constitué : - d'un moule sans fond, de forme tronconique, indéformable, muni de 2 poignets ; - d'un dispositif de fixation permettant de l'assujettir sur la surface d'appui.	4
26	Digital Theodolite • Grossissement lunette : 30X ; • Distance de visée minimum : 1.3 m ;	3

N°	Equipements/Matériels	Quantité
	<ul style="list-style-type: none"> • Précision : 5" ; • Ecran LCD haute résolution ; • Compensateur 2 axes ± 3 ; • Plomb laser ; • Poids : 4,8Kg ; • Dimensions : 144x175x324 mm ; • Power working time : 10hrs • Affichage en degre; • Accessoires. 	
27	NIVEAU OPTIQUE DE PRECISION Caractéristiques <ul style="list-style-type: none"> • Grossissement : 32x • Ecart type (par Km de ND) :1mm • Projections d'eau : IP53 • Température d'opération : -30 oC +50oC • Portee 2-100m 	3
28	TREPIEDS ALUMINIUM STANDARD <ul style="list-style-type: none"> • Trépieds aluminium ; • Trépied mi-lourd ; • Ce trépied en aluminium mi-lourd de grande qualité est équipé d'un serrage à vis et d'une tête triangulaire plate ; • Il est également télescopique jusqu' à 2,10 m ; • Il est idéal pour les niveaux, les lasers et les théodolites ; Poids : 3.5 kg 	6
29	MIRES DE NIVELLEMENT 5M <ul style="list-style-type: none"> • Mire télescopique 5 m en aluminium ; avec longueur réglable ; • Mire télescopique 1er prix, face avant à division cm, face arrière à division mm ; • Blocage par bouton poussoir en métal, livrée avec une housse. 	7
30	JALONS EN ACIER 2 M : <ul style="list-style-type: none"> • Jalon en acier de longueur 2,00 m et de diamètre Ø 25 mm ;1,2kg ; • Pour la construction, la mesure, l'alignement et le marquage de points de repère 	20

3. Participation et origine

La participation est ouverte à égalité de conditions à toutes les sociétés de droit camerounais dûment agréées, et remplissant les conditions d'accès à la commande publique conformément à la réglementation en vigueur.

4. Financement

Les prestations, objet de la présente de Demande de Cotation, sont financées par le Budget du Conseil Régional de l'Est de l'exercice 2025, imputation budgétaire N° :

5. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette Demande de Cotation est en ligne.

6. Consultation du Dossier de Demande de Cotation

Le dossier peut être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.arpmp.cm) ou babillard du Conseil Régional de l'Est .

7. Acquisition du dossier de Demande de Cotation

Il est possible d'obtenir la version électronique du dossier de Demande de Cotation (DC) par téléchargement gratuit sur les plateformes COLEPS ou PRIDESOFT disponibles aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du dossier de Demande de Cotation (DC) dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable *des frais d'achat de la DC de Dix mille (10 000) FCFA*, auprès de la **Recette Régionale des Finances du Conseil Régional de l'Est**.

8. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de 12 000 000 FCFA.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission, timbré et acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaines des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 10 du DDC dont le montant s'élève 240 000 FCFA; *(il est au plus égal à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) de la Lettre commande conformément à l'Arrêté en vigueur)* et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Remise des Cotations

Chaque cotation est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission en ligne, la cotation devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 11/08/2025 à 11h. Une copie de sauvegarde de la cotation enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « **copie de sauvegarde** », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

- Nb Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

11. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 11/08/2021 à 12 heures par la Commission de Passation des Marchés du Maître d'Ouvrage ou du Maître d'Ouvrage Délégué dans la salle de réunion du Conseil Régional de l'Est sise à carrefour Radio.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix dûment mandatée.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de la Cotation. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de Cotation.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

12. Recevabilité des Cotations

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions la DC sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces de la DC, entraînera le rejet pur et simple de la cotation sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

13. Critères d'évaluations

Les critères d'évaluation sont de deux types : les critères éliminatoires et les critères essentiels¹. Un critère ne peut être à la fois éliminatoire et essentiel.

Ces critères ont pour objet d'identifier et de rejeter les offres incomplètes ou non conformes pour l'essentiel aux conditions fixées dans la Demande de Cotation relatives notamment à la recevabilité des pièces administratives, à la conformité de l'offre technique aux spécifications techniques et à la qualification des soumissionnaires.

13.1-Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission acquittée et timbrée par un timbre fiscal à l'ouverture des offres ;
- Pièce falsifiée ou scannée ;
- Non-conformité ou absence de l'une des pièces du dossier administratif après le délai de 48 heures réglementaire ;
- non satisfaction de 3/4 des critères essentiels ;
- absence ou omission d'un sous-détail de prix quantifié.

13.2-Critères essentiels

Les critères dits essentiels sont ceux primordiaux ou clés pour juger de la capacité technico-financière des candidats à exécuter les prestations, objet de l'appel d'offres. Ceux-ci doivent être déterminés en fonction de la nature et de la consistance des prestations à réaliser.

Il convient de préciser formellement les modalités de validation d'un critère à partir du nombre de sous-critères respectés.

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

N°	Désignation	Oui/Non
1	Références du prestataire	
2	Capacité financière	
3	Délai de livraison	
4	Preuve de l'acceptation des conditions du Marché	

14- Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des prestations objet de la présente Demande de Cotation est de 03 (trois) mois. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

15- Tranches/Allotissement

Sans objet.

16- Attribution

Le Maître d'Ouvrage ou le Maître d'Ouvrage Délégué attribuera la lettre commande au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

17-Durée de validité des Cotations

Les soumissionnaires restent engagés par leurs Cotations pendant 90 jours à partir de la date limite fixée pour la remise des Cotations.

18-Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à l'annexe III sis au carrefour **Teerenstra-nkolbinkon, porte 109 Tél : (237) 222 24 28 28** ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'ouvrage.

19-Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes, tentative de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) SMS ou appel aux numéros suivants : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Bertoua, le **07 JUL 2025**

LE PRESIDENT.

Ampliations :

- MINMAP/DR/ES ;
- ARMP/ES (pour publication et archivage).
- Président CIPM/CR/ES ;
- Marchés (archivage) ;
- Affichage CR-ES.



Wouamane Mbele