



075

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT

N° /AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2025 DU 1 AOUT 2025 EN PROCEDURE

D'URGENCE POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES STATIONS DE PESAGE ROUTIER DE BEKOKO, NJOMBE, MANDJOU ET MANWI.

FINANCEMENT : BIP DU MINTP, EXERCICES 2025, 2026 ET 2027.

Le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage, lance pour le compte de l'Etat du Cameroun, un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux sus-indiqués.

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le présent Appel d'Offre a pour objet l'exécution des travaux de réhabilitation des stations de pesage routier de Bekoko, Njombé, Mandjou et Manwi.

2. Consistance des travaux

Les travaux comprennent notamment :

Pour les lots 1 et 2

- Le nettoyage et le terrassement consisteront à exécuter les déblais ordinaires mis en dépôt, les Purges, la mise en forme de la plateforme et le curage, et la remise en forme des exutoires existants ;
- La réalisation de la couche de base améliorée en grave concassé 0/31,5 et stabilisée au ciment ;
- La réalisation de la couche de roulement en béton armé dosé à 400 kg/m³ épaisseur = 20 cm ;
- L'assainissement et le drainage consisteront au curage des fossés bétonnés ou maçonnés, et à la construction des têtes des dalots ;
- la réalisation des dalottes en béton armé dosé à 350 kg/m³ de largeur 0,60 ép. = 15 cm ;
- La fourniture et l'installation d'un pèse-essieux de type R300 LSWIN et accessoires, d'un ordinateur complet, d'une imprimante laser, d'un onduleur, du système de pesage, d'un détecteur de gabarit, d'un système de lecture de plaque ANPR, des feux de sortie, ainsi que la réalisation d'un mât + accroche pour afficheur géant et l'exécution d'une vérification métrologique ;
- La fourniture et pose des tuyaux d'évacuation de la fosse ;
- L'éclairage public qui consiste à la pose d'un massif d'ancrage et de protection du candélabre, ainsi que la fourniture et la pose d'un lampadaire solaire (mât + crosse + platine de fixation + accessoires).

Pour le lot 3



- L'installation de chantier consistera à, amener et replier le matériel ;
- Les travaux de chaussée consisteront à exécuter le fraisage, le décapage (environ 80 cm de profondeur), au rechargement en GNT 0/31,5 et à la réalisation d'une couche de roulement béton armé dosé à 400 kg/m³ d'épaisseur = 20 cm ;
- La réalisation des raccords sur muret en béton armé au niveau des entrées et sorties du pont bascule ;
- L'entretien du forage et l'alimentation du château d'eau ;
- Les travaux de la clôture consisteront à nettoyer le site, planter, exécuter les fouilles en rigole et en puit, réaliser les semelles, amorces, poteaux, chainages bas et haut en béton armé dosé à 350 kg/m³, réaliser la maçonnerie en agglomérés bourrés de 20x20x40cm creux de 15x20x40cm et l'enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³ ;
- La réalisation de la charpente et couverture, la fourniture et la pose de plafond en tôle lisse à l'extérieur y compris couvre joints, des gouttières en alu et des descentes d'eau en PVC ;
- La fourniture et la pose de WC à l'anglaise avec accessoires de robinetterie ;
- La révision générale de l'électricité (fileterie et luminaire), ainsi que la fourniture et la pose des climatiseurs ;



- L'éclairage public qui consiste à la pose d'un massif d'ancrage en béton armé, ainsi que la fourniture et la pose des pylônes en acier galvanisé thermo laqué et des lampadaires solaires all in one module photovoltaïque: 145w, LED luminaire 100w) ;
- La réalisation des peintures à eau sur murs intérieurs et extérieurs ;

Pour le lot 4

- L'installation de chantier consistera à, amener et replier le matériel ;
- Le débroussaillage intérieur et extérieur de la clôture;
- La démolition des ouvrages existants ;
- La réalisation de la plateforme et les voies d'accès, des chasses roues, des bordures en béton armé dosé à 400 kg/m³ ;
- La réalisation de maçonnerie en agglomérés creux de 15x20x40 cm et l'enduit au mortier de ciment dosé à 400 kg/m³,
- La réalisation des poteaux et chainage en élévation en béton armé dosé à 350 kg/m³;
- La réalisation de la charpente et couverture constituées des fermes en bois dur traité de section 3x15cm, des pannes en bois dur traité de section 8x8cm, de la couverture en Tôle bac 6/10e alu, ainsi que des plafonds et de la tôle faitière de 50cm de large
- La fourniture et la pose d'une baie vitrée à 1 vantail de 80x210 ;
- La fourniture et la pose des portes isoplane de 80x210 de vachette poignet muze 195 mm diamant noir ;
- La fourniture et la pose de WC à l'anglaise avec accessoires de robinetterie ;
- La fourniture et l'installation des Climatiseurs, des réglettes de 120 cm et de 60 cm, des fils TH 1,5 mm² et TH 2,5 mm² ;
- L'éclairage public qui consiste à la pose d'un massif d'ancrage en béton armé, ainsi que la fourniture et la pose des lampadaires solaires unidirectionnel à un bras type LSB (fer Galva panneaux solaires 24v/200Wc ; LED 120w/24V efficacité lumineuse 6000-8000 Lumens ; Batterie lithium200Ah/ ;
- La réalisation des peintures à appliquer sur murs intérieurs, extérieurs et plafond, sur menuiserie plinthes (1m) et soubassement ;
- La réalisation des panneaux de signalisation de type AB.



3. Allotissement

Les travaux sont repartis en quatre (04) lots présentés comme suit :

N° de lot	Prestations à réaliser	Montants prévisionnels TTC (FCFA)	Délais de livraison (mois calendaires)
1-LT	Réhabilitation de la station de pesage routier de Bekoko	128 654 592	06
2-LT	Réhabilitation de la station de pesage routier de Njombé	176 613 655	06
3- EST	Réhabilitation de la station de pesage routier de Mandjou	129 538 149	03
4-AD	Réhabilitation de la station de pesage routier de Manwi	85 593 715	03
Total		520 400 111	

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de Cinq cent vingt millions quatre cent mille cent onze (520 400 111) de francs CFA Toutes Taxes Comprises.

5. Délai d'exécution

Les délais prévus par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux, objet du présent appel d'offres sont de six (06) mois pour les lots 1 et 2 et de trois (03) mois pour les lots 3 et 4. Ces délais courent à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à égalité de conditions à toutes les entreprises de droits camerounais du secteur des BTP catégorisées ou en cours de catégorisation.

7. Financement

Les travaux objet du présent appel d'offres sont financés par le Budget d'Investissement Public du Ministère des Travaux Publics, exercices 2025, 2026 et 2027.

8. Mode de soumission


Le mode de soumission est : «Exclusivement en ligne». Autrement dit, il n'est pas possible de soumissionner hors ligne pour cet Appel d'Offres.

9. Cautionnement de soumission

Les offres devront être accompagnées, d'un cautionnement de soumission (garantie de soumission) d'une durée de validité de cent vingt (120) jours à compter de la date initiale de remise des offres et établi selon le modèle indiqué dans le Dossier d'Appel d'Offres par un établissement financier agréé par le Ministre en charge de finances pour délivrer les cautions dans le cadre des Marchés Publics.

Les montants en FCFA desdites garanties se présentent comme l'indique le tableau ci-après :

N° de lots	Cautionnement de soumission (F CFA)
Lot 1	500 000
Lot 2	700 000
Lot 3	300 000
Lot 4	300 000



Sous peine de rejet, le cautionnement de soumission devra impérativement être produit en original datant de moins de trois (03) mois.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office dès publication de la Décision d'attribution pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est adjudicataire du marché, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif. Les chèques bancaires même certifiés ne seront pas acceptés en lieu et place du cautionnement provisoire.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres porte 210, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, ou à la Direction de l'Entretien et la Protection du Patrimoine Routier au Ministère des Travaux Publics.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres sera obtenu à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, sur présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de cent cinquante mille (150 000) F CFA au titre des frais d'achat de dossier.

Lors du retrait du Dossier d'Appel d'Offres, les soumissionnaires devront se faire enregistrer, en indiquant leur adresse complète (Boîte postale, Numéros de téléphone, fax Email...).

Cette quittance devra identifier l'acheteur comme représentant l'Entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

Il est également possible d'obtenir le DAO par téléchargement gratuit sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission en ligne est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard, le 12 2 SEPT 2025 à 11 heures.

Une copie de sauvegarde non compressé de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, le récépissé de la CDEC et l'original de la caution de soumission devront parvenir sous plis fermés, au Ministère des Travaux Publics, Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, au plus tard le 12 2 SEPT 2025 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Ce pli devra porter la mention :

075

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
N° 075/AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2025 DU 17 AOÛT 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE
POUR L'EXECUTION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES STATIONS DE PESAGE
ROUTIER DE BEKOKO, NJOMBE, MANDJOU ET MANWI.
FINANCEMENT : BIP DU MINTP, EXERCICES 2025, 2026 Et 2027.
(COPIE DE SAUVEGARDE, RECEPISSE DE LA CDEC ET ORIGINAL DE LA CAUTION DE
SOUSSION). »

- Taille et format des fichiers


Les tailles maximales des volumes cités précédemment (Volume 1, Volume 2 et Volume 3) ou fichiers qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le Dossier Administratif (Volume 1) ;
- 15 MO pour l'Offre Technique (Volume 2) ;
- 5 MO pour l'Offre Financière (Volume 3).

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.



13. Recevabilité des plis

La plateforme COLEPS pour le dépôt des offres sera fermée après la date et l'heure limite de dépôt des offres.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission établie selon le modèle proposé dans le DAO et délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances et habilitée à émettre des cautions dans le cadre des Marchés Publics, valable pendant trente (30) jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres.

Ces pièces administratives ont une durée de validité de trois (03) mois, cette date limite de validité des pièces administratives doit être postérieure à la date de lancement de l'Appel d'Offres.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des offres aura lieu le 29 07 2011 dès 12 heures précises dans la salle de réunion de la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux Construction et de Réhabilitation des Infrastructures (CIPM-TCRI) auprès du Ministère des Travaux Publics, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, sis dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

15. Critères d'évaluation

15.1- Critères éliminatoires

A- Dossier administratif incomplet pour :

- Absence de l'original du cautionnement provisoire à l'ouverture des plis ;
- Absence après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception du cautionnement provisoire ;
- Non-conformité dans 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif.

B- Offre technique incomplète pour absence de l'un des éléments ci-après :



- La déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ;
- Les preuves d'acceptation des clauses du marché ;
- Le prospectus accompagné des fiches techniques du fabricant du pèse-essieux, pour les lots 1 et 2 ;
- Le certificat d'homologation du pèse essieux délivré par le Ministère en charge de la Métrologie Légale en classe 2C pour les lots 1 et 2 ;
- Le certificat de conformité OIML des capteurs pour les lots 1 et 2 ;
- Le certificat d'approbation de système qualité et ISO du fabricant pour les lots 1 et 2 ;
- L'autorisation d'installer et /ou de réparer les équipements de métrologie au Cameroun délivré par le Ministre en charge de la Métrologie au Cocontractant pour les lots 1 et 2 ;
- La charte d'intégrité datée et signée ;
- La déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;
- L'attestation et le rapport de visite des lieux datée, cachetée et signée sur l'honneur par le soumissionnaire ;
- Une attestation du service après-vente des équipements de pesées (disponibilité des pièces de rechange, atelier de réparation, personnel technique) pour les lots 1 et 2 ;
- une capacité financière (Ligne de crédit disponible) délivrée par un organisme financier agréé par le Ministre en charge des Finances d'au moins :

N° de lots	Montants de la capacité financière (F CFA)
Lot 1	45 000 000
Lot 2	60 000 000
Lot 3	30 000 000
Lot 4	30 000 000

- non justification de la possession en propre du matériel minimum suivant :
 - une dame sauteuse ;
 - un marteau piqueur manuel ;
 - une scie à sol ;
 - une bétonnière.
- N'avoir pas validé au moins 03 sur 04 critères essentiels dont obligatoirement le critère matériel.

C- Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces ci-après :

- la soumission timbrée, datée et signée (voir modèle pièce 8.1) ;



- le bordereau des prix unitaires (BPU) (pièce 6) suivant le modèle avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres; rempli de manière lisible; paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page;
- le Devis Quantitatif et Estimatif daté, signé et cacheté, avec indication des montants hors TVA et Toutes Taxes Comprises;
- les sous – détail des prix unitaire quantifié paraphé à toutes les pages (voir modèle pièce 9.11);
- l'omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié.

D- Fausse déclaration, documents falsifiés ou non authentique, manœuvres frauduleuses.

E- Non-respect du format de fichiers des offres ;

F- L'utilisation du certificat COLEPS d'une autre entreprise pour soumissionner.

15.2. Critères essentiels

L'évaluation des offres techniques sera faite sur la base des critères essentiels ci-dessous :

- la qualification et l'expérience du personnel sur un (01) critère ;
- les références du soumissionnaire un (01) critère ;
- les moyens logistiques et matériels un (01) critère ;
- La Note méthodologique un (01) critère.

NB : Un agent public sans justificatif de sa libération de la fonction publique ne sera pas évalué.

16. Attribution

Le marché sera attribué au soumissionnaire présentant l'offre financière évaluée la moins disante et remplissant les critères administratifs, techniques et financiers requis.

Un candidat peut soumissionner pour un ou plusieurs lots, mais ne peut être attributaire de plus de deux lots.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent tenus par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres, située au 2^{ème} étage du nouveau bâtiment R+3 abritant certains Services Centraux du Ministère des Travaux Publics, logé dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre, porte 210, à la Direction de l'Entretien et de la Protection du Patrimoine Routier, Tél. : 222 23 12 56 au Ministère des Travaux Publics ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage (88 00 2042).


19. Assistance technique

Pour obtenir une assistance technique, en cas de survenance d'un problème lié à l'utilisation de la plateforme COLEPS, bien vouloir appeler aux numéros (+237) 222 238 155/222 235 669 ou écrire à l'adresse email dsi@minmap.cm.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour tout acte de corruption, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25 / 699 37 07 48 ou au MINTP au numéro 88 00 2042.

Yaoundé, le 11 AOÛT 2025



[Signature]

Manuel NGANOU D.



No. 075

OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS
PROCEDURE FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORKS AT THE BEKOKO, NJOMBE, MANDJOU AND MANWI WEIGHING STATIONS.
FINANCING: MINTP PIB, FINANCIAL YEARS 2025, 2026 AND 2027.

The Minister of Public Works, Project Owner, hereby issues, on behalf of the State of Cameroon, an Open National Call for Tenders for the above-mentioned works.

1. Purpose of the Call for Tenders

This Call for Tenders concerns rehabilitation works at the Bekoko, Njombe, Mandjou and Manwi weighing stations.

2. Scope of Works



The works shall include:

For lots 1 and 2

- Cleaning and earthworks will consist of ordinary excavation and disposal of material, purging, reshaping of the roadbed as well as cleansing and reshaping of the existing outlets;
- Laying of the improved base course made of 0/31.5 crushed graded aggregate, stabilised with cement;
- Laying of the reinforced concrete wearing course dosed at 400 kg/m³, 20 cm thick;
- Sanitation and drainage will consist in cleaning concrete or masonry ditches and constructing culvert heads;
- Construction of reinforced concrete slabs dosed at 350 kg/m³, 0.60 wide and 15 cm thick;
- The supply and installation of the following equipment: an R300 LSWIN axle scale and accessories, a complete computer, a laser printer, an inverter, a weighing system, a gauge detector, an ANPR plate reading system, exit lights, as well as the construction of a mast + hook for a large display and the execution of a metrological verification;
- Supply and installation of pit drainage pipes;
- Public lighting will involve the construction of an anchor block and protection base for the lighting column, as well as the supply and installation of a solar streetlight (mast + bracket + mounting plate + accessories).

For lot 3:


- Site installation will involve delivery and removal of the equipment;
- Pavement works will consist of milling, stripping (approximately 80 cm deep), resurfacing with 0/31.5 GNT and laying a 20 cm thick layer of reinforced concrete dosed at 400 kg/m³;
- Making the connections to the reinforced concrete low wall at the entrances and exits of the weighbridge;
- Borehole maintenance and water supply to the water tower;
- The works on the fence will consist in cleaning the site, carrying out staking-out, well and gutter excavations as well as building the footings, foundations, columns, bottom and top chaining in reinforced concrete dosed at 350 kg/m³, masonry with 20x20x40cm solid blocks, 15x20x40cm hollow blocks and coat with cement mortar dosed at 400 kg/m³;
- The construction of roof structure and covering, supply and installation of smooth sheet metal ceilings on the outside, including joint covers, aluminium gutters and PVC rain pipes;
- Supply and installation of flush toilet with tap fittings;
- The general revision of the electrical system (wiring and lighting), as well as the supply and installation of air-conditioning units;



- Public lighting consists of the installation of a reinforced concrete anchor block, as well as the supply and installation of powder-coated galvanised steel masts and all-in-one photovoltaic solar street lamps: 145w, 100w LED light;
- Water-based paint to be applied to interior and exterior walls;

For lot 4:

- Site installation will involve delivery and removal of the equipment;
- Bush clearing inside and outside the fence;
- Demolition of existing structures;
- Construction of the roadbed and access roads, guardrail posts and kerbs in reinforced concrete dosed at 400 kg/m³;
- Masonry with 15x20x40 cm hollow block masonry and the coating with cement mortar dosed at 400 kg/m³;
- Construction of columns and chaining in reinforced concrete dosed at 350 kg/m³;
- Construction of roof structure and covering made of: 3x15cm section treated hardwood trusses; 8x8cm section treated hardwood purlins; roofing in 6/10th aluminium sheet metal as well as the ceilings and the 50cm wide ridge sheet.
- Supply and installation of an 80x210 one-leaf bay window;
- Supply and installation of 80x210 isoplane doors with 195 mm black diamond Muze handles;
- Supply and installation of flush toilet with tap fittings;
- Supply and installation of air conditioners, 120 cm and 60 cm light strips, TH 1.5 mm² and TH 2.5 mm² wires;
- Public lighting, consisting of the installation of a reinforced concrete anchor block, as well as the supply and installation of LSB type unidirectional single-arm solar street lights (galvanised iron, solar panels 24v/200Wp; LED 120w/24V luminous efficiency 8000-8000 Lumens; Lithium 200Ah battery);
- Paints to be applied to interior and exterior walls and ceilings, joinery, skirting boards (1m) and base;
- Installation of type AB road signs;



3. Allotment

These works shall be divided into four (4) lots as follows:

No. of lot	Services to be provided	Estimated amounts, incl. taxes (CFAF)	Delivery time frame (calendar months)
1-LT	Bekoko weighing station rehabilitation works	128,654,592	06
2-LT	Njombe weighing station rehabilitation works	176,613,655	06
3-EAST	Mandjou weighing station rehabilitation works (Phase 1)	129,538,149	03
4-AD	Manwi weighing station rehabilitation works	85,593,715	03
Total		520,400,111	

4. Estimated Cost

The estimated cost of the operation at the end of preliminary studies is five hundred and twenty million four hundred thousand one hundred and eleven (520,400,111) CFA francs inclusive of all taxes.

5. Execution Time Frame

The time frames set by the Project Owner for carrying out the works covered by this Call for Tenders are six (6) months for lots 1 and 2 and three (3) months for lots 3 and 4. These take effect from the date of notification of the Service Order to Start.

6. Eligibility

Participation in this Call for Tenders shall be opened on equal conditions to all companies governed by Cameroonian law.

Participation in this Call for Tenders shall be opened on equal conditions to all Cameroon-based Public Works contractors or consortium, having a grading certificate or an acknowledgement receipt of application for grading.

7. Financing

The works under this Call for Tenders shall be financed by the MINTP Public Investment Budget, Financial Years 2025, 2026 and 2027.

8. Bidding Method


Bidding shall be carried out as follows: "exclusively online". In other words, one cannot submit bids off-line for this Call for Tenders.

9. Bid Bond

Tenders shall include a security (bid bond) valid for one hundred and twenty (120) days with effect from the initial tender submission deadline, and issued in keeping with the model indicated in the Tender Documents and delivered by a financial institution authorised, by the Minister in charge of Finance, to issue bonds within the framework of Public Contracts.

The amounts in CFAF of these guarantees are shown in the table below:

No. Lots	Bid Bond (CFAF)
Lot 1	500,000
Lot 2	700,000
Lot 3	300,000
Lot 4	300,000



The bid bond must be the original copy and not older than three (3) months, otherwise it will be rejected.

The provisional security shall be released automatically upon publication of the contract award decision. In case the bidder is awarded the contract, it shall be released as soon as the final bond is provided. Bank or certified cheques shall not be accepted in place of the provisional security.

10. Consultation of Tender Documents

The Tender Documents may be consulted at the Department of Contracts/Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 210 of the Department of Road Assets Maintenance and Protection.

It can also be accessed online via the COLEPS platform at the following addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the PCRA website (www.armp.cm).

11. Acquisition of Tender Documents


The Tender Documents may be obtained at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 210, upon presentation of the receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of one hundred and fifty thousand (150,000) CFA francs.

Upon withdrawal of tender documents, tenderers shall be registered by indicating their full address (PO Box, Telephone number, Fax, E-mail, etc.).

The said receipt must identify the payer as the representative of the contractor willing to participate in the Call for Tenders.

It is also possible to obtain Tender Documents by free download on the COLEPS platform available at the addresses indicated above for the electronic version. However, on-line tendering is subject to the payment of Tender Documents purchase fee.

12. Submission of Tenders



The bid shall be submitted by the tenderer on COLEPS platform latest on 12 2 2025 at 11 a.m.

An uncompressed back-up copy of the bid saved in a USB drive or CD/DVD, the acknowledgement receipt from CDEC and the original of the bid bond shall be submitted in a sealed envelope, against a receipt, to the Ministry of Public Works, Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some central services of the Ministry of Public Works, located in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 210 latest on 12 2 2025 at 11 a.m. It shall bear the following:

075 "OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS
No. 075 AONO/MINTP/CIPM-TCRI/2025 OF 1 AOUT 2025 IN EMERGENCY PROCEDURE
FOR THE EXECUTION OF REHABILITATION WORKS AT THE BEKOKO, NJOMBE,
MANDJOU AND MANWI WEIGHING STATIONS.
FINANCING: PIB-MINTP, FINANCIAL YEARS 2025, 2026 AND 2027.
(BACKUP COPY, ACKNOWLEDGEMENT RECEIPT FROM CDEC AND ORIGINAL OF THE
BID BOND) "

- File Size and Format


The maximum size of the documents previously mentioned (Volume 1, Volume 2 and Volume 3) that will transit on the platform and constitute the bidder's offer are as follows:

- 5 MB Administrative Documents (Volume 1)
- 15 MB for the Technical Offer (Volume 2);
- 5 MB for the Financial Offer;

Accepted formats include:

- PDF format for texts;
- JPEG for pictures.

Candidates shall make sure that compression software is used to reduce the size of the files to be forwarded.



13. Tender Compliance

The COLEPS platform for submitting tenders will be closed after the tender submission deadline.

Any bid not complying with the requirements of the Tender Documents shall be rejected. This is particularly relevant in the absence of the bid bond established in keeping with the model indicated in the Tender Documents and issued by a body or a financial institution approved by the Minister in charge of finance and authorised to issue bonds within the framework of Public Contracts, which is valid for thirty (30) days, with effect from the expiration of the tender validity.

Tenderers shall submit only the originals or certified true copies of the relevant administrative documents, certified by the issuing service, in accordance with the requirements of the Special Tenders Regulation, otherwise they will be rejected.

These administrative documents shall be valid for three (3) months and the validity deadline shall not expire before the launching date of the Call for Tenders.

14. Opening of Tenders

The tenders shall be opened on 12 2 SEPT 2025 noon, in the meeting room of the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works (CIPM-TCRI) of the Ministry of Public Works, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works.

Only tenderers may attend the opening session or be represented there by a duly mandated person of their choice, even in the case of consortium.

15. Evaluation Criteria

15.1 Eliminary Criteria

A- Incomplete administrative file due to:


- Non-compliance within 48 hours after the opening of bids, of at least one of the documents in the administrative file.

B- Incomplete technical offer due to the absence of one of the following elements:

- Formal declaration attesting that the bidder did not abandon a contract over the past three years and that he is not in the list of failing companies drawn up by the Ministry of Public contracts;
- Evidence of acceptance of contract clauses;
- The brochure accompanied by the axle scale manufacturer's technical data sheets for lots 1 and 2;
- The approval certificate of the axle scale issued by the Ministry in charge of Legal Metrology, in class 2C for lots 1 and 2;
- The OIML certificate of conformity for the sensors in lots 1 and 2;
- The manufacturer's ISO and quality system approval certificate for lots 1 and 2;
- The authorisation to install and/or repair metrology equipment in Cameroon, issued by the Minister in charge of Metrology to the Contracting Partner for lots 1 and 2;
- The dated and signed integrity charter;
- The dated and signed Declaration of commitment to respect social and environmental clauses;
- The dated and stamped attestation of site visit and the related report, formally signed by the tenderer;
- After-sales service for the weighing equipment (availability of spare parts, repair workshop, technical staff);
- A certificate of after-sales service for weighing equipment (availability of spare parts, repair workshop, technical personnel) lots 1 and 2;
- A financial capacity (available credit line) issued by a first-class bank approved by the Minister in charge of Finance, of at least:

No. Lots	Amount of the financial capacity (CFAF)
Lot 1	45,000,000
Lot 2	60,000,000
Lot 3	30,000,000
Lot 4	30,000,000

- No proof of following minimum in-house equipment:
 - one jumping jack compactor;
 - one jackhammer;
 - one floor saw;
 - one concrete mixer.
- Failure to meet at least 03 out of 04 essential criteria not validated, including necessarily the material criterion.




C- Incomplete financial offer due to the absence of one of the following documents:

- Stamped, signed and dated bid (see document 8.1.A model);
- The Unit Price Schedule (UPS) (document 6) in compliance with the model indicating the prices exclusive of VAT in figures and in words, initialled on every page and signed on the final page;
- dated, signed and stamped Bill of Quantities (BOQ), indicating the amounts net and including all taxes;
- Breakdown of unit prices initialled on all pages (see Document 9.11 model);
- Omission of a quantified unit price in the financial offer;

D- False declaration, forged or unauthentic documents, fraud.

E- Non-compliance with the file format for tenders submitted on-line;

F- The use of another company's COLEPS certificate to submit a bid.



15.2. Essential Criteria

The technical offers shall be evaluated out of the following essential criteria:

- Qualifications and experience of staff on 1 criterion;
- Contractor's references on 1 criterion;

The technical offers shall be evaluated out of the following essential criteria:

- Qualifications and experience of staff on 1 criterion;
- Contractor's references on 1 criterion;
- Logistics and equipment on 1 criterion;
- Methodology note on 1 criterion;
- After-sale service on 1 criterion for lots 1 and 2.

Note: Any State employee without proof of release from the public service shall not be assessed.

16. Contract Award

The contract shall be awarded to the the lowest bidder who meets the relevant financial, technical and administrative requirements.

A candidate may tender for one or more lots, but cannot be awarded more than two lots.

17. Tender Validity

Tenderers shall be bound by their tenders for a period of ninety (90) days, with effect from the tender submission deadline.

18. Further Information

Further information can be obtained during working hours at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 2nd floor of the new 3-storey building hosting some Central Services of the Ministry of Public Works, located in Yaounde in the premises of the Centre Regional Delegation of Public Works, Room 210, at the Directorate of Road Assets Maintenance and Protection, Tel.: 222 23 12 56 in the Ministry of Public Works or online on the COLEPS platform at the addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or any other electronic means of communication indicated by the Project Owner (88 00 2042).



19. Technical Assistance

For technical assistance, in the event of a problem related to the use of the COLEPS platform, please call (+237) 222 238 155 / 222 235 235 669 or write to the following email address: dsi@minmap.cm.

20. Fight against corruption and malpractice

In the event of any corrupt practices, please call or send an SMS to MINMAP on the following numbers: 673 20 57 25 / 699 37 07 48 or text MINTP on 88 00 2042.

Yaounde, 11 AOUT 2025



Emmanuel NGANOU D.