

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE


HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

B.P. 5408

Tél./Fax : (237) 222.21.20.15

E-mail : hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

GENERAL DIRECTORATE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

**APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°007/AONO/HGY/CIPM/25
DU 17 SEPTEMBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA
FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE TROIS (03) ASCENSEURS A
L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE**

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public MINEPAT - Exercice 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE : 59 94 195 04 110000 544117

PIECE N°1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

B.P. 5408

Tél./Fax : (237) 222.21.20.15

E-mail : hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

GENERAL DIRECTORATE

COMMISSION INTERNE DE PASSATION DES MARCHES

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°007/AONO/HGY/CIPM/25 DU 17 SEPTEMBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE TROIS (03) ASCENSEURS A L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

FINANCEMENT : Budget d'Investissement Public MINEPAT - Exercice 2025

IMPUTATION BUDGETAIRE : 59 94 195 04 110000 544117

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Directeur Général de l'Hôpital Général de Yaoundé lance un Appel d'Offres national Ouvert en Procédure d'Urgence pour la fourniture et l'installation de trois (03) ascenseurs à l'Hôpital Général de Yaoundé.

2. Consistance des prestations

Les prestations du présent appel d'offres comprennent la fourniture et l'installation de trois (03) ascenseurs à l'Hôpital Général de Yaoundé :

3. Allotissement

Le présent appel d'offres est regroupé en un lot unique.

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel à l'issue des études préalables est de F CFA 182 898 775 (Cent quatre-vingt-deux millions huit cent quatre-vingt-dix-huit mille sept cent soixante-quinze)

5. Délai de livraison

Le délai maximum de livraison des fournitures prévu par le Maître d'Ouvrage est de deux (02) mois à partir de la date de notification de l'ordre de service.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est réservée aux entreprises installées au Cameroun ou à l'étranger ayant une expérience dans la fourniture de ce type de fournitures.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget d'investissement Public du MINEPAT, Chapitre 94, Imputation : : 59 94 195 04 110000 544117 -Exercice 2025.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est en ligne

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission acquittée à la main (suivant modèle joint) d'un montant de **3.500.000 (Trois millions cinq cent mille) FCFA** et d'une durée de validité de trente (30) jours, délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisée par le Ministère en charge des Finances du Cameroun à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics ou toute autre forme prévue par la réglementation en vigueur (Chèque certifié, chèque de banque, hypothèque légale) sauf dispositions contraires prévues par la convention de financement; Le récépissé du dépôt du cautionnement provisoire délivré par la caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) ou la preuve du virement du compte du soumissionnaire au compte de la CDEC du montant équivalent à ladite caution par l'établissement bancaire de cette caution provisoire.

A cette caution devra être jointe le récépissé de la Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) d'un montant égal à celui du cautionnement.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être consulté aux heures ouvrables au niveau de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, B.P. : 5408 Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses email : <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier peut être obtenu au Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de deux cent mille (200 000) FCFA payable au compte n°335988 ouvert au nom de « Compte Spécial CAS- ARMP » à la BICEC de Yaoundé.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

L'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS ou toute autre moyen de communication électronique officiel à préciser par le maître d'ouvrage au plus tard le **10 Octobre 2025 à 13 heures précises, heure locale.**

Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessous dans les délais impartis.

« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°007/AONO/HGY/CIPM/25

DU 17 SEPTEMBRE 2025 EN PROCEDURE D'URGENCE POUR LA FOURNITURE ET L'INSTALLATION DE TROIS (03) ASCENSEURS A L'HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE »

Les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour le Dossier Administratif ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des Plis

L'ouverture des plis se fera en un temps.

L'ouverture des offres (administratives, techniques et financières) aura lieu le 10 Octobre 2025 à 14 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés de l'Hôpital Général de Yaoundé dans la Salle des réunions de la Direction Générale de l'Hôpital Général de Yaoundé.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

15.1 Critères éliminatoires

- a. L'absence du cautionnement de soumission accompagnée du récépissé CDEC ;
- b. La non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- c. Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces
- d. Non satisfaction à 70% des critères essentiels ;
- e. L'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;
- f. L'absence de l'agrément du MINSANTE
- g. Absence de l'autorisation délivrée par le fabricant
- h. L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
- i. L'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de chantier durant les trois (03) dernières années
- j. L'absence de la lettre de soumission.
- k. L'absence de la charte d'intégrité
- l. L'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental
- m. Le non-respect du format de fichiers des offres

n. Absence du certificat de conformité du fabricant (ISO ICUNET...)

MONTE MALADE (Critères majeurs concernant les équipements)

O. Non-respect de la conformité des caractéristiques générales :

- Type d'usage : Monte- malade,
- Norme requise : 81-20/50,
- Type d'entraînement : Triples,
- Type de gaine : Béton,
- Type de suspension : 4 :1,
- Charge nominale : 2000 kg minimum,
- Nombre de personnes : 25 minimum,
- Vitesse : 1m/s minimum,
- Nombres d'arrêt : 5 arrêt minimum,
- Nombre d'étages : 5 minimum,
- Numérotage des arrêts : -1, 0, 1, 2,3,
- Nombre d'accès : 1,
- Position contrepoids : côté,
- Largeur de gaine : 2520 mm minimum,
- Profondeur de gaine : 3200 mm minimum,
- Cuvette : 1550 mm minimum,
- Course : 18000 mm minimum,
- Hauteur totale de gaine : 23920 mm minimum.

ASCENSEUR (Critères majeurs concernant les équipements)

p. Non-respect de la conformité des Caractéristiques générales :

- Norme : 81-20/50,
- Type de gaine : Béton,
- Type d'entraînement : Triplex,
- Type d'usage : Usager/ passager,
- Type de suspension : 2 :1,
- Charge nominale : 800 kg minimum,
- Nombre d'usager/passager : 10 minimum,
- Vitesse : 1 m/s,
- Nombre d'arrêts : 5,
- Nombre d'étages : 5,
- Numérotage des arrêts : -1, 0, 1, 2, 3,
- Nombre d'accès : 1,
- Position contrepoids : Côté,
- Largeur de la gaine : 2330 mm minimum,
- Profondeur de la gaine : 2330 mm minimum,
- Cuvette : 1530 mm minimum,
- Hauteur sous-dalle : 4370 mm minimum,
- Course : 18 000 mm minimum

15.2 Critères essentiels

L'évaluation des offres technique sera faite suivant le système binaire (oui/non) sur la base des critères essentiels de qualification ci-dessous :

- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- Le délai de garantie ;
- Le calendrier de livraison ;
- La capacité financière ;
- La preuve d'acceptation des conditions du marché ;
- Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange, personnel technique) ;
- L'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
- La qualification et l'expérience du personnel.

Seuls les soumissionnaires qui auront obtenu au moins 70% OUI seront jugés techniquement qualifiés pour ce lot et admis à l'analyse financière

16. Attribution du marché

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

18. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables Secrétariat de la SIGAMP de l'Hôpital Général de Yaoundé, Tél. : 222 20 39 53, fax : 222 21 20 15 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

19. Dispositions relatives à la lutte contre la corruption

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48

Ampliations :

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- President CIPM-HGY (for information)
- DAAF/HGY
- Posting (for information)

Yaoundé le

17 SEPT. 2025

LE DIRECTEUR GENERAL



Dr Essomba Noel Emmanuel

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE


HOPITAL GENERAL DE YAOUNDE

DIRECTION GENERALE

B.P. 5408

Tél./Fax : (237) 222.21.20.15

E-mail : hopitalgeneraldeyaounde@gmail.com



REPUBLIC OF CAMEROON

Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

GENERAL DIRECTORATE

YAOUNDE GENERAL HOSPITAL (YGH)

NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS NO. 007/AONO/HGY/CIPM/25 DATED SEPTEMBER 17th, 2025 UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF THREE (03) ELEVATORS AT THE YAOUNDE GENERAL HOSPITAL

FINANCING: MINEPAT PUBLIC INVESTMENT BUDGET - FISCAL YEAR 2025

BUDGET CHARGE: 59 94 195 04 110000 544117

1. Purpose of the Call for Tenders

The Director General of the Yaoundé General Hospital is issuing a National Open Call for Tenders under Emergency Procedure for the supply and installation of three (03) elevators at the Yaoundé General Hospital.

2. Scope of Services

The services covered by this call for tenders include the supply and installation of three (03) elevators at the Yaoundé General Hospital:

3. Lotting

This call for tenders is grouped into a single lot.

4. Estimated Cost

The estimated cost following preliminary studies is CFA francs 182,898,775 (One hundred and eighty-two million, eight hundred and ninety-eight thousand, seven hundred and seventy-five).

5. Delivery Time

The maximum delivery time for supplies, as stipulated by the Project Owner, is two (02) months from the date of notification of the service order.

6. Participation and Origin

Participation in this call for tenders is reserved for companies established in Cameroon or abroad with experience in supplying this type of supply.

7. Financing

The services covered by this call for tenders are financed by the MINEPAT Public Investment Budget, Chapter 94, Allocation: 59 94 195 04 110000 544117 - Fiscal Year 2025.

8. Submission Method

The submission method chosen for **this consultation is online.**

9. Bid Bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid bond, paid by hand, issued by an organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement, as listed in Exhibit 14 of the tender documents. The amount is 3,500,000 (Three million five hundred thousand) CFA francs (including tax) and is valid for up to thirty (30) days beyond the initial bid validity date. Failure to provide a bid bond issued by a first-rate bank or a first-class financial institution authorized by the Ministry of Finance to issue bonds in the context of public procurement will result in the outright rejection of the bid. A bid bond produced but unrelated to the consultation in question is considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is ineligible. This deposit must be accompanied by a receipt from the Caisse de Dépôt et de Consignation (CDEC) for an amount equal to that of the deposit.

10. Consultation of the Tender Documents

The documents may be consulted during business hours at the SIGAMP office of the Yaoundé General Hospital, P.O. Box 5408 Yaoundé, Tel.: 222 20 39 53, Fax: 222 21 20 15, upon publication of this notice.

It may also be consulted online on the COLEPS platform at the following email addresses: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website (www.armac.cm).

11. Acquisition of the Tender Documents

The documents may be obtained from the SIGAMP office of the Yaoundé General Hospital, Tel. : 222 20 39 53, fax: 222 21 20 15 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of two hundred thousand (200,000) FCFA payable to account no. 335988 opened in the name of "CAS-ARMP Special Account" at BICEC in Yaoundé.

It is also possible to obtain the electronic version of the DAO by free download from the addresses indicated above. However, submission by physical or electronic means is conditional upon payment of the DAO purchase fee.

12. Submission of Bids

The bid must be submitted by the bidder via the COLEPS platform or any other official electronic means of communication to be specified by the project owner **no later than 1:00 p.m. local time on October , 10th 2025.**

A backup copy of the bid, saved on a USB flash drive or CD/DVD, must be submitted in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy," in addition to the statement below, within the specified timeframe. **"NOTICE**

OF NATIONAL OPEN CALL FOR TENDERS NO. 007/AONO/HGY/CIPM/25

17th SEPTEMBER 2025 UNDER EMERGENCY PROCEDURE FOR THE SUPPLY AND INSTALLATION OF THREE (03) ELEVATORS AT THE YAOUNDE GENERAL HOSPITAL"

The maximum file sizes for documents submitted on the platform and constituting the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative File;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The accepted formats are as follows:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The candidate must use compression software to reduce the size of the files to be submitted.

13. Admissibility of Bids

The administrative documents, the technical bid, and the financial bid must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The following will not be accepted by the Project Owner:

- Bids bearing information on the bidders' identities,
- Bids received after the submission deadlines.
- Bids without information on the identity of the Call for Tenders;
- Bids that do not comply with the submission method.
- Failure to comply with the number of copies indicated in the RPAO or offering only copies.

Any bid that is incomplete in accordance with the requirements of the Call for Tenders Documents will be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first-class organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue bonds in the field of public procurement, or failure to comply with the models of the documents in the Call for Tenders Documents, will result in the outright rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced but having no connection with the consultation in question is considered absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

14. Opening of Bids

The bids will be opened in one step.

The opening of bids (administrative, technical, and financial) will take place on October 10, 2025 at 2:00 p.m. local time by the Internal Procurement Committee of the Yaoundé General Hospital in the meeting room of the General Management of the Yaoundé General Hospital.

Under penalty of rejection, the required administrative documents must be submitted in original form or in copies certified by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old from the original bid submission date or have been prepared after the date of signature of the call for tenders. In the event of absence or non-compliance of a document in the administrative file when the bids are opened after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. Evaluation Criteria

15.1 Elimination Criteria

- a. Absence of a bid bond accompanied by the CDEC receipt;
- b. Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after bid opening, an administrative file document deemed non-compliant or missing at the time of bid opening (except for the bid bond);
- c. False declarations, fraudulent practices, or falsification of documents
- d. Failure to meet 70% of the essential criteria;
- e. Absence of a brochure, catalog, drawing, or technical data sheet produced by the manufacturer;
- f. Absence of MINSANTE approval
- g. Absence of authorization issued by the manufacturer
- h. Absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
- i. Absence of a sworn statement of not having abandoned a construction site during the last three (03) years
- j. Absence of the letter of submission.
- k. Absence of an integrity charter
- l. Absence of a social and environmental commitment statement
- m. Failure to comply with the bid file format
- n. Absence of a manufacturer's certificate of conformity (ISO ICUNET, etc.)

Patient Lift (Major Equipment Criteria)

O. Failure to comply with the general specifications:

- Type of use: Patient lift,
- Required standard: 81-20/50,
- Drive type: Triple,

- Shaft type: Concrete,
- Suspension type: 4:1,
- Nominal load: 2000 kg minimum,
- Number of people: 25 minimum,
- Speed: 1 m/s minimum,
- Number of stops: 5 stops minimum,
- Number of floors: 5 minimum,
- Number of stops: -1, 0, 1, 2, 3,
- Number of access points: 1,
- Counterweight position: side,
- Shaft width: 2520 mm minimum,
- Shaft depth: 3200 mm minimum,
- Pit: 1550 mm minimum,
- Stroke: 18000 mm minimum,
- Total duct height: 23920 mm minimum

ELEVATOR (Major equipment criteria)

p. Non-compliance with General Specifications:

- Standard: 81-20/50,
- Shaft type: Concrete,
- Drive type: Triplex,
- Type of use: User/passenger,
- Suspension type: 2:1,
- Nominal load: 800 kg minimum,
- Number of users/passengers: 10 minimum,
- Speed: 1 m/s,
- Number of stops: 5,
- Number of floors: 5,
- Stop numbering: -1, 0, 1, 2, 3,
- Number of access points: 1,
- Counterweight position: Side,
- Shaft width: 2330 mm minimum,
- Shaft depth: 2330 mm minimum,
- Pit: 1530 mm minimum,
- Sub-slab height: 4370 mm minimum,
- Stroke: 18,000 mm minimum

15.2 Essential Criteria

The technical bids will be evaluated using a binary system (yes/no) based on the following essential qualification criteria:

- Presentation of the offer;
- Bidder's references;
- Warranty period;
- Delivery schedule;
- Financial capacity;
- Proof of acceptance of contract terms;
- After-sales service (availability of spare parts, technical personnel);
- Access to a line of credit or other financial resources;
- Personnel qualifications and experience.

Only bidders who obtain at least 70% "YES" will be deemed technically qualified for this lot and will be admitted to the financial analysis.

16. Contract Award

The Contracting Authority or the Delegated Contracting Authority will award the contract to the bidder who has submitted a bid that meets the required technical and financial qualification criteria and whose bid is evaluated as the lowest priced.

17. Bid Validity

Bidders remain bound by their bid for ninety (90) days from the deadline for submission of bids.

18. Additional Information

Additional information may be obtained during business hours at [service (SIGAMP), door number, PO Box, telephone, fax, email] or online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or by any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority.

19. Provisions relating to the fight against corruption

To report any practices, facts, or acts of corruption, please call CONAC at 1517, or the Public Procurement Authority (MINMAP) (text message or call) at (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

THE GENERAL MANAGER

17 SEPT 2025

Copies to:

- MINMAP
- ARMP (for publication)
- DG/HGY
- ARMP/ CE
- President CIPM-HGY (for information)
- DATF/HGY
- Posting (for information)



P. Essomba Noel Emmanuel

