

PROJET D'HARMONISATION ET D'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE

HARMONIZING AND IMPROVING STATISTICS IN WEST AND CENTRAL AFRICA PROJECT

UNITE DE GESTION DU PROJET

ADDITIF1 N° 005211 /A/INS/HISWACA/UGP/CRD/DO/SPM/2025

DEMANDE DE COTATIONS

N°000003/DC/INS/HISWACA/UCP/CSPM/2025 du 28/10/25 relative à l'acquisition du mobilier de bureau pour le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA) ;

RÉFÉRENCES DE LA DEMANDE DE COTATIONS	AU LIEU DE :	LIRE PLUTOT :
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Bureau Directeur Général	Dimensions et Ergonomie •Plateau : Largeur minimum de 160 cm, voire 180 cm ou plus, pour permettre une utilisation confortable avec plusieurs équipements. •Profondeur : Souvent 80 cm ou 100 cm. •Hauteur : La hauteur standard est de 73 à 75 cm. •Dégagement : Un espace suffisant sous le plateau est essentiel pour le confort des jambes, au moins 60 cm. Matériaux et Finitions •Matériaux haut de gamme en bois massif •Chants des plateaux recouverts de bandes en ABS antichoc de 2 mm d'épaisseur pour une durabilité accrue. •Piètements en panneaux ou en structure métallique (tube carré). Fonctionnalités et Design •Esthétique Le design sobre et cohérent à l'image de l'entreprise, reflétant le sérieux et le professionnalisme. •Ergonomie La fonction ergonomique pour favoriser la concentration et le confort lors de longues heures de travail. •Rangements Des caissons ou un meuble de service intégré inclus pour optimiser l'espace de travail. •Électrification Des kits d'électrification intégrés avec passage pour câbles prévus, notamment avec une trappe pour l'accès aux connexions	Dimensions et Ergonomie •Plateau : Longueur minimum de 160 cm ou 180 cm, pour permettre une utilisation confortable avec plusieurs équipements. •Profondeur : 60 cm à 75 cm. •Hauteur : La hauteur standard est de 73 à 75 cm. Matériaux et Finitions •Matériaux haut de gamme en bois massif •Piètements en bois •Fonctionnalités •Esthétique Le design sobre et cohérent à l'image de l'entreprise, reflétant le sérieux et le professionnalisme. •Ergonomie La fonction ergonomique pour favoriser la concentration et le confort lors de longues heures de travail. •Rangements Des caissons ou un meuble de service intégré inclus pour optimiser l'espace de travail. •Électrification Des kits d'électrification intégrés avec passage pour câbles prévus

<p>DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Bureau Directeur avec retour mobile</p>	<p>Dimensions et Ergonomie</p> <ul style="list-style-type: none"> •Hauteur : 73 à 75 cm de hauteur pour assurer une bonne posture et éviter les tensions au dos et au cou. •Surface : Surface de travail spacieuse, avec une longueur de 160 cm ou plus et une profondeur d'environ 120 cm pour avoir suffisamment d'espace pour le matériel et les documents. •Dégagement : Espace suffisant sous le plateau (minimum 60 cm) pour les jambes afin d'assurer un confort optimal. <p>Matériaux et Finitions</p> <ul style="list-style-type: none"> •Plateau : Plateaux en papier plaqué sur particules de bois ou en bois massif, avec une épaisseur confortable (environ 38 mm ou plus) et un chant ABS anti-choc. •Piètements : Les piètements en métal verni (époxy), en bois, avec des finitions soignées pour un aspect moderne et élégant. • Poignées : Les poignées en aluminium extrudé anodisé haut de gamme. <p>Fonctionnalités et Équipements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des câbles : Plateau équipé de passe-câbles (ronds et de 80 mm de diamètre) pour une gestion propre et sécurisée des équipements électroniques. • Rangements : Caisson sur roulettes et retour pour ordinateur adapté avec espace rangement. • Esthétique : Le design sobre et cohérent à l'image de l'entreprise, reflétant le sérieux et le professionnalisme 	<p>Dimensions et Ergonomie</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hauteur : 73 à 75 cm de hauteur pour assurer une bonne posture <p>Surface : Surface de travail spacieuse, avec une longueur de 160 cm et une profondeur d'environ 70 cm</p> <p>Dégagement : Espace suffisant sous le plateau (minimum 60 cm) pour les jambes afin d'assurer un confort optimal.</p> <p>Matériaux et Finitions</p> <ul style="list-style-type: none"> • Plateau : Plateaux en bois massif, avec une épaisseur confortable (environ 38 mm ou plus) • Piètements : Les piètements en bois massif ou en bois Lamellé Collé <p>Fonctionnalités et Équipements</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gestion des câbles : Plateau équipé de passe-câbles (ronds de 80 mm de diamètre) pour une gestion propre et sécurisée des équipements électroniques. • Rangements : Caisson sur roulettes et retour pour ordinateur adapté avec espace rangement. • Esthétique : Le design sobre et cohérent à l'image de l'entreprise, reflétant le sérieux et le professionnalisme
<p>DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Bureau secrétaire avec retour</p>	<p>Dimensions et Ergonomie</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dimensions standards : Les dimensions de 104 x 138 x 40 cm pour optimiser l'espace. •Hauteur : La hauteur de plateau standard autour de 74 à 75 cm. •Plates : Plateau avec espace confortable pour la concentration et la productivité. <p>Matériaux et Finitions</p> <ul style="list-style-type: none"> •Matériaux principaux : Les bureaux en bois massif, en panneaux de fibres de bois, en MDF (Medium Density Fiberboard) ou en mélamine pour le plateau. • Structure : piètement en métal laqué époxy. • Finitions : Les plateaux avec des finitions mates et être anti-reflets pour le confort visuel. <p>Fonctionnalités et Rangement</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rangements intégrés : 03 tiroirs sur roulettes avec petit retour modulable et des passe-câbles pour une organisation optimale. •Qualité des matériaux : Les matériaux neufs de qualité et conformes aux normes environnementales. •Garantie : La garantie d'au moins un an, couvrant les pièces et la main-d'œuvre 	<p>Dimensions et Ergonomie</p> <ul style="list-style-type: none"> •Dimensions standards : Les dimensions de 140 x 65 cm pour optimiser l'espace. •Hauteur : La hauteur de plateau standard autour de 73 à 75 cm. •Plates : Plateau avec espace confortable pour la concentration et la productivité. <p>Matériaux et Finitions</p> <ul style="list-style-type: none"> •Matériaux principaux : Les bureaux en bois massif ; piètement en bois massif •Finitions : Les plateaux avec des finitions mates et être anti-reflets pour le confort visuel. <p>Fonctionnalités et Rangement</p> <ul style="list-style-type: none"> •Rangements intégrés : 03 tiroirs sur roulettes avec petit retour modulable et des passe-câbles pour une organisation optimale. •Qualité des matériaux : Les matériaux neufs de qualité et conformes aux normes environnementales

DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Canapé en cuir de 03 places	Canapé 100% cuir premium de 03 places •Canapé Ligne contemporaine base surélevée haut dossier 100cm. Appui-tête relevables et réglables pour un soutien adapté de la nuque, entièrement habillé de Cuir épais Vachette Premium ou Vachette Excellium • Longueur : 220 cm • Hauteur : 82/100cm • Profondeur : 110 cm	Canapé 100% cuir premium de 03 places •Canapé Ligne contemporaine base surélevée haut, Appui-tête relevables et réglables pour un soutien adapté de la nuque •Longueur : 200 cm •Profondeur : 90 cm
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Armoire de rangement en Bois	Armoire de rangement à 03 battants -03 compartiments avec partie supérieure vitrée et partie inférieure fermée en bois massif avec clés -Bois massif recouvert de formica Dimensions : H2400 x P400 x L2000 mm	Armoire de rangement à 03 battants -03 compartiments avec partie supérieure vitrée et partie inférieure fermée en bois massif Dimensions : H2100 x P400 x L1400 mm
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Petite armoire de rangement à double battants	•Armoire de rangement à double battant •Dimensions : H1980 x P400 x L800 mm Deux portes basses et deux portes vitrées sur la partie supérieure, dotées de poignées et avec clés	•Armoire de rangement à double battant •Dimensions : H2100 x P400 x L850 mm Deux portes basses et deux portes vitrées sur la partie supérieure
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Fauteuil de bureau ergonomique	Mécanisme conçu pour un siège garant d'un confort « flottant ». Les caractéristiques de Motion et ses possibilités de réglages sont les suivantes : 24° 45 1 • Réglage de l'inclinaison du dossier jusqu'à 24°, de l'assise jusqu'à 10°. Ratio constant 2,4 :1 • Réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur. Intuitif, par le biais d'une poignée placée à l'horizontale, sous l'assise. 10° • Course de la manette de réglage de la tension : courte, 2 tours de poignée seulement suffisent pour régler la tension en fonction du poids de l'utilisateur (de 45 à 120 kg). Positions de réglages infinies. • Inclinaison du dossier réglable sur quatre crans. Protection anti-retour. • Axe de rotation de l'assise excentré en avant, évitant ainsi des pressions gênantes au niveau des jambes (meilleur retour sanguin, etc). • Réglage en hauteur par le biais d'une manette située sur la gauche de l'assise	Mécanisme conçu pour un siège garant d'un confort « flottant ». • Réglage de l'inclinaison du dossier jusqu'à 24°, de l'assise jusqu'à 10°. Ratio constant 2,4 :1 • Réglage de la résistance du dossier en fonction du poids de l'utilisateur, par le biais d'une poignée placée à l'horizontale, sous l'assise. • poids de l'utilisateur (de 45 à 120 kg). Positions de réglages infinies. • Inclinaison du dossier réglable sur quatre crans. Protection anti-retour. • Axe de rotation de l'assise excentré en avant, évitant ainsi des pressions gênantes au niveau des jambes (meilleur retour sanguin, etc). • Réglage en hauteur par le biais d'une manette située sur la gauche de l'assise
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Chaises de réception	24 chaises de réception de bonne qualité avec accoudoir Couleur. Noir ; Matériau. Métal, Polyuréthane ; Dimensions du produit : Variant entre 56 x 61,5 x 92 cm et 61,5P x 56l x 92H centimètre	24 chaises de réception avec accoudoir Couleur. Noir ; Matériau. Métal, Polyuréthane ; Dimensions du produit : Variant entre 56 x 61,5 x 92 cm et 61,5 x 56 x 92 centimètres
DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Petite table ronde de travail	Table de travail ronde avec 04 chaises de réception pour les petites séances de travail de services Le diamètre de la table ronde en fonction du nombre de places ; 4 personnes, Ø 90 cm	Table de travail ronde en bois massif avec 04 chaises de réception pour les petites séances de travail de services Le diamètre de la table ronde en fonction du nombre de places ; 4 personnes, Ø 90 cm

DC : POINT 3 Description technique des fournitures : Petit réfrigérateur de bureau	Capacité : 100 litres	Capacité : 90 à 100 Litres
DC : Section I : Avis de Demande de Cotations : Point 3	A cet effet, vous trouverez ci-joint, le bordereau descriptif quantitatif de ces prestations, que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le retourner avec l'ensemble des pièces demandées, au plus tard le, 19 19 novembre 2025 à 10 heures, heure locale précises avec la mention : « Demande de Cotations N°000003/DC/INS/HISWACA/UCP/CSPM/2025 relative à l'acquisition du mobilier de bureau pour le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA) ».	A cet effet, vous trouverez ci-joint, le bordereau descriptif quantitatif de ces prestations, que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le retourner avec l'ensemble des pièces demandées, au plus tard le, 26 novembre 2025 à 10 heures, heure locale précises avec la mention : « Demande de Cotations N°000003/DC/INS/HISWACA/UCP/CSPM/2025 relative à l'acquisition du mobilier de bureau pour le Projet d'Harmonisation et d'Amélioration des Statistiques en Afrique de l'Ouest et du Centre (HISWACA) ».
DC : Section I : Avis de Demande de Cotations : Point 6	Les cotations seront ouvertes le 19 19 novembre 2025 à 11 heures précises , heure locale, dans la salle de Réunion de l'INS, par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès de HISWACA en présence des représentants des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents à l'ouverture	Les cotations seront ouvertes le 26 novembre 2025 à 11 heures précises , heure locale, dans la salle de Réunion de l'INS, par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès de HISWACA en présence des représentants des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents à l'ouverture

Le reste sans changement.

Fait à Yaoundé, le **14 NOV 2025**

LE COORDONNATEUR NATIONAL



Joseph Tedou

The red circular stamp contains the following text: 'REPUBLIQUE DU CAMEROUN', 'REPUBLIC OF CAMEROON', 'PROJET REGIONAL SUR L'HARMONISATION ET L'AMELIORATION DES STATISTIQUES EN AFRIQUE DE L'OUEST ET DU CENTRE', 'HISWACA', and 'HARMONIZING AND IMPROVING STATISTICS IN WEST AND CENTRAL AFRICA'.