

ADDITIF No 000004 Du 17 NOV 2025

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES N°000020/MINMIDT/CIPM/2025 DU 01 OCTOBRE 2025
RELATIF A L'ACQUISITION DE TROIS (03) VEHICULES DE FONCTION DE TYPE
PICK-UP (4X4) POUR LE CONTROLE ET LE SUIVI

AU LIEU DE

PIECE N°5 : CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES (CST)

**SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A DECRIRE PAR CHAQUE
SOUSSIONNAIRE**

N°	Désignation	Caractéristiques	A décrire par le soumissionnaire
Caractéristiques techniques majeures			
Moteur			
1	Nombre de cylindres	4	
2	Type de moteur	En ligne	
3	carburant	Diesel	
4	Cylindrée (cm3)	Au moins 2393	
5	Puissance maxi (kw) à tr/mn	Au moins 110/3400	
6	Couple maxi Nm/ (tr/min)	Au moins 400/1600-2000	
Caractéristiques techniques mineures			
Carrosserie			
7	Silhouette	Pick-up double cabine	
8	Nombre de portes	4 portes	
Dimensions			
9	Dimensions (L x l x h) en mm	5325 x 1815x 1815	
10	Empattement (mm)	Au moins 3085	
12	Voie avant (mm)	Au moins 1510	
13	Voie arrière (mm)	Au moins 1520	
Transmission			
12	Boîte de vitesses	Manuelle	

13	transmission	4x4 enclenchable manuellement	
Capacité			
14	Capacité réservoir carburant (L)	Au moins 80	
15	Poids à vide (kg)	Au moins 2090	
16	Poids total autorisé en charge (kg)	Au moins 2910	
17	Nombre de places	05	
Frein			
17	Frein avant	Disques ventilés	
18	Frein arrière	tambours	
19	Frein Parking	Manuel	
suspension			
20	Suspension avant	Double triangle	
21	Suspension arrière	Suspension Multi- bras	
Pneu			
22	Dimensions pneumatiques	205R16C	
Extérieur			
24	Bouclier AV/ARR	Ton caisse	
25	Rétroviseurs extérieurs réglables	Electriques	
26	Rétroviseurs extérieurs	noirs	

LIRE

PIECE N°5 : CAHIER DES SPECIFICATIONS TECHNIQUES (CST)


**SPECIFICATIONS ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES A DECRIRE PAR CHAQUE
SOUSSIONNAIRE**

N°	Désignation	Caractéristiques	A décrire par le soumissionnaire
Caractéristiques techniques majeures			
Moteur			
1	Nombre de cylindres	4	
2	Type de moteur	En ligne	
3	carburant	Diesel	
4	Nombre de soupapes par cylindre	2 soupapes	
5	Cylindrée (cm3)	Au moins 1910	
6	Puissance maxi (ch à tr/min)	Au moins 137 à 3600	
7	Couple maxi Nm/ (tr/min)	Au moins 320 à 2600	
8	Consommation (L/km)	10,9 / 11,9 / 12,7	
Caractéristiques techniques mineures			
Carrosserie			
9	Silhouette	Pick-up double cabine	
10	Nombre de portes	4 portes	
Dimensions			
11	Dimensions (L x l x h) en mm	5315 x 830 x 1815	
12	Empattement (mm)	Au moins 3090	
13	Garde au sol (mm)	Au moins 210	
14	Longueur benne (mm)	Au moins 1810	
15	Largeur benne (mm)	Au moins 1520	
16	Hauteur benne (mm)	Au moins 470	
17	Rayon de braquage (m)	Au moins 6,2	
18	Voie avant (mm)	Au moins 1510	
19	Voie arrière (mm)	Au moins 1520	
20	Angle d'attaque	Au moins 29,6°	
21	Angle de départ	Au moins 22,4°	
Transmission			
22	Boite de vitesses	Mécanique 05 rapports	
23	transmission	Manuelle	
Capacité			
24	Capacité réservoir carburant (L)	Au moins 76	
25	Poids à vide (kg)	Au moins 1930	

26	Poids total autorisé en charge (kg)	Au moins 2830	
27	Charge utile (Kg)	Au moins 900	
28	Nombre de places assises	05	
Frein			
29	Frein avant	Disques	
30	Frein arrière	Tambours	
31	Frein Parking	Manuel	
suspension			
32	Suspension avant	Ressorts, barres de torsion à double bras oscillant indépendants	
33	Suspension arrière	Axe rigide, ressort à lames	
Pneu			
34	Dimensions pneumatiques	245/65 R17	
Equipements de confort			
35	Radio	✓	
36	Connectique	✓	
37	Climatisation	✓	
38	Rétroviseurs extérieurs rabattables	✓	
39	Commande radio au volant	✓	
40	Télécommande de fermeture centralisée	✓	
41	Sellerie et garnissage	Cuir	

Yaoundé, le 17 NOV 2025

**The Minister of Mines and Industry
and Technological Development (a.i)**



[Handwritten signature]

FUH CALISTUS Gentry

Copies:

- Public Procurement Authority (MINMAP)
- ARMP
- President of CIPM-MINMIDT
- Chronograph display.