



**ADDITIF N°1 DU 20 JAN 2026 A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT  
N°00000006/AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 08 JANVIER 2026  
POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT DE CERTAINS TRANSFORMATEURS EN  
PANNE DANS LE DÉPARTEMENT DE LA MEFOU ET AKONO, RÉGION DU CENTRE  
(EN PROCÉDURE D'URGENCE).**

**L'Appel d'Offres susmentionné est modifié ainsi qu'il suit :**

**1° PIÈCE 1 : AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**

**Au lieu de :**

**12. Remise des offres**

La soumission étant en ligne, l'offre rédigée en français ou en anglais, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le au plus tard le **05 FEVRIER 2026 à 14 heures précises**. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

**Taille et format des fichiers**

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

**14. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le **05 FEVRIER 2026 à 15 heures** par la Commission de Passation des Marchés du Ministère de l'Eau et de l'Energie à Yaoundé – Mvog Ada, nouveau bâtiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement

154  
BT

**Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres**  
En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un **délai de 48 heures accordées** par la Commission, l'offre sera rejetée.

### **Lire :**

#### **12. Remise des offres**

La soumission étant en ligne, l'offre rédigée en français ou en anglais, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le **18 FEVRIER 2026 à 14 heures précises**. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

#### **Taille et format des fichiers**

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- **5 MO pour l'Offre Administrative ;**
- **15 MO pour l'Offre Technique ;**
- **5 MO pour l'Offre Financière.**

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

#### **14. Ouverture des plis**

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le **18 FEVRIER 2026 à 15 heures** par la Commission de Passation des Marchés du Ministère de l'Eau et de l'Energie à Yaoundé – Mvog Ada, nouveau bâtiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix **dûment mandatée** même en cas de groupement d'entreprises.

**Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres**

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un **délai de 48 heures accordées** par la Commission, l'offre sera rejetée.

81-2\*

➤ **2° PIECE N°7 : CADRE DU DETAIL QUANTITATIF ET ESTIMATIF:**

**Au lieu de :**

ELECTRIFICATION RURALE DE L'AXE NKOAEBE-VILLAGE EKOPTENDE DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIKOK					
Réseau MT=1500ml; Réseau MT/BT=1100ml; Réseau BT=900ml (TOTAL=3500ml)					
N°		Unité	Qté	Prix unitaire	Total
300	<b>CONSTRUCTION RESEAU BASSE TENSION (BT) MONOPHASEE 4 X 25 mm<sup>2</sup> EN CABLE TORSADE</b>				
301	Etude et piquetage	Km	0,9		
302	Fouilles	m <sup>3</sup>	8,246		
303	Fourniture et pose des poteaux béton de 9m/S 300daN	u	16		
305	Fourniture et pose des Armement d'alignement BT	u	17		
307	Déroulage câble 4 X 25 mm <sup>2</sup>	ml	990		
309	Plaque N°+Numérotation	u	19		

**Lire :**

ELECTRIFICATION RURALE DE L'AXE NKOAEBE-VILLAGE EKOPTENDE DANS L'ARRONDISSEMENT DE BIKOK					
Réseau MT=1500ml; Réseau MT/BT=1100ml; Réseau BT=900ml (TOTAL=3500ml)					
N°		Unité	Qté	Prix unitaire	Total
300	<b>CONSTRUCTION RESEAU BASSE TENSION (BT) MONOPHASEE 4 X 25 mm<sup>2</sup> EN CABLE TORSADE</b>				
301	Etude et piquetage	Km	1		
302	Fouilles	m <sup>3</sup>	9,114		
303	Fourniture et pose des poteaux béton de 9m/S 300daN	u	18		
305	Fourniture et pose des Armement d'alignement BT	u	19		
307	Déroulage câble 4 X 25 mm <sup>2</sup>	ml	1100		
309	Plaque N°+Numérotation	u	21		

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 28 JAN 2026

**LE Ministre de l'Eau et de l'Energie**  
(Maître d'Ouvrage)

**Ampliations :**

- MINMAP : Information ;
- ARMP : Publication au JMP ;
- CIPM/MINEE : Information ;
- DAG/MINEE : Suite procédure.



*Brindou Essomba Gaston*