

ADDITIF N°02

~~REF : N°002/A/PADESCE/UCP/CG/SPM/SJPM/26 DU 28 JANVIER 2026~~
**PORTANT MODIFICATION DU DESCRIPTIF TECHNIQUE ET QUANTITATIF DES FOURNITURES ET
 REPORT DE LA DATE DE DÉPÔT DES OFFRES ET OUVERTURE DES PLIS RELATIFS À LA
 DEMANDE DE COTATIONS RESTREINTE N°002/DCR/PADESCE/UCP/CG/CSPM/2025 DU 05 JANVIER
 2026 POUR L'ACQUISITION ET L'INSTALLATION DES EQUIPEMENT DE BUREAU AU BATIMENT
 ANNEXE ABRITANT LE PERSONNEL DU MECANISME COMPETITIF DE DEVELOPPEMENT DES
 COMPETENCES (MCDC) DU PADESCE**

Section I – Lettre de Demande de Cotations

Lettre de Demande de Cotations

N°	Au lieu de :	Lire :
3.	A cet effet, vous trouverez ci-joint, le bordereau descriptif et quantitatif de ces acquisitions, que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le retourner avec l'ensemble des pièces demandées, au plus tard le, <u>28 JANVIER 2026 à 13 h 00 min, heure locale.</u>	A cet effet, vous trouverez ci-joint, le bordereau descriptif et quantitatif de ces acquisitions, que je vous demande de bien vouloir chiffrer et me le retourner avec l'ensemble des pièces demandées, au plus tard le, <u>02 Février 2026 à 13 h 00 min, heure locale.</u>
6.	Les cotations seront ouvertes le <u>28 JANVIER 2026 à 14 heures précises, heure locale</u> , dans la salle de réunion du PADESCE, par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès du PADESCE en présence des soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents à l'ouverture.	Les cotations seront ouvertes le <u>02 Février 2026 à 14 heures précises, heure locale</u> , dans la salle de réunion du PADESCE, par la Commission Spéciale de Passation des Marchés (CSPM) auprès du PADESCE en présence des soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés qui souhaitent être présents à l'ouverture.

Section III – Modèles d'Annexes

2 – Bordereau Descriptif et Quantitatif

N°	Désignation	Quantité	Prix Unitaire en FCFA	Prix Total en FCFA	Délai et lieu de livraison
01	TV 50A6N, 50", 4K, UHD	01			
02	Climatiseur AS- 12CR4SVDDA021	08			
03	Climatiseur NA-18FSA	01			
04	Table pour Conférence (12 places) avec chaises	01			
05	Multiprise	11			
06	TABLE BUREAU DIRCTEUR 1.80m TP220903	02			
07	FAUTEUIL DE BUREAU modèle ergonomiqueES230649	05			

08	CHAISES VISITEUR	04			
09	Kit visio conference	01			
10	Rideau pour fenêtre	02			

3- Description Technique des Fournitures


N°	Désignation	Spécifications techniques
01	TV 50A6N, 50", 4K, UHD	Type de produit : Téléviseur Smart Modèle : 50A6N Diagonale : 126 cm (50") 8 bits + FRC TV Ultra HD (4K) : 3840 x 2160 Fluidité : Dalle 50/60Hz Traitement spécial : HDR (HDR10, HDR10+, HDR HLG, Dolby Vision) Système Audio 2.0 de 20 W RMS Tuner : TNT Satellite ; Câble Lecteur multimédia TV Connectée : Navigateur Internet Wi-Fi ; Bluetooth Assistants : Vidaa Voice Alexa Classe énergie : E G (HDR)
02	Climatiseur AS-12CR4SVDDA021	Type de produit : Climatiseur Split Puissance en CV : 1.5 Superficie de Couverture : 25 à 40 m ² Puissance frigorifique : 12000 BTU Voltage : 220-240 V Type de climatiseur : Mural Garantie : 6 mois
03	Climatiseur	Type de produit : Climatiseur Split Model : NA-18FSA Capacity : 18000Btu/h Current : 7.9A Rated Current (IEC/EN60335) : 10.2A Puissance : 1695W Rated Power Input (IEC/EN60335) : 2200W Indoor Air Volume : 850m ³ /h Max.Pressure : discharge 4.5MPa ; Suction 1.9MPa Noise : Indoor 45dB(A) ; Outdoor 55dB(A) Weight : Indoor 10kg ; Outdoor 32kg Rated Voltage: 220-240V~ Rated Frequency : 50Hz Refrigerant/Charge: R410A/0.700Kg Outdoor Unit Water Proof Protection : IPX4
04	Table de Conférence avec chaises	Table de 12 places, plateau en panneaux mélaminé de couleur marron / noir avec sortie câble et avec chaises (fauteuil visiteur finition : noir ; en métal / tissus ; pieds en fer)
05	Multiprise	Multiprise avec 4 prises blanc 1,5 m PROFILE Réf. Mr Bricolage : 400256 - EAN : 541274853Ce bloc multiprise est équipé de 4 prises. Elle est idéale pour brancher plusieurs appareils électriques. Cette multiprise est de couleur blanche et dispose d'un cordon d'une longueur de 1,5 m.
06	TABLE BUREAU DIRECTEUR 1.80m TP220903	Bureau directeur 1.8 mètre, plateau en panneaux mélaminé de couleur marron, retour informatique et sortie câble, caisson mobile, pose-main en cuir.
07	FAUTEUIL DE BUREAU modèle ergonomique ES230649	Assise et dossier en tissu résille couleur noir ; Assise et dossier en tissu résille couleur noir Accoudoirs ergonomiques 2D en gomme de polyuréthane noir réglables en hauteur Réglable en hauteur et en inclinaison Base étoile 5 branches PVC noir ou métalliques chromés, sur roulettes Fauteuil de Bureau Inclinable, Accoudoirs

		Réglables 10cm, Appui-Tête Ajustable de 11cm, Soutien Lombaire Réglable de 6cm Chaise de Bureau Ergonomique.
08	CHAISES VISITEUR	<p>Nom du Produit : Fauteuil Visiteur Finition : noir/bleu Matière : métal /tissus Pieds : en fer</p>
09	Kit visio-conférence	<p>Bluetooth; wireless technology; Camera; Powered hub; USB plug-and-play connectivity; Remote control; Noise reduction tech and intuitive controls; Acoustic echo cancellation; Speakerphone PROJECTEUR Informations sur l'image Résolution native : 800 x 600 ; Résolution maximum : 1920 x 1200 ; Luminosité en mode standard : 4000 lm ; Rapport hauteur/largeur natif : 4 :3 Rapport hauteur-largeur compatible : 16 :9 ; Contraste : 20,000:1 ; Ratio de projection : 94 à 2,16 (1295,40 mm@2000 mm) Zoom numérique : 2x ; Correction verticale de l'effet clé de voûte : -40°/+40° Synchronization Vertical Maximum : 120 Hz ; Synchronisation Horizontale Maximum : 100 kHz Minimum de synchronisation verticale : 24 Hz ; Minimum de synchronisation horizontale : 15 kHz ; Couleur prise en charge : 1.07 milliards de couleurs (30 Bits) Informations sur la Lampe du projecteur Type de lampe: OSRAM ; Puissance de la lampe: 220 W ; Durée de vie de la lampe en mode normal: 6000 Heure(s) ; Durée de vie de la lampe en mode économie: 7000 Heure(s) Durée de vie de la lampe en mode ExtremeEco: 10000 Heure(s) Interfaces/Ports du projecteur : Nombre de ports USB: 1 ; Type de connecteur USB: 1 x Type-A ; Vidéo composite: Oui ; Nombre d'entrées VGA: 1 ; Entrée VGA: Oui ; Nombre de sorties VGA: 1 ; Sortie VGA: Oui ; Nombre d'entrées audio: 1 ; Nombre de sorties audio: 1 ; Entrée ligne audio: Oui ; Sortie ligne audio: Oui ; Nombre total de ports HDMI: 1 Caractéristiques du projecteur X1126AH : Type de produit : Vidéoprojecteur ; Modèle: X1126AH ; Système d'alimentation: 100 V AC ~ 240 V AC ; Niveau Sonore du Ventilateur: 32 dB Approximatif Mode Standard ; Niveau Sonore du Ventilateur: 24 dB Approximatif Mode Économie ; Nombre de haut-parleurs: 1 ; Puissance de sortie du haut-parleur: 3 W ; Mode de sortie du haut-parleur: Mono Canal ; Système de projection: DLP ; Type de projection: Avant/Arrière/Plafond/Plafond arrière ; Compatibilité de la vidéo: NTSC/PAL/SECAM/HDTV/EDTV/SDTV ; Compatibilité informatique: Windows PC/Mac PC Couleur : Noir </p>
10	Rideau pour fenêtre	Window curtain ; Pack contains 1 ; single curtain ; size : 140 CM x 260 CM

Le reste sans changement.

Yaoundé, le 28 juillet 2022

Le Coordonnateur Général



Madame MBENOUN Sophie