



Maitre d'Ouvrage : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Autorité Contractante : Maire de la Commune de Yaoundé 1^{er}

Commission de Passation des Marchés Publics : Commission Interne de Passation des Marchés de la Commune de Yaoundé 1^{er}

ADDITIF N° 012 DU 02/02/2026

RELATIF AU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL

N° 013/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 22/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ESPACES URBAINS COMPRENANT UN BLOC TOILETTES PUBLIQUES ET UN AIRE DE STATIONNEMENT DES MOTO-TAXI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL (AAO)

AU LIEU DE LIRE	LIRE PLUTOT
12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 05/03/2026 à 08Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i> “ N° 013/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 22/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ESPACES URBAINS COMPRENANT UN BLOC TOILETTES PUBLIQUES ET UN AIRE DE STATIONNEMENT DES MOTO-TAXI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE <i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement”</i>	12. Remise des offres <i>Pour la soumission hors ligne, l'offre en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme tels, doit être déposée à la Mairie de Yaoundé 1^{er} contre récépissé, au plus tard le 13/03/2026 à 08Heures, heure locale revêtue de la mention suivante:</i> “ N° 009/AONO/CAYI /SFMP/BMP/CIPM/2026 DU 22/01/2026 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES ESPACES URBAINS COMPRENANT UN BLOC TOILETTES PUBLIQUES ET UN AIRE DE STATIONNEMENT DES MOTO-TAXI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I^{er} EN PROCEDURE D'URGENCE <i>A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement</i>
14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 02/03/2026 à 09heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i>	14. ouverture des plis <i>L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 13/03/2026 à 09 heures par la Commission Interne de Passation des Marchés la Commune de Yaoundé 1^{er} dans la salle de la salle de réunion de la Mairie de Yaoundé 1^{er}.</i>
15.1. Critères éliminatoires Dossier administratif • Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis; • Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, • Absence et non-conformité de la caution de soumission; • Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; • Non-respect du format de fichier des offres ; Offre technique • Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées • Absence de la charte d'intégrité datée et signée ; • Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; • Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS. • Absence de l'attestation de catégorisation ou du récépissé de dépôt des offres de catégorisation ; • Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée; • Non satisfaction, au moins 70% des critères essentiels; Offre financière • Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière;	15.1. Critères éliminatoires Dossier administratif • Absence de la caution de soumission à l'ouverture des plis; • Non -production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, • Absence et non-conformité de la caution de soumission; • Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ; • Non -production de la CDEC au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis • Non-respect du format de fichier des offres ; Offre technique • Fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées • Absence de la charte d'intégrité datée et signée ; • Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ; • Absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS • Absence de l'attestation de catégorisation • Absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée; • Non satisfaction, au moins 70% des critères essentiels; Offre financière • Absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière;

- Absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE)

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires:

- ✓ La présentation de l'offre ;
- ✓ Les références du soumissionnaire ;
- ✓ La capacité financière (l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d'affaires, attestation de solvabilité financière) d'un montant de 10 000 000 FCFA ;
- ✓ La qualification et l'expérience du personnel ;
- ✓ Les moyens logistiques ;
- ✓ La méthodologie
- ✓ délai d'exécution

- Absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE)

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires:

- La présentation de l'offre ;
- La capacité financière (l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières, le chiffre d'affaires, attestation de solvabilité financière) d'un montant de 10 000 000 FCFA ;
- La méthodologie
- délai d'exécution

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN BLOC TOILETTE PUBLIC AU LIEU-DIT "Feu TONGOLO" DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I

N°	DESIGNATION	UNITE	Qté	P.U	P.T
Serie 100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation de chantier	FF	1		
102	Projet d'exécution et dossier de recollement	FF	1		
103	Nivellement plate-forme	FF	1		
104	Implantation	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 100				
Serie 200	FONDATION				
201	Fouille en puits et en rigole	M3	11,296		
202	Béton de propreté en fond de fouille dosé à 150Kg/m3	M3	1,106		
203	Béton armé pour semelles, amorce et chaînage dosé à 350kg/m3	M3	4,632		
204	Murs de soubassement en agglos de 20x20x40 bouré	M²	16		
205	Dallage du sol e. 10cm	M²	85,5		
	S/TOTAL SERIE 200				
Serie 300	ELEVATIONS				
301	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux, chaînage, béquet et accrotère	M3	5,4765		
302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	M²	247,95		
303	Enduit sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétion de mise en œuvre et d'adjuvant	M²	495,9		
	S/TOTAL SERIE 300				
Serie 400	CHARPENTE / COUVERTURE				
401	Bois de charpente assemblée pour fermes y compris toutes sujétions de traitement et d'assemblage	M3	1,2		
402	Bois de charpente non assemblée pour pannes y compris toutes sujétions de traitement et de fixation	M3	0,8		
403	F&P tôles bac 6/10e en alu prélaqué y compris toutes sujétions	M²	85		
404	Guoitière de descente des eaux pluviales	ML	6		
405	Etanchéité sur accrotère	M²	24		
406	Relevé d'étanchéité en toiture terrasse HT =30cm	ML	40		
407	Etanchéité en relelé largeur 50 cm sur béquet	ML	20		
408	Solin formant bavette au dessus d'étanchéité sur béquet	ml	20		
409	Plafond en contre plaqué y compris solivage et toutes sujestion de traitement et de mise œuvre	M²	90		
	S/TOTAL SERIE 400				
Serie 500	PLOMBERIE				
501	Fosse septique de dimensions: largeur 120cm longueur 320 cm profondeur 220 cm y compris toutes sujestion	FF	1		
502	Puisard de dimensions: diamètre 100 cm, profondeur 7m	FF	1		
503	Regard de 50x50 cm	FF	1		
504	F&P WC turc complet avec dispositif de chasse basse	U	6		
505	F&P Lavabo	U	5		
506	F&P urinoir	U	4		
507	F&P Porte savon	U	6		
508	F&P porte papier hygiénique	U	6		
509	F&P miroir de 100x100	U	4		
510	Branchement au réseau CAMWATER Y/C toutes les procédures y relative	Ens	1		
511	Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 500				
Serie 600	ELECTRICITE				
601	Mise à la terre y compris f&p accessoires, piquets de terre, cuivre nue de 25mm² et toutes sujestion de mise en œuvre	FF	1		
602	Raccordement au réseau ENEO Y/C toutes sujétions relative au branchement et à la pose d'un compteur ENEO	Ens	1		
603	F&P hublot étanche Legrand	U	6		
604	F&P interrupteur simple allumage Legrand	U	4		
605	F&P reglette complète 120cm y compris toutes sujétions	U	4		
606	Fils TH de 1,5mm²	RLX	1		
607	Fils TH de 2,5mm²	RLX	1		
608	F&P prise 2P+T 16A Legrand	U	1		

609	Tableau de repartiteur 8 module	U	1		
610	F&P Prise étanches	U	2		
611	Gaine annelé	RLX	1		
	S/TOTAL SERIE 600				
Serie 700	REVETEMENT SOL ET MURS				
701	Revêtement sol salle d'eau en carreaux anti dérapant 20x20	M²	89		
702	Revêtement murs en faïence mate de 20x30 sur une hauteur de 2,50m	M²	80		
703	Revêtement Mur façade principale en brique	M²	10		
	S/TOTAL SERIE 700				
Serie 800	MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALU				
801	Porte isoplane de 70x220	U	6		
802	Porte isoplane de 90x220	U	4		
803	Antivol	M²	5,3		
804	fenêtre et porte en alu coulissante y/c toutes sujétions	M²	12,12		
	S/TOTAL SERIE 800				
Serie 900	PEINTURE				
901	Bicouche Peinture type pantex 800 sur plafond	M²	90		
902	Bicouche Peinture pantex 1300 sur murs	M²	495,9		
	S/TOTAL SERIE 900				
	MONTANT TOTAL HTVA				
	TVA (19,25%)				
	IR (2,2%)				
	MONTANT TOTAL TTC				
	NET A PERCEVOIR				

DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MOBILIER URBAIN AU LIUDIT "DISPENSARE MESSASSI" COMPRENANT UN BLOC TOILETTE PUBLIC, UN AIRE DE STATIONNEMENT DES MOTO-TAXI DANS LA COMMUNE D'ARRONDISSEMENT DE YAOUNDE I					
N°	DESIGNATION	UNITE	Qté	P.U	P.T
Serie 100	TRAVAUX PREPARATOIRES				
101	Installation de chantier y compris amené et repli du matériel Y COMPRIS CONSTRUCTION DE LA CLOTURE DE CHANTIER, de la baraque de chantier et de la plaque de chantier	FF	1		
102	Projet d'exécution et dossier de recollement	FF	1		
103	Terrassement général de l'emprise y compris évacuation des terres à la décharge publique	m³	420		
104	Implantation	FF	1		
105	Suivi des travaux	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 100				
Serie 200	FONDATION				
201	Fouille en puits et en rigole	M3	45,488		
202	Béton de propreté en fond de fouille dosé à 150Kg/m3	M3	1,343		
203	Béton armé pour semelles, amorce et chaînage dosé à 350kg/m3	M3	19,508		
204	Agglos de 20x20x40 pour murs de soubassement et mur de soutènement de 40 cm de large	M²	114,32		
205	Dallage du sol e. 8cm	M²	246,44		
	S/TOTAL SERIE 200				
Serie 300	ELEVATIONS				
301	Béton armé dosé à 350kg/m3 pour poteaux, linteaux, poutre escalier, escalier, chaînage et béquet	M3	56,533		
302	Maçonnerie en agglos de 15x20x40	M²	165		
303	Béton armé dosé à 350kg/m³ pour dalle pleine d'épaisseur 20 cm y compris toutes sujétions de mise en œuvre	m³	29,088		
304	Enduit sur murs intérieurs et extérieurs y compris toutes sujétions de mise en œuvre et d'adjuvant	M²	330		
	S/TOTAL SERIE 300				
Serie 400	CHARPENTE / COUVERTURE				
401	Chevron de 0,08*0,08 pour fermes y compris toutes sujétions de traitement et d'assemblage	M3	0,2304		
402	Bois de charpente non assemblée pour pannes y compris toutes surjetions de traitement et de fixation	M3	0,5171		
403	F&P tôles bac 6/10e en alu prélaqué y compris toutes sujétions	M²	272,7		
404	Gouttière de descente des eaux pluviales	ML	6		
405	Etanchéité sur béquet	M²	11,46		
406	Plafond en contreplaqué y compris solivage et toutes sujétions de traitement et de mise œuvre	M²	272,7		
	S/TOTAL SERIE 400				
Serie 500	PLOMBERIE				
501	Fosse septique de dimensions: largeur 120cm longueur 320 cm profondeur 220 cm y compris toutes sujétion	FF	1		
502	Puisard de dimensions: diamètre 100 cm, profondeur 7m	FF	1		
503	Regard de 50x50 cm	FF	1		
504	F&P Wc turc	U	5		
505	F&P Lave-mains	U	4		
506	F&P urinoir	U	4		
507	F&P Porte savon	U	4		
508	F&P porte papier hygiénique	U	5		
509	F&P miroir de 100x100	U	4		
510	Raccordement du bloc toilette au réseau CAMWATER y compris toute sujétion de pose d'un compteur	FF	1		
511	Tuyauterie d'alimentation et d'évacuation	FF	1		
	S/TOTAL SERIE 500				
Serie 600	ELECTRICITE				
601	Mise à la terre y compris f&p accessoires, piquets de terre, cuivre nue de 25mm² et toutes sujétions de mise en œuvre	FF	1		

602	Raccordement au réseau électrique y compris branchement, achat et installation du compteur ENEC	FF	1		
603	F&P hublot étanche Legrand	U	5		
604	F&P interrupteur simple allumage Legrand	U	3		
605	F&P réglette complète 120cm y compris toutes surjetions	U	3		
606	Fils TH de 1,5mm²	RLX	1		
607	Fils TH de 2,5mm²	RLX	1		
608	F&P prise 2P+T 16A Legrand	U	1		
609	Tableau de repartiteur 8 module	U	1		
610	F&P Prise étanches	U	2		
611	F&P lampadaire solaire y/c poteau métallique et socle en BA et toutes sujétions de mise en œuvre	u	2		
612	Gaine annelé	RLX	2		
S/TOTAL SERIE 600					
Serie 700 REVETEMENT SOL ET MURS					
701	Revêtement sol salle d'eau en carreaux anti dérapant 20x20	M²	30		
702	Revêtement murs en faïence MAT de 20x30 sur une hauteur minimale de 2,20m	M²	87		
703	Revêtement sol en carreaux grés cérame de 30x30	M²	10,7		
S/TOTAL SERIE 700					
Serie 800 MENUISERIE BOIS, METALLIQUE ET ALU					
801	Porte isoplane de 70x220	U	8		
802	Porte isoplane de 90x220	U	3		
803	F&P bancs publics	u	5		
804	garde - corps métallique y compris toutes sujétions de fourniture, de fixation et vernis	ML	35,1		
805	Antivol	M²	6,38		
806	fenêtre en alu coulissante	M²	6,38		
S/TOTAL SERIE 800					
Serie 900 PEINTURE					
901	Bicouche Peinture type pantex 800 sur plafond	M²	272,7		
902	Bicouche Peinture pantex 1300 sur murs	M²	183		
S/TOTAL SERIE 900					
MONTANT TOTAL HTVA					
TVA (19,25%)					
MONTANT TOTAL TTC					

N°	DESIGNATION	Sous critères à valider	OUI/NO N	PRESENTATION DE L'OFFRE CONFORME OUI/NON (OUI si tous les sous critères sont validés)	OBSERVATIONS
1	PRESENTATION DE L'OFFRE	Présence du Sommaire dans les Offres			
		Respect de l'ordre d'assemblage selon le			
		Séparation des pièces par des intercalaires de couleur avec sommaire de la partie			
Total 1 « Oui »					
B- METHODOLOGIE/PROPOSITION TECHNIQUE ET PLANNING D'EXECUTION					
N°	DESIGNATION	EXISTENCE			OBSERVATIONS
		NON	OUI		
II	METHODOLOGIE				
a	Un plan d'installation générale	plan du			

GRILLE D'EVALUATION			
N°	DESIGNATION DU CRITERE	VALEURS	
		OUI	NON
I	PRESENTATION GENERALE (02 points)		
01	Reliure, sommaire, intercalaire de couleur		
02	pièces lisible et présentées dans l'ordre demandé dans le DAO		
II	MMETHODOLOGIE D'EXECUTION, PLANNING, (09 POINTS)		
03	Aattestation Visite des lieux sur l'honneur signée et datée		
04	Prise en compte de l'impact socio environnemental + Planning d'exécution		
05	Méthodologie d'exécution + origine des matériaux		
III	CAPACITE FINANCIERE (02 POINTS)		
06	Attestation de surface financières ≥ dix (10) millions		
III	DELAI D'EXECUTION (02 POINTS)		
	TOTAL		.../15

	Chantier ;			
b	Une note descriptive ou méthodologique ;			
c	Une stratégie et documents justifiant l'emploi de l'approche haute Intensité de la main d'œuvre locale			
d	Un planning d'exécution des travaux qui doit être présenté et doit tenir compte du délai maximum des prestations qui est de trois (03) mois ;			
e	un plan d'approvisionnement (origine des matériaux locaux, importés, fournisseurs éventuels, aires de stockage) ;			
f	un plan Hygiène sécurité environnement ;			
g	un plan d'assurance qualité ;			
h	un organigramme de l'entreprise ;			
i	un organigramme du projet.			
REFERENCES DE L'ENTREPRISE				

N°	DESIGNATION DU PERSONNEL CLE	SOUS CRITERE A VALIDER POUR CHAQUE PROFIL	OUI /NON	PROFIL CONFORME OUI/NON	OBSERVATIONS
1	Conducteur des Travaux	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5)			
		Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur			
		CV daté et signé			
		Expérience comme conducteur des travaux			
2	Conducteur des Travaux	Copie certifiée conforme du diplôme d'Ingénieur de Génie-Civil (Bac+5)			
		Attestation de disponibilité du personnel signée sur l'honneur			
		CV daté et signé			
		Expérience comme conducteur des travaux			
Nombre Total de profil conforme : 08 « Oui »					
CAPACITE FINANCIERE					
N°	DESIGNATION DU PERSONNEL CLE	SOUS CRITERE A VALIDER POUR CHAQUE PROFIL	OUI/NON	PROFIL CONFORME OUI/NON	OBSERVATIONS
1	CAPACITE FINANCIERE	10 000 000 Fcfa			
Nombre Total de profil conforme : 01 « Oui »					
BANQUES					
1. Afriland First Bank (FIRST BANK) BP 11834 Yaoundé; 2. Banque Atlantique du Cameroun (BACM) BP 2933 Douala; 3. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME) BP 12962 Yaoundé; 4. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK) BP 600 Douala; 5. Banque Internationale du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit (BICEC) BP 1925 Douala ; 6. Bank of Africa Cameroun (BOA Cameroun) BP 4593 Douala; 7. CitiBank of Cameroon (CITIGROUP) BP 4571 Douala ; 8. Commercial Bank of Cameroon (CBC) BP 4004 Douala; 9. Ecobank Cameroon (ECOBANK) BP 582 Douala; 10. National Financial Credit Bank (NFC-BANK) BP 6578 Yaoundé; 11. Société Commerciale de Banques-Cameroun (SCB-CAMEROUN) BP 300 Douala; 12. Société Générale Cameroun (SGC) BP 4042 Douala ; 13. Standard Chartered Bank Cameroon (SCBC) BP 1724 Douala ; 14. Union Bank of Cameroon (UBC) BP 15569 Douala; 15. United Bank for Africa (UBA) BP 2088 Douala; 16. Credit Communautaire d'Afrique (CCA).			I - BANQUES 1. Afriland First Bank 2. Banque Atlantique 3. Banque Gabonaise pour le Financement International (BGFI BANK) 4. Banque International du Cameroun pour l'Epargne et le Crédit CITI Bank 5. 6. Commercial Bank of Cameroon 7. Ecobank 8. National Financial Credit Bank 9. Société Camerounaise de Banque au Cameroun 10. Société Générale de Banque au Cameroun 11. Standard Chartered Bank Cameroon 12. Union Bank of Cameroon 13. United Bank for Africa. 14. Banque Camerounaise des Petites et Moyennes Entreprises (BC-PME), B.P. 12962 Yaoundé ; 15. Bank Of Africa Cameroun (BOA Cameroun), B.P. 4593 Douala 16. BANGE BANK CAMEROUN (BANGE CMR); 17. Credit Communautaire d'Afrique – Bank (CCA – Bank), BP :30 388, Yaoundé ; 18. La regionale Bank, BP : 30 145 Yaoundé, Tél : (+237) 222 22 02 39		
A. II COMPAGNIES D'ASSURANCES 17. Activa Assurances BP 12970 Douala; 18. Assurance et Réassurance Africaine S.A (Area) BP 1531 Douala ; 19. Atlantic Assurances S.A BP 2933 Douala ; 20. Beneficial General Insurance S.A BP 2328 Douala; 21. Chanas Assurances S.A BP 109 Douala; 22. CPA /SA BP 54 Douala; 23. NSIA Assurance S.A BP 2759 Douala; 24. PRO ASSUR BP 5963 Douala; 25. SAAR S.A BP 1011 Douala; 26. SAHAM Assurances S.A BP 11315 Douala; 27. Zenith Assurances S.A BP 1540 Douala.			II - Compagnies d'assurances		

	1. Chanas assurances; 2. Activa Assurances 3. Atlantique Assurances S .A., B.P. 2933 Douala 4. Zénithe Insurance S.A. ; 5. Pro-Assur S.A ; 6. Aréa Assurances S.A, B.P . 1531 Douala ; 7. Bénéficial General Insurance S .A., B.P. 2328 Douala ; 8. CPA S.A., B.BP. 54Douala ; 9. NSIA Assurances S.A., B.P. 2759 Douala ; 10. SAAR S.A., B.P. 1011 Douala ; 19. Saham Assurances S.A., B.P. 11315 Douala
--	---

Ampliations :

MINTP
MINMAP
AFFICHAGE

Yaoundé, le 02/02/2023

Le Maire

