



**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 1 sur 16

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° ^{*} **011** /26/AOIO/SDCC/CIPM DU **01 AVR 2026**
POUR LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE MATÉRIELS MOYENNE TENSION POUR LES USINES DE
TCHATIBALI ET GOUNA

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de ses activités, le Directeur Général de la SODECOTON lance un Appel d'Offres International Ouvert pour la fourniture de trois (03) lots de matériels moyenne tension pour les usines de TCHATIBALI et GOUNA.

2. Consistance des prestations

Les prestations objet de la présente consultation consistent à équiper la SODECOTON en matériels moyenne tension.

3. Tranches/Allotissement

Le présent Appel d'Offres est lancé en trois (03) lots, répartis comme suit:

Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de cellules moyennes tension SM6-36 et Accessoires de sécurité ;

Lot N°2 : Fourniture d'un lot de transformateurs triphasés MT/BT pour intérieur et huile de refroidissement;

Lot N° 3 : Fourniture d'un lot de câbles MT, fusibles et KIT de raccordement.

4. Coûts prévisionnels

Les coûts prévisionnels toutes taxes comprises de l'opération à l'issue des études préalables sont de **170 000 000 (cent soixante-dix millions) FCFA** pour le lot 1 ; de **80 000 000 (quatre-vingt millions) FCFA** pour le lot 2 et de **70 000 000 (soixante-dix millions) FCFA** pour le lot 3.

5. Délai prévisionnel et lieu de livraison

Les fournitures objet du présent appel d'offres devront être livrées en position **rendu magasin transit SODECOTON à Garoua II** dans un délai de **180 jours, pour chaque lot** à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les prestations.

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte à toutes les entreprises ayant une parfaite connaissance en la matière. Les groupements d'entreprises devront disposer d'accord de groupement constaté par un acte notarié dûment enregistré et référé au présent DAO.

7. Financement

Les prestations objet du présent appel d'offres sont financées par le Budget de la **SODECOTON** de l'exercice **2026** sur la ligne d'imputation budgétaire n° **26320004**.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est hors ligne.

Développons durablement le septentrion



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 2 sur 16

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré, acquitté à la main et délivré par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans les domaines des marchés publics et dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s'élève à **1 700 000 (un million sept cent mille) FCFA pour le lot un, à 800 000 (huit cent mille) FCFA pour le lot 2 et à 700 000 (sept cent mille) FCFA pour le lot 3** et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres.

Ledit cautionnement doit être accompagné d'un récépissé de consignation délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics.

En cas de chèque-banque ou chèque certifié délivré en lieu et place du cautionnement, ledit chèque doit être libellé à l'ordre de la Caisse des Dépôts et Consignations pour le compte du Maître d'Ouvrage et transmis à la CDEC par l'Etablissement financier dans un délai d'au moins sept (07) jours ouvrables avant la date d'ouverture des plis.

L'absence de la caution de soumission tel que ci-dessus décrite, entraînera le rejet pur et simple de l'offre.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente.

La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le dossier physique peut être consulté gratuitement dans les services du Maître d'ouvrage aux heures ouvrables à la Direction Générale de la SODECOTON (SIGAM) à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail: sodecoton@sodecoton.cm, fax: 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03, dès publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenue à la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua B.P. 302 Tél. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, à la Délégation de la SODECOTON de Yaoundé B.P. 304 Tél. 222-20-19-72 ou à la Délégation de la SODECOTON de Douala B.P. 1699 Tél. 233-42-46-03 dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable de **150 000 (cent cinquante mille) FCFA** payable sur le compte n° **97568660001-28** ouvert auprès des 12 agences BICEC ci-après au nom de " **Compte Spécial CAS ARMP** ". Il s'agit des agences de : Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buea, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, et Bertoua.

Développons durablement le septentrion



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION

Enregistrement

Référence : GA-EN-S06-08

Version/Date Création : 1.0/Décembre 2021

Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025

Page 3 sur 16

12. Remise des offres

Chaque offre est rédigée en français ou en anglais.

Pour la soumission hors ligne, l'offre en six (06) exemplaires dont un (01) original et cinq (05) copies marquées comme telles, devra parvenir au Secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON à Garoua, au plus tard le 19/05/2026 à 15 Heures et devra porter la mention :

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL OUVERT N° 011 /26/AOIO/SDCC/CIPM DU 01 AVR 2026 POUR
LA FOURNITURE DE TROIS (03) LOTS DE MATERIELS MOYENNE TENSION POUR LES USINES DE TCHATIBALI ET
GOUNA

« A N'OUVRIRE QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

NB : Chaque soumissionnaire devra joindre à son offre une clé USB contenant l'ensemble de son dossier Administratif et ses propositions techniques et financières.

13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires ;
- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission ;
- Le non-respect du nombre d'exemplaires indiqué dans le RPAO ou offre uniquement en copies.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière de première catégorie agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics (conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 relative aux modalités de constitution, de consignation, de conservation, de restitution et de déconsignation des cautionnements sur les marchés publics) ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en une seule phase.

En tout état de cause, l'ouverture des pièces administratives et des offres techniques et financières aura lieu le **19/05/2026 à partir de 16 Heures** par la Commission Interne de Passation des Marchés de la SODECOTON, dans la salle de réunion à la Direction Générale de la Société à Garoua.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Développons durablement le septentrion



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 4 sur 16

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, sauf celles dont l'émission se fait en ligne conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois à compter de la date originale de dépôt des offres ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

En cas d'absence ou non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis après un délai de 48 heures accordée par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

Pour la comparaison définitive des offres, les critères ci-après seront pris en compte :

15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment:

1. De l'absence, à l'ouverture des plis, du cautionnement de soumission timbré, accompagné du récépissé de consignation délivré par la CDEC conformément à la Lettre-circulaire N°000019/LC/MINMAP du 05 juin 2024 ;
2. De la non -production au-delà du délai de 48h après l'ouverture des plis d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
3. Des fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou falsification des pièces ;
4. De l'absence de prospectus, catalogue, dessin ou fiche technique produit par le fabricant ;
5. Du Non-respect de l'ensemble des spécifications techniques de la fourniture ci-après décrites ;

Lot N° 1 : Fourniture d'un lot de cellules moyennes tension SM6-36 et Accessoires de sécurité

N°	DESIGNATIONS
1	Cellule interrupteur type IM-SM6-36 équipée de : - interrupteur et sectionneur de terre 630A, 36kv max ; - jeu de barres tripolaire ; - indicateurs de présence de tension ; - Clé de manœuvre
2	Cellule protection transformateur type QM-SM6-36 équipée de : - interrupteur et sectionneur de terre 630A, 36kv max ; - jeu de barres tripolaire ; - indicateurs de présence de tension ; - équipement pour 3 fusibles à percuteur DIN ; - signalisation mécanique de fusion fusible
3	Cellule mesure d'intensité et de tension de type GBC-B SM6-36 équipé de : - 3 transformateurs de courant (ARM6T/N1 ou équivalent) simple secondaire mesure rapport : 40/5 ; (pour la 1^{er} cellule) - 3 transformateurs de courant (ARM6T/N1 ou équivalent) simple secondaire mesure rapport : 25/5-5 (pour la 2^{nde} cellule) - jeu de barres tripolaire ;

Développons durablement le septentrion



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page 5 sur 16

	- 3 transformateurs de potentiel (phase/masse) KV/V : $30\sqrt{3}/100\sqrt{3}$, 50 VA, classe 0,5 50 HZ, puissance d'échauffement 450 VA (VRF3n/S1 ou équivalent)
4	CELLULE DE TRANSFERT AUTOMATIQUE NSM-CABLE TYPE IM-IM SM6-36 équipé de : - interrupteurs et sectionneurs de terre - jeu de barres tripolaire - plages de raccordement pour câbles secs - indicateurs de présence de tension - inter verrouillage mécanique de type A4 - commandes CI2 motorisées avec déclencheurs ouverture/fermeture
5	Cellule disjoncteur double sectionnement départ à droite de type DM2-SM6-36 équipé de : - disjoncteur SF1 déconnectable ; - sectionneur et sectionneur de mise à la terre ; - jeu de barres tripolaire ; - inter verrouillage mécanique entre le disjoncteur et le sectionneur ; - disjoncteur motorisé ; - 3 transformateurs de courant (ARM6T/N2 ou équivalent) double secondaires mesure et protection, rapport : 25/5-5 ;
6	Cellule disjoncteur simple sectionnement de type DM1-A SM6-36 équipé de : - disjoncteur SF1 déconnectable ; - sectionneur et sectionneur de mise à la terre ; - protection par unité électronique programmable ; - disjoncteur motorisé ; - 3 transformateurs de courant (ARM6T/N2 ou équivalent) double secondaires mesure et protection, rapport : 40/5-5 ;
7	
7-1	Affiche "Danger, défense d'entrer, poste de transformation"
7-2	Affiche "Soins aux électrisés" face interne et externe de la porte
7-3	Affiche "Consignes de sécurité"
7-4	Affiche "Consignes générales"
7-5	Plaque PR40 ErDF
7-6	Plaque d'identification de poste
7-7	Triangle jaune "éclair" 100 mm de côté
7-8	Triangle "MALT des masses métalliques"
7-9	Triangle "MALT du neutre"
7-10	Gants isolants classe 4
7-11	Coffret à fenêtre pour gants
7-12	Perche de sauvetage 45 kV avec embout
7-13	Supports muraux
7-14	Tapis isolant classe 4 en mètre
7-15	Tabouret classe 4
7-16	Lampe de poste portable
7-17	Extincteur à poudre 2,5 kg
7-18	Vérificateur d'absence de tension
7-19	Levier de manœuvre
7-20	Jeu de tôles d'extrémités et visseries nécessaires à l'assemblage

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F C.F.
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siège Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 03
Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0) 1 43 59 53 00

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page **6** sur **16**

Lot N° 2 : Fourniture d'un lot de transformateurs triphasé MT/BT pour intérieur et huile de refroidissement

N°	DESIGNATIONS
1	<p>Transformateur triphasé abaisseur de MT/BT pour intérieur immergé dans l'huile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tension Primaire (28000V – 36000V) ; tension secondaire (380V–420V) puissance ≥ 2000KVA ; 1. Cos phi ≥ 0,8 ; - Il doit être muni de plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les indications énumérées ci-dessous et marquées de manière indélébile (type du transformateur, le numéro de série, date de fabrication, nom du fabricant, fréquence assignée (en Hz), puissance assignée (en kVa), tension assignée MT (en kV), tension assignée BT (en V), mode de refroidissement, symbole de couplage, tension de court-circuit en %, nombre de phases, masse totale, masse de l'huile isolante, Isolement) ; - Equipé d'un dispositif de protection et contrôle (pression, température, niveau) - Galet de roulement - Prise de réglage du rapport de transformation de ±5% - Conformité norme EU, NFC 13-200, et norme CEI 62271-1 - Equipé d'un bac de rétention anti feu en acier galvaniser 2. <p>NB : transformateur livré avec plein d'huile</p>
2	<p>Transformateurs triphasé abaisseur de MT/BT pour intérieur immergé dans l'huile :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tension Primaire (28000V – 36000V) ; tension secondaire (380V–420V) ; S ≥ 400KVA 3. Cos phi ≥ 0,8 ; - Il doit être muni de plaque signalétique résistant aux intempéries, fixée à un emplacement visible et donnant les indications énumérées ci-dessous et marquées de manière indélébile (type du transformateur, le numéro de série, date de fabrication, nom du fabricant, fréquence assignée (en Hz), puissance assignée (en kVa), tension assignée MT (en kV), tension assignée BT (en V), mode de refroidissement, symbole de couplage, tension de court-circuit en %, nombre de phases, masse totale, masse de l'huile isolante, Isolement) ; - Equipé d'un dispositif de protection et contrôle (pression, température, niveau) - Galet de roulement - Prise de réglage du rapport de transformation de ±5% - Conformité norme EU, NFC 13-200, et norme CEI 62271-1 - Equipé d'un bac de rétention en acier galvanise <p>NB : transformateur livré avec plein d'huile</p>
3	Fut de 200 litres d'huile de refroidissement pour transformateur (livré avec fiche technique)

Lot N° 3: Fourniture d'un lot de câble MT, fusibles et KIT de raccordement

N°	DESIGNATIONS	U. E.
1	Câbles Moyenne tension	
1-1	Câble souterrain MT NFC 33-226 18/30 (36) kV 1x240mm ² AL PE Avec marquage de la Section, Tension, Année de fabrication	Mètre

Développons durablement le septentrion

SOCIÉTÉ ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CFA
 Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
 Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 – Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 03
 Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 53

**CERTIFIED
ISO 9001**





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION/ NOTICE OF LAUNCH OF A CONSULTATION

Enregistrement

Référence : GA-EN-S06-08

Version/Date Création : 1.0/Décembre 2021

Version /Date de dernière modif : 1.1/Octobre 2025

Page 7 sur 16

1-2	Câble souterrain MT NFC 33-226 18/30 (36) kV 1x50mm ² AL PE Avec marquage de la Section, Tension, Année de fabrication	Mètre
1-3	Câble souterrain MT NFC 33-226 18/30 (36) kV 1x70mm ² AL PE Avec marquage de la Section, Tension, Année de fabrication	Mètre
2	Fusibles moyennes tension	
2-1	Fusibles MT 16A avec percuteur pour cellule QM type SM6-36	U
2-2	Fusibles MT 31A avec percuteur pour cellule QM type SM6-36	U
2-3	Fusibles MT 40 A avec percuteur pour cellule QM type SM6-36	U
2-4	Fusibles MT 100A avec percuteur pour cellule QM type SM6-24	U
2-5	Fusibles MT 50A avec percuteur pour cellule QM type SM6-24	U
3	KIT de raccordement et extrémité	
3-1	Kit d'extrémité rétractable à froid pour intérieur 18/30 (36KV) pour section entre 50-70mm ² Conforme à la norme CENELEC HD 629.1. et IEC 60502-4.	U
3-2	Kit d'extrémité rétractable à froid pour intérieur 18/30 (36KV) pour section entre 95-240mm ² Conforme à la norme CENELEC HD 629.1. et IEC 60502-4.	U
3-3	Jonctions monoblocs pour câbles extrudés jusqu'à 18/30 kV (Um 36 kV).	U
3-4	Cosse alu/cu à sertir pour câble MT alu de 240mm ²	U
3-5	Cosse alu/cu à sertir pour câble MT alu de 50mm ²	U
3-6	Cosse alu/cu à sertir pour câble MT alu de 70mm ²	U
3-7	Cosse alu/cu à sertir pour câble MT alu de 95mm ²	U
3-8	Manchon alu/cu à sertir pour câble MT alu de 240mm ²	U

6. De l'absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par le fabricant ou absence de l'agrément ou de l'autorisation du fournisseur (en original) délivré par un distributeur agréé par le fabricant accompagné de l'agrément dudit distributeur ;
7. De l'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
8. De l'absence d'une déclaration sur l'honneur de n'avoir pas abandonné de contrats durant les trois (03) dernières années ;
9. De l'absence de la lettre de soumission ;
10. De l'absence de la charte d'intégrité ;
11. De l'absence de la déclaration d'engagement social et environnemental ;
12. Du Non-respect d'au moins 8 sous-critères essentiels (8 renvoyant au seuil de qualification des offres techniques) sur 11 (11 renvoyant au nombre total de sous-critères essentiels).

15.2 Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront à titre indicatif sur :

1. La présentation de l'offre ;
2. Le chiffre d'affaires annuel selon les bilans certifiés ou les déclarations statistiques et fiscales ;
3. La capacité financière ou l'accès à une ligne de crédit ou autres ressources financières ;
4. Les références du soumissionnaire ;
5. Les preuves d'acceptations des conditions du marché ;
6. La période de garantie ;
7. Le service après-vente (disponibilité des pièces de rechange).

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000F CF
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53. Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 53

CERTIFIED
ISO 9001





**AVIS DE LANCEMENT
D'UNE CONSULTATION/
NOTICE OF LAUNCH OF
A CONSULTATION**

Enregistrement

Référence : **GA-EN-S06-08**

Version/Date Création : 1.0/**Décembre 2021**

Version /Date de dernière modif : 1.1/**Octobre 2025**

Page **8** sur **16**

Le Maître d'Ouvrage attribuera le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante.

17. Nombre maximum de lots

Un soumissionnaire peut être attributaire des trois (03) lots

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leurs offres pendant **120 jours** à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables au secrétariat de la Direction Générale de la SODECOTON Tél. 222 27 10 80, Email : sodecoton@sodecoton.cm, à la Délégation SODECOTON de Yaoundé B.P. 304, Tél/Fax. 222 20 19 72 ou à la Délégation SODECOTON de Douala B.P. 1699, Tél. et Fax. 233 42 46 03.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48 ou le MO au numéro 222 27 10 80.

01 AVR 2026

Garoua, le

LE DIRECTEUR GENERAL,

Copies:

- *Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) ;*
- *ARMP;*
- *Maître d'Ouvrage ;*
- *Président CIPM;*
- *Affichage chrono.*



Abba Henri

Développons durablement le septentrion

SOCIETE ANONYME MIXTE AVEC CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CAPITAL DE : 1 510 000 000 F CF.
Registre du Commerce & de Crédit Mobilier RC/GOU/2007/B/71 - N° contribuable : M057400000146H
Direction & Siege Social : B.P. 302, Tél, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Délégation de YAOUNDE : B.P. 304 - Tél & Fax : 222 20 19 72 - Délégation de DOUALA : B.P. 1699, Tél. & Fax : 233 42 46 03

Correspondant en France : GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tél. : 33(0)1 42 99 53 00 - Fax : 33(0)1 43 59 53 00

**CERTIFIED
ISO 9001**





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 9 sur 16

TENDER NOTICE FOR OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 011 /26/OIIT/SDCC/ITB OF
01 AVR 2026 FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF MEDIUM VOLTAGE
EQUIPMENT FOR THE TCHATIBALI AND GOUNA FACTORIES

1. Subject of the invitation to tender

As part of its activities, the General Director of SODECOTON is launching an International Open Call for Tenders for the supply of three (03) batches of medium voltage equipment for the TCHATIBALI and GOUNA factories.

2. Nature of services

The services covered by this tender consist of supplying SODECOTON with Medium Voltage Equipment.

3. Tranches/Allotment

The present invitation to tender is launched in three (03) batches, subdivided as follows:

Batch 1: Supply of a batch of SM6-36 medium voltage cells and safety accessories;

Batch 2: Supply of a batch of three-phase MV/LV transformers for indoor use and cooling oil;

Batch 3: Supply of a set of medium voltage cable, fuses and connection kit.

4. Estimated cost

The estimated cost all taxes included of the operation at the end of the preliminary studies is **170 000 000 (one hundred and seventy million) CFAF** for the batch 1, **80 000 000 (eighty million) CFAF** for batch 2 and **70 000 000 (seventy million) CFAF** for batch 3.

5. Estimated deadline and place(s) of delivery

The supplies subject of this call for tenders must be delivered in the SODECOTON Garoua II transit warehouse position within **180 days for each batch**, from the date of notification to begin the services.

6. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to all companies with a perfect knowledge of the subject. Groups of companies must have a grouping agreement evidenced by a notarial deed duly registered and referred to in the present Invitation to Tender.

7. Funding

The services subject to this call for tenders are funded by the **SODECOTON** budget for the financial year **2026** under budget line number **26320004**.

8. Mode of Submission

The mode of submission selected for this consultation is offline.

9. Bid bond

Each bidder must attach to their administrative documents a bid security, paid in cash and issued by an organization or financial institution authorized by the Minister of Finance to issue guarantees in the field of public contracts, and whose list is provided in Document 14 of the DAO, with an amount of

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0)1 43 59 54

CERTIFIED
ISO 9001





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 10 sur 16

1,700,000 (one million seven hundred thousand) FCFA for lot one, 800,000 (eight hundred thousand) FCFA for lot 2 and 700,000 (seven hundred thousand) FCFA for lot 3 and valid for thirty (30) days beyond the initial validity date of the bids.

This security must be accompanied by a receipt of deposit issued by the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC), in accordance with Circular Letter N°000019/LC/MINMAP dated June 5, 2024, relating to the procedures for the establishment, deposit, custody, return, and release of securities for public contracts.

In the case of a bank check or certified check issued in place of the security, such check must be made payable to the Caisse des Dépôts et Consignations (CDEC) for the account of the Project Owner and submitted to the CDEC by the financial institution at least seven (07) working days before the bid opening date.

The absence of the bid security as described above will result in the outright rejection of the bid.

A bid security presented but not related to the relevant consultation is considered absent.

The bid security presented by a bidder during the bid opening session is inadmissible.

10. Consultation of Tender File

The physical file may be consulted free of charge at the Project Owner offices during working hours at the SODECOTON Head office (SIGAM) in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, at the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or at the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699 Tel. 233-42-46-03, as soon as this notice is published.

11. Acquisition of tender file

The physical version of the tender dossier may be obtained from SODECOTON's Head office in Garoua B.P. 302 Tel. 222-27-10-80, E- mail : sodecoton@sodecoton.cm, fax : 222-27-20-68, from SODECOTON's Delegation in Yaoundé B.P. 304 Tel. 222-20-19-72 or from SODECOTON's Delegation in Douala B. P. 1699 Tel. 233-42-46-03 upon publication of this notice, against payment of a non-refundable sum of **150 000 (one hundred and fifty thousand) FCFA** payable to account no. **97568660001-28** opened at the 12 BICEC branches hereinafter named "**Compte Spécial CAS ARMP**". These are the branches of: Yaoundé Agence Centrale, Douala Bonanjo, Buéa, Ebolowa, Dschang, Ngaoundéré, Maroua, Limbé, Bafoussam, Bamenda, Garoua, and Bertoua.

12. Submission of bids

Each bid shall be drafted in English or French

For offline submission, the tender in six (06) copies, including one (01) original and five (05) copies marked as such, must reach the Secretariat of the General Directorate of SODECOTON in Garoua, no later than 19/05/2026 at 3 p.m. and must bear the mention :

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 11 sur 16

OPEN INTERNATIONAL INVITATION TO TENDER N° 011 /26/OIIT/SDCC/ITB OF 01 AVR 2026
FOR THE SUPPLY OF THREE (03) BATCHES OF MEDIUM VOLTAGE EQUIPMENT FOR THE
TCHATIBALI AND GOUNA FACTORIES

"TO BE OPENED ONLY DURING THE BID-OPENING SESSION."

Note: Each bidder must include with their bid a USB key containing their complete administrative file and their original technical and financial proposals.

13. Admissibility of bids

The administrative documents, the technical offer and the financial offer must be placed in separate envelopes and submitted in a sealed envelope.

The Project Owner shall not accept:

- Envelopes bearing information on the identity of the tenderers;
- Bids submitted after the closing date and time for submission of bids;
- Envelopes without indication on the identity of the Invitation to Tender;
- Bids non-compliant with the bidding mode;
- Failure to comply with the number of copies specified in the RPAO or offer in copies only;

Any incomplete offer in accordance with the prescriptions of the Tender File shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond issued by a financial body or institution approved by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts or the failure to comply with the model documents of the Tender File shall lead automatically to the rejection of the bid without any other procedure. A bid bond submitted but not relating to consultation concerned shall be considered as absent. A bid bond presented by a bidder during the bid opening session shall not be accepted.

14. Opening of bids

The bids will be opened in a single phase.

In any event, the opening of the administrative documents and the technical and financial offers will take place on **19/05/2026 from 4 P.M** by the project owner's Internal Contract Award Commission, the Head Office of SODECOTON, in its meeting room at the Company's Head Office in Garoua.

Only bidders may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a group of companies.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a person of their choice, duly authorized, even in the case of a group of companies.

Under pain of being rejected, the required administrative documents must be submitted in originals or copies certified by the issuing service or the relevant administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulations of the invitation to tender. They shall be no later than 03 (three) months old from the original deadline for the submission of tenders or must have been issued after the date of signature of the Tender Notice.

In case of absence or non-conformity of a document in the administrative file during the opening of bids, after a 48(forty-eight) hours deadline granted by the Board, the file shall be rejected.

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 12 sur 16

15. Evaluation criteria

For the final comparison of bids, the following criteria will be taken into consideration:

15.1. Eliminary criteria

These include:

1. The absence, at the opening of the bids, of the stamped bid bond, accompanied by the deposit receipt issued by the CDEC in accordance with Circular Letter No. 000019/LC/MINMAP of June 5, 2024;
2. Failure to produce, beyond the 48-hour deadline after the opening of the bids, an administrative file document deemed non-compliant or missing at the time of the opening of the bids (except the bid bond);
3. False declarations, fraudulent maneuvers or falsification of documents;
4. The absence of a brochure, catalog, drawing or technical data sheet produced by the manufacturer;
5. Failure to comply with all the technical specifications of the supply described below;

Batch 1: Supply of a batch of SM6-36 medium voltage cells and safety accessories

N°	DESIGNATIONS
1	IM-SM6-36 type switch unit equipped with: - 630A, 36kV max earthing switch and disconnecter; - three-pole busbar; - voltage presence indicators; - operating key
2	QM-SM6-36 transformer protection unit equipped with: - 630A, 36kV max earthing switch and disconnecter; - three-pole busbar; - voltage presence indicators; - equipment for 3 DIN striker fuses; - mechanical fuse blow indicator
3	GBC-B SM6-36 type current and voltage measurement cell equipped with: - 3 single-secondary current transformers (ARM6T/N1 or equivalent) with a measurement ratio of 40/5 (for the first cell) -3 single-secondary current transformers (ARM6T/N1 or equivalent) with a measurement ratio of 25/5-5 (for the second cell) - Three-pole busbar; - 3 phase-to-ground potential transformers with a kV/V rating of 30V3/100V3, 50 VA, class 0.5, 50 Hz, and a heating power of 450 VA (VRF3n/S1 or equivalent)
4	NSM-CABLE TYPE IM-IM SM6-36 AUTOMATIC TRANSFER CELL equipped with: - earth switches and disconnectors - three-pole busbar - connection points for dry cables - voltage presence indicators - A4 type mechanical interlock - motorized CI2 controls with open/close releases
5	Double-section circuit breaker cell with right-hand exit, type DM2-SM6-36, equipped with: - disconnectable SF1 circuit breaker;

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 13 sur 16

	<ul style="list-style-type: none"> - disconnecter and earthing switch; - three-pole busbar; - mechanical interlock between the circuit breaker and the disconnecter; - motorized circuit breaker; - 3 current transformers (ARM6T/N2 or equivalent) with dual secondary windings for measurement and protection, ratio: 25/5-5;
6	<p>Single-section circuit breaker cell, type DM1-A SM6-36, equipped with:</p> <ul style="list-style-type: none"> - disconnectable SF1 circuit breaker; - disconnecter and earthing switch; - protection via programmable electronic unit; - motorized circuit breaker; - 3 current transformers (ARM6T/N2 or equivalent) with dual secondary measurement and protection, ratio: 40/5-5;
7	
7-1	"Danger, No Entry, Transformer Substation" sign
7-2	"First Aid for Electrocuted Persons" sign on the inside and outside of the door
7-3	"Safety Instructions" sign
7-4	"General Instructions" sign
7-5	ERDF PR40 plate
7-6	Substation identification plate
7-7	Yellow "Lightning" triangle, 100 mm square
7-8	"Metal Exposure" triangle
7-9	"Neutral Exposure" triangle
7-10	Class 4 insulating gloves
7-11	Glove storage box with window
7-12	45 kV rescue pole with tip
7-13	Wall brackets
7-14	Class 4 insulating mat (per meter)
7-15	Class 4 stool
7-16	Portable substation lamp
7-17	2.5 kg powder fire extinguisher
7-18	Voltage absence tester
7-19	Operating lever
7-20	Set of end plates and screws required for assembly

Batch 2: Supply of a batch of three-phase MV/LV transformers for indoor use and cooling oil

N°	DESIGNATIONS
1	<p>Three-phase step-down transformer for medium/low voltage applications, suitable for indoor use and immersed in oil:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Primary voltage (28000V – 36000V); secondary voltage (380V–420V); power \geq 2000kVA; - Cos phi \geq 0.8; It must be fitted with a weatherproof nameplate, fixed in a visible location and giving the information listed below and marked indelibly (transformer type, serial number, date of manufacture, manufacturer's name, rated frequency (in Hz), rated power (in kVa), rated MV voltage (in kV), rated LV voltage (in V), cooling method, coupling symbol, short-circuit voltage in %, number of phases, total mass, mass of insulating oil, insulation);

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
 Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
 Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
 Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0)1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001



	<ul style="list-style-type: none"> - Equipped with a protection and control device (pressure, temperature, level) - Roller bearing - ±5% adjustment for the gear ratio - Compliant with EU standard, NFC 13-200, and IEC 62271-1 standard - Equipped with a galvanized steel fire-resistant containment tray <p>Note: Transformer supplied with a full tank of oil</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> - Three-phase step-down transformers for medium/low voltage applications, for indoor use immersed in oil: - Primary Voltage (28000V – 36000V); secondary voltage (380V–420V); S ≥ 400KVA Cos phi ≥ 0.8; - It must be fitted with a weatherproof nameplate, fixed in a visible location and giving the information listed below and marked indelibly (type of transformer, serial number, date of manufacture, name of manufacturer, rated frequency (in Hz), rated power (in kVa), rated MV voltage (in kV), rated LV voltage (in V), cooling method, coupling symbol, short-circuit voltage in %, number of phases, total mass, mass of insulating oil, Insulation); - Equipped with a protection and control device (pressure, temperature, level) - Roller bearing - ±5% adjustment for the conversion ratio - Compliant with EU standard, NFC 13-200, and IEC 62271-1 standard - Equipped with a galvanized steel drip tray <p>Note: Transformer supplied with a full tank of oil</p>
3	200-litre drum of transformer cooling oil (supplied with technical data sheet)

Batch 3: Supply of a set of medium voltage cable, fuses and connection kit

N°	DESIGNATION	U. E.
1	Medium voltage cables	
1-1	Underground cable MV NFC 33-226 18/30 (36) kV 1x240mm ² AL PE	Meter
1-2	With marking of Cross Section, Voltage, Year of Manufacture	Meter
1-3	Underground cable MV NFC 33-226 18/30 (36) kV 1x50mm ² AL PE	Meter
2	Medium voltage fuses	
2-1	MT 16A fuses with striker pin for QM type SM6-36 cell	U
2-2	MT 31A fuses with striker pin for QM type SM6-36 cell	U
2-3	MT 40A fuses with striker pin for QM type SM6-36 cell	U
2-4	MT 100A fuses with striker pin for QM type SM6-24 cell	U
2-5	MT 50A fuses with striker pin for QM type SM6-24 cell	U
3	Connection kit and end	
3-1	Cold shrink termination kit for indoor use 18/30 (36KV) for cross-sections between 50-70mm ²	U

Let's develop the septentrion sustainably



AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : **DAMP-EN-P07-08**

Version /Date Création: 1.0/ **Décembre 2021**

Page 15 sur 16

	Compliant with CENELEC HD 629.1 and IEC 60502-4 standards.	
3-2	Cold shrink termination kit for indoor use 18/30 (36KV) for cross-sections between 95-240mm ² Compliant with CENELEC HD 629.1 and IEC 60502-4 standards.	U
3-3	Monoblock junctions for extruded cables up to 18/30 kV (Um 36 kV).	U
3-4	Aluminum/copper crimp lug for 240mm ² aluminum medium-voltage cable	U
3-5	Aluminum/copper crimp lug for 50mm ² aluminum medium-voltage cable	U
3-6	Aluminum/copper crimp lug for 70mm ² aluminum medium-voltage cable	U
3-7	Aluminum/copper crimp lug for 95mm ² aluminum medium-voltage cable	U
3-8	Crimped aluminum/copper sleeve for 240mm ² aluminum medium-voltage cable	U

6. The absence of the supplier's approval or authorisation issued by the manufacturer (in original) or the absence of the supplier's approval or authorisation issued by a distributor (in original) approved by the manufacturer accompanied by the approval of the said distributor;
7. The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
8. The absence of a sworn statement of not having abandoned any contracts during the last three (03) years;
9. The absence of the letter of submission;
10. The absence of the integrity charter;
11. The absence of the declaration of social and environmental commitment;
12. Failure to comply with at least 8 out of 11 essential sub-criteria (8 referring to the qualification threshold for technical tenders) (11 referring to the total number of essential sub-criteria).

15.2 Essential Criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will indicate:

1. The presentation of the offer;
2. The annual turnover according to the certified balance sheets or statistical and tax declarations;
3. Financial capacity or access to a line of credit or other financial resources;
4. The tenderer's references;
5. Proof of acceptance of the terms of the contract;
6. The warranty period;
7. After-sales service (availability of spare parts).

16. Award of contract

The Project Owner shall award the contract to the bidder whose bid meets the required technical and financial qualification criteria and whose offer was evaluated as the lowest.

17. Maximum number of lots

One tenderer can be awarded the three (03) batches.

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001





AVIS DE LANCEMENT D'UNE CONSULTATION

Enregistrement

Référence : DAMP-EN-P07-08

Version /Date Création: 1.0/ Décembre 2021

Page 16 sur 16

18. Duration of validity of bids

Bidders shall remain committed to their bids for **120 days** from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information

Additional information can be obtained during working hours from the secretariat of the SODECOTON Head Office Tel. 222 27 10 80, Email: sodecoton@sodecoton.cm, from the SODECOTON Delegation in Yaoundé B.P. 304, Tel/Fax. 222 20 19 72 or from the SODECOTON Delegation in Douala B.P. 1699, Tel. and Fax. 233 42 46 03.

20. Fight against corruption and malpractices

To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Public Procurement Authority (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48 or the PO on 222 27 10 80.

01 AVR 2026

Garoua, on

THE GENERAL MANAGER

Copies:

- Public Procurement Authority (MINMAP) ;
- ARMP;
- Project owner;
- CIPM President;
- Display chrono.



Alba Henri

Let's develop the septentrion sustainably

MIXED LIMITED COMPANY WITH A BOARD OF DIRECTORS WITH A CAPITAL OF: 1 510 000 000F CFA
 Trade & Personal Property Credit Register RC/GOU/2007/B/71 - Taxpayer's No.: M057400000146H
 Management & Head Office : B.P. 302, Tel, 227 10 80, Fax 22 27 20 68 GAROUA - E-mail : sodecoton@sodecoton.cm
 Delegation of YAOUNDE: B.P. 304 - Tel & Fax: 222 20 19 72 - Delegation of DOUALA: B.P. 1699, Tel & Fax: 233 42 46
 Correspondent in France: GEOCOTON 53, Avenue Victor Hugo - 75016 Tel: 33(0)1 42 99 53 00 - Fax: 33(0) 1 43 59 54 5

CERTIFIED
ISO 9001

