

PIECE N°1 : Avis d'Appel d'Offres (AAO)

AVIS D'APPEL D'OFFRES (AAO)

(Version française)

14 AVR 2026

11/28 S&A/02

23

13/06/2026

AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINADER/CIPM/2026 DU2026, RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL DE MAINTENANCE ET D'INTERVENTION AU PROFIT DE LA CELLULE INFORMATIQUE ET DE CERTAINES UNITES OPERATIONNELLES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans son processus de digitalisation, afin de rendre son administration efficace, en modernisant la qualité du service aux usagers, et les conditions de travail du personnel des services Centraux et Déconcentrés, le Ministre de l'Agriculture et du Développement Rural, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Ouvert, relatif à l'acquisition du matériel de maintenance et d'intervention au profit de la Cellule Informatique et de certaines unités opérationnelles.

2. Consistance des prestations

Les prestations, objet du présent Appel d'Offres comprennent :

N°	Designation des tâches	Quantité
01	Ordinateur de bureau complet	10
02	Ordinateur de bureau tout en un	10
03	Ordinateur portable	01
04	Imprimante multifonction noir sur blanc	08
05	Onduleur 650 VA	24
06	Surge de protection	24
07	Switch 24 ports	05
08	Switch 16 ports	08
09	Switch 8 ports	12
10	Routeur Mikrotik hAP AC 500 Mbits/s	06
11	Mikrotik Cloud router Switch 24 ports	03
12	Routeur WI-FI (U6-Pro)	04
13	Câble réseau Ethernet Cat. 6A (tourelle de 500 m)	02
14	Câble réseau Ethernet Cat. 5 (rouleau de 305 m)	06
15	Connecteur RJ45 cat.6 (pqt de 100)	04
16	Connecteur RJ45 cat.7 (pqt de 100)	02
17	Manchon pour câble réseau cat.6 (pqt de 100)	04
18	Manchon pour câble réseau cat.7 (pqt de 100)	02
19	Attache pour câble réseau de 7 mm (pqt de 100)	06
20	Attache pour câble réseau de 9 mm (pqt de 100)	04
21	Jeu de 3 forêts SDS Max	01
22	Jeu de 8 micro tournevis	01
23	Jeu de 03 pinces isolées	01
24	Jeu de 04 ciseaux à bois	01
25	Burin à pierre 400 mm	02

N°	Designation des tâches	Quantité
26	Poinçon	02
27	Marteau massette professionnel	02
28	Marteau menuisier	04
29	Echelle à rallonge	01
30	Blouses de travail	15
31	Vidéo projecteur	01
32	Clés USB 32 Go	20
33	Antivirus Kaspersky Internet Security (4 licences)	37
34	Installation et configuration des postes de travail et des équipements réseau	22

3. Délai et lieu de livraison

3.1. Le délai maximum accordé par le Maître d'Ouvrage, pour la livraison et l'installation du matériel de maintenance et d'intervention ; objet du présent Appel d'Offres est de **soixante (60) jours calendaires**. Ce délai court à compter de la date de notification de l'ordre de service pour commencer la livraison des fournitures.

3.2. Les fournitures, objet du présent Appel d'Offres seront respectivement livrées à la Cellule Informatique du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.

4. Allotissement

Le matériel de maintenance et d'intervention, objet du présent Appel d'Offres sera livré en un (01) lot unique.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de **cinquante millions (50 000 000) de francs CFA TTC**.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux Sociétés, Entreprises ou Groupement d'Entreprises, de droit Camerounais exerçant dans le domaine de livraison du matériel informatique et d'exécution des travaux informatiques.

7. Financement

La livraison des fournitures, objet du présent Appel d'Offres National Ouvert sera financée par le Budget d'Investissement Public (B.I.P) du MINADER, Exercice 2026, sur la ligne d'imputation budgétaire N° 60 30 323 02 29000005 524219.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est la soumission en ligne.

9. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER)-Direction des Ressources Financières et du Patrimoine-Service des Marchés Publics, Téléphone : 222 221 624, 3^e chalet), dès publication du présent avis, et la version électronique sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchéspublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> dès publication du présent avis.

10. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier peut être obtenu aux heures ouvrables au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (Direction des Ressources Financières et du Patrimoine/Service des Marchés, Téléphone : 222 221 624, 3e chalet) dès publication du présent Avis, contre présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de soixante-quatre mille cinq-cents (64.500) francs CFA, payable au Trésor Public.

11. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le2026 à 14 heures. Une copie opérationnelle de sauvegarde de l'offre sous format PDF, enregistrée sur clé USB ou CD/DVD, devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « COPIE OPERATIONNELLE DE SAUVEGARDE DES OFFRES RELATIVES A L'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N°001/AONO/MINADER/CIPM/2026 DU AVR...2026, RELATIF A L'ACQUISITION DU MATERIEL DE MAINTENANCE ET D'INTERVENTION AU PROFIT DE LA CELLULE INFORMATIQUE ET DE CERTAINES UNITES OPERATIONNELLES DU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL

« A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

12. Cautionnement provisoire

Chaque Soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission vêtue d'un timbre fiscal au tarif en vigueur, établie par un Établissement financier agréé par le Ministère chargé des finances d'un montant de cinq-cent mille (500 000) francs CFA, accompagné du récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC).

13. Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire, sont les suivantes :

- 5 Mo pour l'Offre Administrative ;
- 15 Mo pour l'Offre Technique ;
- 5 Mo pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

14. Recevabilité des offres

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis d'appel d'offres.

Les offres doivent être reliés et les pièces y relatives séparées par des intercalaires autres que le blanc et classées selon l'ordre prescrit par le DAO.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission vêtue d'un timbre fiscal au tarif en vigueur, délivrée par une banque ou une compagnie d'assurance agréé et habilité à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics

par le Ministère en charge des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

15. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se déroulera en une (01) séance.

L'ouverture des documents administratifs, techniques et financiers aura lieu le ...2026 à 15h00 par la Commission Interne des Marchés sise au MINADER, dans la salle de conférence du MINADER située au 1er étage de l'immeuble abritant les services centraux du Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Seuls les soumissionnaires ou leurs représentants dûment mandatés ayant une connaissance parfaite du dossier pourront assister à cette séance d'ouverture.

16- Critères d'évaluation

16-1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

Principaux critères éliminatoires :

- Absence ou non-conformité de la caution de soumission munie d'un timbre fiscal au tarif en vigueur ; accompagné du récépissé de dépôt à la Caisse des Dépôts et Consignations du Cameroun (CDEC).
- Absence d'un sous-détail des prix ;
- Fausse déclaration ou pièces falsifiées ;
- Délai supérieur au délai prescrit ;
- Non-respect des modèles des pièces ;
- Absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon d'un marché au cours des trois (03) dernières années et que l'entreprise ne figure pas sur la liste des entreprises défailtantes annuellement établie par le Ministre des Marchés Publics ;
- Sous peine de rejet, les pièces administratives, exceptée la caution de soumission devront être produites impérativement en originaux ou en copie certifiées conformes par les services émetteurs, avec une validité de trois (03) mois, 48 heures après l'ouverture des plis ;
- Absence de garantie du service après – vente ;
- Non satisfaction de 100 % des critères majeurs contenus dans le tableau ci-dessous ;
- Non satisfaction d'au moins 5/6 des critères essentiels ;
- Absence d'un prix unitaire quantifié ;
- Non-respect du format de fichier des offres ;
- Absence de la copie opérationnelle de sauvegarde des offres en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.

N°	Designation	Spécifications techniques
	Ordinateur de bureau complet	Processeur : Intel® Core™ i5-12500, 12 ^{ème} génération. Carte graphique : Intel UHD Graphics 770 Fréquence d'horloge : 2.5 GHz (noyau P) / 1.8 GHz (noyau E) Vitesse maximale en mode Turbo : 4.8 GHz (noyau P) / 3.5 GHz (noyau E) Nombre de cœurs : 14 Cache par processeur : 24 Mo RAM : 8 Go DDR4 Disque dur : 1To Moniteur : écran plat 22", FULL HD Interfaces vidéo : HDMI Clavier : Clavier USB, Azerty Souris : Souris USB Ports : ports USB 2.0, ports USB 3.1, VGA, sortie JACK micro/audio Format : Mini-tour ou micro-tour Réseau : Ethernet 10/1000 RJ45

[Signature] 7

N°	Designation	Specifications techniques
		<p>Hauts parleurs intégrés</p> <p>Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence</p>
2	Ordinateur de bureau tout en un	<p>Processeur : Intel® Core™ i7 1355U 13^{ème} génération Fréquence processeur : jusqu'à 5.0 GHz en turbo RAM : 16 Go DDR4 Mémoire cache : 12 Mo Nombre de cœurs : 10 Disque dur : 1 To SSD Carte graphique : intel® Iris® Xe Moniteur : Écran tactile Full HD de 60,5 cm (23,8 pouces) (1920 x 1080), antireflet Appareil photo : Caméra de confidentialité inclinable HP True Vision 1080p FHD avec microphones numériques à double entrée intégrés Audio : Haut-parleurs 2 W Sans fil : Carte sans fil Realtek RTL8852BE Wi-Fi 6 (2x2) et Bluetooth® 5.3 Interface réseau : LAN GbE 10/100/1000 intégré Ports : Arrière 1 port USB Type-C®, 2 ports USB Type-A, 2 ports USB 2.0 Type-A; 1 prise combinée casque/microphone; 1 port RJ-45 Connecteurs vidéo : 1 sortie HDMI 1.4 Clavier Azerty sans fil et souris sans fil Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence</p>
3	Ordinateur portable Laptop	<p>Processeur : Intel® Core™ i7, 13^{ème} génération, CPU au moins 1.70 Ghz RAM : 16 Go de mémoire Disque dur : 1 To SSD Affichage : 15.6" LCD rétro-éclairage LED, tactile Webcam : TrueVision HD IR avec microphone numérique à quatre entrées Connectivité : WiFi, Ethernet LAN, Bluetooth Ports : USB, HDMI, lecteur de carte média Système d'exploitation : Windows 11 Professionnel 64 bits avec licence Microsoft Office 2021 professionnel avec licence.</p>
4	Imprimante multifonction noir sur blanc	<p>Système d'exploitation compatible : Windows 11; Windows 10 Pro; Impression recto-verso : Automatique (par défaut) ; Cartouche d'originière : noir, 3000 pages Fonction : Impression, copie, numérisation, e-mail Cycle d'utilisation (mensuel, A4) : Jusqu'à 80 000 pages Bacs d'alimentation papier, standard : 2 Caractéristique des consommables : Cartouche HP JetIntelligence Temps de préchauffage : 45 s Première page : en 6.3s Vitesse d'impression : 38 ppm (recto) / 31 ipm (recto-verso) Capacité maximale en entrée : 900 feuilles Zone de numérisation : 207,4 x 347,1 mm Résolution de la numérisation : 1200 x 1200 ppp Formats de papier : a4, a5, b4, b5, letter, letter legal Numérisation vers : JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF Port USB 2.0; port Ethernet Fonctionnalités sans fil : Wi-Fi, Bluetooth Fonctionnalités réseau : Ethernet 10/100 Base-TX Ecran paramétrage : Tactile</p>
5	Onduleur 650 VA	<p>Type : EASY UPS BV Catégorie : Electroniques Modèle : BV650J Technologie : line interactive Régulation automatique de la tension : Oui Batterie et prises protégées contre les surtensions : Oui</p>

N°	Designation	Specifications techniques
		Puissance max. : 375 Watts / 650 VA Tension nominale entrée/sortie : 230V Fréquence entrée/sortie : 50/60 Hz +/- 1 Hz Autonomie : 15-30 minutes
6	Surge de protection	Parasurtenseur Type : Parafoudre ; Nombre prises : 6
7	Switch 24 ports	Type : 24-Port Gigabit Nombre de Ports : 24 RJ45 10/100/1000 Mbps Alimentation : 100-240VAC, 50/60Hz Fonctions auto-apprentissage d'adresse MAC et auto MDI/MDIX
8	Switch 16 ports	Type : 16-Port Gigabit Nombre de Ports : 16 RJ45 10/100/1000 Mbps Interfaces : 16 x 1000Base-T RJ-45 Capacité de commutation : 32 Gbps Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz) Modèle Plug-and-Play : Oui Manageable : Non
9	Switch 8 ports	Type : 8-Port Gigabit Nombre de Ports : 8 RJ45 10/100/1000 Mbps Tension requise : CA 120/230 V (50/60 Hz) Modèle Plug-and-Play : Oui Manageable : Non
10	Routeur Mikrotik hAP AC 500 Mbit/s	Caractéristiques Débit de transfert des données maximum : 500 Mbit/s LAN Ethernet : taux de transfert des données : 10,100,1000 Mbit/s Standards réseau : IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n Mémoire interne : 128 Mo Mémoire flash : 16 Mo CPU nominal frequency : 600 MHz CPU core count : 1 Antenne Niveau de gain de l'antenne (max) : 2 dBi Connectivité Nombre de port Ethernet LAN (RJ-45) : 5 Quantité de Ports USB 2.0 : 1 Connecteur USB : USB Type-A Adaptateur secteur fourni : Oui Puissance Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) : Oui Tension d'entrée AC : 11V Consommation (max) : 17W
11	Mikrotik Cloud Router Switch 24 ports	Modèle : CRS326-24G+2S+RM Architecture : ARM 32bit CPU : 98DX3236 CPU core count : 2 CPU nominal frequency : 800 MHz Switch chip modèle : 98DX3236 RouterOS license : 5 Operating System : RouterOS / SwitchOS Size of RAM : 512 MB Storage size : 16 MB

[Signature] 9

N°	Designation	Specifications techniques
		Storage type: FLASH MTBF: Approximately 200'000 hours at 25C Tested ambient temperature: -20°C to 60°C Number of DC Inputs: 2 (DC jack, PoE-IN) DC jack Input Voltage: 10-30 V Max power consumption : 24 W PoE in: Passive PoE Cooling type: Passive PoE In Input Voltage: 10-30 V 10/100/1000 Ethernet ports: 24 SFP+ ports: 2 Serial console port: RJ45 Certification: CE, EAC, ROHS IP: IP20
12	Routeur Wi-Fi (U6-Pro)	Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) : 1 Norme Wi-Fi : Wi-Fi 6 Alimentation : PoE Bouton de réinitialisation : Oui Portée : Jusqu'à 183 mètres Nombre d'utilisateurs : 350+ Sécurité : WPA3 Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) : 573.5 Mbit/s Débit de transfert des données maximum (5 GHz) : 4800 Mbit/s Interfaces réseau : 1 x RJ45 10/100/1000 Mbps Certification : CE, FCC, IC Code (IP) Internationale Protection : IP54 Qualité de service (QoS) : Oui Bluetooth : Oui Débit de données : 5300 Mbit/s Support VLAN : Oui Fonctions de l'antenne : Antenne intégrée Niveau de gain de l'antenne (max) : 6 dBi Type d'antenne : Interne
13	Câble réseau Ethernet Cat. 6A	Type : Câble Ethernet STP Cat. 6A, (tourelle de 500m) Couleur : vert ou bleu de préférence ou gris à défaut Usage : transport
14	Câble réseau Ethernet Cat. 5	Modèle : AICO Type : Câble Ethernet STP Cat. 5, (rouleau de 305m) sftp Couleur : gris par défaut Usage : distribution
15	Connecteur RJ45	Type : RJ45 Blindé : Oui Catégorie : 6, 7 Avec peignes : Oui
16	Manchon pour câble réseau	Catégorie : 6, 7
17	Attache pour câble réseau	Taille : 7mm, 9mm Type clou : pointeau en acier trempé et zingué blanc, résistant à la corrosion, monté sur l'attache Couleur : gris par défaut
18	Jeu de 3 forets SDS Max.	Longueur 540mm (Longueur totale 600 mm) ; 04 taillants ; Tête de carbure ; Hélice « 04 gorges de larges rainures » ;

N°	Designation	Specifications techniques
19	Jeu de 08 micro-tournevis	Diamètre (20 - 25 - 30 - 40 mm) ; Applications (Maçonnerie, béton armé) Tournevis Torx® : AEX5x35 - AEX6x35 - AEX7x35 - AEX8x75 - AEX9x75 - AEX10x75 - AEX15x75 - AEX20x75. Dimensions du coffret : L 205 x l130 x H31 mm
20	Jeu de 03 pinces isolées	Pince coupante diagonale 391A16VE. Pince demi-ronde 185A20VE. Poignée de pince plus large Position haute du rivet de levier Isolées testées à 1 000 V.
21	Jeu de 04 ciseaux à bois	Composition : Jeu de 4 ciseaux aux largeurs courantes (souvent 6 mm, 12 mm, 19 mm, 25 mm ou 6/12/18/24 mm). Matériau de la lame : Acier au chrome vanadium (Cr-V) ou acier allié. Affûtage : Tranchants biseautés affûtés avec précision, prêts à l'emploi. Manche : Ergonomique pour une prise en main confortable, souvent en polypropylène antichoc ou en bois. Accessoires : Souvent livrés en coffret de rangement, avec des protections de lame
22	Burin à pierre 400 mm	Matériau : Acier au chrome-vanadium (Cr-V) de haute qualité, entièrement trempé et revenu pour une durabilité accrue. Forme du corps : Octogonale (souvent) ou quadrangulaire, empêchant l'outil de rouler. Tête de frappe : Trempée et sécurisée pour résister aux chocs répétés sans s'écailler. Tranchant : Lame polie, chanfrein de sécurité, haute résistance à l'usure. Profil : Plat ou pointu (pointe), pour différentes techniques de taille.
23	Poinçon	Matériau : Acier allié à haute dureté (ex: 40CR) pour une durabilité accrue. Conception : Mohobloc, idéal pour les travaux de démolition légère ou de perçage. Fonctionnalité : Résistant à la déformation lors de l'impact. Utilisation : Marquage, cassage de béton, pierre ou perçage
24	Marteau massette professionnel	Matériaux : Acier à outils, carbure de tungstène, ou aciers rapides type HSS / 1.3343 / M2. Formes standards : rectangulaire Dimensions : Diamètres standards couramment entre 8mm x 8 mm x 8mm et 32mmx32 mmx32mm, longueurs de 71mmx71 mm x71mm à 100mmx100mmx100mm Têtes : cylindrique. Revêtements: TiN, AlCrN (Alcrona), TiCN, CrN, ou i-ac (carbone amorphe tétraédrique) Options: Avec éjecteur pour faciliter le dégagement des chutes. Tête: Acier forgé haute résistance, peinture époxy, faces travaillantes chanfreinées. Manche : Fibre de verre tri-matière (polypropylène, élastomère), ou bois Hickory. Emmanchement : Conique ou droit, souvent renforcé par résine. Sécurité : Manche anti-glisse, souvent évassé à l'extrémité.
25	Marteau menuisier	Tête : Acier trempé, finement poli, avec une dureté de surface (souvent 54 HRC). Poids courant : 320g ou 400g pour des travaux précis. Emmanchement : Sécurisé par coin métallique ou résine epoxy Manche : en Hickory (bois robuste) ou en composite (fibre de carbone/verre) Dimensions : Longueur totale comprise entre 270 mm et 305 mm. Forme : Table plate carrée et panne mince (bords arrondis).
26	Échelle à rallonge	Matériau : Alliage d'aluminium, souvent en profilé de section "C" (ex: 66x32x3 mm) pour la robustesse. Longueur et Hauteur : Échelles à coulisse : Longueurs totales de 4,90 m à plus de 12,20 m. Rallonges pour monte-matériaux : Longueurs de 0,5 m, 1 m, ou 2 m. Sécurité et Stabilité : Charge utile : 150 kg x150 kgx150 kg Emmanchement : Conique ou droit, souvent renforcé par résine. Sécurité : Manche anti-glisse, souvent évassé à l'extrémité Tête : Acier trempé, finement poli, avec une dureté de surface (souvent 54 HRC). Poids courant : 320g ou 400g pour des travaux précis. Emmanchement : Sécurisé par coin métallique ou résine epoxy Manche : en Hickory (bois robuste) ou en composite (fibre de carbone/verre)

N°	Designation	Specifications techniques
		<p>Patins : Antidérapants et souvent inclinés pour l'appui mural.</p> <p>Dépassement : de 90 cm à 1,20 m au-dessus du point d'appui.</p> <p>Conception : Échelons plats ou larges pour le confort, avec parfois des indicateurs de limite de sécurité (couleur rouge).</p> <p>Types d'échelles à rallonge :</p> <p>Échelle à coulisse (ou d'extension) : Extensible par glissement de plans.</p> <p>Échelle emboîtable (ou rallonge de monte-matériaux) : Éléments qui s'emboîtent</p>
27	Blouses de travail	<p>Composition : Mélange polyester/coton (facilité d'entretien, séchage rapide) ou 100% coton (résistance aux acides, confort).</p> <p>Grammage : entre 200 g/m² et 260 g/m² pour une bonne solidité.</p> <p>Fermeture : Boutons classiques ou boutons-pression (souvent cachés).</p> <p>Poches : 1 poche poitrine et 2 poches basses plaquées.</p> <p>Col : Col tailleur ou col officier.</p> <p>Manches : Longues (souvent avec poignets droits) ou courtes.</p>
28	Vidéo projecteur	<p>Modèle : Acer H6815BD</p> <p>Couleur : Blanc.</p> <p>Technologie d'affichage : DLP</p> <p>Fonctions : 3D intégrée</p> <p>Fréquence de balayage : 240.</p> <p>Format HD : 3840 x 2160</p> <p>Luminosité : 4 000 lumens</p> <p>Contraste : 16:9</p> <p>Type d'installation : Montage sur table</p> <p>Connexions : HDMI Infrarouge!</p> <p>Nombre de ports HDMI: 2</p> <p>Connectivité du haut-parleur: HDMI</p> <p>Correction de trapeze automatique +40°/+40° (verticale)</p>
29	Clés USB	Capacité: 2 Go, 32 Go
30	Licences antivirus pour desktop	KASPERSKY Internet Security 1 an 4PC

16-2 Critères essentiels

N°	Critères essentiels	POSITIF (OUI)	NEGATIF (NON)
01	Chiffre d'affaires moyen supérieur ou égal à vingt-cinq millions (25.000.000) de francs CFA au cours des trois dernières années		
02	Dépliants ou prospectus en couleur dans tous les exemplaires (originaux et copies), accompagnés des fiches techniques		
03	Spécifications techniques paraphées et signées en dernière page, et le Cahier des Clauses Administratives Particulières paraphé à toutes les pages et signé à la dernière page ;		
04	Le soumissionnaire produira la preuve d'avoir déjà exécuté au moins deux (02) marchés/lettre Commande similaires d'un montant supérieur ou égal à trente millions (30.000.000) de francs CFA chacun, au cours de la période allant de 2020 à 2025. Joindre les copies de la première et de la dernière page du Marché/LC.		
05	Présentation de l'offre		
06	Planning de livraison	POSITIF (OUI)	NEGATIF (NON)

NB : Toutes les pièces certifiées conformes par une autorité administrative compétente et datant de moins de trois (03) mois.

17. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres, qui dispose des capacités techniques et financières pour exécuter le Marché de façon satisfaisante, et évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les rabais proposés.

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction des Ressources Financières et du Patrimoine / Service des Marchés du MINADER, téléphone 222 221 624.

12 AVR 2026
Yaoundé, le

AMPLIATIONS :

- MINMAP (pour information) ;
- ARMP (pour publication et archivage) ;
- Président CIPM (pour information) ;
- Services des Marchés (pour Affichage et archivage).



Le Ministre

Gabriel MBAIROE

