



## ADDITIF N°01/A/C/BOK/M/2026

Relatif au DAO N°01,02 et 03/AONO/C/BOK/ CIPM/2026, suite à la lettre de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Centre N°000434/L/ARMP/CRRMPC/CCR/CCRA/CSE/CSP/PINM.erm/2025 du 05 mai 2026 :

### Remise des offres DAO N°01,02et 03/AONO/C/BOK/CIPM/2026

Date et heure d'ouverture AAO N° 01,02et 03

13/05/2026 à 13Heures.

Lire plutôt :

#### Critères éliminatoires:

##### 1- Critère d'évaluation

###### ↳ Critères éliminatoires

1. Dossier non conforme ou incomplet et non régularisée dans les 48 heures à l'ouverture des plis ;
2. La fausse déclaration ou pièce falsifiée ou document scanné à l'ouverture des plis ;
3. L'omission, dans le bordereau des prix unitaires, d'un prix quantifié ;
4. La note technique inférieure à 70% de oui,
5. L'absence ou fausse caution de soumission timbrée et acquittée,
6. L'absence d'un sous détail des prix,
7. L'absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois (03) dernières années,
8. Modification d'une quantité dans le DQE, BPU et sous détail des prix,
9. Absence du récépissé CDEC (Caisse de Dépôt et de Consignation et non régularisée dans les 48 heures à l'ouverture des plis),
10. L'absence de l'attestation de catégorisation ou la copie de la liste de catégorisation certifiée,
11. La capacité financière supérieure ou égale à 30% du montant de l'offre.

##### 1.2. Critères essentiels

La présentation de l'offre,

- Référence de l'entreprise dans les BTP ou réalisations similaires (1<sup>ère</sup> et dernière pages de la lettre commande enregistrée) + procès-verbal de réception correspondant aux prestations réalisées (minimum acceptable : au moins deux (02) références au cours de trois dernière années)
  - Attestation de visite de site signe sur l'honneur par le soumissionnaire ;
  - Rapport de visite de site accompagné des photos du site ;
  - Qualité du personnel (copies certifiée conforme du diplôme + CV signé et date par le titulaire, attestation disponibilité, expérience professionnel d'encadrement)
  - Planning et délais d'exécution ;
  - Moyens logistiques (véhicule de liaison ou pick-up 4x4 camion, disponibilité du matériel et d'équipement essentiel)
  - Cahier de clause administratives particulières (CCAP) complète, paraphe à chaque page signé et date à la dernière page, précédé de la mention « lue et approuvé »
- Cahier de clauses techniques particulières (CCTP) complète, paraphe à chaque page signé et date à la dernière page, précédé de la mention « lu et approuvé »

• La présentation d'une copie certifiée d'une attestation de catégorisation délivrée par le MINMAP.

• Attestation et Rapport de visite du site

**N.B:**

La présentation de la catégorisation ou d'une liste certifiée de catégorisation dispense le soumissionnaire à présenter certains éléments cités aux critères essentiels (références de l'entreprise, qualité du personnel et moyens logistiques),

➤ .

## **Règlement Général de l'Appel d'Offres (RGAO) dans les DAO :**

**Lire DAO N°01,02 et 03**

### **Règlement Général d'appel d'offres (RGAO)**

**Lire**

#### **Article 4 : Candidats admis à concourir**

4.2b. En règle générale, l'appel d'Offres s'adresse à tous les entrepreneurs, sous réserve des dispositions ci-après :

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) doit être d'un pays éligible, conformément à la convention de financement ;

Un soumissionnaire (y compris tous les membres d'un groupement d'entreprises et tous les sous-traitants du soumissionnaire) ne doit pas se trouver en situation de conflit d'intérêt. Un soumissionnaire peut être jugé comme étant en situation de conflit d'intérêt s'il : Est associé ou a été associé dans le passé, à une entreprise (ou à une filiale de cette entreprise) qui a fourni des services de consultant pour la conception, la préparation des spécifications et autres documents utilisés dans le cadre des marchés passés au titre du présent appel d'Offres ; ou Présente plus d'une Offre dans le cadre du présent appel d'Offres, à l'exception des Offres variantes autorisées selon l'article 18, le cas échéant ; cependant, ceci ne fait pas obstacle à la participation de sous-traitants dans plus d'une Offre. Le soumissionnaire ne doit pas être sous le coup d'une décision d'exclusion. Une entreprise publique camerounaise peut participer à la consultation si elle peut démontrer qu'elle est (i) juridiquement et financièrement autonome, (ii) administrée selon les règles du droit commercial et (iii) n'est pas sous la tutelle ou l'autorité directe voire indirecte du Maître d'Ouvrage.

#### **Article 17.6**

La caution de soumission peut être saisie :

- a. Si le soumissionnaire retire son Offre durant la période de validité ;
- b. Si, le soumissionnaire retenu :
  - i. Manque à son obligation de souscrire le marché en application de l'article 37 du RGAO, ou
  - ii. Manque à son obligation de fournir le cautionnement définitif en application de l'article 39 du RGAO.

#### **Article 26.1**

Aucune information relative à l'examen, à l'évaluation, à la comparaison des Offres, et à la vérification de la qualification des soumissionnaires, et à la recommandation d'attribution du Marché ne sera donnée aux soumissionnaires ni à toute autre personne non concernée par ladite procédure tant que l'attribution du Marché n'aura pas été rendue publique.

#### **Article 32.4**

Si l'Offre évaluée la moins-disante est jugée anormalement basse ou est fortement déséquilibrée par rapport à l'estimation du Maître d'Ouvrage des travaux à exécuter dans le cadre du Marché, la sous-commission d'analyse peut à partir du sous-détail de prix fourni par le soumissionnaire pour n'importe quel élément, ou pour tous les éléments du Détail quantitatif et estimatif, vérifier si ces prix sont compatibles avec les méthodes de construction et le calendrier proposé. Au cas où les justificatifs présentés par le soumissionnaire ne lui semblent pas satisfaisants, le Maître d'Ouvrage peut rejeter ladite Offre.

- 1- Circulaire n°00001/PR/MINMAP/CAB/ du 25 Avril 2022 relative à l'application du code des marchés publics.

## **Remise des offres DAO N°02**

Chaque offre, rédigée en français ou en anglais en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marqués comme telles, devra parvenir contre récépissé à la Mairie de Bokito, au plus tard le 13/05/2026 à 12 heures.

**Cautonnement définitif DAO N°01 et 02**

Chaque soumissionnaire doit joindre une caution définitive de 2% du montant TTC établie par une assurance ou une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances.

**Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) DAO N°01,02 et 03**

Le Chef Service technique de la Commune assurera la fonction de Chef Service de Marché.

Le « **Maitre d' Ouvrage** » est : Le Maire de la Commune de Bokito. **Article 26 : DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF**

26.1 Le Chef Service ou le Maître d'œuvre dispose d'un délai d'un mois pour établir le décompte général et définitif à l'entrepreneur après réception définitive. Ces décomptes doivent revêtir préalablement le visa du MINMAP.

**Lire plutôt :**

Caractéristiques DAO N°03

**Critères essentiels :**

- daté à la dernière.

Le Chef Service du Marché est le : Le Chef Service Technique auprès de la Commune

**DAO N° 02**

**Lire :**

**CADRE DES DEVIS QUANTITATIFS ET ESTIMATIFS**

**Lire plutôt**

N°	Désignation	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
<b>LOT100 - TRAVAUX PREPARATOIRES</b>					
101	Etudes et Installation de chantier (PE, PR et autres sujestions)	ff	1,00		
102	Débroussaillage du site	ff	1251		
<b>Total Lot 100 travaux préparatoires</b>					
<b>LOT 200- TERRASSEMENTS</b>					
201	Nivellement de la plateforme	m2	637		
202	Fouilles en rigoles et en puits	m3	30,00		
203	Remblais de terre	m3	88,00		
<b>Total Lot 200 terrassement</b>					
<b>LOT 300- FONDATIONS</b>					
301	Béton de propreté dosé à 200kg/m3	m3	2,90		
302	Béton Armé pour semelles, amorces de poteaux, longines	m2	7,50		
303	Agglomérés de 20X20X40 pour soubassement	m3	5,75		
304	Dallage (ép: 8cm)	m3	195		
<b>Total Lot 300 fondations</b>					
<b>LOT 400 - MACONNERIE - ELEVATIONS</b>					
401	Agglos creux de 15x20x40	m2	240		
402	Agglos creux de 10x20x40	m2	31,00		
403	Enduit au mortier de ciment	m2	580		

404	Béton armé pour poteaux, linteaux, chaînage et poutres dosé à 350Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	6,30		
405	Tableau mural	u	2,00		
406	Chapelisse ausol	m <sup>2</sup>	223		
407	Claustras	m <sup>2</sup>	39,00		
<b>Total Lot 400 maçonnerie et BA en élévation</b>					
<b>LOT 500- CHARPENTE ET COUVERTURE</b>					
501	Fermes en bastings traitées de 3X15 en bois dur	m <sup>3</sup>	3,50		
502	Pannes de 8X8 en bois dur	m <sup>3</sup>	3,50		
503	Plafond de 5mm sur solivage en lattes traitées au Xylamon	m <sup>2</sup>	249		
504	Planche de ride section 3X25	ml	65,00		
505	Couverture en tôles bacalu 6/10e	m <sup>2</sup>	265		
506	Tôle faitière de 50cm de large	ml	47,00		
507	Toles de ride en alu	ml	39,00		
<b>Total Lot 500 charpente- Couverture et plafond</b>					
<b>LOT 600 - MENUISERIE METALLIQUE</b>					
601	Portes métalliques à double battants de 150x220	u	-		-
602	Porte métallique extérieure à un battant de 100x220	u	-		-
603	Seuils	ml	-		-
604	Grilles antivols à l'intérieur du cadre en bois	m <sup>2</sup>	-		-
<b>Total Lot 600 menuiserie bois et métallique</b>					<b>0</b>
<b>LOT 700- MENUISERIE BOIS</b>					
701	Porte intérieure en bois plein (0,9X2,2 m)	u	-		-
702	Porte en bois pour toilettes (0,7X2,2 m)	u	-		-
703	Fenêtre en bois (1,5X1,2 m)	u	-		-
704	Fenêtre en bois (1,2X1,2 m)	u	-		-
<b>Total Lot 700 menuiserie bois</b>					<b>0</b>
<b>LOT 800- PLOMBERIE - SANITAIRE</b>					
801	Tuyauterie évacuation et alimentation /c accessoires	ens	1,00		
802	WC à l'anglaise à chasse basse	u	-		-
803	Lavabo	u	-		-
804	Porte serviette	u	-		-
805	Fosse septique	u	-		-
806	Puisard	u	-		-
807	Regard de visite	u	-		-
808	Porte papier hygiénique	u	-		-
<b>Total Lot 800 plomberie- sanitaire</b>					
<b>LOT 900- ELECTRICITE</b>					
901	Fourreaux flexibles orange Ø11	rleau	-		-
902	Cable VGV 1,5mm <sup>2</sup>	rleau	-		-
903	Fil TH 2,5mm <sup>2</sup>	rleau	-		-

904	Interrupteurs et prises decourant encastrés	u	-		-
905	Hublots rondsàl'extérieur	u	-		-
906	Réglettesde1,20m	u	-		-
907	Accessoires(Attaches, dominos, boitiers, boites dedérivation et toutessujestionsdesécurité)	ens	-		-
<b>TotalLot900électricité</b>					<b>0</b>

LOT 1000- PEINTURE ET REVETEMENT					
1001	Peinture pour plafond de 5mm sur solivage en lattes traitées au Xylamon	m2	-		-
1002	Peinture pour murs extérieurs	m2	-		-
1003	Peinture pour murs intérieurs	m2	-		-
1004	Peinture pour menuiserie bois et métallique	m2	-		-
1005	Carreaux faïences sur murs de toilettes	m2	-		-
1006	Carreaux grès cérames sur sol des toilettes et salle de repos	m2	-		-
<b>Total Lot 800 peinture</b>					<b>0</b>
LOT 1100- VRD					
1101	Caniveautout autour du bâtiment	ml	-		-
1102	Dallage des alentours du bâtiment	m2	-		-
<b>Total Lot 900 VRD</b>					<b>0</b>
<b>TOTAL GENERAL HORS TAXES</b>					
<b>TVA 19,25%</b>					
<b>TOTAL GENERAL TTC</b>					

**Ampliations:**

- MINMAP
- ARMP
- PRESIDENT / CIPM
- AFFICHAGE
- INTERESSES CHRONO

BOKITO LE 11/05/2026

**LE MAIRE,**



*Amatagana Lachée*