

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
 PAIX – TRAVAIL – PATRIE  
 \*\*\*\*\*  
 MINISTRE DE LA DECENTRALIZATION  
 ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL  
 \*\*\*\*\*  
 REGION DU NORD OUEST  
 \*\*\*\*\*  
 DEPARTMENT DU BUI  
 \*\*\*\*\*  
 ARRONDISSEMENT DE NKUM  
 \*\*\*\*\*  
 COMMUNE DE NKUM  
 BP 63 – KUMBO; TEL: 33 15 59 15  
 E-MAIL [nkumcouncil@yahoo.com](mailto:nkumcouncil@yahoo.com)



REPUBLIC OF CAMEROON  
 PEACE – WORK – FATHERLAND  
 \*\*\*\*\*  
 MINISTRY OF DECENTRALIZATION  
 AND LOCAL DEVELOPMENT  
 \*\*\*\*\*  
 NORTH WEST REGION  
 \*\*\*\*\*  
 BUI DIVISION  
 \*\*\*\*\*  
 NKUM SUB DIVISION  
 \*\*\*\*\*  
 NKUM COUNCIL  
 P.O BOX 63 – KUMBO; TEL: 33 15 59 15  
 E-MAIL [nkumcouncil@yahoo.com](mailto:nkumcouncil@yahoo.com)

05 JUN 2026

TENDER NOTICE

**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°: 012/ONIT/NKUM COUNCIL/NCITB/PIB-MINHDU/2026 OF 05/06/2026 FOR THE REHABILITATION OF THE WAWA BRIDGE ALONG THE NSEH – MEMFU ROAD STRETCH IN NKUM MUNICIPALITY; BUI DIVISION, NORTHWEST REGION.**

**1. Subject of the invitation to tender**

Within the framework of 2026 Public Investment Budget, The Mayor of Nkum Council, the Contracting Authority, on behalf of the Republic of Cameroon, hereby launches an open invitation to tender, for the rehabilitation of the WAWA Bridge along the NSEH – MEMFU road stretch in Nkum Municipality; Bui Division, Northwest Region. It is not subject to any allotment.

Name of project	Amount of project	Amount of bid bond	Cost of tender file
Rehabilitation of the WAWA Bridge along the NSEH – MEMFU road stretch in Nkum Municipality	<b>50,000,000 CFA F</b>	<b>250 000 CFA F</b>	<b>70,000 CFA F</b>

**2. Content of works**

Works to be realized on the account of this project prominently consist on building a bridge of five meters span and three by three meters of mouth size in order to definitely re-establish the traffic on the interrupted road.

Therefore, the main actions to undertake in order to ensure the sustainability of the project are:

- The installation of the base camp and technical platform;
- The cleaning of the working area;
- The demolition of the existing structure;
- The putting in place of deviations if possible;
- The rubble cut of shoulders and river banks;
- The excavation of foundations in riverbed or in plain land;
- The putting in place of an underpinning for the basement;
- The laying down of footings in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup>;
- The raising up of embedded posts in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup>;
- The raising up of abutments in masonry stones including wings;
- The putting in place of gargoyles in abutments and the deck;

- The construction of girders and struts in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup>;
- The supply and putting in place of bridge girders and struts in IPE 50 will be optional;
- The construction of the bridge's deck in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup>;
- The construction of wheel guides in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup>;
- The putting in place of mix reinforced concrete posts and metallic tubes guardrails;
- The putting in place of sidewalks on the bridge;
- The construction of masonry stone protective flooring on the slopes behind the heads;
- The backfilling behind the structure and adjacent to the work;
- The grading of the roadway to ease the traffic;
- The supply putting in place of the bridge bridge's sign panels;
- The planting of nursed water friendly trees (raffia vinifera) at the river banks;
- All the necessary arrangement for the proper functioning of the site;
- Any other task needed for the smooth completion of works.

The framework of each unit in reinforced concrete measured at 400 kg/m<sup>3</sup> (posts, tie beams, girders, struts and slab) is provided to be made up of HA Ø14 for the bearing rods and riders, HA Ø12 for the distribution rods and stirrups. Their gapping should meet with the technical standards.

### **3. Participation**

Participation is open under the same conditions to all Cameroonian companies and business concerned that have proven experience in the field of Public works, especially roads and bridges construction.

### **4. Financing**

The works, subject of this invitation to tender, shall be financed by the 2026 Public Investments Budget. The budgeted amount of the work is fifty million (50 000 000) FCFA

### **5. Consultation of the tender file**

The file may be consulted during working hours at the NKUM Council, Contract Award Service, as soon as this notice is published.

### **6. Acquisition of the tender file**

The file may be obtained from the NKUM council at the Secretariat of the Mayor, as soon as this notice is published against the payment of the sum of seventy thousand (70 000) CFA francs, payable at the competent Public Treasury, representing the cost of purchasing the Tender File.

### **7. Presentation of the tender file**

- The tenders file in three (03) volumes shall be enclosed in three sealed envelopes.
- Envelope A containing the administrative documents (Volume 1);
  - Envelope B containing the technical proposal (Volume 2);
  - Envelope C containing the financial offer (Volume 3).

The three volumes shall then be enclosed in a single sealed envelope bearing only the reference of the tender in question. The different documents of each offer shall be numbered as indicated in the tender and separated by dividers of the same colour.

### **8. Submission of the tender file**

Each offer drafted in English or French in 07 (seven) copies including 01 (one) original and 06 (six) copies marked as such, should reach the NKUM council, Contract Award Service not later than **02 / 07 / 2026 at 10:00 noon** local time and should carry the inscription:



**OPEN NATIONAL INVITATION TO TENDER N°: 012/ONIT/NKUM COUNCIL/NCITB/PIB-MINH DU/2026 OF 05/06/2026 FOR THE REHABILITATION OF THE WAWA BRIDGE ALONG THE NSEH – MEMFU ROAD STRETCH IN NKUM MUNICIPALITY; BUI DIVISION, NORTHWEST REGION.**

**«To be opened only during the bid opening session »**

The offers or the bids submitted after the stipulated dateline shall not be received.

**9. Admissibility of bids**

The bids not respecting the separation mode of the financial bid from the administrative and technical bids shall be rejected.

Any bid not in conformity with the prescription of this tender notice and tender file shall be declared inadmissible. Especially the absence of a bid bond of a first-rate bank approved by the Ministry of Finance and valid for a period of thirty (30) days shall be rejected.

Least they are rejected, only the originals or certified true copies by the issuing service or administrative authorities of the administrative documents are accepted. They must obligatorily not be older than three (03) months and must be valid during the bid opening session.

**10- Opening of bids**

The bids shall be opened in a single phase. The opening of the administrative documents, the Technical and Financial offers will take place on the **02/07/2026 at 11:00 AM** local time, in the conference hall of the NKUM Council, by its competent members. Only bidders may attend or be represented by duly mandated persons of their choice and having a good knowledge of their files.

**11- Submission of bids timeframe**

Bidders have twenty-one (21) days for the submission of their bids with effect of the date of publication of the tender notice.

**12. Execution deadline**

The maximum execution deadline shall be four (04) calendar months, including the rainy season and other vagaries, with effect from the date of notification of the administrative order of work commencement.

**13. Provisional Guarantee (Bid bond)**

Each bidder must include in his administrative documents a bid bond of the sum of two hundred and fifty (**250,000**) FCFA issued by a first-rate bank approved by the Ministry in charge of Finance featuring in the annex of the tender file.

The provisional deposit shall be automatically released not later than 30 (thirty) days following the expiry of the validity of the bids for bidders who shall not be retained. In the case where the bidder is awarded the contract, the provisional deposit shall be released after the constitution of the final bond.

**14. Evaluation of the bids**

The evaluation of the bids shall be done in three (03) steps:

- 1<sup>st</sup> step: Verification of the conformity of the administrative file;
- 2<sup>nd</sup> step: Evaluation of the technical file;
- 3<sup>rd</sup> step: Analysis of the financial file.

The criteria of evaluation are the following:

**14.1- Eliminary criteria**

**14.1.1- Administrative documents**

- Any offer not in conformity with the prescriptions of this tender file shall be declared inadmissible. Especially the lack of the provisional guarantee;
- Absence of a document in the administrative file;
- Any company having a 2024 project, notified to commence in 2024 and which has not yet been received;
- False declaration or falsified documents.



#### 14.1.2- Technical file

- Incomplete or non compliant documents ;
- False declaration, forged or scanned documents;
- Non existence in the technical file of the rubric « organization, methodology and planning »
- Technical assessment mark lower than 90% of "Yes".

#### 14.1.3- Financial offer

- Incomplete financial offer;
- Non compliant documents;
- Omission of quantified unit price in the financial offer;
- Modification of the model of schedule unit prices attached;
- Absence of prices breakdown.

#### Essential criteria:

The technical offer of the bidder shall be assessed along the following lines:

S/N	Designation	MARKS
01	<b>Quality of Requested staff:</b> Qualifications, experience of personnel affected to the project, CV, NIC and attestation of availability signed and dated.	05
02	<b>Reference of the enterprise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turnover in the past two years;</li> <li>▪ Experience in road/public works</li> </ul>	02
03	<b>Technical equipment/material affected to the project:</b> The company should justify the property of the equipment necessary to the execution of works.	03
04	<b>Acknowledgement of site visit:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Attestation of site visit duly signed by the competent authority;</li> <li>▪ Site visit report;</li> <li>▪ Relevant illustrative pictures of the site;</li> </ul>	03
05	<b>Presence of the methodology of work execution</b>	05
06	<b>Presence of the prefinancing capacity</b>	01
07	<b>General Presentation of the offer:</b> Document spirally bound, colour sheets separation, table of content, presentation of documents in the order given in this tender file, quality of document.	01

The note of the technical offer will be gotten by addition of marks for every criterias and only the technical offers having gotten an equal or superior note to 90% of YES will be allow passing the step of the financial evaluation.

#### 15. Award of the jobbing order

The jobbing order shall be awarded to the bidder whose bid is in conformity with the dispositions of the tender file and on the basis of the lowest bid and technical quality. (See article 99 of the public contracts code).

**16. Period of validity of bids**

The bidders shall remain committed to their bids during a period of (ninety) 90 days from the dateline set for the submission of bids.

**17. Complementary information**

Complementary technical information may be obtained during working hours from Nkum Council at the office of the Council Development Officer (CDO).

Done at TATUM, on the 05 JUN 2026

**The LORD MAYOR OF NKUM COUNCIL  
(The Contracting Authority)**

Copies:

DD MINMAP BUI  
ARMP BAMENDA  
Chairperson of the ITB  
Notice Board  
File/Archives



*Bongfan Stephen*  
**MAYOR NKUM COUNCIL**

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
PAIX – TRAVAIL – PATRIE  
\*\*\*\*\*  
MINISTRE DE LA DECENTRALIZATION  
ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL  
\*\*\*\*\*  
REGION DU NORD OUEST  
\*\*\*\*\*  
DEPARTEMENT DU BUI  
\*\*\*\*\*  
ARRONDISSEMENT DE NKUM  
\*\*\*\*\*  
COMMUNE DE NKUM  
BP 63 – KUMBO; TEL: 33 15 59 15  
E-MAIL [nkumcouncil@yahoo.com](mailto:nkumcouncil@yahoo.com)



REPUBLIC OF CAMEROON  
PEACE – WORK – FATHERLAND  
\*\*\*\*\*  
MINISTRY OF DECENTRALIZATION  
AND LOCAL DEVELOPMENT  
\*\*\*\*\*  
NORTH WEST REGION  
\*\*\*\*\*  
BUI DIVISION  
\*\*\*\*\*  
NKUM SUB DIVISION  
\*\*\*\*\*  
NKUM COUNCIL  
P.O BOX 63 – KUMBO; TEL: 33 15 59 15  
E-MAIL [nkumcouncil@yahoo.com](mailto:nkumcouncil@yahoo.com)

05 JUN 2026

## AVIS D'APPEL D'OFFRES

### AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° : 012/ONIT/NKUM COUNCIL/NCITB/PIB-MINH DU/2026 DU 05/06/2026 POUR LA REHABILITATION DE WAWA BRIDGE SUR LE TRONCON DE ROUTE NSEH – MEMFU DANS LA MUNICIPALITE DE NKUM; DEPARTEMENT DU BUI, REGION DU NORD-OUEST

#### 1.- Objet de l'Appel d'Offres

Le Maire de la Commune de Nkum, Maitre d'Ouvrage, lance pour le compte de la République du Cameroun, un appel d'offres national ouvert pour la réhabilitation de WAWA Bridge sur le tronçon de route NSEH – MEMEFU dans la municipalité de Nkum ; département du Bui, Région du Nord-Ouest. Il n'est pas sujet à lotissement :

Nom du Projet	Montant du Projet	Montant caution provisoire	Montant d'achat du DAO
Réhabilitation de WAWA Bridge sur le tronçon de route NSEH – MEMEFU dans la municipalité de Nkum	50 000 000 FCFA	250 000 FCFA	70 000 FCFA

#### 2.- Consistance des travaux

Les travaux à réaliser pour le compte du présent projet consistent principalement à élever un pont de cinq mètres de portée et une ouverture de trois fois trois dans le but de rétablir définitivement le trafic dans la zone rupture.

Les opérations majeures à entreprendre pour s'assurer du bon fonctionnement du projet sont:

- L'installation d'une base vie et d'un plateau technique;
- Le nettoyage du site des travaux;
- La destruction des structures existantes;
- La mise en place des déviations, si possible;
- Le déblai des accotements et des berges;
- Les fouilles des fondations en rivière ou terre-plein;
- La mise en place des sous-bassements;
- La pose des semelles en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;

- L'élevation des poteaux encastres en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;
- L'élevation des culees en maçonneries de moellons y compris les ailes;
- La mise en place des barbacanes et gargouilles dans les culées et la dalle;
- La construction des chainages en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;
- La construction des poutres et entretoises en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;
- La fourniture et pose des poutres et entretoises en IPN 50 devront être optionnelles;
- La construction de la dalle du pont en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;
- La construction des but-roues du pont béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup>;
- La mise en place des gardes-foues mixtes;
- La mise en place des trottoirs sur le pont;
- La construction perrés maçonnés sur talus derrière les têtes du pont;
- Le remblai contigu et adjacent à l'ouvrage;
- Le reprofilage de la piste afin de faciliter le trafic;
- La fourniture et pose des panneaux de signalisation du pont;
- La plantation des rejetons d'arbres à eau (raffia vinifera) sur les berges de la rivière;
- Tout arrangement pour le fonctionnement approprié du site;
- Toutes autres tâches envisageable pour l'achèvement des travaux.



Les armatures de chaque pièce en béton armé dosé à 400 kg/m<sup>3</sup> (poteaux, chainages, poutres, entretoises et dalle) devra être constituée de HA Ø14 pour les fers porteurs et cavaliers, HA Ø12 pour les fers de distributions et les étriers. Leurs espacements devront respecter les standards techniques.

### **3.- Participation**

La participation est ouverte à l'égalité de conditions à toutes les sociétés et entreprises de droits camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine des travaux publics, notamment la construction des ponts et chaussées.

### **4.- Financement**

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, sont financés par le Budget d'Investissement Public, Exercice 2026. Le montant alloué pour les travaux est de cinquante million (50 000 000) FCFA.

### **5.- Consultation du dossier d'Appel d'Offres**

Le dossier d'appel d'offres peut être consulté aux heures ouvrables auprès de la Commune de Jakiri, (Service des marches) dès publication du présent avis.

### **6.- Acquisition du dossier d'Appel d'Offres**

Le dossier d'appel d'offres peut être obtenu aux heures ouvrables auprès de la Commune de Nkum, (Service Technique) sur présentation d'une quittance de versement d'une somme non remboursable de soixante-dix mille (**70 000**) francs CFA au Trésor territorialement compétent. Cette quittance devra identifier le payeur comme représentant l'entreprise désireuse de participer à l'Appel d'Offres.

#### **7.- Présentation des offres**

Les documents constituant chaque offre sont repartis en trois (03) volumes ci-après contenus dans une enveloppe fermée et scellée dont :

- L'enveloppe A contenant les pièces administratives (volume 1),
- L'enveloppe B contenant l'offre technique (volume 2),
- L'enveloppe C contenant l'offre financière (volume 3).

Les offres ainsi présentées seront placées sous simple enveloppe, fermée et scellée portant uniquement la mention de l'Appel d'Offres en cause. Les différentes pièces de chaque offre seront numérotées dans l'ordre du DAO et séparées par des intercalaires de même couleur.

### **8.- Remise des Offres**

Chaque offre rédigée en Français ou en Anglais, en sept (07) exemplaires dont un (01) original et six (06) copies marquées comme telles, conformes aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offre, devra être déposée contre un récépissé sous pli fermé, dans les salles de conférence de la Commune de NKUM, au plus tard le **02/07/2026 à 10 heures**, heure locale et devront porter la mention :

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT N° : 012/ONIT/NKUM COUNCIL/NCITB/PIB-MINHDU/2026 DU 05/06/2026 POUR LA REHABILITATION DE WAWA BRIDGE SUR LE TRONCON DE ROUTE NSEH – MEMFU DANS LA MUNICIPALITE DE NKUM; DEPARTEMENT DU BUI, REGION DU NORD-OUEST.**

« A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement. »

Les offres parvenues après les dates et heure limites de dépôt des offres ne seront pas reçues.

**9.- Recevabilité des offres**

Les offres ne respectant pas le mode de séparation de l'offre financière, des offres administratives et techniques seront irrecevables.

Toute offre non conforme aux prescriptions du présent avis et du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances, valable pendant 30 jours au-delà du délai de validité des offres.

Sous peine de rejet, les autres pièces administratives requises devront être impérativement produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou une autorité administrative, datant de moins de trois (03) mois et valide le jour de l'ouverture des plis.

**10.- Ouverture des offres**

L'ouverture des offres aura lieu en un temps le **02/07/2026** à 11 heures précises dans la salle des Conférences de la Commune de Jakiri, par la Commission de Passation des marchés Compétente en présence des soumissionnaires.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de leur choix ayant une parfaite connaissance du dossier et mandater à cet effet.

**11.- Délai de réponse des soumissionnaires**

Pour cet Appel d'Offres, le délai de réponse est fixé à vingt (20) jours calendaires aux entreprises désireuses d'y participer à compter de la date de publication de l'Avis d'Appel d'Offres.

**12.- Délai d'exécution des travaux**

Le délai global d'exécution des travaux est de quatre (04) mois calendaires. Ce délai comprend les périodes des pluies, toutes les intempéries et sujétions diverses et court à compter de la date de notification de l'ordre de service de commencer les travaux.

**13.- Cautionnement Provisoire (Garantie de soumission)**

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie, selon le modèle indiqué dans le dossier d'Appel d'Offres, par une banque de premier ordre agréée par le Ministère des Finances et dont la liste figure en annexe d'un montant égal à deux cent cinquante mille **(250 000)** francs CFA.

Le cautionnement provisoire sera libéré d'office au plus tard (20) jours après l'expiration de la validité des offres pour les soumissionnaires n'ayant pas été retenus. Dans le cas où le soumissionnaire est attributaire de la lettre commande, le cautionnement provisoire sera libéré après constitution du cautionnement définitif.

**14.- Evaluation des Offres**

L'évaluation des offres se fera en trois (03) étapes :

- 1<sup>ère</sup> étape : Vérification de la conformité du dossier administratif de chaque soumissionnaire ;
- 2<sup>ème</sup> étape : Evaluation des offres techniques ;
- 3<sup>ème</sup> étape : Analyse des offres financières.

Les critères d'évaluation des offres sont les suivants :

**14.1-Critères éliminatoires**

**14.1.1-Pièces administratives**

- Toute offre non conforme aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence ou l'insuffisance de la caution

provisoire de soumission.

- Absence d'une pièce administrative ;
- Toute entreprise disposant d'un projet de 2024 notifié pour débuter en 2024 et dont la réception provisoire n'a pas encore été commencée ;
- Fausse déclaration ou documents falsifiés.

#### 14.1.2-Offres techniques

- Dossier incomplet ou pièces non conformes ;
- Fausse déclaration ou documents falsifiés ou scannés ;
- Non existence dans l'offre technique de la rubrique « organisation, méthodologie et planning » ;
- Absence d'une capacité de préfinancement.
- Toute entreprise disposant d'un projet de 2025 notifié pour débuter en 2025 et ce qui n'a pas encore le commerce ;
  - De façon systématique, toute offre n'ayant pas atteint ou dépassé après évaluation technique, la barre de **90 %** du **OUI** sera écartée et non éligible à l'analyse financière ;

#### 14.1.3-Offres financières

- Offre financière incomplète ;
- Pièces non conformes ;
- Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
- Absence d'un sous-détail de prix ;
- Modification du model du bordereau des prix unitaires.

#### Critères essentiels

L'offre technique du soumissionnaire sera évaluée sur les éléments suivants :

NO.	Désignation	Nombre de point
1	<b>Qualité du personnel</b> : Qualifications, expérience du personnel affecté au projet, CV, CNI et attestation de disponibilité daté et signé.	05
2	<b>Références de l'entreprise</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Chiffes d'affaire des deux dernières années ;</li><li>▪ Expérience dans les travaux de ponts et chaussee</li></ul>	02
3	<b>Moyens techniques et matériels affectés au projet</b> : L'entreprise devra justifier la propriété du matériel nécessaire à l'exécution des travaux.	03
4	<b>Evidences de la visite du site</b> : <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Attestation de la visite du site dument signed par l'autorite competente;</li><li>▪ Rapport de la visite du site;</li><li>▪ Images illustratives et pertinente du site</li></ul>	03
5	<b>La présence de la Méthodologie d'exécution des travaux</b>	05
6	<b>La présence de la Capacité de préfinancement</b>	01
7	<b>Présentation générale de l'offre</b> : Reliure, Intercalaire de couleur et page de garde, Présentation de toutes les pièces dans l'ordre prescrit, Qualité du document.	01

La note de l'offre technique sera obtenue par addition des points pour chaque critère. Seule l'offre technique ayant obtenue une note égale ou supérieure à **90% du oui** sera à l'évaluation financière.

#### 15.- Attribution de la lettre commande

La lettre commande sera attribuée au soumissionnaire dont l'offre est conforme pour l'essentiel aux dispositions du Dossier d'Appel d'Offres, et qui a présenté l'offre évaluée la moins-disante et techniquement qualifiée, conformément à l'article 99 du Code des Marches Publics.



**16.- Délai de validité des offres**

Les soumissionnaires restent engagées par leurs offres pendant une période de cent vingt (120) jours, à compter de la date limite fixée pour la remise des offres.

**17.- Renseignements complémentaires**

Les renseignements complémentaires d'ordre technique peuvent être obtenus tous les jours aux heures ouvrables auprès de la Commune De Nkum.

05 JUN 2026

Fait à TATUM, le .....

Le Maire, COMMUNE DE NKUM

Copies:

DD MINMAP BUI  
ARMP BAMENDA  
Président de la CPM  
Tableau de l'AAO  
Archives/Chronos



*Bongfan Stephen*  
MAYOR NKUM COUNCIL