

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT**  
**049 /AAONO/MINTP/CIPM-TCRI/ 2026 DU 22 JUIN 2026**

EN PROCÉDURE D'URGENCE, POUR L'AMÉNAGEMENT AUX PRODUITS STABILISANTS DES TRONÇONS DE ROUTES KALADJI - VERS ZONE FORESTIERE (30,18 KM), BEKA SIKI - VERS ZONE FORESTIERE (22,33 KM), BINDJABA - VERS ZONE FORESTIERE (27,18 KM) ET MALINGARA - VERS ZONE FORESTIERE, (39,15 KM) DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN INTÈGRE D'IMPORT SUBSTITUTION AGROPASTORAL ET HALIEUTIQUE (PIISAH), COMMUNE DE DIR, DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP : Exercice 2026-2027

**1. Objet de l'Appel d'Offres**

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Intégré d'Import Substitution Agropastoral et Halieutique (PIISAH) pour l'exercice 2026, le Ministre des Travaux Publics, Maître d'Ouvrage, lance un Appel d'Offres National Restreint (AONR) en procédure d'urgence pour l'aménagement aux produits stabilisants des tronçons de route Kaladji - vers zone forestière (30,18 km), Beka siki - vers zone forestière (22,33 km), Bindjaba - vers zone forestière (27,18 km) et Malingara - vers zone forestière, (39,15 km) dans la commune de Dir, Département du Mbéré, Région de l'Adamaoua.

**2. Consistance des travaux**

Outre les travaux généraux relatifs à la préparation et l'organisation du chantier, à l'issue desquelles le Cocontractant est appelé à fournir un certain nombre de documents (projet d'exécution incluant les études d'identification des sols en place ; Plan d'Assurance de la Qualité ; dossier de récolement, etc.), les travaux à exécuter dans le cadre du présent marché comprennent les opérations suivantes dont la liste n'est pas exhaustive :

- ❖ *Les installations comprenant l'installation de chantier, l'amenée et le repli du matériel, la réalisation des études complémentaires d'exécution et des investigations géotechniques ;*
- ❖ *Le nettoyage et les terrassements comprenant le débroussaillage, le déforestage, l'abattage d'arbres, les déblais ordinaires mis en dépôt, les remblais provenant d'emprunt pour le nivellement de la plateforme, la mise en forme de la plateforme, le reprofilage/compactage, le curage et la remise en forme des fossés et des exutoires en terre existants, ainsi que la création des fossés, divergents et exutoires en terre ;*
- ❖ *Les travaux de la chaussée comprenant la fourniture et la mise en œuvre du produit stabilisant y compris toutes sujétions (scarification, malaxage avec le produit stabilisant, compactage et remise en forme de la chaussée, épaisseur 20 cm) ;*
- ❖ *Les ouvrages d'assainissement et de drainage comprenant la fourniture et la pose des buses métalliques Ø 800 mm et Ø 1 000 mm, la réalisation des puisards en maçonnerie et des têtes de buse en maçonnerie pour buses Ø 800 mm et Ø 1 000 mm, ainsi que, le cas échéant, la réalisation de fossés maçonnés et d'enrochements ;*
- ❖ *Les travaux d'ouvrages d'art comprenant, selon les besoins de chaque axe : la réalisation de têtes de dalots en béton armé, de culées en maçonnerie de moellons ou en béton armé, de piles en béton armé, de tabliers pour ponts définitifs y compris fourniture et pose d'IPE 550, de remblais contigus aux ouvrages, de perrés maçonnés y compris barbacanes, de maçonnerie de moellons, de béton de propreté et de béton dosé à 350 kg/m<sup>3</sup>, d'armatures pour ouvrages en béton armé et de coffrages soignés en bois ;*

- ❖ Les travaux de signalisation et d'équipements de sécurité comprenant la fourniture et la pose de garde-corps mixtes (poteaux en béton et tuyaux en acier galvanisé) et de panneaux de signalisation métalliques de type A ;
- ❖ Les travaux divers comprenant notamment la remise en peinture des garde-corps ;
- ❖ Les travaux HIMO comprenant : le débroussaillage et le nettoyage manuel de l'emprise, le curage manuel des fossés et exutoires en terre, la confection et la pose manuelle des garde-corps mixtes (poteaux béton et tuyaux acier galvanisé), la pose des panneaux de signalisation, la maçonnerie de moellons pour la réalisation des têtes de buses et des puisards, ainsi que la réalisation des fossés maçonnés.

Lesdits travaux sont amplement définis dans le CCTP

### 3. Allotissement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres, sont constitués en deux (02) lots comme suit :

REGION	DEPARTEMENT	LOTS	ITINERAIRES	LINEAIRE km	TYPE D'ACTIVITES
ADAMAOUA	MBERE	LOT 1	Kaladji - vers zone forestière	30,18	Aménagement aux produits stabilisants
			Bekasiki - vers zone forestière	22,33	
		LOT 2	Bindjaba - vers zone forestière	27,18	
			Malingara - vers zone forestière	39,15	
TOTAL				118,84	

### 4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération à l'issue des études préalables est de :

N° de lot	Région	Département	Tronçons	Montants	Montant total
LOT 1	AD	MBERE/commune de DIR	Kaladjir - vers zone forestière	734 251 109	1 335 481 823
			Bekasiki - vers zone forestière	601 230 715	
LOT 2			Bindjaba - vers zone forestière	788 878 783	1 664 518 177
			Malingara - vers zone forestière	875 639 394	
TOTAL					3 000 000 000

### 5. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai d'exécution maximum prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux par lot hors période de garantie est contenu dans le tableau ci-dessous :

N° DU LOT	DELAI EXECUTION
LOT 1	Sept (07) mois
LOT 2	Sept (07) mois

Ce délai court à compter de la date de notification de l'Ordre de Service de commencer les travaux et comprend les périodes de pluies ainsi que toutes les intempéries et sujétions diverses.

### 6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte à égalité de conditions aux entreprises ou Groupement d'Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droits camerounais des catégories A, B et C à l'issue de la publication des résultats de la catégorisation des entreprises du sous-secteur d'activités « route ».

**NB** : les entreprises ou Groupement d'Entreprises de Bâtiments et Travaux Publics de droits camerounais des catégories A, B et C peuvent se mettre en groupement avec des entreprises de Bâtiments et Travaux Publics nationaux de la même catégorie, ou des catégories inférieures.

## 7. Financement

Les travaux objet du présent Appel d'Offres sont financés par le Budget d'investissement public du MINTP, Exercices 2026-2027.

## 8. Mode de soumission

Le mode de soumission est : « En ligne (online) ». Autrement dit, il n'est pas possible de soumissionner hors ligne pour cet Appels d'Offres.

## 9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives une caution de soumission acquittée à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics, accompagnée du récépissé de dépôt CDEC, dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO dont le montant s'élève à :

N° de lot	Montant de la caution de soumission en FCFA	
	EN CHIFFRES	EN LETTRES
LOT 1	1 500 000	Un million cinq cent mille
LOT 2	2 000 000	Deux millions

La caution de soumission devra rester valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de la date initiale de validité des offres. L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

## 10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 4ème étage du Bâtiment A de l'Immeuble siège du Ministère des Travaux Publics, au nouveau quartier Administratif à Etoudi, dès publication du présent avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP ([www.armp.cm](http://www.armp.cm)).

## 11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

La version physique du dossier d'appel d'offres peut être obtenue dans les services du Maître d'Ouvrage, aux heures ouvrables à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située 4ème étage du Bâtiment A de l'Immeuble siège du Ministère des Travaux Publics, au nouveau quartier Administratif à Etoudi, dès publication du présent avis, contre versement d'une somme non remboursable des frais d'achat du DAO de quatre cent mille (400 000) Francs CFA, payable au Trésor Public.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du dossier par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées pour la version électronique. Toutefois, la soumission par voie physique ou électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

## 12. Remise des offres

l'offre devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 27 JUIL 2026 à 11 heures.

Par ailleurs, l'original de la caution de soumission et l'original du récépissé CDEC ainsi qu'une copie de sauvegarde de l'offre non compressée enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », à la Cellule des Appels d'Offres de la Direction des Contrats du Ministère des Travaux Publics à Yaoundé, située au 4ème étage du Bâtiment A de l'Immeuble

siège du Ministère des Travaux Publics, au nouveau quartier Administratif à Etoudi, au plus tard le 27 JUIL 2026 à 11 heures, et déposée contre récépissé. Ce pli devra porter la mention :

N. 49

« APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT 22 JUIN 2026

AONR/MINTP/ CIPM-TCRI/2025 DU \_\_\_\_\_,  
EN PROCÉDURE D'URGENCE, POUR L'AMENAGEMENT AUX PRODUITS STABILISANTS DES TRONÇONS DE ROUTES KALADJI - VERS ZONE FORESTIERE (30,18 KM), BEKA SIKI - VERS ZONE FORESTIERE (22,33 KM), BINDJABA - VERS ZONE FORESTIERE (27,18 KM) ET MALINGARA - VERS ZONE FORESTIERE (39,15 KM), DANS LE CADRE DE LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN INTEGRE D'IMPORT SUBSTITUTION AGROPASTORAL ET HALIEUTIQUE (PIISAH), COMMUNE DE DIR, DEPARTEMENT DU MBERE, REGION DE L'ADAMAOUA.

FINANCEMENT : BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC DU MINTP : Exercices 2026-2027.  
(COPIE DE SAUVEGARDE) »

#### Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

**NB :** Les soumissionnaires devront déposer dans le même délai à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres, située au 4ème étage du Bâtiment A de l'Immeuble siège du Ministère des Travaux Publics, au nouveau quartier Administratif à Etoudi, en plus de la copie de sauvegarde, l'accusé de réception du dépôt des offres sur la plateforme COLEPS.

#### 13. Recevabilité des plis

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être soumises sur la plateforme COLEPS.

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission.

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours.

Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

#### 14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 27 JUIL 2026 à 12 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés des Travaux de Construction et de Réhabilitation des Infrastructures (CIPM-TCRI) auprès du Ministère des Travaux Publics, sise dans l'enceinte de la Délégation Régionale des Travaux Publics du Centre à Yaoundé.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente; conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres.

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heures accordées par la Commission, l'offre sera rejetée.

## 15. Critères d'évaluation

### 15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

#### A- Dossier Administratif

- a) Absence à l'ouverture des offres, de l'original du cautionnement provisoire (Caution de soumission et récépissé CDEC) ;
- b) Absence après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception du cautionnement provisoire ;
- c) Non-conformité après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;

#### B- Offre Technique

- a) Offre technique incomplète pour absence ou non-conformité de l'une des pièces suivantes :
  - Une note méthodologique afférente au projet et comprenant obligatoirement un chapitre sur la mise en œuvre du produit stabilisant retenu ;
  - La déclaration sur l'honneur attestant que le soumissionnaire n'a pas abandonné un marché au cours des trois dernières années, et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes établies par le Ministère des Marchés Publics ;
  - L'attestation de capacité financière ou ligne de crédit d'un montant minimum de quatre cent cinquante millions (450 000 000) F CFA pour le lot 1 et de cinq cent cinquante millions (550 000 000) F CFA pour le Lot 2, délivrée par une banque de premier ordre agréé par le Ministre en charge des Finances ;
- b) Non justification pour chaque lot de travaux sollicité par le soumissionnaire, de la possession en propre du matériel minimum constituant la liste suivante :
  - deux (02) camions bennes, tous d'au moins 20 tonnes ;
  - une (01) niveleuse avec scarificateur à dents multiples;
  - un (01) Compacteur (compacteur tambour);
  - un (01) camion-citerne à eau.
  - deux (02) véhicules de liaison type pick up.
- c) N'avoir pas présenté un Conducteur des travaux remplissant les conditions de qualification et d'expérience spécifiques demandées dans le RPAO : Ingénieur en Génie Civil, de formation académique minimale BAC+3 ou équivalent, inscrit à l'Ordre National des Ingénieurs du Génie Civil (ONIGC), ayant au moins dix ans (10) ans d'expérience générale dans le BTP et avoir occupé le poste de conducteur des travaux dans au moins deux (02) projets de construction, de réhabilitation, d'aménagement ou d'entretien des routes dont au moins un (01) faisant appel à l'utilisation aux liants hydrocarbonés.;
- d) N'avoir pas présenté un rapport illustré de la visite de site, assorti de photos des sections critiques de la route avec leurs localisations (le rapport ne sera pas considéré sans ces images) ;
- e) N'avoir pas réalisé au cours des dix (10) dernières années (2016-2025), au moins un (01) projet de travaux routiers de montant supérieur ou égal à 500 millions de FCFA TTC faisant appel à l'utilisation des produits hydrocarbonés ;
- f) Non acceptation des clauses du marché ;

- g) Absence d'une déclaration sur l'honneur engageant le soumissionnaire à signer une convention de partenariat avec la Commune du ressort des travaux pour le recrutement de la main d'œuvre locale pour l'exécution de certaines tâches par l'approche HIMO.

### C- Offre Financière

- a) Offre financière incomplète pour absence de l'une des pièces suivantes :
- la soumission timbrée, datée et signée ;
  - le bordereau des prix unitaire (BPU) suivant le modèle (pièce 6) avec indication des prix hors TVA en chiffres et en lettres ;
  - le Devis Quantitatif et Estimatif ;
  - le sous – détail des prix unitaires quantifiés.
- b) Omission dans l'offre financière d'un prix unitaire quantifié ;
- D- N'avoir pas satisfait les deux critères essentiels ;
- E- Non-respect du format de fichier des offres ;
- F- Fausse déclaration ou pièce falsifiée ou pièce non authentique ;

### 15.2. Critères essentiels

- a) Personnel d'encadrement ..... 01 critère ;
- b) Matériel roulant, HIMO, de laboratoire et topographie à mobiliser ..... 01 critère.

### 16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribue le marché au soumissionnaire ayant présenté une offre remplissant les critères de qualification technique et financière requises et dont l'offre est évaluée la moins-disante en incluant le cas échéant les remises proposées.

### 17. Nombre maximum de lots :

Il ne peut être attribué plus d'un (01) lot par soumissionnaire au titre de cet Appel d'Offres.

### 18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

### 19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables dans les services du Maître d'Ouvrage aux heures ouvrables à la Direction des Contrats, Cellule des Appels d'Offres, située au 4ème étage du Bâtiment A de l'Immeuble siège du Ministère des Travaux Publics, au nouveau quartier Administratif à Etoudi tél : 222 22 92 34 ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

### 20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48.

Yaoundé, le 2<sup>e</sup> JUIN 2026

Le Ministre des Travaux Publics

### Copies :

- Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP)
- ARMP
- MINTP ;
- Président CIPM-TCRI
- Affichage chrono



*[Signature]*  
NGANOU D.



**049** OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS  
No. 049 /AAONO/MINTP/CIPM-TCRI/ 2026 OF 22 JUN 2026

IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT, WITH STABILISING PRODUCTS, OF THE FOLLOWING ROAD SECTIONS: KALADJI - TOWARDS FOREST AREA (30.18 KM), BEKA SIKI - TOWARDS FOREST AREA (22.33 KM) BINDJABA - TOWARDS FOREST AREA, (39.15 KM) AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED AGROPASTORAL AND FISHERIES IMPORT SUBSTITUTION PLAN (PIISAH), IN THE DIR COUNCIL, MBERE DIVISION, ADAMAWA REGION.

FINANCING: MINTP PUBLIC INVESTMENT BUDGET: Financial Year 2026 and 2027.

### 1. Subject of the Call for Tenders

As part of the implementation of the Integrated Agropastoral and Fisheries Import Substitution Plan (PIISAH) for the 2026 financial year, the Minister of Public Works, Project Owner, hereby issues an Open National Call for Tenders, in emergency procedure, for the development with stabilising products of the following road sections: Kaladji - towards forest area (30.18 km), Beka siki - towards forest area (22.33 km), Bindjaba - towards forest area (27.18 km) and Malingara - towards forest area (39 15 km) in the Dir council, Mberé Division, Adamawa Region.

### 2. Scope of Works

In addition to the general works relating to the preparation and organisation of the site, at the end of which the Contracting Partner is required to provide a certain number of documents (final design including studies for the identification of existing soils; Quality Assurance Plan, post-completion drawings, etc.), works to be carried out under this contract include the following operations; inter alia:

- ❖ *Installation including site setting out, delivery and removal of equipment, conduct of supplementary execution studies and geotechnical investigations;*
- ❖ *Cleaning and earthworks including bush clearing, forest clearing, tree felling, ordinary excavation and disposal of material, borrowed backfill for levelling the roadbed, reshaping of the roadbed, reshaping/compaction, cleaning and reshaping of existing earth ditches and outlets, as well as the construction of earth ditches, turnout drains and outlets;*
- ❖ *Pavement works involving the supply and application of the stabilising product including all contingencies (scarification, mixing with the stabilising product, compaction and reshaping of the carriageway, 20 cm thick);*
- ❖ *Sanitation and drainage structures including the supply and laying of Ø 800 mm and Ø 1,000 mm metal culverts, construction of Ø 800 mm and Ø 1,000 mm masonry sumps and masonry pipe culvert heads for pipe culverts, as well as, where applicable, the construction of masonry ditches and rockfill;*
- ❖ *Engineering Structures Works including, according to the requirements of each route: the construction of reinforced concrete box culvert heads, abutments in quarry stone masonry or reinforced concrete, reinforced concrete piers, decks for permanent bridges including the supply and laying of IPE 550 beams, backfilling adjacent to the structures, masonry facings including weep holes, quarry stone masonry, blinding concrete dosed at 350 kg/m<sup>3</sup>, reinforcement for reinforced concrete structures and dressed timber formwork;*

- ❖ *Road signs and safety equipment works including the supply and installation of mixed guardrails (concrete posts and galvanised steel pipes) and Type A metal road signs;*
- ❖ *Miscellaneous works including in particular the repainting of guardrails;*
- ❖ *HIMO works including: brush clearing and manual cleaning of the right-of-way, manual cleaning of earth ditches and outlets, fabrication and manual installation of mixed guardrails (concrete posts and galvanised steel pipes), installation of road signs, quarry stone masonry for the construction of culvert heads and sumps, as well as the construction of masonry ditches.*

*These works are more detailed in the Special Technical Clauses (CCTP)*

### 3. Allotment

Works under this Call for Tenders shall be tendered for in two (2) lots as follows:

REGION	DIVISION	LOTS	ROUTES	LENGTH (km)	TYPES OF ACTIVITIES
ADAMAWA	MBERE	LOT 1	Kaladji - towards forest area	30.18	Development with stabilising products
			Bekasiki - towards forest area	22.33	
		LOT 2	Bindjaba - towards forest area	27.18	
			Malingara - towards forest area	39.15	
TOTAL				118.84	

### 4. Estimated Cost

The estimated cost after preliminary studies is:

Lot No.	Region	Division	Road Sections	Amounts	Total Amount
LOT 1	ADAMAWA	MBERE/DIR Council	Kaladji - towards forest area	734,251,109	1,335,481,823
			Bekasiki - towards forest area	601,230,715	
LOT 2			Bindjaba - towards forest area	788,878,783	1,664,518,177
			Malingara - towards forest area	875,639,394	
TOTAL					3,000,000,000

### 5. Estimated Execution Time Frame

The maximum execution time frame provided for by the Project Owner for the completion of works for each lot, excluding the warranty period, is included in the table below:

LOT No.	EXECUTION TIME FRAME
LOT 1	Seven (7) months
LOT 2	Seven (7) months

This time frame shall run from the date of notification of the Order to commence service delivery and shall include rainy periods as well as all bad weather conditions and miscellaneous contingencies.

### 6. Eligibility

Participation in this Call for Tenders shall be opened on equal conditions to all categories A, B and C contractors or consortia in the Building and Public Works sector governed by Cameroonian law, following the results of the categorisation of contractors in the "road" sub-sector of activities.

**Note:** Categories A, B and C contractors or consortia in the Building and Public Works sector governed by Cameroonian law may form joint ventures with national Building and Public Works contractors of the same category or of lower categories.

## 7. Financing

Works under this Call for Tenders shall be financed by MINTP Public Investment Budget, financial year 2026 and 2027.

## 8. Bidding Method

Bidding shall be carried out as follows: "On-line" In other words, one cannot submit bids off-line for this Call for Tenders.

## 9. Bid Bond

Each tenderer must enclose with their administrative documents a hand-paid bid bond issued by a body or financial institution authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds in the field of public contracts, alongside a receipt issued by CDEC. The list of such institutions is available in Document 14 of the Tender Documents. The amount shall be as follows:

Lot No.	Amount of Bid Bond in CFAF	
	IN FIGURES	IN WORDS
LOT 1	1,500,000	One million, five hundred thousand
LOT 2	2,000,000	Two million

The bid bond shall be valid for up to thirty (30) days beyond the initial tender validity date. The absence of a bid bond issued by a first class bank or financial institution authorised by the Ministry in charge of Finance, to issue bonds within the framework of public contracts will result in the outright rejection of the bid. A bid bond having no connection with the consultation concerned will not be taken into account. A bid bond presented by a tenderer during the bid opening session shall be rejected.

## 10. Consultation of Tender Documents

The Tender Documents may be consulted during working hours at the Ministry of Public Works in Yaounde, Department of Contracts, Tenders Unit, located on the 4th floor of Block A of the headquarters building of the Ministry of Public Works, in the new administrative neighbourhood at Etoudi, upon publication of this Call for Tenders.

It can also be accessed on line via the COLEPS platform at the addresses <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the PCRA website ([www.armp.cm](http://www.armp.cm)).

## 11. Acquisition of Tender Documents

The hard copy of the tender documents may be obtained, upon publication of this Call for Tenders, during working hours in the Project Owner's services at the Ministry of Public Works, Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 4th floor of Block A of the headquarters building in the new administrative neighbourhood at Etoudi, upon presentation of a receipt of payment into the Public Treasury of a non-refundable fee of **four hundred thousand (400,000) CFA francs**.

It is also possible to obtain the soft copy of Tender Documents by free download at the addresses indicated above. However, physical and on line tendering is subject to the payment of the Tender Documents purchase fee.

## 12. Submission of Tenders

The bid shall be submitted by the tenderer on COLEPS platform latest of 27 JUL 2026 at 11 a.m.

Furthermore, the original bid bond, the original CDEC receipt, as well as the uncompressed backup copy of the bid saved on a USB flash drive, shall be submitted against a receipt and in a sealed envelope, clearly and legibly marked "Backup Copy", at the Ministry of Public Works in Yaounde, Department of Contracts, Tenders Unit, located on the 4th floor of Block A of the Ministry of Public Works Headquarters,

in the New administrative neighbourhood at Etoudi, no later than 27 JUL 2026 at 11:00 a.m. It shall bear the following:

049

No. 049 "OPEN NATIONAL CALL FOR TENDERS  
AONO/MINTP/ CIPM-TCRI/2025 OF 22 JUN 2026

IN EMERGENCY PROCEDURE FOR THE DEVELOPMENT, WITH STABILISING PRODUCTS, OF THE FOLLOWING ROAD SECTIONS: KALADJI - TOWARDS FOREST AREA (30.18 KM), BEKA SIKI - TOWARDS FOREST AREA (22.33 KM) BINDJABA - TOWARDS FOREST AREA, (39.15 KM) AS PART OF THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED AGROPASTORAL AND FISHERIES IMPORT SUBSTITUTION PLAN (PIISAH), IN THE DIR COUNCIL, MBERE DIVISION, ADAMAWA REGION.

FINANCING: MINTP PUBLIC INVESTMENT BUDGET: Financial Year 2026 ET SEQ.  
(BACKUP COPY)"

#### File size and format

For on-line tendering, the maximum size of the documents that will transit on the platform and constitute the bidder's offer shall be as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Bid.

Accepted formats include:

- PDF format for texts;
- JPEG for pictures.

Candidates shall make sure that a compression software is used to reduce the size of the files to be forwarded.

Note: A copy of the receipt of submission of tenders on the COLEPS platform must be submitted, within the same time frame, at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 4th floor of Block A of the headquarters building of the Ministry of Public Works, located at Etoudi in the new administrative neighbourhood, in addition to the backup copy.

#### 13. Bid Admissibility

The administrative documents, the technical bid and the financial bid must be submitted on the COLEPS platform.

The Project Owner shall reject the tender for the following reasons:

- Bids submitted after the submission deadline;
- Bids that do not comply with the bidding method.

Any bid not complying with the requirements of the Tender Documents shall be rejected. The absence of a bid bond issued by a body or financial institution authorised, by the Minister in charge of finance, to issue bonds in the field of public contracts or failure to comply with the model documents in Tender Documents, will lead to the outright rejection of the bid without any possible petition.

A bid bond having no connection with the consultation concerned will not be taken into account. A bid bond presented by a tenderer during the bid opening session shall be rejected.

#### 14. Opening of Tenders

Tenders shall be opened at once on 27 JUL 2026 at noon prompt by the Internal Tenders Board for Infrastructure Construction and Rehabilitation Works (CIPM-TCRI) at the Ministry of Public Works, located at the Centre Regional Delegation of Public Works in Yaounde.

Only tenderers may attend the opening session or be represented there by a duly mandated person of their choice, even in the case of consortium.

Lest they be rejected, shall be submitted only the originals or true copies of administrative documents, certified by the issuing service, or the relevant administrative authority, in keeping with the requirements of the Special Tenders Regulation. They must be less than three (3) months old or must have been established after the date of signature of the Call for Tenders.

In the event of absence or non-compliance of any document in the administrative file during the bid opening session, after a period of 48 hours granted by the Tenders Board, the bid will be rejected.

## 15. Evaluation Criteria

### 15.1 Eliminatory Criteria

These include:

#### A- Administrative File

- a) Absence of the original provisional bond at the opening of tenders (bid bond and CDEC receipt);
- b) Absence après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif à l'exception du cautionnement provisoire ;
- c) Non-conformité après le délai de 48 heures après l'ouverture des offres, d'au moins une des pièces du dossier administratif ;

#### B- Technical Offer

- a) Incomplete technical file due to absence or non-compliance of one the following required documents:
  - A methodology note relating to the project, which must include a chapter detailing the implementation of the selected stabilising product ;
  - Formal declaration attesting that the bidder did not abandon a contract over the past three years and that he is not on the list of failing companies drawn up by the Ministry of Public contracts;
  - An attestation of financial capacity or credit line for a minimum amount of four hundred and fifty million (450,000,000) CFA francs for Lot 1 and five hundred and fifty million CFA francs (550,000,000) for Lot 2, issued by a first-class bank approved by the Minister in charge of Finance;
- b) Failure to provide proof, for each lot of works applied for by the bidder, of the minimum in-house equipment comprising the following:
  - two (2) dump trucks of at least 20 tonnes;
  - one (1) grader with multi-tooth scarifier;
  - one (1) compactor (drum roller compactor);
  - one (1) tanker truck;
  - two (2) pick up liaison vehicles.
- c) Failure to present a Works supervisor meeting the specific qualification and experience requirements under the Special Tenders Regulation: Civil Engineer, holder of at least a Bachelor's degree (BAC+3) or equivalent, enrolled into the National Order of Civil Engineers (NOCE), with at least ten (10) years (2016-2025) of general experience in the Building and Public Works (BTP) sector, and must have served as Works Supervisor in at least two (2) road construction, rehabilitation, development or maintenance projects, including at least one (1) project involving the use of bituminous binders.
- d) Failure to submit an illustrated report of the site visit, including photos of the critical sections of the road with their locations (the report will not be taken into consideration without these images);
- e) Failure to show proof of execution, over the past ten (10) years (2016-2025), of at least one (1) road works project involving the use of bituminous binders and worth at least 500 million CFA francs, including taxes;
- f) Non-acceptance of contract clauses;
- g) Absence of a formal declaration committing the bidder to sign a partnership agreement with the Council under whose jurisdiction the works are to be carried out, for the recruitment of local labour to execute certain tasks using the Labour-Intensive (HIMO) approach.

#### C- Financial Offers

- a) Incomplete financial offer due to the absence of one of the following documents:
  - A stamped, dated and signed bid;
  - the Unit Price schedule (UPS) compliant with the model (Document 6) indicating the prices

exclusive of VAT in figures and in words;

- The Bill of Quantities;
- The breakdown of quantified unit prices.

b) Omission of a quantified unit price in the financial offer;

D-Failure to meet the two essential criteria;

E- Non-compliance with the tender file format;

F- False declaration, forged or unauthentic documents;

#### 15.2. Essential Criteria

a) Supervisory staff..... 1 criterion;

b) Rolling stock, HIMO, laboratory and topographic equipment to be mobilised..... 1 criterion.

#### 16. Contract Award

The Project Owner shall award the contract to the lowest bidder meeting the required technical and financial qualification criteria, including any proposed discounts.

#### 17. Maximum number of lots:

Bidders shall not be awarded more than one (1) lot on this Call for Tenders.

#### 18. Tender Validity

Tenderers shall be bound by their tenders for a *period of ninety (90) days*, with effect from the initial tender submission deadline.

#### 19. Further Information


Additional information may be obtained in the Project Owner's services during working hours at the Department of Contracts, Tenders Unit, situated on the 4<sup>th</sup> floor of Block A of the Ministry of Public Works headquarters, located in the new administrative neighbourhood at Etoudi, Tel.: 222 22 92 34 or on-line on the COLEPS platform at the following addresses: <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or any other electronic communication means indicated by the Project Owner.

#### 20. Fight Against Corruption and Malpractice

To report corrupt practices, facts or acts, or any other malpractice, please contact CONAC, by dialling 1517, or the Public Contracts Authority (MINMAP) (SMS or call) on: (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48.

Yaounde, ~~2~~ <sup>2</sup> JUIN 2026

The Minister of Public Works



Emmanuel NGANOU D.

#### Copies:

- Authority in charge of Public Contracts (MINMAP);
- PCRA
- MINTP;
- Chairperson of CIPM-TCRI;
- Notice board/Chrono

8 8 2