



AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT
NY00000093 / AONO/MINEE/CIPM/2026 DU 70 JUIL 2026
POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN SYSTEME D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
(SAEP) AVEC POMPE A ENERGIE SOLAIRE (PES) DANS LE VILLAGE NKOLMEWOUT 2 – EKO
RANCH, DANS L'ARRONDISSEMENT D'ENDOM, DEPARTEMENT DU NYONG ET MFOUMOU,
REGION DU CENTRE (EN PROCEDURE D'URGENCE).

1. Objet de l'Appel d'Offres

Dans le cadre de l'exécution du Budget d'Investissement Public exercice 2026, le Ministre de l'Eau et de l'Energie lance un Appel d'Offres National Ouvert pour les travaux de construction d'un système d'alimentation en eau potable (SAEP) avec pompe à énergie solaire (PES) dans le village NKOLMEWOUT 2 – EKO RANCH, dans l'Arrondissement d'ENDOM, Département du NYONG et MFOUMOU, Région du Centre (en procédure d'urgence).

2. Consistance des travaux

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, comprennent :

- L'Etudes, implantation et installation du chantier
- La Foration productif a haut débit et équipement du forage
- Le Développement et essai de débit
- La Réalisation de la tête du forage
- Le Réseau d'adduction et de distribution et branchements particuliers
- La Mise en place d'un système de pompage
- La Construction d'un réservoir d'eau de 20m³ avec 12 m de hauteur sous radier et local technique
- La Peinture
- La Réalisation et protection du champ photovoltaïque
- La Sécurisation du champ photovoltaïque par une clôture (demi mur + grillage)
- La Traitement de l'eau
- La Pérennisation et identification du projet

3. Tranche/Allotissement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres se feront en un lot unique :

4. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel en FCFA à l'issue de l'étude préalable est de **soixante-dix millions (70 000 000) FCFA**.

5. Délai prévisionnel d'exécution

Le délai maximum d'exécution prévu par le Maître d'Ouvrage pour la réalisation des travaux est de **quatre (04) mois**.

6. Participation et origine

La participation au présent Appel d'Offres est ouverte aux entreprises de droit camerounais ayant une expérience avérée dans le domaine de l'hydraulique et ayant réalisé des opérations similaires.

7. Financement

Les travaux, objet du présent Appel d'Offres, seront financés par le Budget d'Investissement Public (BIP MINEE INTERVENTION D'URGENCE EN EAU) du Ministère de l'Eau et de l'Energie, Exercice 2026. Imputation 60 32 342 3 32000003 0630 523412.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est exclusivement en ligne.

9. Cautionnement de soumission

Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives un cautionnement de soumission timbré au tarif en vigueur, acquitté à la main, délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre chargé des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics dont la liste figure dans la pièce 14 du DAO d'un montant de : **sept cent mille (700 000) Fcfa**, assortie du récépissé de consignation (CDEC) et valable jusqu'à trente (30) jours au-delà de celui des offres. L'absence ou la non-conformité de la caution de soumission entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables au Ministère de L'Eau et de l'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marché Publics, 3eme étage de la Tour Immeuble Ministériel N° 1 porte N° 03T12, B.P. 70 Yaoundé, Tel (237) 222 22 83 13, dès publication du présent Avis.

Il peut également être consulté en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm> sur le site internet de l'ARMP (www.armp.cm) ou sur tout autre moyen de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage (à préciser).

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) peut être obtenu au Ministère de L'Eau et de l'Energie, Direction des Affaires Générales, Service des Marché Publics, 3eme étage de la Tour Immeuble Ministériel N° 1 porte N° 03T12 12, B.P. 70 Yaoundé, Tel (237) 222 22 83 13, dès publication du présent Avis, contre présentation d'une quittance de versement au Trésor Public d'une somme non remboursable de **cinquante mille (50 000) F CFA**. La copie du reçu de ce versement sera jointe au dossier de soumission. Lors du retrait du DAO, les soumissionnaires devront se faire enregistrer en indiquant leur adresse complète. (B.P., Fax, Téléphone, etc.).

12. Remise des offres

La soumission étant en ligne, l'offre rédigée en français ou en anglais, devra être transmise par le soumissionnaire sur la plateforme COLEPS au plus tard le 03 AOUT 2026 à 10 heures précises. Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB ou CD/DVD devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », en plus de la mention ci-dessus dans les délais impartis.

Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

13. Recevabilité des plis

Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage :

- Les plis portant les indications sur l'identité du soumissionnaire ;

- Les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt ;
- Les plis non-conformes au mode de soumission.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable. L'absence de la mention manuscrite et le non timbrage entraîne l'élimination du candidat.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis se fait en un temps et aura lieu le 13 JUIL 2026 à 11 heures par la Commission de Passation des Marchés du Ministère de l'Eau et de l'Energie à Yaoundé –Mvog Ada, nouveau bâtiment annexe.

Seuls les soumissionnaires peuvent assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une seule personne de leur choix dûment mandatée même en cas de groupement d'entreprises.

Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou l'autorité administrative compétente, conformément aux dispositions du Règlement Particulier de l'Appel d'Offres. Elles doivent dater de moins de trois (03) mois ou avoir été établies postérieurement à la date de signature de l'avis de D'Appel d'Offres

En cas d'absence ou de non-conformité d'une pièce du dossier administratif lors de l'ouverture des plis, après un délai de 48 heure accordé par la Commission, l'offre sera rejetée.

15. Critères d'évaluation

15.1 Critères éliminatoires

Il s'agit notamment :

- L'absence ou la non-conformité de la caution de soumission à l'ouverture des plis ;
- La non-production au-delà du délai de 48 h après l'ouverture des plis, d'une pièce du dossier administratif jugée non conforme ou absente lors de l'ouverture des plis, (excepté le cautionnement de soumission) ;
- Le non-respect du format de fichier des offres ;
- L'absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS ;
- Les fausses déclarations, manœuvres frauduleuses ou des pièces falsifiées ;
- La note technique inférieure à 70% de Oui (soit 7 oui sur 10) ;
- L'absence de la déclaration sur l'honneur de non abandon des chantiers au cours des trois dernières années ;
- L'absence d'un prix unitaire quantifié dans l'Offre financière ;
- L'absence d'un élément de l'offre financière (la soumission, les BPU, le DQE, SDPU) ;
- L'absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
- L'absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;
- Les CCAP et CCTP paraphés sur chaque page, datés et signés assortis de la mention « lu et approuvé » ;
- L'absence de l'attestation de catégorisation.

15.2. Critères essentiels

Les critères essentiels à la qualification des soumissionnaires porteront sur :

- La présentation de l'offre ;
- Les références du soumissionnaire ;
- La capacité financière ($\geq 21\,000\,000$ FCFA) ;
- La Qualification et expérience du personnel ;

- Les Moyens logistiques ;
- La Méthodologie.

16. Attribution

Le Ministre de l'Eau et de l'Energie attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre aura été évaluée la moins-disant et jugée conforme au Dossier d'Appel d'Offres.

17. Nombre maximum de lots :

Cet appel d'offres est à lot unique

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la Direction de la Mobilisation des Ressources en Eau, sise à Mvog Ada BP : 70 Yaoundé ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses <http://www.marchespublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>, ou tout autres moyens de communication électronique indiqué par le Maître d'Ouvrage.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption ou faits de mauvaises pratiques, bien vouloir appeler ou envoyer un SMS au MINMAP aux numéros suivants : 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

Yaoundé le 17th Jun 2020
Le Ministre de l'Eau et de l'Energie,
Maître d'Ouvrage

Ampliatiions :

- MINMAP (pour information) ;
- ARMP (pour publication) ;
- DAG/MINEE ;
- CIPM/MINEE (pour information) ;
- CHRONO.



Georges Essomba Gaston
Eloundou Essomba Gaston



NATIONAL OPEN TENDER NOTICE

Nº 0000000000/AONO/MINEE/CIPM/2026 OF 10 PM 2026

FOR THE CONSTRUCTION WORK OF A DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM (SAEP) WITH SOLAR ENERGY PUMP (PES) IN NKOLMEWOUT 2 VILLAGE – EKO RANCH, IN THE ENDOM DISTRICT, NYONG DEPARTMENT AND MFOUMOU, CENTRAL REGION (UNDER EMERGENCY PROCEDURE).

1. Purpose of the Call for Tenders

As part of the implementation of the 2026 Public Investment Budget, the Minister of Water and Energy is launching an Open National Call for Tenders for the construction of a drinking water supply system (SAEP) with solar energy pump (PES) in the village NKOLMEWOUT 2 – EKO RANCH, in the Borough of ENDOM, Department of NYONG and MFOUMOU, Central Region (under emergency procedure).

2. Consistency of the work

The works, which are the subject of this Call for Tenders, include:

- Study, implementation and installation of the site
- High-throughput productive drilling and drilling equipment
- Development and flow testing
- Realization of the drilling head
- The transmission and distribution network and special connections
- Setting up a pumping system
- Construction of a water tank of 20m³ with 12 m height under raft and technical room
- Painting
- Realization and protection of the photovoltaic field
- Securing the photovoltaic field by a fence (half-wall + grid)
- Water Treatment
- Sustainability and identification of the project

3. Slice/Allotment

The works, subject of this Call for Tenders will be made in a single lot:

4. Projected cost

The estimated cost in CFA francs at the end of the preliminary study is seventy million (70,000,000) CFA francs.

5. Estimated time-frame for implementation

The maximum execution time provided by the Client for the realization of the works is four (04) months.

6. Participation and origin

Participation in this Call for Tenders is open to Cameroonian companies with proven experience in the field of hydraulics and having carried out similar operations.

7. Funding

The work, subject of this Call for Tenders, will be financed by the Public Investment Budget (BIP MINEE WATER EMERGENCY INTERVENTION) of the Ministry of Water and Energy, Fiscal year 2026. Allocation 60 32 342 3 32000003 0630 523412.

BL

8. Submission method

The method of submission chosen for this consultation is exclusively online.

9. Bid Bond

Each tenderer must attach to its administrative documents a bid bond stamped at the current rate, paid by hand, issued by an organization or financial institution approved by the Minister of Finance to issue the sureties in the field of public procurement listed in Exhibit 14 of the DAO in the amount of: seven hundred thousand (700,000) CFA francs, accompanied by the deposit receipt (CDEC) and valid for up to thirty (30) days beyond that of the offers. The absence or non-conformity of the bid bond will result in the rejection of the offer. A bid bond produced but not related to the consultation concerned is considered to be absent. The bid bond submitted by a tenderer during the opening session of the bids is inadmissible.

10 Consultation of the Tender File

The tender file can be consulted during working hours at the Ministry of Water and Energy, Directorate of General Affairs, Public Procurement Service, 3rd floor of the Tower Ministerial Building No. 1 door No. 03T12, P.O. Box 70 Yaoundé, Tel (237) 222 22 83 13, upon publication of this Notice.

It can also be consulted online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> on the ARMP website (www.armp.cm) or on any other electronic means of communication indicated by the Client (to be specified).

11. Acquisition of the Tender File

The Call for Tenders (DAO) can be obtained at the Ministry of Water and Energy, Directorate of General Affairs, Public Procurement Service, 3rd floor of the Tower Ministerial Building No. 1 door No. 03T12 12, P.O. Box 70 Yaoundé, Tel (237) 222 22 83 13, upon publication of this Notice, against presentation of a receipt of payment to the Public Treasury of a non-refundable sum of fifty thousand (50,000) CFA francs. A copy of the receipt for this payment will be attached to the bid package. When withdrawing the DAO, bidders will be required to register with their full address. (B.P., Fax, Telephone, etc.).

12. Submission of offers

As the tender is online, the offer written in French or English must be sent by the tenderer on the COLEPS platform no later than 03 AOUT 2026 to 10 hours sharp. A backup copy of the offer recorded on USB stick or CD/DVD must be sent in a sealed envelope with the clear and legible indication "backup copy", in addition to the above mention within the time limit.

File size and format

For the online submission, the maximum sizes of the documents that will pass through the platform and constitute the bidder's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

Accepted formats are:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

The candidate will use compression software to reduce the size of the files to be transmitted.

13. Admissibility of bids

The Contracting Authority shall not accept:

- Entries indicating the identity of the tenderer;
- Letters received after the deadline dates and times for submission;
- Folds that do not conform to the submission method.
- folds without indicating the identity of the Call for Tenders;

Any incomplete tender in accordance with the requirements of the Tender Document will be declared inadmissible. In particular, the absence of the tender guarantee issued by a body or financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue the guarantees in the field of public procurement or the non-compliance with the models of the documents of the Tender File, will result in the rejection of the offer without any recourse. A bid bond produced but not related to the consultation concerned is considered to be absent. The bid bond submitted by a tenderer during the opening session of the bids is inadmissible. The absence of the handwritten mention and the non-stamping results in the elimination of the candidate.

14 Opening of the bids

The opening of the folds is done in one time and will take place on _____ at 11 am by the Procurement Commission of the Ministry of Water and Energy in Yaoundé – Mvog Ada, new annex building.

Only tenderers may attend this opening session or be represented by a single duly authorized person of their choice, even in the case of a business combination.


Under penalty of rejection, the required documents of the administrative file must be produced in originals or certified copies by the issuing department or the competent administrative authority, in accordance with the provisions of the Special Regulation of the Call for Tenders. They must be less than three (03) months old or have been drawn up after the date of signature of the tender notice

In case of absence or non-conformity of a piece of the administrative file at the opening of the folds, after a period of 48 hours granted by the Commission, the offer will be rejected.

15. Evaluation Criteria

15.1 Eliminary criteria

These include:

- 
- The absence or non-conformity of the submission bond with the opening of the pleats;
 - Failure to produce, beyond the 48-hour period after the opening of the pleats, a piece of the administrative file deemed non-compliant or absent at the time of opening of the pleats, (except the submission bond);
 - Failure to comply with the file format of the offers;
 - The absence of the backup copy in case of malfunction of the COLEPS platform;
 - False statements, fraudulent maneuvers or falsified documents;
 - Technical score below 70% of Yes (7 out of 10 yes);
 - The absence of the declaration of honor of not abandoning the construction sites during the last three years;
 - The absence of a quantified unit price in the Financial Offer;
 - The absence of an element of the financial offer (bid, BPU, DQE, SDPU);
 - The absence of the dated and signed Integrity Charter;
 - The absence of a dated and signed declaration of commitment to environmental and social clauses;
 - The CCAPs and CCTPs initialed on each page, dated and signed with the words "read and approved";
 - the absence of the categorization certificate

15.2. Essential criteria

The essential criteria for the qualification of tenderers will relate to:

- The presentation of the offer;
- Bidder references;
- Financial capacity ($\geq 21,000,000$ CFA francs);

- Qualification and experience of staff;
- Logistical Means;
- Methodology.

16. Award

The Minister of Water and Energy will award the Contract to the bidder whose offer is evaluated as the lowest and deemed compliant with the Tender Documents.

17. Maximum number of lots:

This tender is for a single lot.

18. Validity period of offers

Bidders remain bound by their offers for 90 days from the initial deadline for submitting offers.

19. Additional information

Additional information can be obtained during business hours at the Directorate of Water Resource Mobilization, located at Mvog Ada BP: 70 Yaoundé, or online on the COLEPS platform at <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>, or by any other electronic means of communication indicated by the Contracting Authority.

20. Fight against corruption and bad practices

To report any practices, facts or acts of corruption or bad practices, please call or send an SMS to MINMAP at the following numbers: 673 20 57 25/ 699 37 07 48.

Yaounde on 10th Dec 2025

The Minister of Water and Energy,
Contracting Authority

Copies:

- MINMAP (for information);
- ARMP (for publication);
- DAG/MINEE;
- CIPM/MINEE (for information);
- CHRONO/ARCHIVES.



Gaston Essomba
Gaston Essomba