

20 JUIL 2026

**AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT, EN PROCEDURE
D'URGENCE N°000003/AONR/MINDCAF/CIPM/CCCM-SPI/2026 du
POUR LA DENSIFICATION DES POINTS DU RESEAU GEODESIQUE
NATIONAL UNIQUE DE REFERENCE ET MATERIALISE AU SOL DANS LES
VILLES CHEFS-LIEUX DES DEPARTEMENTS ET D'ARRONDISSEMENTS, LE
LONG DU CORRIDOR BATCHENGA-NTUI-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE
DANS LE CADRE DU PLAN INTEGRE D'IMPORT SUBSTITUTION AGRICOLE
ET HALIEUTIQUE (PIISAH) EN DEUX LOTS.**

Financement : BIP MINDCAF

Exercice : 2026

Imputation : 60 37 380 32000004 0411 524418

1. Objet de l'Appel d'Offres

Le Ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières lance en procédure d'urgence un Appel d'Offres National Restreint, en procédure pour la densification des points du Réseau Géodésique National Unique de Reference Et Matérialisé au sol dans les villes chefs-lieux des Départements et d'Arrondissements, le long du corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-NGaoundéré dans le cadre du Plan Intégré d'Import Substitution Agricole et Halieutique (PIISAH) en deux lots.

2. Consistance des prestations

Conformément aux objectifs de desdites prestations, les principales étapes pour chacun des lots s'articulent ainsi qu'il suit :

- les travaux préparatoires ;
- les travaux techniques sur le terrain ;
- les travaux de bureau.

Les prestations portent principalement sur les travaux de densifications de deux cent quatre-vingt-six (286) points du Réseau Géodésique National Unique de Reference Et Matérialisé au sol dans les villes chefs-lieux des Départements et d'Arrondissements, le long du corridor Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré, dont 154 points dans la Région du Centre pour le Lot 1 et 132 points dans la Région de l'Adamaoua pour le Lot 2 d'une part, et d'autre part les observations d'intersection et de relèvement seront également faites pour chacun des lots, afin de déterminer seize (16) points élevés inaccessibles et visibles dans chacune des villes chefs-lieux de Département concernés du Lot 1 et vingt (20) points élevés inaccessibles et visibles dans chacune des villes chefs-lieux de Département concernés du Lot 2.

3. Allotissement

Les prestations objet du présent Appel Offres sont en deux (02) Lots.

Pour le lot 1 : REGION DU CENTRE

Le projet en sa totalité comprend les travaux suivants :



**DENSIFICATION DU RESEAU GEODESIQUE NATIONAL
REGION DU CENTRE**

N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE	QUANTITE				
0			TRAVAUX PREPARATOIRES				
0.1	Recherche, collecte et analyse des documents	site	25				
0.2	Mission de reconnaissance	site	25				
0.3	Avant-projet	carte	25				
I			TRAVAUX DE TERRAIN				
			LEKIE	MBAM ET KIM	HAUTE SANAGA	MEFOU ET AFAMBA	TOTAL
1.1	Fabrication des bornes y compris coffrage et toute sujétion (154 bornes de densification)	Borne	56	26	30	42	154
1.2	Implantation des bornes y compris coffrage et toute sujétion (154 bornes de densification)	Borne	56	26	30	42	154
1.3	Fabrication, installation des Grilles de Protection des bornes et inscription des textes sur les grilles de protection (154 bornes de densification)	Borne	56	26	30	42	154
1.4	Dessin des croquis de repérage orienté (03 distances au moins seront mesurées à partir des points fixes : angle de mur, poteau, arbre de haut tige...) et photographie orientée des points	Point	56	26	30	42	154
1.5	Observations GPS des bornes y compris élaboration des fiches d'observation	Borne	56	26	30	42	154
1.6	Observation des points à la Station Totale (points élevés inaccessibles : clocher des églises, minarets des mosquées, antennes, trous d'hommes des châteaux d'eau, ...) y compris élaboration de carnet de terrain	Point	4	4	4	4	16
1.7	Rattachement au modèle de géoïde CGM11	Point	56	26	30	42	154
1.8	Contrôle et étalonnage des appareils topographiques y compris établissement des fiches de contrôle et d'étalonnage	Appareil	6				6
II			TRAVAUX DE BUREAU				
2.1	Production des données brutes GPS en formats du fabricant GPS et RINEX (Receiver Independent Exchange)	Rapport	1	1	1	1	4
2.2	Calculs des coordonnées des points observés à l'aide des GPS	Borne	56	26	30	42	154

	et Production des rapports y afférents (observation, fermeture de boucle GNSS, ajustement sommaire et détaillé,...)						
2.3	Calculs des coordonnées des points observés à la station totale (points élevés inaccessibles : clocher des églises, minarets des mosquées, antennes, trous d'hommes des châteaux d'eau,...) et Production des rapports y afférents (listing de géobase, rapport de calcul, ...)	Point	4	4	4	4	16
2.4	Calculs des hauteurs orthométriques à partir du modèle de géoïde CGM11	Point	56	26	30	42	154
2.5	Dessin des fiches signalétiques	Point	56	26	30	42	154
2.6	Confection des cartes par arrondissement	Carte	8	5	6	6	25
2.7	Rédaction du rapport final	Rapport	1	1	1	1	4
2.8	Sauvegarde, duplication et reproduction des documents finaux	Document	10	10	10	10	40
III	FORMATION						
		Unité	Quantité				
3.1	Formation de 10 personnels par Département concerné, à l'utilisation du matériel technique (récepteur GPS, station totale, ...)	Jour	12				
3.2	Formation de 10 personnels par Département concerné, au traitement de données à l'aide des logiciels d'application utilisés pour le téléchargement et le traitement des données GNSS	Jour	8				
3.3	Rédaction du rapport de formation assorti des fiches de présence et copies des attestations de fin de formation, par Département concerné	Rapport	8				

Les cent cinquante-quatre (154) nouveaux points par couple inter visibles du réseau géodésique national à densifier, sont répartis comme suit

OBALA (10) points, BATCHENGA (6) points, SA'A (6) points, EBEBDA (6) points, ELIG-MFOMO (6) points, EVOUDOULA (4) points, OKOLA (10) points, LOBO (8) points, YOKO (6) points, NGOUETOU (4) points, NGAMBE –TIKAR (6) points, MBANGASSINA (6) points, NGORO (4) points, NKOTENG (6) points, BANDJOCK (6) points, BIBEY (4) points, LEMBE-YEZOU (4) points, MINTA (6) points, NSEM (4) points, EDZENDOUAN (6) points, ESSE (8) points, NKOLAFAMBA (8) points, OLANGUINA (6) points, AWAE (8) points, AFANLOUM (6) points.

Ces points doivent être bien répartis équitablement sur chacun des sites concernés et rattachés aux réseaux de référence et de base.

Pour le Lot 2 : Région de l'Adamaoua

Le projet en sa totalité comprend les travaux suivants :

DENSIFICATION DU RESEAU GEODESIQUE NATIONAL REGION DE L'ADAMAOUA								
N°	DESIGNATION DES OUVRAGES	UNITE						QUANTITE
0		TRAVAUX PREPARATOIRES						
0.1	Recherche, collecte et analyse des documents	site						19
0.2	Mission de reconnaissance	site						19
0.3	Avant-projet	Carte						19
I		TRAVAUX DE TERRAIN						
			FARO ET DEO	VINA	MBERE	DJEREM	MAYO BANYO	TOTAL
1.1	Fabrication des bornes y compris coffrage et toute sujétion (132 bornes densification)	Borne	38	30	24	20	20	132
1.2	Implantation des bornes y compris coffrage et toute sujétion (132 bornes densification)	Borne	38	30	24	20	20	132
1.3	Fabrication, installation des Grilles de Protection des bornes et inscription des textes sur les grilles de protection (132 bornes densification)	Borne	38	30	24	20	20	132
1.4	Dessin des croquis de repérage orienté (03 distances au moins seront mesurées à partir des points fixes : angle de mur, poteau, arbre de haut tige...) et photographie orientée des points	Point	38	30	24	20	20	132
1.5	Observations GPS des bornes y compris élaboration des fiches d'observation	Borne	38	30	24	20	20	132
1.6	Observation des points à la Station Totale (points élevés inaccessibles : clocher des églises, minarets des mosquées, antennes, trous d'hommes des châteaux d'eau, ...) y compris	Point	4	4	4	4	4	20

	élaboration de carnet de terrain							
1.7	Rattachement au modèle de géoïde CGM11	Point	38	30	24	20	20	132
1.8	Contrôle et étalonnage des appareils topographiques y compris établissement des fiches de contrôle et d'étalonnage	Appareil	6					6
II	TRAVAUX DE BUREAU							
2.1	Production des données brutes GPS en formats du fabricant GPS et RINEX (Receiver Independent Exchange)	Rapport	1	1	1	1	1	5
2.2	Calculs des coordonnées des points observés à l'aide des GPS et Production des rapports y afférents (observation, fermeture de boucle GNSS, ajustement sommaire et détaillé,...)	Borne	38	30	24	20	20	132
2.3	Calculs des coordonnées des points observés à la station totale (points élevés inaccessibles : clocher des églises, minarets des mosquées, antennes, trous d'hommes des châteaux d'eau,...) et Production des rapports y afférents (listing de géobase, rapport de calcul, ...)	Point	4	4	4	4	4	20
2.4	Calculs des hauteurs orthométriques à partir du modèle de géoïde CGM11	Point	38	30	24	20	20	132
2.5	Dessin des fiches signalétiques	Point	38	30	24	20	20	132
2.6	Confection des cartes par arrondissement	Carte	4	5	4	2	4	19
2.7	Rédaction du rapport final	Rapport	1	1	1	1	1	5
2.8	Sauvegarde, duplication et reproduction des documents finaux	Document	10	10	10	10	10	50
III	FORMATION							
					Unité		Quantité	
3.1	Formation de 10 personnels par Département concerné, à l'utilisation du matériel technique (récepteur GPS, station totale, ...)				jour		15	

3.2	Formation, par Département concerné, au traitement de données à l'aide des logiciels d'application utilisés pour le téléchargement et le traitement des données GNSS	jour	10
3.3	Rédaction du rapport de formation assorti des fiches de présence et copies des attestations de fin de formation, par Département concerné	Rapport	10

Les cent trente-deux (132) nouveaux points par couple inter visibles du réseau géodésique national à densifier, sont répartis comme suit

TIGNERE (12) points, GALIM TIGNERE (10) points, KONTCHA (8) points, MAYO- BALEO (8) points, NYAMBAKA (6) points, MARTAP (6) points, BELEL (6) points, MBE (6) points, NGANHA (6) points, MEIGANGA (12) points, DIR (4) points, DJOHONG (4) points, NGAOUI (4) points, NGAOUNDAL (8) points, TIBATI (12) points, BANYO (4) points, BOUBOU I (4) points, BANKIM (6) points, MAYO-DARLE (6) points.

Ces points doivent être bien répartis équitablement sur chacun des sites concernées et rattachés aux réseaux de référence et de base.

4. Délais prévisionnels et lieu de livraison

La durée de la mission est de six (06) mois pour chaque Lot, courant à compter de la date de notification de l'ordre de service de démarrage des travaux.

Les lieux de livraison sont les régions du Centre et de l'Adamaoua.

5. Coût prévisionnel

Le coût prévisionnel de l'opération est de FCFA TTC deux cent millions (200 000 000) reparti comme suite :

- TTC FCFA cent million (100.000.000) pour le Lot 1,
- TTC FCFA cent million (100.000.000) pour le Lot 2,

6. Participation et origine

La participation au présent appel d'offres est ouverte aux candidats des listes restreintes ci-après :

➤ Pour le Lot 1 (154 points dans la Région du Centre)

N°	Noms des entreprises pré-qualifiées	Adresses
1	POLYGONE SARL	BP : 33872 Yaoundé, Tél : (237) 696 564 095 E-mail : polygone_sarl@yahoo.fr
2	PACC BTP	BP : 2411 Yaoundé, Tél : 696 80 16 45
3	A.T.E.C.S.	BP : 34807 Yaoundé, Tél : (237) 677 289 728, E-mail : masseymariepierre@gmail.com
4	ENGINEERING PROVIDER	BP : 34743 Yaoundé, Tél : (237) 677 12 73 27 E-mail : Esp_engic@yahoo.fr

➤ Pour le Lot 2 (132 points dans la Région de l'Adamaoua)

N°	Noms des entreprises pré-qualifiées	Adresses
1	POLYGONE SARL	BP : 33872 Yaoundé, Tél : (237) 696 564 095 E-mail : polygone_sarl@yahoo.fr
2	ENGINEERING PROVIDER	BP : 34743 Yaoundé, Tél : (237) 677 12 73 27 E-mail : Esp_engic@yahoo.fr
3	A.T.E.C.S.	BP : 34807 Yaoundé, Tél : (237) 677 289 728, E-mail : masseymariepierre@gmail.com

7. Financement

Les prestations objet du présente Dossier d'Appel d'Offres sont financées par le Budget d'Investissement Public du MINDCAF - Exercice 2026, Imputation : **60 37 380 32000004 0411 524418**.

8. Mode de soumission

Le mode de soumission retenu pour cette consultation est la *soumission en ligne*.

9. Caution de soumission

Chaque soumissionnaire devra joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque ou un organisme financier agréé par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 13 du Dossier d'Appel d'Offres. Elle est valable jusqu'à trente (30) jours après la date initiale de validité des offres d'un montant *FCFA d'un million (1 000 000) pour chaque Lot* ;

L'absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre ou un organisme financier de première catégorie autorisé par le Ministère chargé des Finances à émettre des cautions dans le cadre des marchés publics, entraînera le rejet pur et simple de l'offre. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable

10. Consultation du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être consulté aux heures ouvrables à la porte N°232 sise au 2^{ème} étage de l'Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé, dès publication du présent avis et la version électronique sur la plateforme COLEPS disponible aux adresses [http://www.marchepublics .cm](http://www.marchepublics.cm) et <http://www.publiccontracts.cm> , dès publication du présent avis.

11. Acquisition du Dossier d'Appel d'Offres

Le Dossier d'Appel d'Offres peut être obtenu à la porte N°232 sise au 2^{ème} étage de l'Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé, dès publication du présent avis, sur présentation de la quittance de

versement d'une somme non remboursable FCFA cent cinquante mille (150 000), payée au Trésor Public.

Il est également possible d'obtenir la version électronique du DAO par téléchargement gratuit aux adresses sus indiquées. Toutefois, la soumission par voie électronique est conditionnée par le paiement des frais d'achat du DAO.

12. Remise des offres

Chaque offre rédigée en français ou en anglais dont l'original marquée comme tels, plus une offre financière témoin destinée à l'ARMP, devra parvenir en ligne sur la plateforme COLEPS, au plus tard le **13 AOUT 2026** à 12 heures. Des copies de sauvegardes des offres enregistrées sur clé USB ou CD/DVD devront être remises sous pli scellé avec l'indication claire et lisible « copie de sauvegarde », dans les délais impartis, en plus de la mention ci-dessous :

**« AVIS D'APPEL D'OFFRES NATIONAL RESTREINT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°000003/AONR/MINDCAF/CIPM/CCCM-SPI/2026 du 20 JUIN 2026
POUR LA DENSIFICATION DES POINTS DU RESEAU GEODESIQUE NATIONAL
UNIQUE DE REFERENCE ET MATERIALISE AU SOL DANS LES VILLES CHEFS-
LIEUX DES DEPARTEMENTS ET D'ARRONDISSEMENTS, LE LONG DU
CORRIDOR BATCHENGA-NTUI-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE DANS LE CADRE
DU PLAN INTEGRE D'IMPORT SUBSTITUTION AGRICOLE ET HALIEUTIQUE
(PIISAH) EN DEUX LOTS.**

A n'ouvrir qu'en séance de dépouillement »

N.B : Taille et format des fichiers

Pour la soumission en ligne, les tailles maximales des documents qui vont transiter sur la plateforme et constituant l'offre du soumissionnaire sont les suivantes :

- 5 MO pour l'Offre Administrative ;
- 15 MO pour l'Offre Technique ;
- 5 MO pour l'Offre Financière.

Les formats acceptés sont les suivants :

- Format PDF pour les documents textuels ;
- JPEG pour les images.

Le candidat veillera à utiliser des logiciels de compression afin de réduire éventuellement la taille des fichiers à transmettre.

13. Recevabilité des offres

Les pièces administratives, l'offre technique et l'offre financière doivent être placées dans des enveloppes différentes séparées et remises sous pli scellé. Seront irrecevables par le Maître d'Ouvrage:

- les plis portant les indications sur l'identité des soumissionnaires,
- les plis parvenus postérieurement aux dates et heures limites de dépôt.
- les plis sans indication de l'identité de l'Appel d'Offres ;
- les plis non-conformes au mode de soumission

Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d'Appel d'Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l'absence de la caution de soumission délivrée par un organisme ou une institution financière agréée par le Ministre en charge des finances pour émettre les cautions dans le domaine des marchés publics ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d'Appel d'Offres, entraînera le rejet pur et simple de l'offre sans aucun recours. Une caution de soumission produite mais n'ayant aucun rapport avec la consultation concernée est considérée comme absente. La caution de soumission présentée par un soumissionnaire au cours de la séance d'ouverture des plis est irrecevable.

Il y a lieu de relever qu'en plus du nombre d'exemplaires de l'offre financière requis, le soumissionnaire est tenu de présenter un exemplaire de cette offre financière, dans une enveloppe scellée pour servir d'offre témoin marquée comme telle, et destinée à l'organisme chargé de la régulation des Marchés Publics pour conservation. Le défaut de présentation de cette offre témoin entraîne l'irrecevabilité de l'offre du candidat concerné, dès l'ouverture des plis par la Commission de Passation des Marchés.

14. Ouverture des plis

L'ouverture des plis sera effectuée en deux temps.

i) L'ouverture des offres administratives et des offres techniques aura lieu le 13 AOÛT 2026 à 13 heures, heure locale par la Commission Interne de Passation des Marchés auprès du MINDCAF, dans la salle de conférence sise au 2^{ème} étage de l'Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé, porte N°235.

Chaque soumissionnaire peut assister à cette séance d'ouverture ou s'y faire représenter par une personne de son choix ayant une connaissance parfaite des offres.

ii) l'ouverture des offres financières des soumissionnaires retenus à l'issue de l'évaluation des offres techniques sera effectuée dès approbation du rapport d'évaluation technique

15. Critères d'évaluation (par lot)

15.1 Critères éliminatoires

- pièces falsifiées ou fausses déclarations ;
- absence de la caution de la soumission, timbrée, accompagné du récépissé de la CDEC ou non-conformité de celle-ci à l'ouverture des plis ;
- absence ou non-conformité d'une pièce administrative après épuisement du délai réglementaire de 48 heures après l'ouverture des offres ;

- absence de la déclaration sur l'honneur par laquelle le soumissionnaire certifie n'avoir pas abandonné de marché au cours des trois (03) années (2023, 2024, 2025) et qu'il ne figure pas sur la liste des entreprises défaillantes ;
- note technique inférieure à 80 sur 100 des points ;
- absence d'une capacité financière d'au moins 60 millions de francs CFA ;
- absence d'un prix unitaire quantifié dans le BPU;
- absence d'une offre financière témoin destiné à l'ARMP ;
- présence d'une information financière dans l'offre technique ou administrative ;
- absence de la charte d'intégrité datée et signée ;
- absence de la déclaration d'engagement au respect des clauses environnementales et sociales datée et signée ;
- non-conformité du mode de soumission ;
- non-respect du format de fichiers des offres (soumission en ligne) ;
- absence de la copie de sauvegarde en cas de dysfonctionnement de la plateforme COLEPS.

15.2. Critères essentiels

Le dossier technique sera évalué sur cent (100) points et selon les critères ci-après :

N°	Critères essentiels par lot	Observation (nombre de points)
1	Références du soumissionnaire	25
2	Références du personnel et disponibilité	30
3	Méthodologie et le planning d'exécution des travaux ainsi que de la formation conformes aux Termes de référence	20
4	Disponibilité du matériel et des équipements essentiels	20
5	Attestation de visite des sites signée sur l'honneur	05

N.B : Seuls les candidats qui auront totalisé à l'issue de l'évaluation, une note technique au moins égale à quatre-vingt sur cent, seront qualifiés à l'ouverture de leurs offres financières.

Le consultant sera choisi par la méthode de sélection qualité – coût (mieux disant) conformément aux procédures décrites dans le présent DAO. Le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre aura obtenu la note finale la plus élevée.

La note finale N sera calculée par la combinaison pondérée des notes techniques et financières suivant la formule ci-après :

$$N = 70\% \times \text{Note technique (Nt)} + 30\% \times \text{Note financière (Nf)}$$

La note financière (Nf) est obtenue de la façon suivante :

Soit Fm le montant de la proposition la moins disante, sa note financière sera prise égale à 100 points. Les notes des autres soumissionnaires calculées à partir de la note financière de la proposition la moins disante sera obtenue par la formule :

$$Nf = 100 \times (F/Fm)$$

F_m = le montant de la proposition la moins disante

F = le montant de la proposition considérée

Le soumissionnaire présentant la note finale la plus élevée sera déclaré adjudicataire du marché.

16. Attribution

Le Maître d'Ouvrage attribuera le Marché au soumissionnaire dont l'offre a été reconnue conforme pour l'essentiel au Dossier d'Appel d'offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le marché de façon satisfaisante et dont l'offre a été évaluée la mieux disante, en incluant le cas échéant les rabais proposés.

17. Nombre maximum de lots

Un candidat ne peut soumissionner et être attributaire que pour les lots dont il a été pré-qualifié.

18. Durée de validité des offres

Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant 90 jours à partir de la date limite initiale fixée pour la remise des offres.

19. Renseignements complémentaires

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables à la porte N°232 sise au 2ème étage de l'Immeuble Ministériel N°2 à Yaoundé ou en ligne sur la plateforme COLEPS aux adresses : <http://www.marchépublics.cm> et <http://www.publiccontracts.cm>.

20. Lutte contre la corruption et les mauvaises pratiques

Pour toute dénonciation pour des pratiques, faits ou actes de corruption, bien vouloir appeler la CONAC au numéro 1517, l'Autorité chargée des Marchés Publics (MINMAP) (SMS ou appel) aux numéros : (+237) 673 20 57 25 et 699 37 07 48,

Yaoundé, le **20 JUIL 2026**

LE MINISTRE DES DOMAINES, DU
CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIÈRES



Henri Eyehé Ayissi

Ampliations

- MINMAP (pour suivi)
- ARMP (pour publication)
- CIPMA/INDCAF (pour information)
- Affichage (pour information)
- Service des Marchés Publics (pour archivage)

**RESTRICTED NATIONAL
INVITATION TO TENDER, IN EMERGENCY PROCEDURE
NO.000003/RNIT/MINDCAF/CIPM/CCCM-SPI/2026 OF 20 JUL 2026 FOR
THE DEENSIFICATION OF POINTS OF THE SINGLE NATIONAL
REFERENCE GEODETIC NETWORK AND MASTERED ON THE GROUND IN
THE CAPITAL CITIES OF THE DIVISIONS AND SUB DIVISIONS, ALONG
THE BATCHENGA-NTUI-YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE CORRIDOR
WITHIN THE FRAMEWORK OF THE INTEGRATED AGRICULTURAL AND
FISHERIES IMPORT SUBSTITUTION PLAN (PIISAH) IN TWO LOTS.**

Financing: MINDCAF PIB

Financial year: 2026

Head: 60 37 380 0 32000004 0411 524418

1. Subject of the invitation to tender

The Minister of State Property, Surveys and Land Tenure, Contracting Authority, launches a restricted national invitation to tender, in emergency procedure for the Densification of points of the Unique National Geodetic Reference Network, marked on the ground in the capital cities of the Divisions and Sub Divisions, along the Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré corridor, within the framework of the Integrated Agricultural and Fisheries Import Substitution Plan (PIISAH) in two Lots.

2. Nature of services

In accordance with the objectives of these services, the main stages for each lot are structured as follows:

- preparatory work;
- technical fieldwork;
- office work.


The services mainly concern the densification of two hundred and eighty-six (286) points of the Unique National Geodetic Reference Network, marked on the ground in the capital cities of the Divisions and Sub Divisions, along the Batchenga-Ntui-Yoko-Tibati-Ngaoundéré corridor, including 154 points in the Centre Region for Lot 1 and 132 points in the Adamawa Region for Lot 2, and on the other hand, intersection and re-bearing observations will also be made for each lot, in order to determine sixteen (16) inaccessible and visible elevated points in each of the relevant Departmental capital cities of Lot 1 and twenty (20) inaccessible and visible elevated points in each of the relevant Departmental capital cities of Lot 2.

3. Division into lots :

The services covered by this Invitation to Tender are in two (02) Lots.

For lot 1 : CENTRE REGION

The project as a whole includes the following works:

n

1

		DENSIFICATION OF POINTS OF THE SINGLE NATIONAL REFERENCE GEODETIC NETWORK CENTRE REGION					
Nº	DESCRIPTION OF WORKS	UNIT	QUANTITY				
0		PREPARATORY WORKS					
0.1	Research , collection and anylisis of documents	site	25				
0.2	reconnaissance	site	25				
0.3	Preliminary design	map	25				
I		FIELD WORKS					
			LEKIE	MBAM ET KIM	HAUTE SANAGA	MEFOU ET AFAMBA	TOTAL
1.1	Manufacturing of the terminals, including formwork and all related work (154 densification terminals)	terminal	56	26	30	42	154
1.2	Installation of the terminals, including formwork and all related work (154 densification terminals)	terminal	56	26	30	42	154
1.3	Manufacturing and installation of the terminal protection grids and inscription of text on the protective grids (154 densification terminals)	terminal	56	26	30	42	154
1.4	Drawing of oriented location sketches (at least 3 distances will be measured from fixed points: wall corner, post, tall tree, etc.) and oriented photography of the points	Point	56	26	30	42	154
1.5	GPS observations of the terminals, including the preparation of observation sheets	terminal	56	26	30	42	154
1.6	Observation of points at the Total Station (inaccessible elevated points: church steeples, mosque minarets, antennas, water tower manholes, etc.) and includes the preparation of field notebooks	Point	4	4	4	4	16
1.7	Attachment to the CGM11 geoid model	Point	56	26	30	42	154
1.8	Control and calibration of the equipment topographic surveys, including the creation of control and calibration sheets	Device	6				6
II		OFFICE WORKS					
2.1	Production of raw GPS data in GPS manufacturer and RINEX (Receiver Independent Exchange) formats	Report	1	1	1	1	4
2.2	Calculation of coordinates of points observed using GPS and production of related reports (observation, GNSS loop closure, summary and detailed adjustment, etc.)	terminal	56	26	30	42	154
2.3	Calculation of coordinates of points observed at the total station	Point	4	4	4	4	16

	(inaccessible high points: church steeples, mosque minarets, antennas, water tower manholes, etc.) and production of related reports (geobase listing, calculation report, etc.)						
2.4	Calculation of orthometric heights from the CGM11 geoid model	Point	56	26	30	42	154
2.5	Drawing of data sheets	Point	56	26	30	42	154
2.6	Creation of maps by city	map	8	5	6	6	25
2.7	Drafting of the final report	Rapport	1	1	1	1	4
2.8	Saving, duplicating, and reproducing of final documents	Document	10	10	10	10	40
III	TRAINING						
		Unit	Quantity				
3.1	Training of 10 personnel per Division concerned, on the use of technical equipment (GPS receiver, total station, etc.)	H/J	12				
3.2	Training of 10 personnel per Division concerned, on data processing using application software for downloading and processing GNSS data	H/J	8				
3.3	Preparation of the training report, including attendance sheets and copies of training completion certificates, by the relevant department	Report	8				

The one hundred and fifty four (154) new inter-visibility points of the national geodetic network to be densified are distributed as follows:

OBALA (10) points, BATCHENGA (6) points, SA'A (6) points, EBEBDA (6) points, ELIG-MFOMO (6) points, EVOUDOUA (4) points, OKOLA (10) points, LOBO (8) points, YOKO (6) points, NGOUETOU (4) points, NGAMBE –TIKAR (6) points, MBANGASSINA (6) points, NGORO (4) points, NKOTENG (6) points, BANDJOCK (6) points, BIBEY (4) points, LEMBE-YEZOU (4) points, MINTA (6) points, NSEM (4) points, EDZENDOUAN (6) points, ESSE (8) points, NKOLAFAMBA (8) points, OLANGUINA (6) points, AWAE (8) points, AFANLOUM (6) points.

These points must be evenly distributed in each of the cities concerned and connected to the reference and baseline networks.

For Lot 2 : ADAMAOUA REGION

The project as a whole includes the following works:

		DENSIFICATION OF POINTS OF THE SINGLE NATIONAL REFERENCE GEODETIC NETWORK ADAMAOUA REGION						
N°	DESCRIPTION OF WORKS	UNIT		QUANTITY				
0		PREPARATORY WORKS						
0.1	Research , collection and anylysis of documents	site		19				
0.2	reconnaissance	site		19				
0.3	Preliminary design	map		19				
I		FIELD WORKS						
			FARO ET DEO	VINA	MBERE	DJEREM	MAYO BANYO	TOTAL
1.1	Manufacturing of the terminals, including formwork and all related work (132 densification terminals)	terminal	38	30	24	20	20	132
1.2	Installation of the terminals, including formwork and all related work (132 densification terminals)	terminal	38	30	24	20	20	132
1.3	Manufacturing and installation of the terminal protection grids and inscription of text on the protective grids (132 densification terminals)	terminal	38	30	24	20	20	132
1.4	Drawing of oriented location sketches (at least 3 distances will be measured from fixed points: wall corner, post, tall tree, etc.) and oriented photography of the points	Point	38	30	24	20	20	132
1.5	GPS observations of the terminals, including the preparation of observation sheets	terminal	38	30	24	20	20	132
1.6	Observation of points at the Total Station (inaccessible elevated points: church steeples, mosque minarets, antennas, water tower manholes, etc.) and includes the preparation of field notebooks	Point	4	4	4	4	4	20

1.7	Attachment to the CGM11 geoid model	Point	38	30	24	20	20	132
1.8	Control and calibration of the equipment topographic surveys, including the creation of control and calibration sheets	Device	6					6
II	OFFICE WORKS							
2.1	Production of raw GPS data in GPS manufacturer and RINEX (Receiver Independent Exchange) formats	Report	1	1	1	1	1	5
2.2	Calculation of coordinates of points observed using GPS and production of related reports (observation, GNSS loop closure, summary and detailed adjustment, etc.)	terminal	38	30	24	20	20	132
2.3	Calculation of coordinates of points observed at the total station (inaccessible high points: church steeples, mosque minarets, antennas, water tower manholes, etc.) and production of related reports (geobase listing, calculation report, etc.)	Point	4	4	4	4	4	20
2.4	Calculation of orthometric heights from the CGM11 geoid model	Point	38	30	24	20	20	132
2.5	Drawing of data sheets	Point	38	30	24	20	20	132
2.6	Creation of maps by city	map	4	5	4	2	4	19
2.7	Drafting of the final report	Rapport	1	1	1	1	1	5
2.8	Saving, duplicating, and reproducing of final documents	Document	10	10	10	10	10	50
III	TRAINING							
					Unit		Quantity	
3.1	Training of 10 personnel per Division concerned, on the use of technical equipment (GPS receiver, total station, etc.)				days		15	
3.2	Training of 10 personnel per Division concerned , on data processing using application software for downloading and processing GNSS data				days		10	
3.3	Preparation of the training report, including attendance sheets and copies of training completion certificates, by the relevant department				Report		10	

The one hundred and thirty-two (132) new inter-visibility points of the national geodetic network to be densified are distributed as follows

TIGNERE (12) points, GALIM TIGNERE (10) points, KONTCHA(8) points, MAYO- BALEO (8) points, NYAMBAKA (6) points, MARTAP (6) points, BELEL (6) points, MBE (6) points, NGANHA (6) points, MEIGANGA (12) points, DIR (4) points, DJOHONG (4) points, NGAOUI (4) points, NGAOUNDAL (8) points, TIBATI (12) points, BANYO (4) points, BOUBOU 1 (4) points, BANKIM (6) points, MAYO-DARLE (6) points.

These points must be evenly distributed in each of the cities concerned and connected to the reference and baseline networks.

4. Provisional deadline and place of delivery

The duration of the assignment is six (06) months for each Lot, starting from the date of notification of the service order.

The places of delivery are the Adamaoua and Center regions.

5. Estimated cost

The estimated cost of this service is FCFA ATI two hundred million (200 000 000) subdivided as follows:

- One hundred million (100 000 000) ATI FCFA for Lot 1;
- One hundred million (100 000 000) ATI FCFA for Lot 2.

6. Participation and origin

Participation in this call for tenders is open to candidates on the following shortlists:

➤ For Lot 1 (154 points in the Centre Region)

N°	Names of pre-qualified enterprises	Adresse
1	POLYGONE SARL	BP : 33872 Yaoundé, Tél : (237) 696 564 095 E-mail : polygone_sarl@yahoo.fr
2	PACC BTP	BP : 2411 Yaoundé, Tél : 696 80 16 45
3	A.T.E.C.S.	BP : 34807 Yaoundé, Tél : (237) 677 289 728, E-mail : masseymariepierre@gmail.com
4	ENGINEERING PROVIDER	BP : 34743 Yaoundé, Tél : (237) 677 12 73 27 E-mail : Esp_engic@yahoo.fr

➤ For Lot 2 (132 points in the Adamaoua Region)

N°	Names of pre-qualified enterprises	Adresse
1	POLYGONE SARL	BP : 33872 Yaoundé, Tél : (237) 696 564 095

		E-mail : polygone_sarl@yahoo.fr
2	ENGINEERING PROVIDER	BP : 34743 Yaoundé, Tél : (237) 677 12 73 27 E-mail : Esp_engic@yahoo.fr
3	A.T.E.C.S.	BP : 34807 Yaoundé, Tél : (237) 677 289 728, E-mail : masseymariepierre@gmail.com

7. Financing

The services which form the subject of this quotation request are financed by the MINDCAF Public Investment Budget - Financial year 2026, Head: 60 37 380 0 32000004 0411 524418.

8. Submission method

The submission method chosen for this consultation is online submission.

9. Bid bond

Each bidder shall include in his administrative documents, a hand-endorsed bid bond issued by a first-rate banking institution authorised to issue bonds for public contracts, approved by the Ministry in charge of Finance and whose list is found in document 13 of the Tender File, of an amount of one million (1 000 000) FCFA for each Lot; valid up to thirty (30) days beyond the date of validity of bids. The absence of the bid bond issued by a first-rate bank or financial body of first category authorised by the Minister in charge of Finance to issue bonds for public contracts shall lead to the immediate rejection of the offer. A bid bond submitted but that does not have any relation with the consultation concerned shall be considered as absent. The bid bond presented by a tenderer at the bid opening session shall not be accepted.

10. Consultation of tender file

The hard copy of the file may be consulted free of during working hours at door No. 232 located on the 2nd floor of the Ministerial Building No.2 in Yaoundé.

The soft copy can be consulted on COLEPS' platforms <http://www.marchespublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm> at the ARMP website (www.armp.cm).

11. Acquisition of tender file

The file can be obtained at door No.232 located on the 2nd floor of the Ministerial Building No.2 in Yaoundé, upon publication of this notice, upon presentation of the receipt of payment of a non-refundable sum of FCFA one hundred and fifty thousand (150 000) FCFA paid to the Treasury.

It is also possible to obtain the electronic version of the file by downloading it free of charge from the addresses indicated above for electronic version. However, electronic submission shall be subject to the payment of TF purchase fees.

12. Submission of bids

Each tender, drawn up in French or English copies marked as such plus a sample financial offer destined for ARMP, must be received online on the COLEPS platform, no later than 12 pm on 13 JUL 2026. A back-up copy of the offer recorded on a USB key or CD/DVD must be submitted in a sealed envelope clearly and legibly marked "back-up copy", by the deadline, in addition to the following mention:

***"RESTRICTED NATIONAL INVITATION TO TENDER IN EMERGENCY
PROCEDURE NO.000003/RNIT/MINDCAF/CIPM/CCCM-SPI/2026 OF
20 JUL 2026 FOR THE DEENSIFICATION OF POINTS OF THE
SINGLE NATIONAL REFERENCE GEODETIC NETWORK AND
MASTERED ON THE GROUND IN THE CAPITAL CITIES OF THE
DIVISIONS AND SUB DIVISIONS, ALONG THE BATCHENGA-NTUI-
YOKO-TIBATI-NGAOUNDERE CORRIDOR WITHIN THE FRAMEWORK
OF THE INTEGRATED AGRICULTURAL AND FISHERIES IMPORT
SUBSTITUTION PLAN (PIISAH) IN TWO LOTS.
To be opened at the tender evaluation session"***

NB: File size and format

For online submission, the maximum sizes of the documents that will transit on the platform and constitute the tenderer's offer are as follows:

- 5 MB for the Administrative Offer;
- 15 MB for the Technical Offer;
- 5 MB for the Financial Offer.

The following formats are accepted:

- PDF format for text documents;
- JPEG for images.

Applicants may use compression software to reduce the size of the files to be sent.

13. Admissibility of bids

Administrative documents and technical and financial bids must be submitted in different and separate sealed envelopes.

The following shall be inadmissible by the Project Owner: -

- Bids revealing the identity of the bidder;
- Bids received after the date and time for submission;
- Bids with indication on the identity of the invitation to tender;
- Bids non-compliant with the bidding method.

Any incomplete offer in accordance with the requirements of the tender documents shall be declared inadmissible. In particular, the absence of a bid bond issued by a first-rate body or financial institution approved by the Minister in charge of finance to issue bonds in the field

of public contracts or failure to comply with the model documents in the tender documents shall result in the outright rejection of the tender without any appeal. A bid bond produced but having no connection with the consultation concerned is considered to be absent. A bid bond submitted by a tenderer during the tender opening session is inadmissible.

It should be noted that, in addition to the number of copies of the financial bid required, the tenderer shall submit one copy of this financial bid in a sealed envelope to serve as a sample offer, marked as such and intended for the body responsible for regulating public contracts for safekeeping. Failure to submit this sample bid will result in the inadmissibility of the bid of the candidate concerned, as soon as the bids are opened by the Tenders Board.

14. Opening of bids

The bids shall be opened in two phases:

i) Administrative and technical bids, shall be opened on the - 13 AOUT 2026 at 1pm, in the conference room located on the 2nd floor of the Ministerial Building No.2 in Yaoundé, door N°235.

Only bidders can attend or be duly represented by a person of their choice.

ii) Opening of financial offers of successful tenderers after the technical evaluation, shall be done upon approval technical evaluation report.

15. Evaluation criteria (per Lot)

15.1. Eliminary criteria

- falsified documents or false statements;
- absence of the bid bond, stamped and accompanied by the CDEC receipt, or not in conformity upon opening of bids;
- absence or non-compliance of an administrative document after exhausting the regulatory deadline of 48 hours after the opening of bids;
- absence of the declaration of honor by which the tenderer certifies that he has not abandoned a contract during the three (03) years (2023, 2024, 2025).
- absence of a financial capacity of at least 60 million CFA francs;
- technical score below 80 out of 100 points;
- absence of a quantified unit price in the BPU or DQE;
- absence of a sample financial offer intended for ARMP;
- presence of financial information in the technical or administrative offer.
- absence of a dated and signed integrity charter;
- absence of a dated and signed declaration of commitment to environmental and social clauses;
- non-compliance with the submission method;
- non-compliance with the tender file format (online submission);
- absence of the backup copy in the event of malfunction of the COLEPS platform.

15.2. Essential criteria

The technical file will be evaluated out of one hundred (100) points and according to the following criteria:

N°	Essential criteria	Observation (nombre de points)
1	Bidder's References	25
2	Staff References and Availability	30
3	Methodology and work execution schedule, including training, in accordance with the Terms of Reference	20
4	Availability of Essential Materials and Equipment	20
5	Signed declaration of site visit	05

N.B: Only candidates who have totaled at the end of the evaluation a technical score of not less than 80/100 will be qualified for the opening and examination of their financial offers

The consultant will be chosen by the quality - cost selection methodology (best described) in accordance with the procedures described in this Tender file. The contract will be awarded to the tenderer whose tender has obtained the highest final score.

Final grade N will be calculated by the weighted combination of technical and financial notes in the following formula:

$$N = 70\% \times \text{Technical score (Nt)} + 30\% \times \text{Financial score (Nf)}$$

The financial score (Nf) is obtained as follows:

If Fm is the lowest bid amount, the financial score will be equal to 100 points. The scores of other bidders calculated from the lowest bidder financial score will be obtained by the formula:

$$Nf = 100 \times (Fm/F)$$

Fm = the amount of the lowest bid

F = the amount of the proposal under consideration

The tenderer with the highest final score will be declared the winner of the contract.

16. Award

The Contracting Authority shall award the Contract to the tenderer whose tender has been found to be substantially in conformity with the tender file and which has the technical and financial capacity to perform the Contract satisfactorily and whose offer has been rated the lowest, including, where appropriate, the discounts offered.

17. Maximum number of lots:

A candidate may only tender for and be awarded the lots for which he has been pre-qualified.

18. Period of validity of bids

Bidders shall remain committed by their bids for *90 days* from the initial deadline set for the submission of bids.

19. Further information

Additional information can be obtained during working hours at room No.232 located on the 2nd floor of the Ministerial Building No.2 in Yaoundé or online on the COLEPS platform at the following addresses: <http://www.marchépublics.cm> and <http://www.publiccontracts.cm>.

20. Fight against corruption and malpractices

To report corrupt practices, facts or acts, please call CONAC on 1517, the Authority in Charge of Public Contracts (MINMAP) (SMS or call) on (+237) 673 20 57 25 and 699 37 07 48, ARMP.

Yaoundé, the **20 JUL 2026**

**THE MINISTER OF STATE PROPERTY,
SURVEYS AND LAND TENURE.**

Copies to:

- MINMAP
- PCRA
- MINDCAF
- Chairperson ITB/MINDCAF
- Notice boards



Henri Eyehé Ayissi