


REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie

MINISTERE DE L'EDUCATION DE BASE

SECRETARIAT GENERAL

DIVISION DE LA PLANIFICATION, DES PROJETS
ET DE LA COOPERATION

PROJET D'APPUI A L'EDUCATION DE BASE
AU CAMEROUN
(PAEBC)



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland

MINISTRY OF BASIC EDUCATION

SECRETARIAT GENERAL

DIVISION OF PLANIFICATION, PROJECTS
AND COOPERATION

CAMEROON BASIC EDUCATION
SUPPORT PROJECT
(CAMBESP)

APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

N° 05/24AMI/MINEDUB/SG/DPPC/PAEBC/2026 du 24/07/2026

Pour la préqualification des fournisseurs en vue de la livraison du matériel informatique au Projet d'Appui à l'Education de Base au Cameroun (PAEBC).

1. CONTEXTE :

Le Ministère de l'Education de Base a obtenu un prêt de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) afin de couvrir le coût du Projet d'Appui à l'Education de Base au Cameroun, et a l'intention d'utiliser une partie des sommes accordées pour financer l'acquisition du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet.

A cet effet, dans l'optique de veiller aux règles de bonne gouvernance et de transparence dans le choix des prestataires et compte tenu de la spécificité de ce type de fourniture, le Ministre de l'Education de Base lance un Appel à Manifestation d'intérêt (AMI).

Le but de cet AMI est de pré-qualifier des fournisseurs pour l'acquisition du matériel informatique de l'Unité de Gestion du Projet.

2. OBJET :

Le présent Appel à Manifestation d'intérêt vise la pré qualification des fournisseurs spécialisés dans le domaine de la fourniture du matériel informatique, afin de constituer une liste restreinte des fournisseurs devant participer à l'Appel d'Offre National Restreint relatif à la fourniture du matériel informatique du projet.

3. SOURCE DE FINANCEMENT

Les fournitures issues du présent Appel à Manifestation d'Intérêts, seront financées par les Fonds de la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA).

4. PARTICIPATION ET ORIGINE

Le présent AMI est ouvert aux entreprises camerounaises spécialisées et ayant une expérience dans le domaine de la fourniture du matériel informatique.

5. DOSSIER DE CANDIDATURE

Les candidats devront fournir les pièces ci-après, présentées en deux parties, rédigées en français ou en anglais.

La première enveloppe dite « Enveloppe A » portera la mention « Pièces Administratives ». Elle sera cachetée et comportera les pièces suivantes :

N° d'ordre	Les candidats doivent fournir les pièces suivantes datant de moins de trois 03 mois :
A1	Une lettre de manifestation d'intérêt dûment timbrée, datée et signée par le représentant légal du candidat ;
A2	Une lettre précisant que le candidat a l'intention de soumissionner à l'appel d'offre restreint s'il est présélectionné ;
A3	L'original de l'attestation de non-faillite établie par le Tribunal de Première Instance en cours de validité ;
A4	L'original de l'attestation de non-exclusion des marchés publics délivrée par l'Agence de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ;
A5	L'Accord de Groupement, le cas échéant ;
A6	Une copie de l'attestation d'immatriculation ;
A7	Une copie de l'attestation de conformité fiscale (ACF) ;

A8	Une copie du plan de localisation signé sur l'honneur ;
A9	L'original de l'attestation de soumission délivrée par la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNPS) ;
A10	Une déclaration sur l'honneur de non-abandon des marchés publics.
A11	La Charte d'intégrité dûment remplie et signée sur l'honneur

La deuxième enveloppe dite « **Enveloppe B** » portera la mention « Offre Technique. Elle contiendra tous les documents relatifs à la compétence et aux références générales des soumissionnaires placés dans l'ordre indiqué dans le tableau suivant :

N° d'ordre	Documents Exigés
BI	Les références pour les prestations similaires. Le candidat présentera ses références tout en lien avec les domaines de spécialisation et de son expérience pour les prestations prévues dans le présent Appel. Pour être validée, chaque référence en prestation de même nature et de même importance devra être justifiée par les éléments suivants : • Le nom du Maître d'Ouvrage ; • Les copies de l'extrait des contrats signés (marchés, lettres-commandes, bons de commande administratifs) ; • Le lieu d'exécution du projet ; • La copie du Procès-Verbal de réception ou Certificat de bonne exécution délivrée par le Maître d'Ouvrage ou ses services ou l'attestation de main levée de la caution de bonne fin ;
B2	Une proposition technique sous forme de prospectus, fiches techniques ou catalogues du matériel doit être fournie. Cette proposition technique devra être assortie d'un descriptif qui ressort les domaines de spécialisation du candidat, les marques et pays d'origine du matériel proposé. Domaines de spécialisation : - Equipements en matériel informatique ;

B3	Le soumissionnaire doit disposer d'une liste de personnel à mobiliser dans le cadre des services connexes (installation du matériel et formation des utilisateurs). L'équipe sera constituée d'un personnel spécialisé comme suit : -(01) Un Ingénieur informaticien (Bac+3) possédant une expérience de trois (03) ans au moins dans l'installation du matériel informatique ; -(01) Un Technicien en informatique, possédant une expérience de trois (03) ans au moins dans l'installation des appareils informatiques. Le soumissionnaire devra joindre : • Des CV signés de son personnel datant de moins de trois mois ; • La photocopie du diplôme le plus élevé de chaque personnel proposé ;
B4	• Les déclarations sur l'honneur de la disponibilité des membres de l'équipe technique. NB : Toutes les pièces citées devront être signées et datées de moins de trois mois.
B5	L'attestation de capacité financière délivrée par une banque agréée du premier ordre d'au moins 40 000 000 F CFA ;
B6	Engagement à assurer le service après-vente (maintenance des équipements) ;
B7	Matériels, moyens logistiques et techniques dont dispose le candidat pour l'exécution de la commande.

NB : Toute fausse déclaration entraînera le rejet de la candidature.

6 . CRITERES D'EVALUATION DES DOSSIERS :

Le dossier technique sera évalué suivant les critères ci-après :

a. Critères éliminatoires

- 1- Dossier Administratif incomplet et/ou non conforme après épuisement du délai réglementaire de 48 heures ;
- 2- Fausse déclaration ou document falsifié ;
- 3- Note Technique inférieure à quatre-vingt (80) points sur cent (100) ;

- 4- Absence de la déclaration sur l'honneur de non-abandon des marchés publics.

b. Critères de Notation du dossier

CRITERES D'EVALUATION		REPARTITION	POINT	
			NOMBRE	SOUSTOTAL
01	Présentation du dossier	Sommaire Général	0,5	02
		Sommaire de chaque partie	0,5	
		Pièces classées dans l'ordre du sommaire	0,5	
		Libellés	0,5	
02	Note sur la proposition technique du candidat	Descriptif des caractéristiques techniques du matériel	10	20
		Caractère actuel du matériel proposé	10	
03	Références antérieures de l'Entreprise	Expériences générales dans le domaine (Nombre de prestations réalisées : 5 points/contrat) Photocopie des première et dernière pages des documents contractuels.	10	10
		Montant cumulé des contrats de fourniture de matériel informatique de 50 000 000 Fcfa sur les	25	25

		trois (03) dernières années		
04	Compétences et capacités du personnel clé de l'Entreprise	CV du personnel signés et datés	5	20
		Diplômes ou attestations	10	
		Déclarations sur l'honneur de la disponibilité des membres de l'équipe technique.	5	
05	Moyen Logistique et Techniques de l'Entreprise	Outils de montage et de test du matériel	5	13
		Moyen de transport	8	
06	Capacité financière	L'attestation de capacité financière délivrée par une banque agréée d'au moins 40 000 000 Fcfa	10	10
	TOTAL			100

Seuls les candidats qui ont totalisé, à l'issue de l'évaluation, une note technique au moins égale à quatre-vingt (80) points sur cent (100) seront retenus.

La non production de l'une ou des informations entrainera la note zéro (0).

Toute fausse déclaration entrainera le rejet de l'offre du candidat.

A l'issue de l'évaluation des offres relatives au présent Appel à Manifestation d'Intérêt, il sera établi une liste restreinte de fournisseurs du matériel informatique pour l'Appel d'Offre National Restreint.

7. ACQUISITION DES DOCUMENTS :

Les entreprises pré-qualifiées seront invitées individuellement à soumissionner pour les prestations faisant l'objet de la fourniture du matériel informatique au PAEBC financé sur les Fonds de la BADEA .

Les informations complémentaires sont disponibles à l'Unité de Gestion du Projet (Secrétariat du Coordonnateur et auprès du Responsable de Passation des Marchés du PAEBC) située au quartier FOUDA, rue des Généraux (1405) données de géolocalisation 3° 52' 43'' dès publication du présent AMI.

8. DATE ET LIEU DE DEPOT DES DOSSIERS DE CANDIDATURE

Les offres rédigées en Français ou en Anglais en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies marquées comme tel. Elles doivent être remises sous plis fermés au plus tard le 11/08/2026 à 11 heures 30, heure locale au secrétariat du Coordonnateur du Projet d'Appui à l'Education de Base au Cameroun PAEBC. Tél : 00237 699 64 95 60 ; E-mail : ousmara@yahoo.fr. ou chez le responsable de Passation des Marchés : au Tél : 00237 699 62 64 70 E-mail : dairou_amadou@yahoo.fr

Une copie de sauvegarde de l'offre enregistrée sur clé USB devra être transmise sous pli scellé avec l'indication claire et lisible (copie sauvegarde) en plus des références de l'Appel à Manifestation d'intérêt dans les délais impartis.

9. OUVERTURE DES PLIS

L'ouverture des plis (pièces administratives et offres techniques) se fera en un temps L'ouverture des plis se fera en séance publique le même jour à 13 heures 00, heure locale à l'adresse suivante dans la salle de réunions du PAEBC, sise au quartier FOUDA, rue des Généraux (1405) données de géolocalisation 3° 52' 43''.

Renseignement à porter sur l'enveloppe contenant l'offre des fournisseurs est :

« AVIS D'APPEL A MANIFESTATION D'INTERET

N°05/26 AMI/MINEDUB/SG/DPPC/PAEBC/2026 du 26/07/2026 pour la pré qualification des fournisseurs en vue de la livraison du matériel informatique au Projet d'Appui à l'Education de Base au Cameroun (PAEBC) A N'OUVRIR QU'EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT ».

10. PUBLICATION DES RESULTATS

Au terme de l'évaluation des offres la liste des entreprises pré qualifiées ayant présenté des dossiers conformes et obtenu la note requise sera publiée.

11. RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES

Les renseignements complémentaires sur le présent Appel à Manifestation d'intérêt peuvent être obtenus à l'Unité de Gestion du Projet (Secrétariat du Coordonnateur et auprès du Responsable de Passation des Marchés du PAEBC) située au quartier FOUDA, rue des Généraux (1405) données de géolocalisation 3° 52' 43''.

12. LES SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Les spécifications techniques du matériel sont jointes en annexe.

YAOUNDE, le 24/07/2022

Le Ministre de l'Education de Base
Maitre d'Ouvrage du PAEBC



The stamp is circular with the text 'REPUBLIQUE DU CAMEROUN' at the top, 'Le Ministre' in the center, and 'MINISTRE DE L'EDUCATION DE BASE' at the bottom. A handwritten signature is written over the stamp.

Pr. Laurent Serge ETOUNDI NGOA

SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR MATERIEL INFORMATIQUES DE L'UGP

Série 1: Ordinateurs pour Coordonnateur, Spécialiste en passation des marchés ingénieur du génie civil principal, responsable du suivi évaluation, responsable administratif et financier et spécialiste en éducation :

Quantité: 6

a. Caractéristiques générales des moniteurs incurvés Catégorie 1

Panneau

Nom du modèle CU34G2XE/BK

Système de fonctionnement Couleur TFT LCD

Taille de l'image visible 86,36 cm diagonale

Taille des pixels 0,23175mm(H) × 0,23175mm(V)

Vidéo Interface HDMI & Interface DP

Couleurs d'affichage 16,7M de couleurs

Autres

Limites de balayage horizontal 30k-160kHz(HDMI)

30k-220kHz(DP)

Taille d'écran horizontale (maximum) 797,22mm

Limites de balayage vertical 48-100Hz(HDMI)

48-144Hz(DP)

Taille d'écran verticale(maximum) 333,72mm

Résolution optimale préréglée 3440x1440@60Hz

Max resolution 3440x1440@100Hz(HDMI)

3440x1440@144Hz(DP)

Plug & Play VESA DDC2B/CI

Connecteurs d'entrée HDMI/DP

Source d'alimentation 100-240V~, 50/60Hz, 1,5A

Consommation électrique

Standard (luminosité et
contraste par défaut) 52W

Max. (luminosité = 100,
contraste =100) ≤ 84W

Econ. énergie <0,5 W

Caractéristiques

physiques

Type de connecteur HDMI/DP/Sortie casque

Type de câble de signal Détachable
 Environnemental
 Température Utilisation 0° à 40°
 Non utilisation -25° à 55°
 Humidité Utilisation 10% à 85% (sans condensation)
 Non utilisation 5% à 93% (sans condensation)
 Altitude
 Utilisation 0m à 5000m (0pieds à 16404pieds)
 Non utilisation 0m à 12192m (0pieds à 40000pieds)

b. Spécification techniques des unités centrales

Processeur / CPU	Intel i7 6700 4 cœurs - 8 threads Jusqu'à 4,0 GHz Turboboost
Carte graphique/GPU.	Intel HD Graphics 560
Disque dur / SSD	SSD 240 Go Jusqu'à 510 Mo/s
Extension de mémoire / HDD	Disque dur de 1000 Go
Mémoire vive / RAM	16 Go DDR4 2133 MHz
Bloc d'alimentation / PSU	250 watts Certifié CE 90+
Lecteur	Lecteur Super Multi DVD DVD+RW Graveur DVD
Wi-Fi	Clé Wi-Fi incluse WIFI Gen.6 LAN (1000 Mb par seconde)
Système d'exploitation / OS	Windows 11 Pro Version 64 bits Préinstallé et activé

c. Spécifications minimales pour Souris d'ordinateur

- Capteur optique de précision.
- Sensibilité réglable, avec plage minimale recommandée de 800 à 1600 DPI pour la bureautique, et davantage si l'usage le justifie.
- Taux de rapport minimal de 1000 Hz pour une bonne réactivité.
- Connexion filaire USB ou sans fil 2,4 GHz, avec Bluetooth apprécié si requis.
- Forme ergonomique adaptée à une utilisation prolongée.
- Au moins 3 boutons, avec molette de défilement précise.
- Compatibilité Windows, Linux et macOS selon l'environnement du bénéficiaire.

d. Spécifications minimales pour Clavier d'ordinateur

- Clavier complet ou compact selon le besoin fonctionnel du poste.
- Technologie mécanique ou membrane de haute qualité, avec frappe confortable et durable.
- Fonction anti-ghosting et, si possible, N-key rollover pour éviter les erreurs lors de frappes simultanées.
- Connexion filaire USB ou sans fil stable.
- Disposition conforme au standard utilisé localement.
- Lettres et symboles lisibles, avec durée de vie élevée des touches.
- Rétroéclairage environnement peu éclairé est prévu.

Série 2: Ordinateurs pour les deux ingénieurs assistants du génie civil, l'Assistante Administrative, l'archiviste, Présidente de la Commission de passation des marchés et secrétaire bilingue

Quantité: 6

Caractéristiques techniques ordinateurs Cat 2

Critère	DELL OPT
Type	Tout-en-un
Processeur	INTEL CORE I5 12 100
Cœurs / threads	Supérieur ou égal à 4 cœurs
Mémoire	16 GB DDR5-5600
Stockage	1 TB SSD
Carte graphique	INTEL HD Graphics
Écran	27"
Réseau	Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

Série 3 : Ordinateurs portables pour le Coordonnateur, le Spécialiste en passation des marchés, l'Ingénieur du Génie Civil, le Responsable du suivi évaluation, le Spécialiste en éducation :

Quantité : 5

Caractéristiques techniques ordinateurs portables

Modèle	Processeur	Mémoire	Stockage	Écran	Poids	Points forts
--------	------------	---------	----------	-------	-------	--------------

ThinkPad X1 2-en-1 Gen 11	Intel Core Ultra X7 / Panther Lake selon configuration.	Jusqu'à 64 Go LPDDR5 X-9600.	Jusqu'à 2 To SSD PCIe 5.0.	Convertible tactile 14" selon configuration.	À partir d'environ 1,18 kg.	Format 2-en-1, stylet intégré, orientation mobilité + prise de notes.
---------------------------	---	------------------------------	----------------------------	--	-----------------------------	---

Série 4 : Ordinateurs portables le Responsable Administratif et financier :

Quantité : 1

Caractéristiques techniques ordinateurs portables

Spécifications	Niveau
Puce	M4 Max avec CPU 16 cœurs + GPU 40 cœurs
RAM mémoire unifiée	128 Go
Stockage SSD	4To
Ecran	Liquid RETINA XDR 16,2" nano-texture 1600 nits HDR
Ports	3x Thunderbolt 5 à 120 Gb/s
Autonomie	24 heures video
Chargeur	Adaptateur 140W USB-C inclus

Série 5 : Imprimantes Couleurs pour le Coordonnateur :

Quantité : 1

Caractéristiques techniques des imprimantes

Modèle	Type	Vitesse	Recto verso automatique	Bac papier
HP Color LaserJet Pro 3201dw	Couleur	Jusqu'à 26 ppm	Oui	250 feuilles

Série 6 : Imprimantes Couleurs pour le Responsable Administratif et financier

Quantité : 1

Caractéristiques techniques des imprimantes

Modèle	Type	Vitesse	Recto verso automatique	Bac papier
HP Color LaserJet Pro 4303 dw	Couleur	Jusqu'à 29 ppm	Oui	250 feuilles

Série 7 : Imprimantes monochrome pour : Spécialiste en passation des marchés, Spécialiste en éducation, Ingénieur du Génie Civil, Suivi Evaluation, Assistante administrative, Présidente de la Commission de passation des marchés, les deux Ingénieurs assistants, Archiviste et Secrétaire Bilingue.

Quantité : 10

Modèle	Type	Vitesse	Recto verso automatique	Bac papier
HP LaserJet Pro 4001dn	Monochrome	Jusqu'à 40 ppm A4 / 42 ppm letter	Oui	350 feuilles standard

Série 8 : Scanner pour l'ensemble de l'Unité de gestion :

Quantité : 3

Caractéristiques techniques du scanner

Modèle	Vitesse	Chargeur ADF	Résolution optique	Interface
HP SCAN JET PRO 2600	Jusqu'à 25 pp /50 ipm	60 feuilles	1200 ppp à plat, 600 ppp CAD	USB 2.0 / LAN

Série 9 : Scanner pour le Responsable Administratif et Financier :

Quantité : 1

Caractéristiques techniques du scanner

Spécifications	Niveau
vitesse	70ppm/140 ipm
ADF	100 feuilles avec protection acoustique
RESOLUTION	600 dpi optique, 1200 dpi inter pole
Cycle	10000 pages par jour
DETECTION	Double fed contrôle d'image automatique
FORMATS	A4-A3 Plie, passeport cartes 1,4 mm
CONNECTIC	USB 3.2 ETHERNET
MAC	PaperStream IP driver ICA pour M4 (2024 update), compatible image capture
LOGICIEL	PaperStream Capture PRO, OCR 190 langues

Série 10 : Accessoires pour tous les ordinateurs

Parasurtenseurs

Quantité : 16

- Énergie de protection : Entre 1000 J ou 2 400 J
- Tension nominale : 250 V
- Type de protection : Type 3 pour la protection de proximité sur prises secteur.
- Nombre de prises : 6 à 8 prises
- Câble d'alimentation : longueur typique 2 m à 2,3 m.
- Courant maximal: par exemple 16 A, soit environ 3 680 W max sur certains blocs parafoudre.
- Fonctions additionnelles : interrupteur général, indicateur LED de surtension, ports USB-A/USB-C sur certains modèles.

Onduleurs

Quantité : 16

- Puissance apparente : 1 200 VA à 2 000 VA ou 3 000 VA.
- Puissance réelle : exprimée en watts; il faut vérifier la correspondance VA/W car elle varie selon le modèle.

- Type d'onduleur : off-line, line-interactive ou online selon le niveau de protection souhaité.
- Tension d'entrée/sortie : fréquemment 220/230/240 V.
- Fréquence : 50/60 Hz.
- Forme d'onde: onde sinusoïdale pure.
- Régulation automatique de tension : Notée AVR sur les modèles line-interactive.
- Autonomie batterie : au moins 30 minutes.

Régulateur de tension

Quantité : 10

Série 11: Spécification technique de l'écran de projection pour présentations Power point etc.

Quantité : 1

Rubrique	Spécification minimale exigée	Observations
Type d'équipement	Écran interactif mural professionnel 65 pouces	Destiné aux salles de réunion et de formation
Technologie d'affichage	Dalle IPS / équivalent	Pour garantir de bons angles de vision
Taille d'écran	65 pouces	Format adapté à une salle de réunion moyenne
Résolution native	3 840 x 2 160 pixels (4K UHD)	Compatible avec les présentations PowerPoint et contenus haute définition
Luminosité	400 cd/m ² minimum	Pour une bonne lisibilité en salle éclairée
Contraste	1 200:1 minimum	Contraste dynamique accepté
Angle de vision	178° / 178° minimum	Vision confortable sous plusieurs angles
Temps de réponse	8 ms maximum	Pour un affichage fluide
Technologie tactile	Infrarouge ou équivalent multi-touch	Usage collaboratif et annotation directe
Points de contact	40 points simultanés minimum	Permet un usage collaboratif à plusieurs
Système d'exploitation	Android 14 ou version équivalente récente	Avec interface personnalisable
Connectivité sans fil	Wi-Fi et Bluetooth intégrés	Pour le partage et la collaboration

Ports vidéo	HDMI et USB-C	Pour connexion d'ordinateurs et périphériques
Ports USB	USB-A en complément	Pour accessoires et supports amovibles
Audio externe immédiate	Haut-parleurs intégrés 15 W x 2 minimum	Pour usage en réunion sans enceinte
Sécurité visuelle	Protection oculaire / réduction lumière bleue	Souhaitable pour un usage prolongé
Alimentation	AC 100–240 V, 50/60 Hz	Standard professionnel
Consommation en marche	409 W maximum	Valeur de référence observée sur la fiche technique
Consommation en veille	0,5 W maximum	Réduction de la consommation hors usage
Dimensions	1 482,1 x 897,5 x 87,7 mm environ	Dimensions de l'appareil
Poids	36,2 kg maximum	À prendre en compte pour l'installation murale
Montage	Compatible VESA 600 x 400 mm	Support mural adapté requis.
Conditions de fonctionnement	0°C à 40°C ; humidité 10 à 80% sans condensation	Conditions usuelles d'utilisation en intérieur.
Garantie	2 ans minimum souhaitable	À exiger dans le dossier d'achat si possible.