

MINISTERE DES MINES, DE L'INDUSTRIE
ET DU DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

MINISTRY OF MINES, INDUSTRY
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT

ADDITIF No.1

DOSSIER D'APPEL D'OFFRES NATIONAL OUVERT EN PROCEDURE D'URGENCE
N°000017/AONO/MINMDT/CIPM/2026 DU 21 JUILLET 2026 RELATIF A L'ACQUISITION DU
MOBILIER DE BUREAU POUR LES SERVICES DU MINMDT

AU LIEU DE

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

III- Evaluation des équipements proposés

L'évaluation doit se faire essentiellement sur la base des fiches techniques des équipements tout en considérant les caractéristiques ci-dessous comme des prescriptions minimales.

N°	Caractéristiques	Nom du Soumissionnaire	
		OUI	NON
	Bureau Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)		
1	Bureau directeur en bois massif 100% sappeli ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage avec socle fermé		
	Bureau en bois massif avec retour composé de deux pièces dont le retour informatique à 2 compartiments et 3 tiroirs sur roulettes à verrous en bois massif;		
	Dimensions du bureau 175 cm x 90 cm x 75 cm (cm) ;		
	Dimensions du retour du bureau 100 x 50 x 75 (cm) ;		
	Sous-main encastré		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
	Bureau Sous-Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)		
2	Bureau directeur en bois massif 100% sappeli ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage avec socle fermé		
	Bureau en bois massif avec retour composé d'une pièce à 2 compartiments et 3 tiroirs sur roulettes à verrous en bois massif;		
	Dimensions du bureau 175 cm x 90 cm x 75 cm (cm) ;		
	Dimensions du retour du bureau 95 x 50 x 75 (cm) ;		
	Sous-main encastré		
	Finition 4 couches de vernis marin.		

Bureau Chef de Service (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)			
3	Ossature légèrement voûtée en avant, en bois massif 100% sappeli ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage		
	Bureau en bois massif avec à trois (03) tiroirs à verrous et 1 serrure (Sans retour)		
	Dimensions Lxllxh 140 x 75 x 75 (cm) ;		
	Façade avant et latérale en noir		
	Sous-main		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
Fauteuil Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère Matière)			
4	Matière : Métallique F/D rembourrés avec du Cuir de Couleur noir		
	Dimensions :		
	Largeur dossier : 50 cm au moins		
	Largeur assise : 50 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 115 cm au moins		
	Hauteur du dossier : 76 cm au moins		
	Profondeur fessier : 46 cm au moins		
	Poids maximal supporté 120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :		
	Largeur : 6 cm au moins		
	Longueur : 42 cm au moins		
	Hauteur : 15 cm au moins		
	Inclinaison 30°		
	Accoudoirs fixes en acier chromé et bois		
	Piètement :		
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles		
	longueur branches 30 cm au moins		
	réglage en hauteur		
	Réglage par système de vérin		
	réglage de la souplesse de la bascule par vis		
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé		
	blocage de la bascule en position droite et inclinée		
	Système basculant :		
	réglage en intensité selon le poids		
	Corporel et blocage du dossier		
	Dossier haut avec support lombaire		
	Assise réglable en hauteur et lombaire		
	Dossier de fauteuil avec tête		
Fauteuil Sous-Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère Matière)			
5	Matière : Métallique F/D rembourrés avec du Cuir de Couleur noir		
	Dimensions :		
	Largeur dossier : 50 cm au moins		
	Largeur assise : 50 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 115 cm au moins		

	Hauteur du dossier :	76 cm au moins		
	Profondeur fessier :	46 cm au moins		
	Poids maximal supporté	120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :			
	Largeur :	6 cm au moins		
	Longueur :	42 cm au moins		
	Hauteur :	15 cm au moins		
	Inclinaison	30°		
	Accoudoirs fixes en acier chromé et bois			
	Piètement :			
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles			
	longueur branches 30 cm au moins			
	réglage en hauteur			
	Réglage par système de vérin			
	réglage de la souplesse de la bascule par vis			
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé			
	blocage de la bascule en position droite et inclinée			
	Système basculant :			
	réglage en intensité selon le poids			
	Corporel et blocage du dossier			
	Dossier haut avec support lombaire			
	Assise réglable en hauteur et lombaire			
	Dossier de fauteuil avec tête			
	Fauteuil Chef de Service (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous- critères avec OUI au sous-critère Matière)			
6	Matière : Métallique F/D rembourrés en simili cuir de Couleur noir			
	Dimensions :			
	Largeur dossier	43 cm au moins		
	Largeur assise	43 cm au moins		
	Hauteur d'assise	110 cm au moins		
	Hauteur du dossier	75 cm au moins		
	Profondeur fessière	45 cm au moins		
	Poids maximal supporté	120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :			
	Largeur :	4 cm		
	Longueur :	42 cm		
	Hauteur :	12 cm		
	Inclinaison	30°		
	Accoudoirs fixes en bois de simili cuir noir			
	Piètement :			
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles			
	longueur branches 30 cm au moins			
	réglage en hauteur			
	Réglage par système de vérin			
	réglage de la souplesse de la bascule par vis			
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé			
	blocage de la bascule en position droite et inclinée			

	Système basculant :		
	réglage en intensité selon le poids		
	Corporel et blocage du dossier		
	Dossier haut avec support lombaire		
	Assise réglable en hauteur et lombaire		
	Dossier de fauteuil avec tête		
Fauteuil de réception (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)			
7	Fauteuil Métallique F/D rembourré en simili cuir		
	Dimensions : largeur : hors tout 58 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 48 cm au moins		
	Hauteur du dossier : 90 cm au moins		
	Profondeur fessier : 62 cm au moins		
	Assise dossier en simili cuir		
	Accoudoirs Métallique recouvert de simili cuir noir		
	Piètement en tube d'aluminium chromé		
	Patins anti-bruit et anti-traces		
	Non pivotant, pied fixe en U		
Meuble de rangement (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)			
8	Meuble de rangement en bois massif avec 4 battants moitié vitré et 4 étagères		
	Dimensions 180 cm x 110 cm x 40cm		

LIRE

PIECE N°3 : REGLEMENT PARTICULIER DE L'APPEL D'OFFRES (RPAO)

III- Evaluation des équipements proposés

L'évaluation doit se faire essentiellement sur la base des fiches techniques des équipements tout en considérant les caractéristiques ci-dessous comme des prescriptions minimales.

N°	Caractéristiques	Nom du Soumissionnaire	
		OUI	NON
Bureau Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)			
1	Bureau directeur en bois massif 100% sappelé ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage avec socle fermé		
	Bureau en bois massif avec retour composé de deux pièces dont le retour informatique à 2 compartiments et 3 tiroirs sur roulettes à verrous en bois massif;		
	Dimensions du bureau 175 cm x 90 cm x 75 cm (cm) ;		

	Dimensions du retour du bureau 100 x 50 x 75 (cm) ;		
	Sous-main encastré		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
Bureau Sous-Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)			
2	Bureau directeur en bois massif 100% sappeli ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage avec socle fermé		
	Bureau en bois massif avec retour composé d'une pièce à 2 compartiments et 3 tiroirs sur roulettes à verrous en bois massif;		
	Dimensions du bureau 175 cm x 90 cm x 75 cm (cm) ;		
	Dimensions du retour du bureau 95 x 50 x 75 (cm) ;		
	Sous-main encastré		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
Bureau Chef de Service (Pour obtenir OUI à ce critère, le mobilier proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère relatif à la nature du bois)			
3	Ossature légèrement voûtée en avant, en bois massif 100% sappeli ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage		
	Bureau en bois massif avec à trois (03) tiroirs à verrous et 1 serrure (Sans retour)		
	Dimensions LxHxh 140 x 75 x 75 (cm) ;		
	Façade avant et latérale en noir		
	Sous-main		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
Fauteuil Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère Matière)			
4	Matière : Métallique F/D rembourrés avec du Cuir de Couleur noir		
	Dimensions :		
	Largeur dossier : 50 cm au moins		
	Largeur assise : 50 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 115 cm au moins		
	Hauteur du dossier : 76 cm au moins		
	Profondeur fessier : 46 cm au moins		
	Poids maximal supporté 120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :		
	Largeur : 6 cm au moins		
	Longueur : 42 cm au moins		
	Hauteur : 15 cm au moins		
	Inclinaison 30°		
	Accoudoirs fixes en acier chromé et bois		
	Piètement :		
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles		
	longueur branches 30 cm au moins		
	réglage en hauteur		
	Réglage par système de vérin		
	réglage de la souplesse de la bascule par vis		
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé		
	blocage de la bascule en position droite et inclinée		
	Système basculant :		
	réglage en intensité selon le poids		

	Corporel et blocage du dossier		
	Dossier haut avec support lombaire		
	Assise réglable en hauteur et lombaire		
	Dossier de fauteuil avec tête		
Fauteuil Sous-Directeur (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère Matière)			
5	Matière : Métallique F/D rembourrés avec du Cuir de Couleur noir		
	Dimensions :		
	Largeur dossier : 50 cm au moins		
	Largeur assise : 50 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 115 cm au moins		
	Hauteur du dossier : 76 cm au moins		
	Profondeur fessier : 46 cm au moins		
	Poids maximal supporté 120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :		
	Largeur : 6 cm au moins		
	Longueur : 42 cm au moins		
	Hauteur : 15 cm au moins		
	Inclinaison 30°		
	Accoudoirs fixes en acier chromé et bois		
	Piétement :		
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles		
	longueur branches 30 cm au moins		
	réglage en hauteur		
	Réglage par système de vérin		
	réglage de la souplesse de la bascule par vis		
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé		
	blocage de la bascule en position droite et inclinée		
	Système basculant :		
	réglage en intensité selon le poids		
	Corporel et blocage du dossier		
	Dossier haut avec support lombaire		
	Assise réglable en hauteur et lombaire		
	Dossier de fauteuil avec tête		
Fauteuil Chef de Service (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères avec OUI au sous-critère Matière)			
6	Matière : Métallique F/D rembourrés en simili cuir de Couleur noir		
	Dimensions :		
	Largeur dossier 43 cm au moins		
	Largeur assise 43 cm au moins		
	Hauteur d'assise 110 cm au moins		
	Hauteur du dossier 75 cm au moins		
	Profondeur fessière 45 cm au moins		
	Poids maximal supporté 120 kg au moins		
	Dimension accoudoirs :		
	Largeur : 4 cm		
	Longueur : 42 cm		
	Hauteur : 12 cm		
	Inclinaison 30°		

	Accoudoirs fixes en bois de simili cuir noir		
	Piètement :		
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles		
	longueur branches 30 cm au moins		
	réglage en hauteur		
	Réglage par système de vérin		
	réglage de la souplesse de la bascule par vis		
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé		
	blocage de la bascule en position droite et inclinée		
	Système basculant :		
	réglage en intensité selon le poids		
	Corporel et blocage du dossier		
	Dossier haut avec support lombaire		
	Assise réglable en hauteur et lombaire		
	Dossier de fauteuil avec tête		
	Fauteuil de réception (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)		
7	Fauteuil Métallique F/D rembourré en simili cuir		
	Dimensions : largeur : hors tout 58 cm au moins		
	Hauteur d'assise : 48 cm au moins		
	Hauteur du dossier : 90 cm au moins		
	Profondeur fessier : 62 cm au moins		
	Assise dossier en simili cuir		
	Accoudoirs Métallique recouvert de simili cuir noir		
	Piètement en tube d'aluminium chromé		
	Patins anti-bruit et anti-traces		
	Non pivotant, pied fixe en U		
	Meuble de rangement (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)		
8	Meuble de rangement en bois massif avec 4 battants moitié vitré et 4 étagères		
	Dimensions 180 cm x 110 cm x 40cm		
	Bureau cadre (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)		
9	Ossature légèrement voûtée en avant, en bois massif 100% sappelé ou Iroko ou autre essence validée par le Maître d'Ouvrage		
	Bureau en bois massif avec à deux (02) tiroirs à manches métalliques (Sans retour)		
	Dimensions Lxlxh 120 x 75 x 75 (cm) ;		
	Profondeur 60 cm		
	Façade avant et latérale en vernis de couleur au choix		
	Sous-main		
	Finition 4 couches de vernis marin.		
	Fauteuil cadre (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)		
10	Dossier haut :		
	Hauteur : 103,5-115 cm		
	Hauteur assise : 42-54 cm		
	Largeur (avec accoudoirs) : 68,5 cm		
	Profondeur : 65 cm		

	Tissu mètres linéaires : 1,3m		
	Poids : 19,4 kg/ 19,5kg		
	Accoudoirs Métallique recouvert de simili cuir de couleur au choix		
	Piètement :		
	Cinq branches (05) roulettes dures (<i>pivotantes</i>) en acier (<i>Laqué</i>) en étoiles		
	longueur branches 30 cm au moins		
	réglage en hauteur		
	Réglage par système de vérin		
	réglage de la souplesse de la bascule par vis		
	levier de commande du cylindre pneumatique dissimulé		
	Armoire de rangement mural (Pour obtenir OUI à ce critère, l'équipement proposé doit satisfaire à au moins 80% des sous-critères)		
11	Matière principale : Bois d'ingénierie (mélaminé, MDF) ou structure métallique.		
	Dimensions courantes : Largeur de 60 à 70 cm, faible profondeur (25 à 35 cm) pour ne pas gêner, hauteur variable de 40 à 70 cm par module		
	Type de fermeture : Portes pleines, vitrées ou battantes avec poignées minimalistes.		
	Fixation : Système d'accroche murale invisible ou rail de suspension renforcé.		
	Capacité : Étagères réglables en hauteur pour accueillir des classeurs et des fournitures		

Fait à Yaoundé, le 11 AOUT 2026

Copies:

- ARMP ;
- Président CIPM/MINMIDT ;
- Affichage.

